AFRILANG Stdlib

std/c/simqueue

Français. Bibliothèque AFRILANG ‘std/c/simqueue‘ (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : queuSum, queuMean, queuMin, queuMax, queuVar, queuStd, queuNorm, simulate.
‘import ”std/c/simqueue”‘ · ‘use simqueue‘
- ‘queuSum(v list number) → number‘ - ‘queuMean(v list number) → number‘ - ‘queuMin(v list number) → number‘ - ‘queuMax(v list number) → number‘ - ‘queuVar(v list number) → number‘ - ‘queuStd(v list number) → number‘ - ‘queuNorm(v list number) → list number‘ - ‘simulate(steps number, seed number) → list number‘ **English.** AFRILANG library ‘std/c/simqueue‘ (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): queuSum, queuMean, queuMin, queuMax, queuVar, queuStd, queuNorm, simulate.
‘import ”std/c/simqueue”‘ · ‘use simqueue‘
- ‘queuSum(v list number) → number‘ - ‘queuMean(v list number) → number‘ - ‘queuMin(v list number) → number‘ - ‘queuMax(v list number) → number‘ - ‘queuVar(v list number) → number‘ - ‘queuStd(v list number) → number‘ - ‘queuNorm(v list number) → list number‘ - ‘simulate(steps number, seed number) → list number‘

Catégorie / Category	Modules complex (c/)
Niveau / Tier	complex
Fonctions / Functions	8

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/simqueue' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : queuSum, queuMean, queuMin, queuMax, queuVar, queuStd, queuNorm, simulate.

'import "std/c/simqueue"' · 'use simqueue'

```
- `queuSum(v list number) → number`
- `queuMean(v list number) → number`
- `queuMin(v list number) → number`
- `queuMax(v list number) → number`
- `queuVar(v list number) → number`
- `queuStd(v list number) → number`
- `queuNorm(v list number) → list number`
- `simulate(steps number, seed number) → list number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/simqueue"
use simqueue
```

```
Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés — graphes, NLP, réseaux complexes.
```

3. Référence API

```
•
 queuSum(v list number) → number•
 queuMean(v list number) → number•
 queuMin(v list number) → number•
 queuMax(v list number) → number•
 queuVar(v list number) → number•
 queuStd(v list number) → number•
 queuNorm(v list number) → list•
 simulate(steps number, seed number) → list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/simqueue"
use simqueue
```

```
create result = queuSum(/* args */)
say result
```

```
create result = queuMean(/* args */)
say result
```

```
create result = queuMin(/* args */)
say result
```

```
create result = queuMax(/* args */)
say result
```

```
create result = queuVar(/* args */)
say result
```

```
create result = queuStd(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
•
 Préférez `import "std/c/simqueue"` en tête de fichier.•
 Lancez `afrilang check` avant de livrer.•
 Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.•
 Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.•
 Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe — source

module simqueue

```
function queuSum(v list number) returns number
end
```

```
function queuMean(v list number) returns number
end
```

```
function queuMin(v list number) returns number
end
```

```
function queuMax(v list number) returns number
end
```

```
function queuVar(v list number) returns number
end
```

```
function queuStd(v list number) returns number
end
```

```
function queuNorm(v list number) returns list number
end
```

```
function simulate(steps number, seed number) returns list number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library ‘std/c/simqueue‘ (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): queuSum, queuMean, queuMin, queuMax, queuVar, queuStd, queuNorm, simulate.

‘import ”std/c/simqueue”‘ · ‘use simqueue‘

```
- `queuSum(v list number) → number`
- `queuMean(v list number) → number`
- `queuMin(v list number) → number`
- `queuMax(v list number) → number`
- `queuVar(v list number) → number`
- `queuStd(v list number) → number`
- `queuNorm(v list number) → list number`
- `simulate(steps number, seed number) → list number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/simqueue"
use simqueue
```

```
Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains — graphs, NLP, complex networks.
```

3. API reference

```
•
 queuSum(v list number) → number•
 queuMean(v list number) → number•
 queuMin(v list number) → number•
 queuMax(v list number) → number•
 queuVar(v list number) → number•
 queuStd(v list number) → number•
 queuNorm(v list number) → list•
 simulate(steps number, seed number) → list
```

4. Usage examples

```
import "std/c/simqueue"
use simqueue
```

```
create result = queuSum(/* args */)
say result
```

```
create result = queuMean(/* args */)
say result
```

```
create result = queuMin(/* args */)
say result
```

```
create result = queuMax(/* args */)
say result
```

```
create result = queuVar(/* args */)
say result
```

```
create result = queuStd(/* args */)
say result
```

5. Best practices

```
•
 Prefer `import "std/c/simqueue"` at the top of your file.•
 Run `afrilang check` before shipping.•
 Combine with related stdlib modules from the same category.•
 See /stdlib/ for the live source and playground demos.•
 Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix — source

module simqueue

```
function queuSum(v list number) returns number
end
```

```
function queuMean(v list number) returns number
end
```

```
function queuMin(v list number) returns number
end
```

```
function queuMax(v list number) returns number
end
```

```
function queuVar(v list number) returns number
end
```

```
function queuStd(v list number) returns number
end
```

```
function queuNorm(v list number) returns list number
end
```

```
function simulate(steps number, seed number) returns list number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/simqueue"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : `https://afrilang.dev/stdlib/std/c/simqueue/`

Source (extrait)

```
module simqueue

function queuSum(v list number) returns number
end

function queuMean(v list number) returns number
end

function queuMin(v list number) returns number
end

function queuMax(v list number) returns number
end

function queuVar(v list number) returns number
end

function queuStd(v list number) returns number
end

function queuNorm(v list number) returns list number
end

function simulate(steps number, seed number) returns list number
end
end
```