

AFRILANG Stdlib

std/modlib

Bibliothèque AFRILANG `std/modlib` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : mod, wrap.

```
`import "std/modlib" · `use modlib`
```

- `mod(a number, b number) ? number`
- `wrap(n number, lo number, hi number) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/modlib`` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `mod`, `wrap`.

```
`import "std/modlib"` · `use modlib`  
- `mod(a number, b number) ? number`  
- `wrap(n number, lo number, hi number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/modlib"  
use modlib
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? mod(a number, b number) ? number  
? wrap(n number, lo number, hi number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/modlib"  
use modlib  
  
create result = mod(/* args */)   
say result  
  
create result = wrap(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/modlib"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module modlib  
  
function mod(a number, b number) returns number  
end  
  
function wrap(n number, lo number, hi number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/modlib`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `mod`, `wrap`.

```
`import "std/modlib"` · `use modlib`  
- `mod(a number, b number) ? number`  
- `wrap(n number, lo number, hi number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/modlib"  
use modlib
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

? `mod(a number, b number) ? number`
? `wrap(n number, lo number, hi number) ? number`

4. Usage examples

```
import "std/modlib"  
use modlib  
  
create result = mod(/* args */)   
say result  
  
create result = wrap(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/modlib"`` at the top of your file.
? Run ``afrilang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module modlib  
  
function mod(a number, b number) returns number  
end  
  
function wrap(n number, lo number, hi number) returns number  
end  
end
```


