

Assignment 2: Verification

Maxwell Bo 43926871

April 12, 2017

1 Part A

Let

$$\begin{aligned} pre &\triangleq D.len \geq \max(\{A.len, B.len, C.len\}) \\ &\quad \wedge \text{sorted}(A) \wedge \text{sorted}(B) \wedge \text{sorted}(C) \end{aligned}$$

$$post(r) \triangleq D_{[0,r)} = A \cap B \cap C$$

$$i, j, k, r, D : [pre, post(r)]$$

$$\sqsubseteq \{ \text{Composition: middle predicate is } inv \}$$

$$i, j, k, r, D : [pre, inv]; i, j, k, r, D : [inv, post(r)]$$

where

$$\begin{aligned} inv &\triangleq D_{[0,r)} = A_{[0,i)} \cap B_{[0,j)} \cap C_{[0,k)} \\ &\quad \wedge r \in [0, D.len] \wedge i \in [0, A.len] \wedge j \in [0, B.len] \wedge k \in [0, C.len] \end{aligned}$$

$$\sqsubseteq \{ \text{Assignment: } pre \Rightarrow inv[i, j, k, r \setminus 0, 0, 0, 0] \}$$

$$i, j, k, r := 0, 0, 0, 0; i, j, k, r, D : [inv, post(r)]$$

\therefore

$$\begin{aligned} inv[i, j, k, r \setminus 0, 0, 0, 0] &\equiv D_{[0,0)} = A_{[0,0)} \cap B_{[0,0)} \cap C_{[0,0)} \\ &\quad \wedge 0 \in [0, D.len] \wedge 0 \in [0, A.len] \wedge 0 \in [0, B.len] \wedge 0 \in [0, C.len] \\ &\equiv \emptyset = (\emptyset \cap \emptyset \cap \emptyset) \wedge (\text{true} \wedge \text{true} \wedge \text{true} \wedge \text{true}) \\ &\equiv \emptyset = \emptyset \wedge \text{true} \\ &\equiv \text{true} \end{aligned}$$

$$\sqsubseteq \{ \text{Strengthen post: } inv \wedge \neg guard \Rightarrow post(r) \}$$

$$i, j, k, r := 0, 0, 0, 0; i, j, k, r, D : [inv, inv \wedge \neg guard]$$

\therefore

$$guard(i, j, k) \triangleq (i \neq A.len \vee j \neq B.len \vee k \neq C.len)$$

where *guard* is a function that takes *i*, *j*, *k* as implicit parameters.

$$inv \wedge \neg guard \equiv inv \wedge (i = A.len \wedge j = B.len \wedge k = C.len)$$

Assuming $(i = A.len \wedge j = B.len \wedge k = C.len)$ holds, we can show that still

$$inv \wedge (i = A.len \wedge j = B.len \wedge k = C.len) \Rightarrow post(r)$$

\therefore

$$\begin{aligned} inv \wedge (i = A.len \wedge j = B.len \wedge k = C.len) &\equiv inv[i, j, k \setminus A.len, B.len, C.len] \\ &\equiv D_{[0, r)} = A_{[0, A.len)} \cap B_{[0, B.len)} \cap C_{[0, C.len)} \\ &\quad \wedge r \in [0, D.len] \wedge A.len \in [0, A.len] \wedge B.len \in [0, B.len] \wedge C.len \in [0, C.len] \\ &\equiv (D_{[0, r)} = A \cap B \cap C) \wedge (r \in [0, D.len] \wedge \text{true} \wedge \text{true} \wedge \text{true}) \\ &\equiv (D_{[0, r)} = A \cap B \cap C) \wedge (r \in [0, D.len]) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (D_{[0, r)} = A \cap B \cap C) \wedge (r \in [0, D.len]) &\Rightarrow post(r) \\ &\Rightarrow D_{[0, r)} = A \cap B \cap C \end{aligned}$$

\sqsubseteq {Repetition}
 $i, j, k, r := 0, 0, 0, 0;$
do $(i \neq A.len \vee j \neq B.len \vee k \neq C.len) \rightarrow$
 $i, j, k, r, D : [inv \wedge guard, inv \wedge (0 \leq V < V_0)]$
od

where

$$\begin{aligned} V &\triangleq (A.len - i) + (B.len - j) + (C.len - k) \\ &\triangleq (A.len + B.len + C.len) - (i + j + k) \end{aligned}$$

\sqsubseteq {Selection: $inv \wedge guard \Rightarrow (G_1(i, j) \vee G_2(j, k) \vee G_3(k, i) \vee G_4(i, j, k))$ }
 $i, j, k, r := 0, 0, 0, 0;$
do $(i \neq A.len \vee j \neq B.len \vee k \neq C.len) \rightarrow$
if $(A_i > B_j) \rightarrow i, j, k, r, D : [(A_i > B_j) \wedge inv \wedge guard, inv \wedge (0 \leq V < V_0)]$
 $\parallel (B_j > C_k) \rightarrow i, j, k, r, D : [(B_j > C_k) \wedge inv \wedge guard, inv \wedge (0 \leq V < V_0)]$
 $\parallel (C_k > A_i) \rightarrow i, j, k, r, D : [(C_k > A_i) \wedge inv \wedge guard, inv \wedge (0 \leq V < V_0)]$
fi $(A_i = B_j) \wedge (B_j = C_k) \rightarrow i, j, k, r, D : [(A_i = B_j) \wedge (B_j = C_k) \wedge inv \wedge guard, inv \wedge (0 \leq V < V_0)]$
od

where

$$\begin{aligned} G_1(i, j) &\triangleq A_i > B_j \\ G_2(j, k) &\triangleq B_j > C_k \\ G_3(k, i) &\triangleq C_k > A_i \\ G_4(i, j, k) &\triangleq (A_i = B_j) \wedge (B_j = C_k) \end{aligned}$$

and \therefore

$$\begin{aligned} &G_1(i, j) \vee G_2(j, k) \vee G_3(k, i) \vee G_4(i, j, k) \\ \equiv &\{\text{Expansion of the guard definitions}\} \\ &(A_i > B_j) \vee (B_j > C_k) \vee (C_k > A_i) \vee ((A_i = B_j) \wedge (B_j = C_k)) \\ \equiv &\{\text{Transitivity}\} \\ &(A_i > B_j) \vee (B_j > C_k) \vee (C_k > A_i) \vee (A_i = B_j = C_k) \end{aligned}$$

```

 $\not\models$  {Assignment: TODO}
 $i, j, k, r := 0, 0, 0, 0;$ 
do  $(i \neq A.len \vee j \neq B.len \vee k \neq C.len) \rightarrow$ 
  if  $(A_i > B_j) \rightarrow j := j + 1$ 
   $\parallel (B_j > C_k) \rightarrow i, j, k, r, D : [(B_j > C_k) \wedge inv \wedge guard, inv \wedge (0 \leq V < V_0)]$ 
   $\parallel (C_k > A_i) \rightarrow i, j, k, r, D : [(C_k > A_i) \wedge inv \wedge guard, inv \wedge (0 \leq V < V_0)]$ 
  fi  $(A_i = B_j) \wedge (B_j = C_k) \rightarrow i, j, k, r, D : [(A_i = B_j) \wedge (B_j = C_k) \wedge inv \wedge guard, inv \wedge (0 \leq V < V_0)]$ 
od

```