- 1. Ung thư đường mật ngoài gan ở vùng rốn gan có tên gọi là gì?
- A. Klatskin @
- B. Caroli
- C. Bisthmus
- D. Mirizzi
- 2. Chống chỉ định tương đối trong chụp niệu đồ tĩnh mạch?
- A. Tất cả đều đúng @
- B. Bênh Kahler
- C. Di ứng lod
- D. Suy thận
- 3. Ô đụng dập nhu mô trong chấn thương tạng đặc trên siêu âm sẽ có hình ảnh gì?
- A. Tăng âm @
- B. Rồng âm
- C. Giảm âm
- D. Đồng âm
- 4. Trong bệnh lý tâm phế mạn ta thường thấy?
- A. Tim trái to
- B. Động mạch phổi giãn và nhĩ trái to
- C. Tim phải to @
- D. Tim to toàn bô
- 5. Môn vị trong loét tiền môn vị sẽ biến đổi thế nào?
- A. Gập góc @
- B. Kéo dài
- C. Méo mó
- D. Bình thường
- 6. Hình ảnh mờ tổ ong tạo nên bởi?
- A. Dày thành các tiểu phế quản:
- B. Dày, xơ hóa các vách tiểu thuỳ, thành phê bào; các phế nang bị tiêu huỷ @
- C. Dây tổ chức kẽ bao quanh tiểu phế quản
- D. Các câu trên đều sai
- 7. Trước khi chụp x-quang bụng người bệnh không được uống các chất cản quang ít nhất bao nhiều ngày trước khi chụp?
- A. 2 ngày
- B. 4 ngày
- C. 3ngày @
- D. 1ngày
- 8. Dấu hiệu định hướng hình ảnh xẹp phổi do U phế quản thùy trên phổi phải trên phim Xquang phổi thẳng là gì?
- A. Dấu hiệu co kéo thực quản
- B. Dấu hiệu chữ S ngược @

- C. Dấu hiệu che phủ rốn phổi
- D. Dấu hiệu bóng mờ
- 9. Các đặc điểm hình ảnh của tràn khí màng tim là gì?
- A. Dải sáng song song bờ tim, di động, tuyên ức nối ở trẻ em @
- B. Dải sáng song song bờ trung thất, không di động
- C. Dải sáng song bờ tim, di động
- D. Dải sáng song song bờ trung thất, di động
- 10. Hình ảnh x-quang bụng trong viêm tụy cấp KHÔNG CÓ dấu hiệu nào?
- A. Mờ góc sườn hoành trái
- B. Cất cụt đại tràng (Colon cut off)
- C. Giãn hơi các quai ruột non
- D. Bóng hơi dạ dày bị đẩy vào giữa @
- 11. Hình ảnh x-quang của u tế bào khổng lồ có đặc điểm gì?
- A. Tổn thương là vùng không cản quang ở gần bờ xương, có hình bầu dục, có trục lớn thắng đứng, đường bờ trong là viền xơ, ngoài là lớp vỏ mỏng lôi
- B. Hình ảnh vỏ xương dày khu trú kèm theo phản ứng màng xương, hình khuyết xương < 10mm, hình khuyết xương bị che lấp do mật độ xương vùng vỏ xương dày, bộc lộ tót bằng chụp cắt lớp vi tính
- C. Tổn thương giống hình nang lớn có nhiều vách ngăn thành nhiều hốc làm đâu xương bị phồng to ra, vỏ xương mỏng, không có phản ứng màng xương @
- D. Hình khuyết xương trong có chấm vôi hóa, bờ đều có nhiều cung, có dấu hiệu thổi vỏ
- 12. Khác với loét dạ dày, loét hành tá tràng?
- A. Thường chuyển sang ác tính
- B. Thường có biên dạng rõ rệt @
- C. Thường có biến chứng sớm
- D. Thường gây hẹp môn vị
- 13. Bệnh u nội tuỷ có thể phát hiện bằng?
- A. x-quang thường quy
- B. Cộng hưởng từ (CHT) @
- C. Nhấp nháy đồng vị
- D. Cắt lớp vi tính (CLVT)
- 14. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chân đoán nang thận?
- A. Hiệu ứng choán chỗ trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch thì bài tiết
- B. Hình mờ đậm trên hình mô thận cản quang khi chụp niệu đồ tĩnh mạch thì sớm @
- C. Tỷ trọng dịch trên CLVT
- D. Hình vô mạch trên phim chụp động mạch thận
- 15. Nhược điểm của x-quang khi đánh giá tổn thương xương khớp là gì?
- A. Hình ảnh tổn thương vôi hóa -
- B. Hình ảnh bóng mờ cấu trúc phân mêm xung quanh, tổ chức mỡ
- C. Tổn thương giai đoạn rất sớm @
- D. Hình thái khe khớp

- 16. Hình khuyết sáng ở hộp sọ trên phim x-quang có ý nghĩa?
- A. Loãng xương sọ khu trú
- B. Hình mờ khu trú hộp sọ
- C. Tiêu xương hộp sọ @@
- D. Xơ xương hộp sọ
- 17. Tim hình đầu voi thường gợi ý giai đoạn muộn của bệnh?
- A. Thông liên thất
- B. Hẹp động mạch phổi
- C. Còn ống động mạch @@
- D. Thông liên nhĩ
- 18. Dấu hiệu sớm của lao xương trên hình ảnh x-quang là?
- A. Loãng xương dưới sụn liên hợp
- B. Loãng xương dưới sụn khớp @
- C. Loãng xương ở đầu xương
- D. Gặm mòn xương, hẹp khe khớp
- 19. Trong trường hợp nào thủng tạng rỗng mà không thấy được hình liềm hơi?
- A. Tất cả đều đúng @
- B. Thủng ở mặt sau
- C. Thủng bít
- D. Thủng ít hơi
- 20. Giá trị của chụp lưu thông dạ dày, tá tràng?
- A. Xác định vị trí, mức độ lan rộng tại chỗ của ổ loét hoặc K da dày
- B. Chân đoán và tiên lượng các thoát vị hoành
- C. Đánh giá tình trạng hẹp dạ dày, tá tràng
- D. Tất cả đều đúng @@
- 21. Hình ảnh siêu âm của nang gan bội nhiễm là gì?
- A. Dịch không đều, bên trong có hình tăng âm tập trung thành đám, vỏ mỏng
- B. Dịch không đều, có cặn tăng âm, vỏ mỏng
- C. Dịch đều, vỏ dày
- D. Dịch không đều, có cặn tăng âm, vỏ dày @
- 22. Lao cột sống có đặc điểm?
- A. Tất cả đều đúng @
- B. Gây gù, vẹo cột sống -
- C. Gặm mòn và xẹp các thân đốt
- D. Găm mòn các đĩa sun
- 23. Đặc điểm tổn thương phần mềm của viêm đĩa đệm cột sống do lao ở cột sống thắt lưng là gì?
- A. Apxe lạnh cạnh cột sống biểu hiện bằng bóng mờ hình thoi đầy đường cột cạnh cột sống, có hình ảnh chân nhện hoặc nan hoa bánh xe do cột sống bị xẹp, xương sườn hội tụ vào vùng tổn thương .@
- B. Apxe lạnh biểu hiện bằng hình ảnh bóng mờ năm trước cột sống, bóng mờ rộng

- C. Ô áp xe một bên cột sống giống "hình tổ chim"
- D. Không thấy hình ảnh ô apxe
- 24. Tràn dịch màng phổi có thể được phát hiện bằng phương pháp gì?
- A. Chụp cắt lớp vi tính
- B. Siêu âm
- C. Cả 3ý trên @
- D. x-quang ngực
- 25. Đặc điểm hình ảnh của Co thắt Tâm vị?
- A. Tất cả đều đúng
- B. Phía trên chỗ hẹp thực quản giãn to @
- C. Thực quản bị hẹp tại tâm vị, thăng hoặc lệch trục
- D. Lưu thông qua tâm vị liên tục
- 26. Đề thăm khám niệu đạo, kỹ thuật nào sau đây TỐT NHẤT?
- A. Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng -@
- B. Chụp niệu đồ tĩnh mạch với liều thuốc cản quang gấp đôi
- C. Chụp niệu đồ tĩnh mạch
- D. Chụp cắt lớp vi tính
- 27. Đường kính bình thường của ruột thừa trên siêu âm có kích thước trong giới hạn nào?
- A. <= 6mm @
- B. Từ 6mm đến dưới 7mm
- C. Từ 7mm đen dưới 8mm
- D. Từ 8mm đến dưới 9mm
- 28. Giun chui lên đường mật thường do nguyên nhân gì?
- A. Môi trường trong ruột thay đổi @
- B. Do môi trường đường mật thích hợp hơn đôi với giun
- C. Quá nhiều giun trong ruột
- D. Không rõ nguyên nhân
- 29. Tăng áp lực tiền mao mạch phổi là?
- A. Tăng áp động mạch phổi do hẹp van hai lá
- B. Tăng áp động mạch phổi do bệnh phổi mạn tính @

- C. Tăng áp động mạch phổi do shunt trái-phải -
- D. Tăng áp động mạch phổi do hở van động mạch phổi
- 30. Đặc điểm ung thư thực quản thể u sùi?
- A. Tất cả đều đúng.
- B. Nụ sùi lớn có thể làm tắc lòng thực quản @
- C. Hình khuyết bờ đều hoặc không đều
- D. Hình ổ đọng thuốc giữa các hình khuyết
- 31. Hình ảnh nào sau đây của đài bể thận trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch không phù hợp với lao thận?
- A. Hình gai ở bể thận do đài thận biến mất
- B. Đài bể thận nham nhỏ không đều
- C. Lệch hướng @@
- D. Giãn, ứ nước thận
- 32. Chụp động mạch não đánh giá tốt nhất?
- A. Nhũn não
- B. Bệnh lý của động mạch não @
- C. Nhồi máu não
- D. Thiếu máu não
- 33. Dấu hiệu để chẩn đoán nguồn gốc mạch máu của một khối mờ rốn phỏi trên phim Xquang ngực thẳng là gì?
- A. Dấu hiệu che phủ rốn phổi
- B. Dấu hiệu ngực bụng
- C. Dấu hiệu cổ ngực -
- D. Dấu hiệu hội tụ rốn phổi @
- 34. Về hình ảnh, HCC có mấy thê?
- A. 4
- B. 2@
- C. 1
- D. 3
- 35. Giảm lưu lượng máu qua phổi thường gặp trong trường hợp sau?
- A. Thông liên thất
- B. Thông liên nhĩ
- C. Hẹp động mạch chủ
- D. Hẹp động mạch phổi @
- 36. Hình ảnh diềm bàn chải của xương sọ là?
- A. Đa u tủy xương
- B. Bệnh thiếu máu do thiếu sắt

- C. Bênh Hans Schuller Christian
- D. Bệnh thiếu máu Địa trung hải @
- 37. Tổn thương nào sau đây không thuộc bệnh lao phổi mạn tính?
- A. Lao xo
- B. Lao xơ nôt
- C. Lao kê @
- D. Lao hang
- 38. Ý nghĩa của chụp CLVT trong xơ gan?
- A. Chỉ chẩn đoán xác định được khi xơ gan ở giai đoạn sớm,
- B. Chỉ chân đoán xác định được tăng áp lực TMC khi tiêm đủ lượng thuốc cản quang
- C. Có thể chẩn đoán xác định được tăng áp lực tĩnh mạch cửa
- D. Không thể chẩn đoán xác định được tăng áp lực TMC @@
- 39. Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nên dùng để chẩn đoán thận đa nang?
- A. Siêu âm @
- B. Chụp cắt lớp vi tính
- C. Chụp niệu đồ tĩnh mạch
- D. Chụp động mạch thận
- 40. Hình ảnh bia bắn trong siêu âm khối lồng ruột là hình ảnh trên lớp cắt nào?
- A. Dọc theo khối lồng
- B. Cắt chéo trên dưới khối lồng
- C. Ngang khối lồng ý @
- D. Cắt chéo dưới trên khối lông
- 41. HCC có nghĩa là gì?
- A. Ung thư biểu mô tuyến tế bào gan@
- B. Ung thư biểu mô gan
- C. Ung thư gan-đường mật
- D. Ung thư gan
- 42. Ở bệnh nhân có u trung thất tim thường?
- A. Thất trái to

- B. Thất phải to
- C. Bị thay đổi tùy theo vị trí u@
- D. Tất cả đều sai
- 43. Trường hợp nghỉ có thủng thực quản hoặc chụp thực quản ngay sau mổ cần sử dụng loại thuốc cản quang?
- A. Dịch treo Sulfate và khí
- B. Tất cả các loại trên đều sử dụng được
- C. Thuốc cản quang tan trong nước@
- D. Dich treo Sulfate
- 44. Các nguyên nhân nào thường gặp gây hội chứng tắc nghẽn đường bài xuất nước tiêu?
- A. U đường tiết niệu
- B. Hội chứng nổi
- C. Sỏi hê tiết niêu
- D. Tất cả đều đúng @@
- 45. Các hình ảnh của viêm xương tủy xương thường có xu hướng gì?
- A. Phá hủy ở giai đoạn cấp, xây dựng ở giai đoạn mạn@
- B. Hồn hợp giữa các hình ảnh
- C. Phá hủy xương ở mọi giai đoạn
- D. Phối hợp giữa phá hủy và xây dựng
- 46. Những hình ảnh nào dưới đây có thể nhầm với sỏi túi mật trên siêu âm?
- A. Cả 3 ý trên @
- B. Nếp gấp của túi mật
- C. Khí trong hành tá tràng
- D. Sán lá gan nhỏ
- 47. Hình ảnh tràn dịch màng phổi trên siêu âm bụng được mô tả là gì?
- A. Hình trống âm trên cơ hoành tăng âm @
- B. Hình trống âm chỉ thấy khi lượng dịch chiếm toàn bộ đáy phôi
- C. Hình trống âm trên bóng gan giảm âm
- D. Hình tăng âm trên cơ hoành giảm âm
- 48. Khối u nào sau đây không thường gặp ở trung thất trước?
- A. U quái
- B. Bướu tuyến ức
- C. Hạch trung thất
- D. U thần kinh @@

- 49. U màng não, chụp động mạch chọn lọc?
- A. Động mạch sống nền
- B. Động mạch cảnh trong
- C. Động mạch cảnh ngoài @
- D. Động mạch chung
- 50. Dấu hiệu tăng tỉ trọng của tổ chức não do?
- A. Tụ máu trong não @
- B. Phù nê mô não
- C. Tụ dịch não tủy
- D. Có mỡ ở trong não
- 51. Di căn xương ở nam chủ yếu do K nguyên phát từ?
- A. Hê tiêu hóa
- B. Hê tiết niêu
- C. Hệ hô hấp
- D. Hệ sinh dục @
- 52. Đặc điểm của ung thư thực quản thể thâm nhiễm, ngoại trừ?
- A. Hình hẹp lệch trục
- B. Ngoän ngoèo, khúc khuỷu
- C. Những nụ sùi xâm lấn lòng thực quản @
- D. Giai đoạn sớm có thể gặp hình cứng đục khoét
- 53. Đặc điểm của thoát vị trượt kèm ngắn thực quản Bẩm sinh?
- A. Tất cả đều đúng @
- B. Thực quản ngắn
- C. Túi hơi nằm trên vòm hoành -
- D. Thường kèm theo viêm thực quản dẫn tới hẹp và đôi khi kèm loét thực quản
- 54. Đặc điểm tổn thương xương trên x-quang thường quy của viêm xương tủy xương theo thứ tự là gì?
- A. Đặc xương loãng xương tiêu xương
- B. Tiêu xương đặc xương loãng xương
- C. Loãng xương tiêu xương đặc xương @@
- D. Loãng xương đặc xương tiêu xương
- 55. Thất phải thấy rõ nhất trên tư thế?
- A. Nghiêng phải
- B. Chếch trước phải
- C. Nghiêng trái @

- D. Thăng
- 56. Tổn thương cuống lách trong chấn thương lách được phân độ máy theo AAST?
- A. ĐôIV
- B. ĐộV @
- C. Độ III
- D. Độ II
- 57. Trong các đường sau, đường nào không phải là đường trung thất?
- A. Đường cạnh phải khí quản
- B. Đường cạnh ĐMC xuống
- C. Đường cạnh cột sống
- D. Đường cạnh nhĩ phải @
- 58. Đám mờ hình tủa bông ở đáy phổi có thể thấy trong?
- A. Bênh van ba lá
- B. Bệnh van động mạch chủ
- C. Bệnh van động mạch phổi
- D. Bệnh van hai lá @
- 59. Kỹ thuật nào chẩn đoán hội chứng tắc đường bài xuất ĐẦY ĐỦ với các dấu hiệu hình thái và chức năng?
- A. Chụp cắt lớp vi tính có tiêm cản quang tĩnh mạch
- B. Chụp niệu đồ tĩnh mạch kết hợp nghiệm pháp lợi tiểu
- C. Chụp niệu đồ tĩnh mạch @
- D. Siêu âm
- 60. Bỏng thực quản có hình ảnh trên x-quang có uống thuốc cản quang là?
- A. Hình ảnh hẹp thực quản cân đối, cứng @.
- B. Hình ảnh hẹp thực quản không cân đối, mềm mại
- C. Hình ảnh hẹp thực quản cần đôi, mềm mại
- D. Hình ảnh hẹp thực quản không cân đối, cứng
- 61. Dấu hiệu CLVT tụ máu dưới màng cứng ?
- A. Thấu kính 1 mặt phẳng, mặt lỗi hình liễm
- B. Tăng tỉ trọng sát màng cứng @
- C. Thấu kính 2 mặt lồi
- D. Giảm tỉ trọng ở sát màng cứng
- 64. Viêm xương tủy xương thường bắt đầu ở vị trí nào?
 - A. Dưới sụn liên hợp

- B. Mô xốp đầu xương dưới sụn liên hợp C. Đâu xương dài @ D. Sun liên hợp 65. Chọn ý đúng về Viêm thực quản do tia xạ? A. Thường xuất hiện sau khi tia xạ khoảng 6 tháng
 - - B. Tất cả đều đúng @#
 - C. Đoạn hẹp khu trú tại vị trí tia xạ
 - D. Đôi khi kèm theo loét
- 66. Tràn dịch màng phổi tự do trên phim phổi thẳng, tư thế đứng có các dấu hiệu nào?
 - A. Giới hạn trên là đường cong mờ, lõm bờ trên vào trong
 - B. Cả 3ý trên @
 - C. Không thấy rõ cơ hoành và bờ tim
 - D. Mò đông nhật ở đáy phôi
- 67. U xương lành tính thường gặp ở lứa tuổi nào?
 - A. Tuổi đang phát triển @
 - B. Tuổi già
 - C. Tuổi trưởng thành
 - D. Moi lứa tuổi
- 68. Trên phim cột sống quy ước ta có thể thấy được?
 - A. Gãy xương cột sống @
 - B. Chèn tuỷ sống
 - C. U tủy sống.
 - D. Viêm tủy sống
- 69. Hình ảnh siêu âm lòng ruột thừa trong viêm ruột thừa là gì?
 - A. Chứa đầy dịch, không có khí @
 - B. Chứa đầy khí, không có dịch
 - C. Chứa nhiều dịch, ít khí
 - D. Chứa nhiều khí, ít dịch
- 70. Hình ảnh trong giai đoạn sớm của lao khớp gối là?
 - A. Bóng mờ ở phần mềm mặt ngoài xương chày
 - B. Găm mòn sun khớp -
 - C. Loãng xương không đều ở đâu xương
 - D. Bóng mờ ở phần mềm của cơ tứ đầu@

- 71. Các dấu hiệu hình ảnh kén thân điển hình?
 - A. Trên CLVT khối giới hạn rõ, tỉ trọng dịch trong khoảng 10-20 đơn vị Hounsfield, thành dày ngấm thuốc cản quang
 - B. Hình khuyết sáng của mô thận cản quang trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị.
 - C. Hình ảnh rỗng âm với tăng âm sau trên siêu âm @
 - D. Nêu kén kích thước lớn sẽ có hình đè đây và cắt cụt một hoặc vài đài thận trên UIV
- 72. Bệnh lý phế nang gây nên do hiện tượng nào?
 - A. Khí trong phế nang được thay bởi các chất bất thường @
 - B. Phế nang bị căng giãn bất thường
 - C. Thành phế nang dày.
 - D. Thành phế nang bị tê bào xâm nhập
- 73. Hình ảnh của đa số các di căn đến gan trên cắt lớp vi tính là gì?
 - A. Ngắm thuốc ít ở thì động mạch, thải thuốc ở thì nhu mô
 - B. Ngắm thuộc nhiều ở thì động mạch, thải thuốc nhanh ở thì nhu mô
 - C. Ngắm thuộc ít ở thì động mạch, ngâm thuộc nhiều ở thì nhu mô @
 - D. Ngâm thuộc nhiều ở thì động mạch, thải thuốc chậm ở thì nhu mô
- 74. Khi thủng tạng rỗng sau phúc mạc, hình ảnh khí tự do biểu hiện trên phim sẽ là gì?
 - A. Liềm hơi dưới vòm hoành trái
 - B. Khí ở dưới gan
 - C. Khí ở cực trên của thận @
 - D. Liềm hơi dưới vòm hoành phải
- 75. Ở giai đoạn sớm của xơ gan, gan thường thay đổi thế nào?
 - A. Phì đại hạ phân thùy |@
 - B. Phì đại cả gan phải và gan trái
 - C. Chỉ phì đại phân thùy bên
 - D. Phì đại gan phải, teo nhỏ gan trái
- 76. Quai động mạch chủ thấy rõ nhất trên tư thế?
 - A. Thắng
 - B. Chếch trước trái @
 - C. Nghiêng trái
 - D. Nghiêng phải
- 77. Đặc điểm cùng ung thư dạ dày thê thâm nhiễm?
 - A. Tất cả đều đúng @
 - B. Một vùng cứng sụt thấp vào lòng dạ dày

C. Hình phêu hay hình nónD. Một đoạn cứng nằm trên bờ cong
78. Kỹ thuật nào sau đây hiện tại là lựa chọn tốt nhất để chẩn đoán giãn phế quản?
A. Chụp cộng hưởng từ lông ngực
B. Chụp cắt lớp vi tính phôi lớp mỏng@
C. Chụp phế quản cản quang với chất cản quang tan trong nước
D. Chụp nhấp nháy phế quản sau khi cho hít chất khí phóng xạ
79. Siêu âm chẩn đoán hệ tiêu hóa tốt hơn x-quang quy ước vì?
A. Đánh giá được toàn bộ các cơ quan trong lộ bụng
B. Đánh giá được tất cả các trường hợp cấp cứu ổ bụng
C. Đánh giá được cả tạng đặc lân một phần của tạng rồng @
D. Đánh giá được cả trong phúc mạc, lân ngoài phúc mạc
80. Đường kính lớn nhất của tim là?
A. Đường kính đáy
B. Đường kính ngang
C. Đường kính chéo
D. Đường kính dọc @#
81. Dấu hiệu nào sau đây KHÔNG phù hợp với tràn dịch-tràn khí màng phổi trên x-quang thường quy?
A. Nhu mô phổi bị đấy xẹp

В.	Giới hạn giữa dịch và khí là đường thẳng nằm ngang rõ nét trên phim chụp đứng
C.	Phân thấp mờ, phần cao quá sáng
D.	Giới hạn giữa dịch và khí là hình đường cong rõ nét #@
82 Kỹ	thuật nào sau đây vừa đề chân đoán, vừa kết hợp can thiệp điều trị?
A.	Siêu âm
В.	Chụp niệu đồ tĩnh mạch
C.	Chụp bể thận - niệu quản xuôi dòng @
D.	Chụp cắt lớp vi tính
83. Vi	êm đĩa đệm cột sống do lao có đặc điểm gì?
A.	Tất cả đều đúng @
В.	Xẹp các thân đốt
C.	Gặm mòn các đĩa sụn
D.	Gây gù, vẹo cột sống
84. Cá	mấy thể lâm sàng của viêm xương tủy?
A.	2
В.	5 @
C.	3

D. 4
85. Chọn Ý SAI khi nói về Phình to thực quản hay Co thắt tâm vị?
A. Thực quản dài và gấp khúc sang phải -
B. Tạo khối mờ đồng đều trên phim chụp ngực vùng trung thất Phải @
C. Chụp thực quản có barit thầy thực quản bị hẹp ngày tại tâm vị
D. Thực quản phình to gấp 2,3,4 lần bình thường
86. Phương pháp CĐHA tốt nhất hiện nay trong chẩn đoán phình động mạch chủ là?
A. Chụp cắt lớp vi tính đa lát @
B. Siêu âm đen-trắng
C. Siêu âm Doppler màu
D. Chụp mạch máu
87. Hình ảnh siêu âm của nang gan đơn thuần là gì?
A. Giảm âm, bờ không rõ, không có tăng âm phía sau
B. Trọng âm, bờ không rõ, không có tăng âm phía sau
C. Trống âm, bờ rõ, tầng âm phía sau @#
D. Giảm âm, bờ rõ, tăng âm phía sau

88. Nang gan đơn thuần có bản chất là gì?

A. Nang bên trong chứa nước

	B.	Nang bên trong chứa dịch mật @
	C.	Nang bên trong chứa dịch tiệt
	D.	Nang bên trong chứa máu
89	. Võ	tạng đặc, phương pháp chẩn đoán hình ảnh nào tốt nhất?
	A.	Chụp x-quang
	B.	Siêu âm màu
	C.	Cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang @
	D.	Cộng hưởng từ có tiêm thuốc đối quang từ
90	. Trà	n dịch màng phổi khu trú là dịch không di chuyển tự do trong khoang màng phổi do nguyên nhân nào?
	A.	Dày dính màng phổi @
	B.	Tràn dịch ở giai đoạn sớm
	C.	Dịch đặc quánh -
	D.	Phối mất tính đàn hồi
10	0. K	huyết xương sọ hình bản đồ có trong bệnh?
	A.	Bệnh đa u tủy xương
	B.	Bệnh Hans Schuller Christian@
	C.	Bệnh thiếu máu do thiếu sắt
	٠.	

D. Bệnh thiếu máu Địa trung hải
101. Các phương pháp trong thăm khám xương khớp thường qui, phương pháp nào không áp dụng?
A. Chụp khớp cản quang là trong thăm khám chấn thương @ -
B. Siêu âm đánh giá dịch khớp, tổn thương phần mềm xung quanh, điểm bám gân cơ, màng xương
C. Chụp xạ hình xương phát hiện các ô tổn thương viêm, di căn, đánh giá chuyên hóa của xương
D. Chụp CLVT đánh giá tổn thương nhỏ, nằm sâu, phân biệt vỏ xương và xương xốp
102. Ô loét dạ dày là biểu hiện của?
A. Sự phá hủy thành dạ dày trên hình bể mặt
B. Sự phá hủy thành dạ dày tạo nên hình ngân lõm trên phim
C. Sự phá hủy thành dạ dày tạo nên hình túi trên phim
D. Sự phá hủy thành dạ dày tạo nên ổ đọng thuốc trên hình tiếp tuyến @
103. Thực quản có mấy chỗ hẹp tự nhiên?
A. 5
B. 2
C. 4@
D. 3

104. Phương pháp tốt nhất hiện nay điều trị sỏi niệu quản kẹt vị trí 1/3 dưới là gì?
A. Điều trị nội khoa
B. Mô mở -
C. Tán sởi ngoài cơ thê
D. Tán sỏi Laser ngược dòng @
105. Dấu hiệu nào sau đây chỉ ra một hình mờ thuộc trung thất trên phim Xquang phổi?
A. Hình mò chạy dài từ trên xuống dưới
B. Góc tiếp xúc với nhu mô phổi là góc nhọn .
C. Bờ trong không rõ, không có ranh giới với trung thất @
D. Hình mò không xác định được bờ ở phía trung thất của phổi
106. Hình ảnh đường vỡ trong chấn thương tạng đặc trên chụp cắt lớp vi tính là gì?
A. Đồng tỷ trọng @
B. Tăng tỷ trọng tự nhiên
C. Tỷ trong dịch
D. Giảm tỷ trọng

107. Loại u không có viền đặc xương xung quanh ô khuyết?
A. U tế bào khống lỗ @
B. U nguyên bào sụn
C. U xơ không vôi hóa
D. U xơ sụn nhày
108. Chụp niệu đồ tĩnh mạch là kỹ thuật căn bản trong thăm khám hệ tiết niệu, lợi ích chủ yếu là gì?
A. Xem đường dẫn niệu và các tĩnh mạch thận
B. Xem khoang quanh thận, đường dẫn niệu và đánh giá chức năng thận
C. Xem nhu mô và đường dẫn niệu
D. Xem đường dẫn niệu và đánh giá chức năng thận @
109. Phát biểu nào về siêu âm chẩn đoán bệnh lý gan là đúng?
A. Độ nhạy cao, độ đặc hiệu cao
B. Độ nhạy cao, độ đặc hiệu thấp@
C. Độ nhạy thập, độ đặc hiệu thập
 D. Độ nhạy thấp, độ đặc hiệu cao

110 TTV 1	4 À	1 ~	, ,	9	1	1.1	11	1 0
110. Hình	dong	ho	cat	o	da	day	la	do?

- A. Thắt hẹp ở bờ cong nhỏ
- B. Thắt hẹp ở cả hai bờ @
- C. Tổn thương xâm nhập cả hai bờ
- D. Thất hẹp ở bờ cong lớn

111. Mức nước hơi là hình ảnh được mô tả thế nào?

- A. Mức ngang, phía trên sáng, phía dưới mờ trên phim chụp bụng đứng@
- B. Mức ngang, phía trên sáng, phía dưới mờ trên phim chụp bụng nằm
- C. Mức ngang, phía trên mờ, phía dưới sáng trên phim chụp bụng đứng
- D. Mức ngang, phía trên mò, phía dưới sáng trên phim chụp bụng nằm

112. Vôi hoá khu vực tuyến yên thấy trên phim x-quang có thể?

- A. Không có giá trị chẩn đoán khối u trong tuyến yên
- B. Có thể nhầm với khối u của tuyến tùng @
- C. Chỉ thấy được trên phim nghiêng
- D. Chỉ thấy được trên phim thẳng

113. Viêm túi mật khí thũng đánh giá tốt nhất bằng phương pháp nào ?
A. Siêu âm đen trắng
B. Chụp cộng hưởng từ
C. Chụp cắt lớp vi tính @
D. Siêu âm và Doppler
114. Thoát vị cạnh thực quản còn gọi là?
A. Thoát vị trượt kèm ngắn thực quản bẩm sinh
B. Thoát vị trượt và cuộn phối hợp
C. Thoái vị cuộn @#
D. Thoát vị trượt
115. Hình ảnh tràn dịch màng phổi khu trú trên phim x-quang ngực có đặc điểm gì?
A. Cả 3 ý đều đúng @
B. Chụp tiệp tuyên, bóng mờ hợp với thành ngực hoặc cơ hoành hoặc trung thất một độ dốc nhẹ
C. Trên phim chụp thành: hình ảnh giống như tổn thương thành ngực -
D. Tràn dịch liên thùy, trên phim thăng, bóng mờ có hình thỏi, hai đầu nhọn, nằm dọc theo rãnh liên thùy
116. Hình ảnh tràn dịch thể hoành không có dấu hiệu gợi ý nào sau đây trên phim Xquang ngực?
A. Bệnh nhân nằm nghiêng bên tổn thương với tia chụp ngang, dịch tập trung vùng thấp
B. Nêu bên trái: bóng hơi dạ dày năm cách vòm hoành hơn 1,5cm

C.	Phân cao nhật của vòm hoành lệch ra ngoài so với bình thường
D.	Trong trường hợp dịch ít, trên phim nghiêng góc sườn hoành sau bị mờ, khi nhiều dịch hơn thì thấy mò góc sườn hoành trên phim thẳng@
117. U	J xương dạng xương (Osteoma osteoide) thường hay gặp ở vị trí nào?
A.	Mô xương xốp
В.	Xương dài của chỉ dưới @#
C.	Mô xương đặc
D.	Xương dài của chỉ trên
А. В. С.	Hình ảnh máu tụ dưới bao trong chấn thương tạng đặc trên chụp cắt lớp vi tính là gì? Giảm tỷ trọng Đông tỷ trọng Tăng tỷ trọng tự nhiên@ Có tỷ trọng dịch
119. N	Iguyên nhân nào dưới đây KHÔNG gây tắc mật thấp?
A.	U bóng Vater
ъ	II hành tố tròng (0)
В.	U hành tá tràng @

D. Chít hẹp cơ Oddi
120. Ung thư xương có nguồn gốc xương thường gặp ở lứa tuổi nào?
A. Mọi lứa tuổi
B. Tuổi trẻ@
C. Tuổi trưởng thành

D. Tuổi già

121.. Dạ dày tăng trương lực khi?

A. Có hình bít tất

D. Có hình chữ J

A. Tất cả đều sai

B. Gần sụn khớp @

D. Gần sụn liên hợp

B. Có hình thắt hẹp lại

C. Có hình sừng bò @#

122. Vị trí thường gặp của lao xương là?

C. Gần đầu gối, xa khớp khuỷu

123. Trên phim phổi thẳng, hình ảnh hạch bạch huyết LỚN?
A. Không thấy được nhóm cạnh khí quản
B. Các câu trên đều sai / -
C. Không thấy được nhóm ở rốn phổi
D. Không thấy được nhóm khí-phế quản
124. Tư thế quan trọng nhất trong chụp cột sống quy ước là?
A. Tất cả đều đúng
B. Nghiêng @
C. Thăng
D. Chệch

125. Ở tư thế nằm ngửa phình vị dạ dày?

- A. Niêm mạc có hình bắt chéo, tạo nên các xoang nhỏ
- B. Chứa đây barit @
- C. Chữa đây hơi

D. Các niêm mạc thô
126. Hình ảnh siêu âm của đường vỡ tạng trong chấn thương tạng đặc là gì?
A. Hình ảnh đường giảm âm @#
B. Hình ảnh đường tăng âm
C. Hình ảnh đường rồng âm
D. Hình ảnh đường đông âm
127. Siêu âm có thể đánh giá tổn thương viêm xương tủy xương hay không, tại sa
A. Không, siêu âm không truyền trong xương
B. Có, do xương truyện siêu âm tốt
C. Có thể đánh giá áp xe dưới màng xương @
D. Không, siêu âm truyện tốt trong xương nhưng phản xạ hệt
128. Chỉ định chụp động mạch thận trong trường hợp nào sau đây không hợp lý?
A. Hẹp động mạch thận
B. Dò động tĩnh mạch thận
C. Thận đa nang @
D. mạch máu thận

129. Dấu hiệu nào sau đây trên phim x-quang không thuộc bệnh lý xẹp phổi?

A.	Tăng thế tích bù trừ ở thùy khác
В.	Vùng phổi xẹp sáng hơn bình thường @
C.	Co kéo tim, trung thất và khí quản về vị trí xẹp
D.	Giảm thể tích khoang phôi có thùy xẹp
130. Ti	úi thừa thực quản ở thực quản ở vùng cố thường gặp là?
A.	Túi thừa nằm ở phía sau @
В.	Túi thừa năm ở bên trái
C.	Túi thừa năm ở bên phải
D.	Túi thừa năm ở phía trước
131. H	ình ảnh siêu âm của máu tụ dưới bao cấp tính trong chấn thương gan, lách, thận là gì?
A.	. Hình ảnh động âm hình thấu kính
В.	. Hình ảnh rồng âm hình thấu kính
C.	Hình ảnh giảm âm hình thấu kính
D.	Hình ảnh tăng âm, hình thấu kính@
132. H	ình ảnh kính mờ là do các nốt mờ cực nhỏ và dày đặc, có nguồn gốc là tổn thương ở mô nào?
A.	Tổ chức kẽ @
В.	Mạch máu

C. Tiêu phế quản
D. Phê nang
133. Bờ trái có hình 4 cung có nghĩa là?
A. Thân động mạch phổi nối rõ c
B. Xuất hiện cùng của tiểu nhĩ trái hoặc nhĩ trái và cung động mạch phổi nổi rõ@
C. Nút động mạch chủ nổi rõ
D. Rồn phối giãn lớn
134. Niêm mạc của dạ dày?
A. Thay đổi tùy theo vùng của dạ dày @
B. Thay đổi tùy theo cơ địa của bệnh nhân
C. Thay đổi tùy theo nhu động
D. Thô ở bờ cong nhỏ, mịn hơn ở bờ cong lớn
135. U xơ không vôi hóa thường gặp nhất ở xương nào dưới đây?
A. Xương cánh chậu
B. Xương chày
C. Xương đùi@
D. Xương cánh tay

136. Vai trò và ý nghĩa của chụp mạch máu?
A. Làm chỉ để chẩn đoán
B. Thường chỉ làm khi cân can thiệp nội mạch @
C. Là thăm khám thường quy đề chân đoán bệnh lý gan
D. An toàn và ít xâm lấn
137. Về mặt bản chất, viêm tụy cấp do cơ chế nào?
A. Men tụy tự phá hủy @
B. Vi khuẩn ở tá tràng trào ngược lên tụy
C. Thiếu máu nhu mô tụy
D. Vi khuẩn ở tụy gây viêm
138. Các hậu quả sau đây có thể gây nên bởi hội chứng tắc đường bài xuất, trừ?
A. Đái máu @
B. Teo nhu mô thận
C. Suy Thận
D. Giãn đài bể thận
139. Hẹp đĩa đệm là một dấu hiệu của?
A. Chấn thương

B.	Thấp khớp
C.	Viêm đĩa sụn
D.	Lao khóp @
140.	Chụp tủy sống cản quang (Myelography) có thể thấy được?
A.	Các u trong tuỷ
В.	Viêm tuỷ
C.	Các ổ di căn trong tuỷ
D.	Chèn ép tủy do thoát vị đĩa đệm @
141. Ti	im to từng buồng khi ở giai đoạn đầu của?
A.	Bệnh van tim @
В.	Bệnh cơ tim phì đại
C.	Cường giáp
D.	Bệnh thiếu máu cơ tim
142. Đ	ốt sống "chột" là biểu hiện của?
	Viêm cuống sống
	Gãy eo đốt sống
C.	Tiêu eo đốt sống

D. Tiêu cuông sông @#

A. Nam gấp đôi nữ

143. Viêm xương tủy xương thường gặp ở đối tượng nào?

- B. Nam hơn nữ @C. Nữ gập đôi namD. Nữ hơn nam
- 144. Bóng tim nhỏ khi?
 - A. Khí thũng phổi
 - B. Lồng ngực dài -
 - C. Cơ hoành hạ thấp
 - D. Tất cả đều đúng @#
- 145. Tràn dịch màng phổi khu trú có thê ở vị trí nào?
 - A. Vách liên tiểu thùy và được gọi là đường Kerley
 - B. Rãnh liên thuỳ @ -
 - C. Tổ chức kẽ dưới màng phổi
 - D. Trung thât
- 146. Đối với các buồng tim phương pháp chân đoán tiện lợi nhất là?
 - A. Chụp cắt lớp vi tính
 - B. Siêu âm Doppler màu @
 - C. Chụp cộng hưởng từ
 - D. Chụp buồng tim mạch máu số hóa xóa nền
- 147. Nốt tân tạo sẽ có hình ảnh trên siêu âm như thế nào?
 - A. Tăng âm và tăng âm phía sau
 - B. Giảm âm @
 - C. Tăng âm
 - D. Cả tăng và giảm âm
- 148. Chụp phổi ở cuối thì thở ra và nín thở, chỉ định trong các trường hợp nào?
 - A. Đề thấy rõ bóng tim
 - B. Đệ thấy rõ các xương sườn
 - C. Phát hiện rõ tràn khí màng phổi có van. -
 - D. Phát hiện tràn khí màng phổi ít hoặc bẫy khí phổi @
- 149. Dấu hiệu liềm hơi dưới hoành có ý nghĩa gì?
 - A. Thủng tạng rỗng Sau phúc mạc
 - B. Thủng tạng rỗng trong phúc mạc
 - C. Chỉ có thể nói là có khí trong khoang sau phúc mạc
 - D. Chỉ có thể nói là có khí trong ô phúc mạc @
- 150. Dấu hiệu quan trọng của thoái hoá cột sống trên x-quang thường quy?

- A. Loãng xương dưới sụn
- B. Trượt ra trước hoặc ra sau
- C. Tất cả đều đúng @#
- D. Có gai các thân đốt
- 151. Hình ảnh bánh kẹp (sandwich) trong siêu âm của lòng ruột là hình ảnh trên lát cắt nào?
 - A. Dọc theo khối lỗng@
 - B. Cắt chéo trên dưới khôi lông
 - C. Cát chéo dưới trên khối lông
 - D. Ngang khối lồng
- 152. Áp xe gan do amip hay gặp ở vị trí nào?
 - A. Hạ phân thủy Ï
 - B. Năm sát bao gan
 - C. Gan trái
 - D. Gan phải @#
- 153. Di căn thể đặc xương ở nam giới thường gặp do ung thư nguyên phát từ hệ cơ quan nào?
 - A. Sinh dục @
 - B. Hệ tiêu hoá
 - C. Hệ nội tiết
 - D. Hệ hô hấp
- 154. Các đường Kerley A, B, €, D có bản chất là gì?
 - A. Hình ảnh dày vách liên tiểu thùy @
 - B. Hình ảnh dày tổ chức kẽ quanh phế quản
 - C. Hình ảnh dày thành phế quản
 - D. . Hình ảnh viêm rãnh liên thùy
- 155. Yếu tố nào, không phải yếu tố thuận lợi cho nhiễm trùng đường tiết niệu?
 - A. Phì đại tuyến tiền liệt
 - B. Dị dạng đường tiết niệu
 - C. Chấn thương hệ tiết niệu @
 - D. Túi thừa bàng quang
- 156. U xương dạng xương (Osteoma osteoide) trên phim x-quang có hình ảnh gì?
 - A. Hình ảnh nhiều ổ đặc xương ranh giới rõ gặp rải rác ở vỏ xương, trong ống tủy, hành xương
 - B. Hình ảnh ổ khuyết xương nhỏ, có phản ứng tạo xương mạnh xung quanh @

- C. Hình ảnh nhiều ô khuyết xương kích thước không đều, ranh giới rõ, phản ứng xương đặc xương xung quanh
- D. Hình ảnh ổ khuyết xương, trong có mảnh xương tăng đậm độ
- 157. Túi mật được coi là giãn khi đường kính ngang của nó có kích thước tối thiểu là bao nhiều?
 - A. >3cm
 - B. >6 cm
 - C. >4cm @
 - D. >5 cm
- 158. Chọn ý SAI về đặc điểm của Túi thừa thực quản?
 - A. Hình túi cản quang có cố dính vào thành thực quản
 - B. Thường năm ở 1/39 giữa thực quản
 - C. Kích thước to nhỏ khác nhau
 - D. Những hình sáng tròn tập trung như chùm nho @
- 159. Đặc điểm chung của u xương lành tính là gì?
 - A. Giới hạn rõ ràng, cấu trúc đồng nhất, phát triển nhanh
 - B. Bờ đều, rõ, phát triển chậm @
 - C. Giới hạn rõ ràng, cấu trúc không đồng nhất, phát triển nhanh
 - D. Bờ đều, rõ, phát triển nhanh
- 160. Giảm lưu lượng máu qua phổi có thể thấy?
 - A. Phối quá sáng, giãn phế nang
 - B. Phân bổ lại tưới máu -
 - C. Rôn phôi nhỏ, mạch phổi thưa, phơi sáng @
 - D. Phở Ôi bình thường, mạch phổi thưa
- 161. Trong bệnh hẹp van hai lá buồng tim nào bị ảnh hưởng trước tiên?
 - A. Nhĩ phải
 - B. Thất trái
 - C. Nhĩ Trái @
 - D. Thất phải
- 162. Hình ảnh vôi hóa nào sau đây KHÔNG phải vôi hóa trong trung thất?
 - A. Vôi hóa quai ĐMC
 - B. Vôi hóa màng ngoài tim
 - C. Vôi hóa hình mai mưc @#
 - D. Vôi hóa hạch cạnh phải khí quản

- 163, Đối với giải phẫu hộp sọ, người ta thường phân chia như sau?
 - A. Tất cả đều không đúng . Ô
 - B. Vòm sọ, nền sọ tầng trước, tầng giữa, tầng sau
 - C. Vòm sọ và nền sọ @
 - D. Hộp sọ và nền sọ
- 164. Mức nước hơi trong tắc ruột non có đặc điểm gì?
 - A. Chân rộng, vòm cao
 - B. Chân hẹp, vòm cao
 - C. Chân rộng, vòm thấp (a
 - D. Chân hẹp, vòm thấp
- 165. Giãn đài bể thận do giảm trương lực có một số đặc điểm, trừ đặc điểm sau?
 - A. Có dấu ấn mạch máu bên ngoài
 - B. Hình đài thận giãn và không căng
 - C. Bờ bể thận thẳng, tựa bên ngoài cơ thắt lưng chậu
 - D. Hình mô thận cản quang đậm và kéo dài @#
- 166. Chất lượng kỹ thuật phim x-quang phổi thẳng chuẩn điện thế thấp bao gồm các tiêu chí nào?
 - A. Thấy được 2 đốt sống ngực trên cùng, đầu trong của xương đòn phải đối xứng qua gai sau của cột sống lưng, vòm hoành bên phải ngang với đầu trước xương sườn thứ 6, thầy được túi hơi dạ dày, xương bả vai được tách ra khỏi trường phổi "
 - B. Thầy được toàn bộ bờ cột sống ngực, phim thăng được chụp ở tư thê cân đối, phim được chụp lúc hít vào, tư thế đứng, tia đi từ trước ra sau.
 - C. Thầy được toàn bộ cột sống ngực, đâu trong của xương đòn phải đối xứng qua gai sau cột sống lưng, vòm hoành bên phải ngang đâu trước xương sườn số 7, thầy túi hơi dạ dày, xương bả vai tách ra ngoài trường phôi -
 - D. Thây được 3-4 đốt sống ngực trên cùng, phim thăng chụp ở tư thê cân đối, phim được chụp lúc hít vào, phim chụp ở tư thế đứng, tua đi từ sau ra trước @
- 167. Hình ảnh quan trọng để phân biệt giữa viêm xương tủy và lao xương là?
 - A. Có ổ áp xe nóng hay áp xe lạnh
 - B. Có tổn thương ở khóp hay không @
 - C. se Có hình ảnh cô quan tài hay không
 - D. Có phản ứng màng xương hay không
- 168. Kích thước hố yên?
 - A. 6-11,9-16 @
 - B. 6-10; 9-15
 - C. 5-11; 8-16

- D. 5-10; 8-15
- 169. Chụp thực quản cản quang thường quy có mấy phương pháp?
 - A. 1
 - B. 4
 - C. 2@
 - D. 3
- 170. Bệnh lý nào sau đây KHÔNG gây bệnh lý phế nang?
 - A. Ủng thư tiểu phế quản phế nang
 - B. Bệnh bụi phổi @
 - C. Phù phôi cấp
 - D. Lao phổi
- 171. Nhu động của dạ dày?
 - A. Là những ngắn càng lúc càng sâu dân
 - B. Thường có ngân rất sâu ở bờ cong nhỏ
 - C. Khởi phát ở bờ cong lớn sau đó lan ra bờ cong nhỏ @#
 - D. Khởi phát ở bờ cong nhỏ sau đó lan ra bờ cong lớn
- 172. Câu nào KHÔNG ĐÚNG với hình ảnh xoắn manh tràng trên phim chụp bụng có thụt thuốc cản quang vào đại tràng?
 - A. Hình ảnh quai ruột cản quang hình hạt cà phê quay sang phải
 - B. Hình ảnh quai ruột hình móng ngựa ở giữa ổ bụng @
 - C. Hình ảnh quai ruột cản quang hình hạt cà phê quay sang phải năm ở nửa trái hoặc giữa ô bụng
 - D. Không còn hình ảnh lâm châm ở hố chậu phải
- 173. Sỏi đường mật thường gặp do nguyên nhân gì?
 - A. Giun chui lên đường mật
 - B. Cả 3ý trên @
 - C. Chuyên hóa
 - D. Rơi xuống từ túi mật
- 174. Vai trò của siêu âm chẩn đoán viêm tụy như thế nào?
 - A. Tốt trong 12h đầu sau khi khởi phát
 - B. Tốt trong 6h đầu sau khi khởi phát
 - C. Tôt sau 24h sau khởi phát@
 - D. Tôt trong 24h đầu sau khởi phát
- 175. Phim hệ tiết niệu không chuẩn bị có thể KHÔNG chẩn đoán được (âm tính giả)

sỏi là do?

- A. Bụng bấn do súc ruột không sạch phân
- B. Soi can quang Ít
- C. Sỏi có kích thước nhỏ, đường kính < 2mm
- D. Tất cả đều đúng @#

176. Khi đánh giá phân loại một khối u ở hệ tiêu hoá, vấn đề quan trọng là?

- A. Khảo sát sự phân bố mạch máu của khối u, nhờ chụp mạch máu
- B. Hình dáng, kích thước, vị trí, tính chất của khối u @#
- C. Đánh giá phân độ TNM,
- D. Xác định tính chất lành tính hay ác tính nhờ Cắt lớp vi tính

177. Siêu âm gan ngoài việc giúp cho chẩn đoán còn có thể có ý nghĩa gì?

- A. Theo dõi quá trình điều trị@
- B. Điều trị bệnh lý gan
- C. Cả 3 ý đều sai
- D. Điều trị bệnh lý đường mật

178. Vị trí tổn thương hay gặp của u xơ sụn nhày là gì?

- A. Chỏm xương đùi
- B. Xương hộp sọ -
- C. Cổ và thân xương dài, hiếm gặp ở xương nhỏ bàn tay, bàn chân @
- D. Ở cung sau đốt sống

179. Hình ảnh loãng xương trên phim x-quang được mô tả thế nào?

- A. Tăng đậm độ xương, vỏ xương dày, thớ xương nằm sát nhau
- B. Mật đậm độ xương, vỏ xương mỏng, thớ xương xốp thưa, rõ nét @?
- C. Hình ảnh vôi hóa chạy song song với mặt ngoài thân xương giống hình vỏ hành
- D. Mảnh xương năm trong vùng tiêu xương, được bao bọc bởi viên sáng bao xung quanh mảnh xương

180. Hình ảnh tắc nghẽn phế quản một phần bao gồm các dấu hiệu sau, ngoại trừ?

- A. Có thể do dị vật gây tắc một phần
- B. Thấy rõ khi chụp ở thì hít vào tối đa và nín thở @
- C. Có thể gặp trong trường hợp u phế quản chưa gây tắc

- D. Hiện tượng bẫy khí
- 181. Chỉ định chụp niệu quản bể thận ngược dòng hoặc xuôi dòng trong các trường hợp nào?
 - A. Khi chụp niệu đồ tĩnh mạch không rõ hoặc chống chỉ định@
 - B. Do chưa có trang bị chụp CLVT
 - C. Tìm trào ngược bàng quang niệu quản
 - D. Khó khăn kỹ thuật hoặc thiếu phương tiện
- 182. Rối loạn tưới máu phổi thường thấy trong?
 - A. Hẹp động mạch phổi
 - B. Bệnh tim bẩm sinh có shunt trái-phải
 - C. Tất cả đều có thể @
 - D. Hẹp van hai lá
- 183. Dạ dày có hình sừng bò trong trường hợp?
 - A. Bất thường giải phẫu
 - B. Giảm trương lực
 - C. Tăng trương lực @
 - D. Người khoẻ mạnh
- 184. Chấn thương thận độ V theo AAST có tổn thương là gì?
 - A. Thận vỡ thành nhiều mảnh @
 - B. Đường võ trên 3cm đi vào phía rõn thận
 - C. Tổn thương cuống thận "
 - D. Đường võ trên 5cm đi vào phía rốn thận

185. Nang giả tụy là cấu trúc gì?		
A. Nang thành mỏng, dịch đều		
B. Nang thành dày, dịch đêu		
C. Chỉ có giả vỏ @		
D. Không có vỏ rõ ràng		
186. Trên phim chụp sọ thẳng nghiêng, ta có thể thấy?		
A. Các mạch não		
B. Các dấu ấn của mạch màng não @#		
C. Các mạch màng não		
D. Các câu trúc của não và xoang		
187. Hình nốt mờ nhỏ trên phim Xquang ngực thẳng thường gặp trong các bệnh nào?		
A. Di căn ung thư thể nốt và Phế quản phế viêm @		
B. Thâm nhiễm lao thể nốt		
C. Xơ phổi		
D. Phù phôi cấp		
188. Hình ảnh siêu âm của viêm túi mật cấp là gì?		

A. Không thay đổi bề dày

B. Thành túi mật dày từ 2-3mm

C. Thành túi mật dày > 3mm @
D. HP dày <2mm
189. Ung thư thực quản có bao nhiều thê?
A. 4
B. 1
C. 3@
D. 2
190. Những dấu hiệu nào dưới đây KHÔNG gợi ý cho vỡ lách trên x-quang bụng không chuẩn bị?
A. Đại tràng cắt cụt ở góc lách @
B. Dạ dày bị đẩy vào giữa
C. Bóng lách to
D. Góc lách đại tràng bị đây xuống dưới
191. Hình ảnh x-quang của thất trái to là?
A. Tăng đường kính mD
B. Tăng đường kính mG
C. Tăng đường kính L
D. Tăng đường kính L mG, mồm tim chìm dưới cơ hoành @#

192. C	hụp mật tụy ngược dòng (ERCP') với mục đích gì?
A.	Đề tầm soát, sàng lọc
B.	Đệ can thiệp
C.	Vừa chẩn đoán, và can thiệp @
D.	Đề chẩn đoán
193. C	hân đoán phân biệt giữa viêm và lao xương nhờ?
A.	Tính chất phá hủy hoặc xây dựng
В.	Tính chất phá hủy có ở sụn hay không
C.	Tính chất phá hủy có ở khớp hay không @
D.	Tính chất phản ứng của màng xương
194. Đ	ây là những yếu tố thuận lợi cho sự hình thành sỏi tiết niệu, TRÙ?
A.	Dị dạng tiết niệu
В.	Tiêu đường @.
C.	Ú đọng nước tiểu
D.	Nhiễm trùng tiết niệu
195. Đ	ặc điểm nào sau đây không thuộc bệnh lý phế nang?

A. Hình cây phế quản khí trong bóng mờ

B. Tiến triển chậm @

C. Bờ tổn thương mờ D. Xu hướng tập trung 196. Tụ máu mạn tính dưới màng cứng có hình ảnh CLVT? A. Đồng tỷ trọng B. Tăng tỷ trọng C. Đông hoặc giảm tỷ trọng@ D. Giảm tỷ trọng 197. U xương ác tính thường gặp ở? A. Tuổi đang phát triển B. Moi lứa tuổi C. Tuổi trẻ D. Tuổi trưởng thành @# 198. Trên phim x-quang, hình ảnh hẹp van hai lá giai đoạn muộn không có đặc điểm nào sau đây? A. Cung dưới phải nhỏ lại @ B. Bờ trái có dạng 4 cung C. Chạc ba khí phế quản bị đẩy lên trên, hai PQ gốc năm ngang D. Hình tứ huyệt phối thây với các hình mò nhỏ dạng kê hay PQPV bao quanh hai rồng phôi lan xuống vùng cạnh tim và hai đáy phổi 199. Biểu hiện của K dạ dày thể sùi?

A. Hình phễu hay nón

В.	Hình lôi, bờ không đều, cứng
C.	Hình khuyết, bờ không đều, cứng @
	Hình thấu kính
	ình mò ở xương sọ trên phim x-quang có ý nghĩa?
200. 11	inii nio o kuong so tren pinin k quang eo y ngmu.
A.	Loãng xương hộp sọ
B.	Mất vôi hộp sọ
C.	Đặc xương hộp sọ @
D.	Tiêu xương hộp sọ
201. S	iêu âm qua thóp đề chẩn đoán?
A.	Giãn não thất
В.	Tất cả đều đúng @
C.	Khối choán chỗ nội sọ
D.	Di lệch cấu trúc đường giữa
202. H	ình ảnh cắt cụt đại tràng (Colon cut off) trên phim x-quang bụng trong viêm tụy cấp là gì?
A.	Đại tràng giãn hơi đền góc gan đại tràng
В.	Đại tràng giãn hơi đên góc lách @
C.	Đại tràng giãn hơi đên đại tràng ngang
D.	Đại tràng giãn hơi đến đại tràng xuống

203. Trong giai đoạn rõ của viêm xương tủy (sau 3- 5 tuần), có thể thấy hình ảnh điển hình của phim x-quang

là gì?

A.	Phi đại thân xương, màng xương dày không đều hoặc hình ảnh cây gỗ mục
В.	Hình ảnh ô mủ, mảnh xương chết, phản ứng màng xương @
C.	Phản ứng đặc xương xung quanh 1 ô tiêu xương, phản ứng màng xương
D.	. Hình ảnh loãng xương nhẹ, khu trú tổn thương, đôi khi xuất hiện phản ứng màng xương nhẹ
204. D	ấu hiệu có mục đích đánh giá nguồn gốc ở ngực hay ở bụng của khối u trên phim ngực thẳng là gì?
A.	Dấu hiệu cổ ngực
В.	Dấu hiệu che phủ rốn phổi
C.	Dấu hiệu tảng băng trôi @
D.	Dấu hiệu bóng mờ
205. U	máu (hemangioma) gan trên siêu âm có hình ảnh gì?
A.	Tất cả ý trên @
B.	Giảm âm
C.	Tăng âm
D.	Đồng âm
206. K	hối u gan HCC kích thước to có hình ảnh gì?
A.	Khối bờ đều, giảm âm, đều
B.	Khối bờ có thủy múi, âm hỗn hợp @
C.	Khối bờ đêu, âm hôn hợp -
D.	Khối bờ có thủy múi, giảm âm, đều

207. Bệnh nhân bị bệnh bạch hầu, bóng tim có thể?
A. Tất cả đều đúng
B. To do tràn dịch màng tim
C. To do nhiễm độc cơ tim @#
D. Nhỏ do bị teo cơ tim
208. Đặc điểm của ung thư thực quản thể loét sùi, ngoại trừ?
A. Hình ổ đọng thuốc giữa các hình khuyết
B. Hình khuyết bờ không đều, những nụ sùi lớn nhỏ khác nhau@
C. Hình ô loét bao quanh bởi một giờ sáng
D. Do các khối u hoại tử tạo nên
209. U xương lành tính (Osteoma) thường gặp ở vị trí nào?
A. Hộp sọ
B. Tất cả đều đúng @#
C. Xương mặt
D. Mô xương đặc
210. Để phát hiện, đồng thời đánh giá mức độ trào ngược bàng quang - niệu quản, phải dựa vào kỹ thuật nào? A. Chụp cắt lớp vi tính
B. Chụp niệu đồ tĩnh mạch
C. Chụp bàng quang - niệu đạo kết hợp với chụp niệu quản - bể thận ngược dòng
D. Chụp bàng quang - niệu đạo ngược dòng @

	•	9	,				•						,		,	
111	D.,	1 ' ^	1 . ^ .	•		4^	^	11 9	_	• •	^	1 \	TTTT	NT K	TAT	JNG?
<i>,</i> , , ,	+ 11011	hiaii	hiet	nan	COLL	dan	MA	L'ha	nana	CIAII	am	l o	кни	11/11/	+)	11016 47
411.	DICU	mou	$o_{1}c_{1}$	mao	sau	uav	٧C	MIIa	manie	SICU	am	1a	IXII	σ	ν	
									0							

- A. Đo được kích thước thận và bề dày nhu mô thận
- B. Đánh giá mức độ suy thận dựa vào mức độ teo nhu mô @#
- C. Chân đoán được sởi cản quang hoặc sởi không cản quang
- D. Thây sỏi ở đài bể thận, sỏi các đoạn niệu quản, sỏi bàng quang

212. Trong hội chứng phế nang, dấu hiệu nào sau đây KHÔNG đúng?

- A. Hình ảnh nhánh phế quản khí trong đám mờ
- B. Tổn thương có bờ mờ
- C. Đám mở có bờ mờ trừ một đoạn bờ rõ do có giới hạn với mạch máu: @
- D. Hình mò đồng nhất hoặc không đông nhật

213. Các kĩ thuật phát hiện tràn dịch màng phổi tự do, theo độ nhạy giảm dần là gì?

- A. Siêu âm bụng phim phổi đứng chụp nghiêng phim phổi đứng chụp thắng
- B. Phim phổi đứng, chụp nghiêng siêu âm bụng phim phổi đứng, chụp thăng -
- C. Phim phổi đứng, chụp nghiêng phim phổi năm nghiêng chụp thẳng, tia x đi ngang phim phổi đứng chụp thẳng
- D. Siêu âm màng phổi phim phối năm nghiêng chụp thẳng, tia x đi ngang phim phổi đứng, chụp nghiêng@

214. Hình ảnh x-quang của u xơ sụn nhày có đặc điểm sau?

A. . Hình khuyết xương trong có chấm vôi hóa, bờ đều có nhiễu cung, có dầu hiệu thối vỏ : ,

	44
В.	Hình ảnh vỏ xương dày khu trú kèm theo phản ứng màng xương, hình khuyết xương $<$ 10mm, hình khuyết xương bị che lấp do mật độ xương vùng vỏ xương dày, bộc lộ tốt bằng chụp cắt lớp vi tính - \neg -
C.	Tổn thương là vùng không cản quang có trục lớn thăng đứng, các bè xương cản quang bị cắt mất, bờ đều nhẵn $@$
D.	Tổn thương là vùng không cản quang ở gần bờ xương, có hình bầu dục, có trục lớn thăng đứng, đường bờ trong là viên xơ, ngoài là lớp vỏ mỏng lôi
215. S	iêu âm áp xe gan vi khuẩn thường gặp hình ảnh gì?
A.	Khối vỏ mỏng, không tròn @
B.	Khôi vỏ dày, hình tròn
C.	Khôi vỏ mỏng, hình tròn

D. Khôi vỏ dày, không tròn

A. 2

C. 4

D. 5

B. 3@

216. Thực quản được chia thành mấy đoạn theo giải phẫu?

217. Vị trí tổn thương hay gặp di căn xương?

C. Các khớp nhỏ ở củng cố tay

D. Xương lông ngực

A. Nằm lan tỏa ở trục cơ thế nhưng nhiều nhất ở xương cột sống

B. Ở vùng giàu mạch máu: xương cột sống, xương chậu, xương dài@

- 218. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u đường mật là gì?
 - A. Khối đồng tỷ trọng trước tiêm, ngắm thuốc nhiều ở thì động mạch, thải thuốc ở thì nhu mô
 - B. Khối giảm tỷ trọng trước tiêm, ngắm thuộc nhiều ở thì động mạch, thải thuộc ở thì muộn
 - C. Khối giảm tỷ trọng trước tiêm, ngắm thuộc ít ở thì động mạch, ngâm nhiều ở thì muộn @
- D. Khối tăng tỷ trọng trước tiêm, ngấm thuốc ít ở thì động mạch, ngâm thuộc nhiều ở thì muộn
- 219. Thâm nhiễm mỡ quanh ruột thừa là hình ảnh gì?
 - A. Tăng âm lớp mỡ quanh ruột thừa @
 - B. Trồng âm
 - C. Đông âm với thành ruột thừa
 - D. Giảm âm lớp mỡ quanh ruột thừa
- 220. Có 2 nguyên nhân thường gặp gây nên ung thư túi mật là gì?
 - A. Viêm túi mật mạn tính, polyp túi mật@
 - B. Viêm túi mật cấp, polyp túi mật
 - C. Sỏi túi mật, viêm túi mật cập
 - D. Viêm túi mật cấp, viêm túi mật mạn tính
- 221. Vị trí thường gặp của viêm thực quản do chất ăn mòn?
 - A. 1/3 giữa
 - B. 1/3 trên và 1/3 dưới
 - C. 1/3 trên
 - D. 1/3 dưới @
- 222. Các giai đoạn tiến triển của nhồi máu não?

- A. Giai đoạn sau 1 tháng: CÓ thu nhỏ bờ rõ có tỉ trọng dịch
- B. Ö giảm tỉ trọng không rõ bờ => bờ rõ => ổ thu nhỏ @
- C. Ö giảm tỉ trọng không rõ bờ => bờ rõ => không nhỏ lại
- D. Ö giảm tỷ trọng bờ rõ => sổ thu nhỏ => không rõ bờ
- 223. Dấu hiệu gián tiếp của ô loét ở góc bờ cong nhỏ có thể gặp là?
 - A. Mở rộng góc bờ cong nhỏ
 - B. Cả 3 ý trên
 - C. Co kéo là lệch bờ cong nhỏ
 - D. Dạ dày hình con ốc sên #@
- 224. Trong bệnh hen phế quản bóng tim có thể?
 - A. Tim phải to
 - B. Tim trái to
 - C. To toàn bô
 - D. Nhỏ @
- 225. Ô loét thực quản, chọn ý đúng?
 - A. Hình ổ đọng thuốc lõm xuống ở bờ thực quản
 - B. Tất cả đều đúng
 - C. Thường ở vùng 1/3 dưới thực quản do chứng trào ngược dịch vị @#
 - D. Là biểu hiện bệnh lý thực quản hay gặp nhất
- 226. Hình ảnh gợi ý giãn phế quản trên phim x-quang ngực thẳng là gì?
 - A. Thấy hình ảnh phế quản thành dày, có thế hình trụ, hình chùy hoặc hình túi@
 - B. Hình ảnh các nhánh huyệt quản tạo đường mờ mảnh từ rôn phôi tỏa ra ngoại vi .
 - C. Những hình quá sáng dài hoặc những bóng sáng nhỏ với thành dày lan tỏa trong một vùng nhất định
 - D. Hình ảnh trường phổi quá sáng
- 227. Phát biểu nào về u máu thể hang là đúng?
 - A. Ung thư mạch máu
 - B. Một bất thường bẩm sinh

- C. Ung thư của hệ thống mao mạch
- D. Một dạng của hemangioma @
- 228. Bốn loại u sau: u xơ không vôi hóa, u xơ sụn nhày, u nguyên bào sụn và u tế bào khổng lồ, có điểm chung là gì?
 - A. Đều xuất hiện nhiều ở tuổi thanh thiếu niên
 - B. Đều Là U Ác Tính -
 - C. Đều có dấu hiệu thổi vỏ @
 - D. Đều không có phản ứng màng xương
- 229. Tràn dịch màng phổi được hiểu là gì?
 - A. Có dịch trong khoang màng phổi @
 - B. Tràn dịch các phế nang ngoại vi -
 - C. Ú dịch ở tổ chức kẽ dưới màng phổi
 - D. Có dịch ở giữa màng phôi và phoi
- 230. Chọn ý sai về Loãng xương lan tỏa?
 - A. Hình xương nhạt do mắt cấu trúc vôi . -
 - B. Gặp ở tất cả các xương của cơ thê hoặc thay ở một vùng giải phẫu rộng lớn
 - C. Gặp trong các bệnh mang tính hệ thống
 - D. Mạng lưới xương xốp thưa và mờ, không rõ nét @
- 231. Hình ảnh polyp túi mật trên siêu âm là gì?
 - A. Hình ảnh giảm âm gan tăng âm, có cuống bám vào thành túi mật
 - B. Hình ảnh động âm, có ruộng bám vào thành túi mật
 - C. Hình ảnh giảm âm, có cuông bám vào thành túi mật
 - D. Hình tăng âm, có cuồng bám vào thành túi mật @
- 232. Hình ảnh điển hình của co thắt tâm vị trên x-quang thực quản có cản quang là?
 - A. Hình đuôi củ cải @
 - B. Hình bít tật
 - C. Hình ngón tay đi găng
 - D. Hình mũi kiếm
- 233. Thất trái thấy rõ nhất trên tư thế?
 - A. Thắng
 - B. Chếch trước trái
 - C. Nghiêng trái @
 - D. Chếch trước phải
- 234. Hình ảnh viêm xoang trên phim khi thấy?
 - A. Dày vách xoang
 - B. Mờ xoang toàn bộ

- C. Mật vách xoang
- D. Tất cả đều đúng @#
- 235. Bóng mờ trung thất trên phim phổi thẳng có những đặc điểm nào?
 - A. Bờ ngoài không rõ nét, bờ trông thấy gián tiếp đo đất thực quản, khí quản, mạch máu
 - B. Bờ ngoài lôi, bờ trong không thấy được, góc tiếp xúc với nhu mô phôi nhọn
 - C. Bờ ngoài lôi, rõ nét, góc tiếp xúc với nhu mô phôi nhọn -
 - D. Bờ ngoài lôi, rõ nét, góc tiếp xúc tù, bờ trong thây gián tiếp do dây thực quản, khí quản, mạch máu @
- 236. Hình ảnh loét dạ dày ở mặt là?
 - A. Hình vuông
 - B. Hình dấu chấm lơ lửng@
 - C. Hình nấm
 - D. Hình khay
- 237. Chẩn đoán giãn đài bể thận bằng siêu âm có giá trị thế nào?
 - A. Có âm tính giả và dương tính giả và không phân biệt được giãn do giảm trương lực và giãn do tắc @
 - B. Không phân biệt được giãn do giảm trương lực và giãn do tắc
 - C. Có âm tính giả và dương tính giả
 - D. Kỹ thuật nhạy nhất
- 238. Hội chứng phế quản biểu hiện trên phim phổi bằng hình ảnh nào?
 - A. Hình dải mờ do phế quản ứ đọng chất nhầy
 - B. Hình súng hai nòng, với nòng phế quản thành dày giãn to hơn động mạch
 - C. Cả 3 ý đều đúng "@
 - D. Hình đường ray do dày thành phế quản
- 239. Áp xe gan cần chẩn đoán phân biệt với tổn thương nào?
 - A. Cả 3 ý trên @
 - B. Di căn đến gan dạng nang
 - C. U gan hoại tử. -
 - D. Nang gan nhiễm khuẩn
- 240. Hình tăng âm hai bờ trong hình ảnh siêu âm giun chui lên đường mật theo thứ tự là gì?
 - A. Giảm âm, tăng âm, giảm âm
 - B. Tăng âm, tăng âm, giảm âm
 - C. Giảm âm, tăng âm, tăng âm
 - D. Tăng âm, giảm âm, tăng âm @
- 241. Thoát vị hoành qua lỗ thực quản có mấy thể?
 - A. 2

B. 4@ C. 3 D. 1 242. Có bao nhiêu phương pháp chụp x-quang cản quang đánh giá dạ dày? A. 3 B. 4 C. 2@ D. .5 243. Chỉ số Meunier? A. Đếm thớ xương xốp của cố xương đùi B. Đánh giá độ dày vỏ xương bản II của bàn tay không thuận C. Đánh giá hình dạng của thân các đốt sống ngực và thắt lưng@ D. Đánh giá hình dạng của thân các đôt sông cô 244. Trong các u xương dưới đây, u nào không hay gặp ở thiếu niên? A. U nguyên bào xương B. U xơ không vôi hóa C. U tế bào khổng lồ @ D. U xơ sụn nhày 245. Hình ảnh CLVT của U màng não không tiêm cản quang thường là? A. Tăng tỉ trọng B. Giảm tỉ trọng C. Đồng hoặc tăng tỷ trọng @ D. Giảm hoặc tăng tỷ trọng 246. Những đặc điểm nào sau đây không thuộc nốt mờ phế nang? A. Tôn tại lâu @ B. Hình tròn hay bầu dục C. Bờ mờ D. Đường kính 5-10mm

247. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính hay gặp của áp xe gan vi khuẩn là gì?

A. Vỏ dày, ngâm thuốc ở trong
B. Vỏ mỏng, ngâm thuộc ở trong
C. Vỏ mỏng, không ngâm thuốc ở trong @
D. Vỏ dày, không ngâm thuốc ở trong
248. Hội chứng phế nang gây nên do?
A. Viêm các tiểu phế quản trung tâm tiểu thùy
B. Khí trong phế nang được thay bởi dịch hoặc tế bào @
C. Thành phế bào bị tê bào xâm nhập
D. Phê bào bị căng dãn bát thường
249. Dấu hiệu Codman là dấu hiệu của tổn thương nào?
A. Phì đại màng xương
B. Bong màng xương @#
C. Tiêu xương
D. Xâm lân phân mêm của các thớ xương
250. Chấn thương thận khi có thoát thuốc cản quang ra khỏi thận sẽ được phân độ mấy theo AAST?
A. Độ III
B. Độ IV @
C. Độ lI
D. Độ
251. Chẩn đoán phân biệt giữa loét lành tính và loét ác tính ở dạ dày nhờ?
A. Tính chất niêm mạc chung quanh ổ loét và ổ loét@

B. Tính cố định, thường xuyên của ô loét C. Tính chất nhiệm cứng ở thành ổ loét D. Tính chất nham nhỏ của ô loét 252. Chụp nhấp nháy phóng xạ có thể chẩn đoán xác định tổn thương gì? A. Ông tủy xương B. Viêm xương tủy C. Phản ứng màng xương D. Đánh giá mức độ ngấm xạ @ 253. U máu (hemangioma) gan có bản chất là gì? A. Mao mạch @ B. Tất cả đều sai C. Tĩnh mạch D. Động mạch 254. Giãn do giảm trương lực có một số đặc điểm, KHÔNG có các đặc điểm sau đây? A. Hình đài thận dẫn mà không căng B. Chức năng bài tiết có thể giảm C. Bờ bê thận thăng, tựa bờ ngoài cơ đáy chậu D. Hình mô thận cản quang đậm và kéo dài@ 255. Các ổ loét dạ dày thường thấy ở? A. Bờ cong nhỏ@ B. Hang vị C. Môn vị D. Bờ cong lớn

256. Hình ảnh trên niệu đồ tĩnh mạch (UIV) của U đường dẫn niệu?

- A. Dấu hiệu Goblet dãn đường dẫn niệu trên hình khuyết (UIV) hay dấu hiệu Bergman dãn đường dẫn niêu dưới hình khuyết (chup ngược dòng)
- B. Hình khuyết có viên thuốc cản quang bao quanh, cố định
- C. Tất cả đều đúng - -
- D. Hình khuyết sáng trên nền mờ thuộc cản quang, có chân bám hoạt hình hẹp đường dẫn niệu @#
- 257. Hình ảnh mờ cửa sổ chủ phổi gặp trong
 - A. Bệnh lý động mạch chủ
 - B. Bệnh lý động mạch phổi
 - C. Bệnh lý tim phải -
 - D. Giãn thân động mạch phổi @
- 258. Dấu hiệu x-quang nào sau đây KHÔNG gặp trong tràn khí màng phổi?
 - A. Xẹp phổi thụ động
 - B. Hình ảnh huyệt quản nhỏ hơn bình thường @#
 - C. Hình lá tạng màng phổi
 - D. Hình ảnh quá sáng
- 259. Việm xương tủy xương khởi đầu bằng hình ảnh gì?
 - A. Đặc xương
 - B. Tiêu xương
 - C. Phản ứng màng xương
 - D. Loãng xương @
- 260. Hình ảnh x-quang bụng trong bệnh lý xoắn manh tràng là gì?
 - A. Hình ảnh bóng khí lớn dạng hạt cà phê quay lên trên nằm ở nửa trái hoặc giữa ổ bụng @
 - B. Hình ảnh bóng khí lớn hình hạt cà phê quay lên trên năm ở vùng thượng vị
 - C. Hình ảnh quai ruột hình móng ngựa
 - D. Hình ảnh bóng khí lớn hình hạt cà phê quay lên trên năm ở nửa phải ổ bụng
- 261. Mô tả nào về các hình hang trên phim x-quang là đúng?
 - A. Hang áp xe thành mỏng, mặt trong đều -
 - B. Hang u ác tính hoại tử mặt trong không đều
 - C. Cả 3 Đều Đúng @/ ~
 - D. Hang lao thành dày, nhiều nôt mò quanh hang
- 262. Chọn ý SAI về các dấu hiệu gián tiếp của Loét bờ cong bé
 - A. Niêm mạc hội tụ về chân ố loét
 - B. Hang vị giảm trương lực @
 - C. Ngân lõm hình chữ V bò cong vị lớn
 - D. Dạ dày hình ốc sên
- 263. Chấn thương thận đứt niệu quản ở chỗ nối bể thận niệu quản là chấn thương thận độ mấy?

A. Chỉ đè đấy mạch máu @
B. Vừa xâm lấn, vừa đè đây mạch máu
C. Xâm lấn mạch máu
D. Không làm biến đổi mạch máu
266. Các triệu chứng lâm sàng về ăn uống của co thắt thực quản?
A. Nghẹn đặc, chỉ ăn được thức ăn lỏng @#
B. Nghẹn đặc, sặc lỏng
C. Đau ngực khi ăn
D. Không có triệu chứng
267. Đa số các u xương nguyên phát, phát sinh và phát triển trong thời kỳ nào?
A. Đang phát triển xương @
B. Thiêu niên
C. Bào thai
D. Trưởng thành
268. Hình ảnh phe bình thường trên phim phổi, thường được gọi là các nhánh phế huyết quản, thực chất là do cấu trúc nào tạo nên?

A. Độ IIB. ĐộVC. ĐỘ IV @D. Độ III

A. Cựa gàB. Gai hồng @C. Hình nónD. Cả 3 ý trên

264. Loét trợt đạ dày có hình ảnh gì?

265. U máu (hemangioma) gan kích thước lớn có dấu hiệu gì?

A. Các động mạch phế quản
B. Các động mạch phổi @ -
C. Các động mạch phổi và các phế quản
D. Các tĩnh mạch phổi
269. Ưu, nhược điểm của chụp cắt lớp vi tính gan mật?
A. Đắt tiên, nhiễm xạ, chậm
B. Đất tiên, ít nhiễm xạ, chậm
C. Rẻ tiền, nhiệm xạ, nhanh
D. Đắt tiền, nhiễm xạ, nhanh@
270. Hình khuyết sáng trên nền mờ thuốc cản quang đường dẫn niệu, cần phân biệt nhiều nguyên nhân?
A. Sỏi không cản quang
B. Tất cả đều đúng @
C. Cục máu đông
D. U đường dẫn niệu
271. Ta thấy được màng xương trên phim x-quang trong trường hợp nào?
A. Viêm xương
B. U xương lành tính
C. Có nguyên nhân gây phản ứng ở màng xương @
D. U xương ác tính
272. Các vị trí nào có thể gặp thận lạc chỗ?
A. Tiếu khung

B. Hô chậu.	
C. Cả 3 ý đêu đúng @	
D. Trung thât	
273. Đặc điểm của viêm xương do lao là?	
A. Đặc xương là chính	
B. Hủy xương là chính @	
C. Ít có tổn thương khớp .	
D. Có Ô áp xe và mảnh xương chết	
274. Loét thấu kính là hình ảnh đặc trưng của?	
A. Ung thư thể loét sùi và sùi	
B. Ung thư thực quản thê thâm nhiễm	
C. Ung thư thực quản thể u sùi	
D. Ung thư thực quản thể loét sùi@	
275. Chấn thương cuống thận được xếp vào độ mấy theo AAST?	
A. Độ III	
B. Độ II	
C. ĐộV	
D. Độ IV@	
276. Tăng tỷ trọng tự nhiên ở trong não có thể do?	
A. Chảy máu	
B. Nang keo	

- C. Vôi hóa.
 D. Tất cả đều đúng @#
 277. Phình động mạch chủ có thể gặp ở?
 A. Đoạn ngực lên
 B. Đoạn Bụng
 - C. Đoạn ngực suông
 - D. Tất cả các đoạn @
- 278. Trong các xương dưới đây, vị trí hay gặp nhất của u xương sụn là gì?
 - A. Xương sọ
 - B. Xương chày @
 - C. Xương cột sống cổ
 - D. Xương cánh chậu
- 279. Loét dạ dày trong thành có hình ảnh x-quang là?
 - A. Cả 3 ý trên -
 - B. Hình nón, hình bán câu, hình vuông @#
 - C. Hình đục khoét, hình nấm, hình dùi chiêng
 - D. Hình gai hông, hình khay, hình đĩa
- 280. Đặc điểm KHÔNG ĐÚNG khi nói về thoát vị trượt và cuộn phối hợp?
 - A. Hay gặp ở trẻ em @
 - B. Cả tâm và phình vị năm trên vòm hoành
 - C. Hay gặp ở người già
 - D. Khối thoát vị lớn
- 281. Hình tam giác Codman là tổn thương gặp trong bệnh lý nào?
 - A. Sarcom xương @
 - B. Sarcom sun
 - C. Di căn xương

- D. Đa u tủy xương
- 282. Viêm tụy mạn thường gặp hình ảnh gì?
 - A. Tuy kích thước bình thường. giãn ống tuy, sỏi tuy
 - B. Tuy teo nhỏ. giãn ống tụy, sỏi tụy @
 - C. Tuy teo nhỏ, không giãn ống tụy, sỏi tụy
 - D. Tụy to, giãn ống tụy. sỏi tuy
- 283. Các nguyên nhân ngoài hệ tiết niệu thưởng ngày tắc đường bài xuất là gì?
 - A. Xơ sau phúc mạc -
 - B. U buồng trứng xâm lấn niệu quản
 - C. U tử cung xâm lấn niệu quản
 - D. Cả 3 ý đều đúng @
- 284. Hình ảnh x-quang trong tắc phế quản không hoàn toàn (có vân) biểu hiện trên xquang là gì?
 - A. Đảm mờ nhạt do giảm thông khí
 - B. Đám quá sáng do ứ đọng khí@
 - C. Các cấu trúc lân cận bị kéo về phía bệnh ở thì thở vào
 - D. Đám quả sáng, thấy rõ hơn trên phím chụp thì thở ra
- 285. Vai trò của cộng hưởng từ có từ lực lớn trong đánh giá đường mật?
 - A. Tổ dễ đánh giả đường mặt @
 - B. Đánh giá đường mật kém
 - C. Không làm được đường mật
 - D. Làm được nhưng hiệu quả không cao
- 286. Trường hợp nào không chỉ định chụp niệu đồ tĩnh mạch?
 - A. U thận
 - B. Tiểu đường@
 - C. Đái máu chưa rõ nguyên nhân
 - D. Chấn thương thận

- 287. Cholangioma nghĩa là gì?
 - A. ung thư biểu mô đường mật @
 - B. ung thư mô đệm đường mật
 - C. Ung thư mô liên kết đường mật
 - D. ung thư mật
- 288. Nguyên nhân nào sau đây không gây tràn khí màng ngoài tim?
 - A. Chọc dò màng tim
 - B. Vỡ bóng khi sát màng phổi @
 - C. Viêm màng ngoài tim do vi khuẩn yếm khí
 - D. Viêm trung thất do vi khuẩn yếm khí
- 289. Dạ dày teo nhỏ toàn bộ trong trường hợp sau?
 - A. Nhiễm cứng (Linite gastrique)@
 - B. Loét xơ chai
 - C. Việm xơ mạn tính
 - D. K Da dày
- 290. Các dấu hiệu nào sau đây trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch KHÔNG THÂY trong U nhu mô thận?
 - A. Hinh cắt cut
 - B. Hinh kéo dài
 - C. Hình gai ở bể thận @
 - D. Hinh lệch hướng
- 291. Hình ảnh "cây gỗ mục" trong viêm xương tuỷ là gì?
 - A. Ô hoại từ có phản ứng xương mạnh xung quanh và phản ứng màng xương
 - B. CÓ hoại tử với mảnh xương chết lăn dọc theo ống tủy -
 - C. Bờ thân xương không đều và biến dạng xen lẫn ổ hoại tử vả mảnh xương chết @
 - D. Thân xương bị tiêu xương

- 292. Hình ảnh hội chứng kẽ bao gồm các dấu hiệu sau, ngoại trừ?
 - A. Có tính chất hợp lưu @
 - Đa số tiến triển mạn tính -
 - C. Hinh ảnh lưới hoặc lưới nổi nhỏ, rõ nét, giới hạn rõ
 - Không phản bố theo mạch máu và phế quản
- 293. Hình ảnh hội chứng phế nang bao gồm các dấu hiệu sau, ngoại trừ?
 - A. Hinh mờ có tính chất hợp lưu
 - B. Hinh mò cỏ bở iên mò
 - C. Hinh cảnh bướm
 - D. Hinh đường ray @
- 294. Chọn ý ĐÚNG về loét mặt dạ dày?
 - Có thế thấy trên phim chụp thắng nhưng hiệm
 - В. Khảo sát tốt nhất khi chụp phim đối quang kép/phim nghiêng@
 - C. Thường gặp loét mặt trước
 - Tất cả đều đúng D.
- 295. Hình ảnh tràn dịch màng phổi thể tự do trên phim Xquang ngực thẳng KHÔNG có dấu hiệu nào sau đây?
 - A. Khi chụp tia cứng. trong hình mờ không thấy nhu mô phổi
 - Hinh mở không thay đổi theo tư thế của bệnh nhân B.

 - C. Bờ trung thất và vòm hoành không bị xóa @
 D. Bờ trên hình mở không rõ nốt, đi từ trung thất ra ngoại vi của lồng ngực, từ thấp lên cao, cong về phía hình mờ
- 296. Dấu hiệu x-quang sau đây có ý nghĩa quan trọng trong tăng áp nội sọ trẻ em?
 - A. Giãn khớp sọ
 - B. Dấu ấn ngón tay
 - Mất vôi ở bản vuông C.
 - D. Giãn khớp sọ, phối hợp dấu ấn ngón tay @
- 297. HCC có tính chất ngấm thuốc cản quang như thế nào?
 - Ngắm thuốc chậm ở thì động mạch, thải thuốc nhanh ở thì nhụ mô
 - Ngắm thuốc nhanh ở thì động mạch, thải thuốc châm ở thị nhụ mộ
 - Ngắm thuốc chậm ở thì động mạch, thải thuốc chậm ở thị như mồ
 - Ngấm thuốc nhanh ở thì động mạch, thải thuốc nhanh thì nhu mô@ D.
- 298. "Thường nằm ở đầu xương dài, sát mặt khớp, hay gặp ở vùng gối, cổ tay, đầu trên xương cánh tay". Đó là miêu tả vị trí của loại u gì?
 - .U nguyên bào sụn
 - U tế bào khổng lồ @ В.
 - U máu xương C.

- D. U nguyên bào xương
- 299. Hình ảnh siêu âm của giun chui lên đường mật là gì?
 - A. Hình động âm hai bờ
 - B. Hình tăng âm hại bò
 - C. Hinh giảm âm hai bờ
 - D. Hình tầng âm nhiều lớp
- 300. Đặc điểm của ung thư thực quản thể loét sùi. ngoại trừ?
 - A. Hinh ổ đọng thuốc giữa các hình khuyết
 - B. Do các khối u hoai từ tao nên
 - C. Hinh ổ loét bao quanh bởi một giờ sáng
 - D. Hình khuyết bờ không đều, những nụ sùi lớn nhỏ khác nhau @
- 301. Tăng lưu lượng máu qua phổi có thể thấy?
 - A. Phối mờ, rốn phối giãn, phần bỏ tưới màu bình thường
 - B. Phối sáng, dồn phôi giãn. phân bổ lại tưới máu -
 - C. Tăng khấu kinh các nhánh động mạch phổi, rốn phổi giãn, phân bố lại tưới máu @
 - D. Đông mạch phổi giãn và nhĩ trái to
- 302. Hình ảnh siêu âm viêm tụy mạn là gì?
 - A. Giảm âm, giãn ống tụy đều
 - B. Giảm âm. giãn ống tụy không đều
 - C. Tăng âm, giãn ống tụy không đều @
 - D. Tăng âm, giãn ống tụy đều
- 303. Khối lồng ruột trên siêu âm sẽ có hình ảnh gì?
 - A. Nhiễu lớp, trung tâm đồng âm
 - B. Nhiều lớp, trung tâm giảm âm
 - C. Nhiều lớp. trung tâm âm hón hợp tăng và giảm âm
 - D. Nhiều lớp, trung tâm tăng âm@
- 304. Kỹ thuật nào sau đây thăm khám nhu mô thận tốt nhất?
 - A. Chụp mạch thận
 - B. Chụp niệu đồ tĩnh mạch
 - C. Siêu âm
 - D. Cắt lớp vi tính @
- 305. Lựa chọn nào sau đây đúng nhất với dấu hiệu che phủ rốn phổi?
 - A. Bóng rốn phỏi có mạch máu xuyên qua trên 1cm@
 - B. Dấu hiệu này gợi ý phình động mạch phổi
 - C. Dấu hiệu nảy gọi ý bóng mờ trung thất giữa
 - D. Bóng mờ ở vùng rốn phổi có mạch máu xuyên qua 0,5cm
- 306. Hình ảnh siêu âm thể phù nề trong viêm tụy cấp là gì?
 - A. Tuy đông âm với nhu mô gan

- B. Tuy tạng âm
- C. Tuy trồng âm
- D. Tuy giảm âm @
- 307. Câu nào đúng về định khu thuỳ và phân thuỳ phổi?
 - A. Phổi phải có hai rãnh liên thuỳ chia thành ba thuỳ @
 - B. Phối phải có 9 phân thủy
 - C. Phối trái có một rãnh liên thủy chia hai thủy, thủy trước và thủy sau
 - D. Phối trải có 8 phản thủy
- 308. Đặc điểm chung của các u xương là gì?
 - A. Tăng trưởng chậm, giới hạn rõ, không di căn -
 - B. Tăng trưởng nhanh, giới hạn không rõ, xâm nhiễm xung quanh
 - C. Tiêu xương ở nơi tiếp xúc với u và có phản ứng tạo xương trong xương và dưới màng xương @
 - D. Phản ứng màng xương
- 309. Chụp cắt lớp vi tính có giá trị gì trong đánh giá nốt tân tạo trong xơ gan?
 - A. Không đánh giá được một tân tạo ác tính
 - B. Có thể đánh giá được nốt tân tạo ác tính @.
 - C. Chỉ chân đoán được xơ gan, không phát hiện được nốt tân tạo
 - D. Chỉ phát hiện được nốt ở gan, không rõ bản chất
- 310. Chụp cắt lớp vi tính nốt tân tạo lành tính có tính chất ngấm thuốc thế nào?
 - A. Ngắm thuốc sớm, thải thuốc nhanh
 - B. Ngâm thuộc chậm hơn so với nhu mô gan @
 - C. Ngâm thuộc từ ngoại vi vào trung tâm
 - D. Ngâm thuốc sớm, thải thuốc chậm
- 311. Đặc điểm của viêm thực quản do chất ăn mòn, ngoại trừ?
 - A. Lúc đầu thực quản bị viêm vê sau bị hẹp do xơ hóa

B. Hẹp thăng trục, dài và bờ đều C. Thường bị hẹp 1/3 trên và giữa thực quản @/ D. Lưu thông qua chỗ hẹp liên tục 312. Thành ổ loét dạ dày có nghĩa? A. Là phận bị đục khoét ở bề mặt -B. Là phân nhiễm cứng giới hạn quanh ổ loét C. Là phận chung quanh ổ loét D. Là phân chân hay bờ của ổ loét @ 313. Hình ảnh mức nước hơi ở trường phổ có thể gặp trong các trường hợp nào? A. Kén khí bội nhiễm B. Cả 3ý trên @ -C. Tràn khí tràn dịch màng phổi khu trú D. Áp xe phôi 314. Tâm vị trượt qua khỏi cơ hoành kéo theo túi hơi dạ dày nằm trên vòm hoành? A. Thoát vị trượt kèm ngắn thực quản bẩm sinh B. Thoát vị trượt @ C. Thoát vị cuộn -D. Thoát vị trượt và cuộn phối hợp 315. Kỹ thuật hình ảnh phổ biến nhất đề đánh giá chức năng bài tiết thận là gì? A. Chụp động mạch thận

B. Siêu âm

C. Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

D.	Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV) @
316. C	ung dưới trái hình tròn là biểu hiện của?
A.	Dây thất trái
B.	Dây gian thật phải
C.	Dày giãn thất trái @
D.	Dây thất phải
317. G	iới hạn của ổ tiêu xương rõ khi nào?
A.	Có tổ chức bị xâm lấn chung quanh
B.	Có phản ứng tự vệ của mô xương đặc xung quanh
C.	Có phản ứng của mảng xương xung quanh @
D.	Cỏ tình trạng nhiễm khuẩn mạn tính
318. T	rong một tiểu thùy thứ cấp, các phế nang thông với nhau qua cấu trúc gì?
A.	Ông Kohn
В.	Lô Lambert
C.	Lỗ Kohn @
D.	Ông Lambert
319. N	iêm mạc dạ dày dẹt và nông trong trường hợp?
A.	Tăng trương lực@
B.	Giảm trương lực
C.	Tảng nhu động
D.	Giảm nhu động
320. C	ác ổ hoại tử trong viêm tụy trên siêu âm có hình ảnh gì?

A. Giảm âm B. Tăng âm C. Đông âm D. Trống âm @ 321. Chụp cắt lớp vi tính là phương pháp có vai trò gì trong chẩn đoán viêm tuy cấp? A. Theo đối quá trình điều trị B. Không nên sử dụng do nhiễm xạ C. Không tốt bằng siêu âm do hình ảnh không rõ nét D. Tốt đề chẩn đoán viêm tụy cấp @ 322. Hình mò bất thường màng phổi trên phim Xquang ngực thẳng gặp trong các bệnh sau, ngoại trừ? A. Tràn khí màng phổi @ B. Dây dinh màng phổi C. Tràn dịch màng phổi khu trú D. U màng phổi 323. Hình ảnh x-quang U sụn điển hình là gì? A. Hoại tử xương từng mảng lắm tắm -B. Tiêu xương với những nốt vôi hoá lắm lắm -C. Cấu trúc không cản quang bên trong có những nốt vôi hóa lấm tấm @ D. Đặc xương

324. Trong bệnh hẹp van hai lá sẽ dẫn đến?

A. Phân bố lại tưới máu phổi

B. Ú trệ tuần hoàn phổi		
C. Rối loạn tưới máu phổi thùy giai đoạn @		
D. Giãn thân động mạch phổi		
325. Phát biểu nào đúng nhất về chụp CLVT gan mật?		
A. An toán tuyệt đối cho bệnh nhân		
B. Lã phương pháp tốt nhất để chẩn đoán		
C. Có thể đánh giá động học khối u thông qua việc tiêm thuốc cản quang @		
D. Khổng tốt bằng siêu âm		
326. Tá tràng di động thường gặp ở?		
A. D2		
B. D3		
C. D1 @		
D. D4		
327. Trong thăm khám hệ tiết niệu, chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị có mục đích gì?		
A. Tìm vôi hỏa bất thường @		
B. Đánh giá vị trí thân		
C. Đo kích thước thận		
D. Tim dịch trong ổ bụng		
328. Chấn thương gan độ I theo AAST có tổn thương là gì?		
A. Máu tụ dưới bao chiếm 25% bề mặt gan		
B. Máu tụ dưới bao chiếm 15% bê mät gan		

- C. Máu tụ dưới bao chiếm 10% bề mặt gan @ D. Máu tụ dưới bao chiếm 20% bể mát gan 329. Đối với giải phẫu hộp sọ. người ta thường phân chia như sau? A. Hộp sọ và nền sọ B. Tất cả đều không đúng C. vòm sọ và nền sọ @ . . Vòm sọ, nền sọ tầng trước, tầng giữa. tầng sau 330. Mô tả nào về các nhánh phế huyết quản không đúng? A. Hinh ảnh súng hai nòng có được khi đường đi của phó quản phân thủy và động mạch phổi đi song song với chùm tia X Bình thường các nhánh phế huyết quản chỉ thấy cho đến cách ngoại vị 15mm -C. Bình thường các phế quản có hình đường ray chia nhánh theo các động mạch phổi @ D. Hình ảnh rốn phổi tạo nền là do động mạch phổi. tĩnh mạch phổi, phế quản gốc, mạch và hạch bạch huyết, dây thần kinh, tổ chức liên kết 331. Vết treo thuốc ổ loét thường gặp ở? Loét bờ cong vị bé В. Loét phình vị lớn @
- 332. Chẩn đoán di căn xương tốt nhất hiện nay là phương pháp nào?
 - A. Chụp đồng vị phóng xạ @

Loét tiền môn vi

Loét bờ cong lớn

D.

C. Cắt lớp vi tinh
D. Chụp mạch xương
333. U xương lành tính (Osteoma) thường xếp ở vị trí nào?
A. Xương mắt
B. Hộp s0
C. Tất cả đều đúng @
D. Mô xương đặc
334. Dấu hiệu chính của thoái hoá cột sống là?
A. Gãy liên mấu khớp sau. các lỗ liên hợp có dạng lỗ khóa
B. Gai bở trước vả bên (mõm vẹt)
C. Hẹp đĩa đệm
D. Tất cả đều đúng @
335. Bóng tim hình hia thường gặp nhất trong?
A. Tứ chứng Fallot
B. Tam chứng Fallot
C. Tim phải to @
D. Tim trái to
336. Xoắn đại tràng sigma có hình ảnh trên x-quang là gì?
A. Hinh ảnh chữ U với phần lõm quay xuống dưới @
11. 11mm and one o voi phan form quay ruong ador to

Hình ảnh chữ U với phản lõm quay lên trên

C. Hình ảnh chữ Ú với phân lõm quay sang phải

B.

Cộng hưởng từ

- D. s Hình ánh chữ U với phần lõm quay sang trái
- 337. Các dấu hiệu hình ảnh sau đây không thuộc tăng áp nội sọ?
 - A. Dâu ẳn ngón lay
 - B. s Giãn khớp sọ
 - C. Mất vôi bản vuông
 - D. Phù gai thị @
- 338. Điểm quan trọng nhất có thể phân biệt giữa u xương lành tính và ác tính là gì?
 - A. Câu trúc đông nhật hay không
 - B. Tính di căn @
 - C. Bờ đều hay không đều, rò hay không rõ
 - D. Phát triển nhanh hay châm
- 339. Câu nào KHÔNG ĐÚNG đối với nốt tân tạo trong xơ gan?
 - A. Là nốt có kích thước lớn hơn 30mm @
 - B. Là nót có kích thước nhỏ hơn 20mm
 - C. Là một có kích thước nhỏ hơn 30mm
 - D. Lã nốt có kích thước nhỏ hơn 10mm
- 340. Nhận định nào sau đây là đúng về xoang thận?
 - A. Xoang thận là phân nhụ mộ năm giữa các nhóm đảo
 - B. s Xoang thận thầy được trên phim niệu đồ tĩnh mạch
 - C. Xoang thận là khoang chứa đài bể thận, mạch máu. Thần kinh @
 - D. Xoang thận là đài bể thận

- 341. Các đường thông giữa các phế nang với nhau và giữa các phế nang với các nhánh phế quản giúp giải thích các hiện tượng nào?
 - A. Làm tăng thể tích phổi bị xẹp trong trường hợp phế quản bị tắc nghẽn
 - B. Thể tích phổi không thay đổi khi có viêm
 - C. Làm cho tổn thương phế nang có thể lan tràn trong các tiểu thủy và thủy phổi @
 - D. Ngăn chặn sự' lan rộng của tổn thương phế nang ra các tiểu thủy và thủy phối
- 342. Phim hệ tiết niệu không chuẩn bị có thể KHÔNG chẩn đoán được (âm tính giả) sỏi là do?
 - A. Soi cản quang ít
 - B. Bung bần do súc ruột không sạch phân
 - C. Tất cả đều đúng @
 - D. Sỏi có kích thước nhỏ, đường kinh < 2mm
- 343. Loét hành tá tràng mãn tính sẽ có hình ảnh gì?
 - A. Cå3 ý trên @
 - B. Cảnh bướm
 - C. Cảnh chuỗi
 - D. Con bài nhép
- 344. Mặt phẳng Virchow là giới han giữa?
 - A. Chuối mắt vánh tại
 - B. Bờ trên hốc mắt vành tại
 - C. Bờ dưới hốc mắt lỗ tai @
 - D. Hốc mắt lễ tại
- 345. Không gặp di căn xương ở tôn thương cơ quan nào?
 - A. Tiết niêu
 - B. Tiêu hóa
 - C. Sinh duc
 - D. Thân kinh @
- 346. Ung thư đường mật được phân chia ra mấy thể
 - A. 1
 - B. 2@
 - C. .3
 - D. 4
- 347. U máu (Hemangioma) có mấy thể chính?
 - A. .2 @
 - B. 1
 - C. 3

- D. 4
- 348. Một polyp túi mật có kích thước như thế nào trên siêu âm là có nguy cơ ung thư hóa?
 - A. Kích thước >9mm
 - B. Kích thước >10mm @
 - C. Kích thước >12mm
 - D. Kích thước >11mm
- 349. Đặc điểm nào sau đây đúng nhất với bệnh lý giãn phế quản?
 - A. Bệnh nhân không bị ho ra máu
 - B. Trên phim x-quang phối, các tính mạch phối gián to -:
 - C. Thành phế quản tạo thành các đường song song (đường ray). quan sát thấy trên phim x-quang phổi @
 - D. Bệnh gầy nên do viêm phế quản phổi cấp tính
- 350. Tràn dịch màng phổi tự do lượng ít, dấu hiệu Xquang trên phim chụp phổi là gì?
 - A. Tư thế thẳng. bệnh nhân đứng lá dải mờ mỏng năm ngang trên cơ hoành
 - B. Tư thế nghiêng. bệnh nhân đứng. thây rởm tủ góc sườn hoành trước
 - C. Tư thế thẳng, bệnh nhân năm ngửa mở dạng kính mờ giới hạn không rõ
 - D. Thấy sớm nhất ở tư thế bệnh nhân nằm nghiêng bên bệnh, tia X chiếu ngang @
- 351. Loại u xương ác tính nguyên phát gặp ở tuổi thiếu niên?
 - A. Sarcoma xương thể tiêu hủy và Sarcom sun
 - B. Sarcom sụn và Sarcom Ewing
 - C. Sarcom xương sụn
 - D. Sarcoma xương thể tiêu hủy và Sarcom Ewing @
- 352. Có khi ta cần chẳn đoán phân biệt loét hành tá tràng với?
 - A. Ô Góc Treitz
 - B. Túi thừa ở hang vị
 - C. Ö đọng thuốc giả ở tá trắng
 - D. Tất cả đều có thế @
- 353. U màng phổi hay gặp nhất là loại?
 - A. Ô Umỡ

B.	Mesothelioma @
C.	U xo
D.	. Ô Di Căn
354. 7	Trong một tiểu thùy thứ cấp, các phế nang thông với các nhánh tiểu phế quản tận qua cấu trúc gì?
A	. Ông Kohn
В.	ống Lambert @
C.	Lố Kohn
D.	. Lỗ Lambert
355. I	Di căn não có đặc điểm?
A.	s Phù não choán chó ít quan trọng.
В.	Mọi khu vực của não, thường thây đa ổ
C.	s Thường ö tròn giám hoặc tầng tí trọng -
D.	. Mọi khu vực của não, thường thầy đa ổ. hình tròn tăng hoặc giảm tỷ trọng@@
356. 7	Trường hợp nào sau đây không phải là nguyên nhân của tràn khí màng phổi?
A.	. Vớ hang lao vào màng phổi
В.	Vỡ khí quản @
C.	Chấn thương thủng thành ngực và lá tạng
D.	. Vỡ bóng khí sát màng phổi
357. 0	Chẩn đoán thoát vị hoành qua lỗ thực quản thể trượt dựa vào?
A.	. Tâm vị năm ở ngang mức cơ hoành
В.	Tâm vị nằm ở trên cơ hoành @
C.	Tâm vị năm ở dưới cơ hoành `

- D. e Tâm vị nằm ở dưới cơ hoành, phình vị nằm ở trên cơ hoành
- 358. Lồng ruột hồi manh tràng trên phim chụp đối quang có thế thấy hình ảnh nào?
 - A. Hình khối mớ cắt cụt đại tràng
 - B. Hình đáy chén
 - C. Cá 3 ý đếu đúng @
 - D. Hinh càng cua
- 359. Trên siêu âm, sỏi đường mật điển hình có hình ảnh là?
 - A. Hình tăng âm không có bỏng cán
 - B. Hinh tăng âm cỏ bóng cản @
 - C. Hinh giảm âm có bỏng càn
 - D. e Hình giảm âm không có bóng cản
- 360. Tăng áp lực tiền mao mạch phổi là?
 - A. Tăng áp động mạch phổi do shunt trái-phải
 - B. Tăng áp động mạch phổi do hở van động mạch phổi
 - C. Tăng áp động mạch phổi do bệnh phổi mạn tính @
 - D. Tăng áp động mạch phổi do hẹp van hai lá
- 361. Hình ảnh ổ hoại tử của tụy trên cắt lớp vi tính là gì?
 - A. Ô giảm tỷ trọng không ngấm thuốc cản quang @
 - B. Ô tăng tỷ trong. có ngấm thuốc cản quang
 - C. Õ tầng tỷ trọng không ngấm thuốc cản quang
 - D. Ô giảm tỷ trọng, có ngấm thuốc cản quang
- 362. Hình lõi táo là biểu hiên của?
 - A. K ở vòng cơ của hang vị @
 - B. Ung thư ở phần ngang bờ cong nhỏ
 - C. K ở hang vị bờ cong nhỏ
 - D. K ở góc bờ cong nhỏ

- 363. Loại thoát vị thực quản hay gặp nhất?
 - A. Thoát vị trượt kẽm ngắn thực quản bẩm sinh
 - B. Thoát vị trượt và cuộn phối hợp
 - C. Thoát vị trượt@
 - D. Thoát vi cuôn
- 364. Kỹ thuật nào chẩn đoán hội chứng tắc đường bài xuất đầy đủ với các dấu hiệu hình thái và chức năng?
 - A. Chụp niệu đồ tĩnh mạch @
 - B. Siêu âm
 - C. Chụp cắt lớp vi tính có tiêm cản quang tĩnh mạch ^
 - D. Chụp niệu đồ tĩnh mạch kết hợp nghiệm pháp lợi liều
- 365. Viêm xương tuỷ xương theo quy luật nào?
- A. Gân khóp gối xa khóp vai
- B. Gần khớp gối xa khớp khuỷu @
- C. Gân khớp háng xa khớp gối
- D. Gần khớp khuỷu xa khớp gối
- 366. Hình ảnh nào dưới đây không phải là tổn thương của u tương bào (bệnh Kahler)?
 - A. Các ổ khuyết bờ rõ, có vùng đặc xương xung quanh
 - B. Biến mãi một đoạn xương
 - C. Loãng xương lan tỏa
 - D. Phản ứng màng xương @
- 367. Ba hội chứng kinh điển của rối loạn tưới máu phổi gặp trong bệnh tim là?
 - A. Tăng áp động mạch phổi trên mao mạch, hậu mao mạch. tăng sức cán
 - B. Tăng tưới máu, giảm tưới máu, tăng cung lượng.
 - C. Tăng độ cản quang, giảm độ cản quang, rối loạn phân bố tưới máu
 - D. Tăng tưới máu. giám tưới máu, tăng sức cản @
- 368. Nang xương nguyên phát hay gặp ở vị trí nào?
 - A. Trong xoang, nhất là thành xoang trần, ngoài ra côn có ở vỏ xương sọ, xoang hàm
 - B. Xương dẹt: xương sọ. xương cánh chậu
 - C. Cổ xương dái
 - D. Trong ống tủy vùng cổ xương dài, nhất là cố xương cánh tay @
- 369. Nang thận điển hình được chẩn đoán bằng phương pháp chẩn đoán hình ảnh, ý nào đúng?
 - A. Hình khuyết sáng của mô thân trên phim chụp bụng không chuẩn bị
 - B. Trên cắt lớp vi tính khối giới hạn rõ, thành dày đều, ngấm thuốc cản quang sau tiêm
 - C. Kén kích thước lớn gây đè đây, cắt cụt đài thận trên niệu đồ tĩnh mạch
 - D. Siêu âm khối rỗng âm, tăng âm thành sau @
- 370. Nguyên nhân nào sau đây không gây tràn khí trung thất?
 - A. Vỡ kén khí @

- B. Vỡ khi phê quán
- C. Thung thực quản
- D. Vỡ ổ áp xe trung thất
- 371. Thứ tự các mức cản quang của ổ loét haudeck?
 - A. Dịch ứ đọng barite
 - B. Baryte dịch ứ đọng hơi @
 - C. Dich ứ đọng hơi barite
 - D. Beryte-hoi
- 372. Hình ảnh cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang của hemangioma gan là gì?
 - A. Ngấm thuốc từ ngoại vị vào trung tâm @
 - B. Ngắm thuốc từ trung tâm ra ngoại vị
 - C. Ngắm thuộc nhanh, thải thuộc nhanh
 - D. Ngắm thuốc nhanh, thải thuốc chậm
- 373. Ung thư thực quản có hình ảnh trên x-quang có cản quang?
 - A. Hình ảnh hẹp cần đôi, cứng
 - B. Hinh ảnh hẹp khúc khuỷu, lệch trục, cứng @
 - C. Hinh anh hẹp cân đổi. mềm mại
 - D. Hình ảnh hẹp khúc khuỷu. lệch trục. mềm mại
- 374. Hình lồi là biểu hiện của?
 - A. Ô đong thuốc ở lòng dạ dày
 - B. Đục khoét, xâm lấn vào thành dạ dày @
 - C. Tên thương xâm lấn vào lỏng dạ dày
 - D. Ô không ngấm thuốc ở lòng dạ đây
- 375. Kỹ thuật nào sau đây chẩn đoán sớm nhất giãn đài bể thận?
 - A. Chup cắt lớp vi tính
 - B. S8ieu Âm
 - C. Chụp niệu đồ tĩnh mạch @
 - D. Chụp niệu đồ tĩnh mạch kết hợp nghiệm pháp lợi tiểu
- 376. Hình ảnh x-quang của u xơ không vôi hóa có đặc điểm sau?

- A. Tổn thương là vùng không cản quang ở gần bờ xương, có hình bầu dục, có trục lớn thẳng đứng, đường bờ trong là viên xơ, ngoài là lớp vỏ mỏng lồi @
- Tên thương lả vùng không cản quang có trục lớn thẳng đứng, các bè xương cẳng quang bị cắt mái, bò đều nhẫn
- C. Tên thương giống hinh nang lớn có nhiều vách ngăn thánh nhiều hộc làm đầu xương bị phóng to ra. vỏ xương mỏng, không có phản ứng màng xương
- D. Hinh ảnh vỏ xương dày khu trú kèm theo phản ứng màng xương. hình khuyết xương < 10mm. hình khuyết xương bị che lấp đo mật độ xương vũng vò xương dây, bộc lộ tốt bằng chụp cắt lớp vi tính</p>
- 377. Hình ảnh cắt lớp vi tính điển hình của áp xe gan amip giai đoạn hóa mủ là gì?
 - A. Khôi vỏ mỏng, lòng không nhắn, không ngâm thuốc cản quang bên trong
 - B. Khôi vỏ dây, lông không nhăn, có ngâm thuốc cản quang bên Trong
 - C. Khối vỏ mỏng, lòng nhân, có ngầm thuộc cân quang bên trong
 - D. Khối vỏ dày, lòng nhẫn, không ngấm thuốc cản quang bên trong @
- 378. Tăng lưu lượng máu qua phổi thường gặp trong các trường hợp sau?
 - A. Hở động mạch chú, hở van hai lá
 - B. Bệnh phổi nhiễm trùng, khối u tân sinh ở zẻ.
 - C. Các bệnh tim có shunt trái-phải như còn ống động mạch, thông liên nhĩ. thông liên thái @
 - D. Hở động mạch phổi. tú chứng Fallot
- 379. Tràn dịch màng phổi tự do lượng ít, dấu hiệu x-quang trên phim chụp phổi là gì?
 - A. Thấy sớm nhất ở tư thế bệnh nhân nằm nghiêng bên bệnh, tia X chiều ngang @
 - B. Tư thể thẳng, bệnh nhân nằm ngửa mờ dang kính mờ giới han không rõ
 - C. Tư thế nghiêng. bệnh nhân đứng, thầy dởm tủ góc sườn hoành trước
 - D. Tư thê thăng, bệnh nhân đúng là dái mờ mỏng nằm ngang trên cơ hoành
- 380. Phương pháp chẩn đoán hình ảnh nào chẩn đoán bệnh lý xương được dùng thăm khám đầu tiên?

- A. Chup x-quang v@
- B. Chụp cộng hưởng từ
- C. Chụp cắt lớp vi tính
- D. Siêu âm
- 381. Tiêu chuẩn chẩn đoán HCC là gì?
 - A. Tiêu chuẩn vê hình ảnh và mức AFP > 400 UI @
 - B. Tiêu chuẩn vê hinh ánh và mức AFP > 300 UI
 - C. 5 Tiêu chuẩn vẻ hình ảnh vá mức AFP > 100 UI
 - D. Tiêu chuẩn về hình ảnh và mức AFP > 200 UỊ
- 382. Hình nốt mờ trên phim Xquang ngực thẳng thường gặp trong các bệnh lý sau, ngoại trừ?
 - A. Di căn ung thư thể thả bóng
 - B. Dị căn ung thư thể nốt
 - C. Lao phổi xơ hang @
 - D. Thâm nhiễm lao thể nốt
- 383. Lao hệ tiết niệu là bệnh nhiễm khuẩn mạn tính, lan truyền bằng đường máu?
 - A. Hình ảnh UIV có giá trị chẩn đoán xác định với các dầu hiệu hẹp đường dẫn niệu, ứ nước, hinh hang lao ở nhu mô thông với đất thản
 - B. Siêu âm thấy các ổ áp xe lao ở nhu mô, đài thận ứ nước, bể đài thận không đều răng cưa
 - C. Trên cắt lớp vi tính là những dấu hiệu điển hình của lao hệ tiết niệu: hang lao. ứ nước đái thận. vôi hoá. hẹp bể thận. hẹp niệu quản, bàng quang teo nhỏ
 - D. Chẩn đoán xác định dựa vào tìm vi khuẩn lao trực tiếp hoặc cây nước tiểu @
- 384. Thâm nhiễm mỡ quanh tụy trên cắt lớp vi tính là khi lớp mỡ thay đổi thế nào?
 - A. Đồng tỷ trong với nhu mỏ gan
 - B. Có tỷ trọng dịch
 - C. Giảm ty trong
 - D. Tăng tỷ trọng @
- 385. Dấu hiệu tăng tỷ trọng của tổ chức não do?
 - A. Tụ dịch não tùy
 - B. Phù nề mổ não
 - C. Có mỡ ở trong não
 - D. s Tu máu trong não @
- 386. Hình nhánh phế quản khí trong đám mờ phế nang là do tình trạng gì?
 - A. Tăng thông khi các phế quản
 - B. Phế quản chứa khí bình thường trong đám mờ phế nang @
 - C. Thành phế quản dày
 - D. Phế quản dần
- 387. Viêm phổi thủy được biểu hiện trên x-quang là hình ảnh gì?
 - A. Đám mờ cánh bướm bở rõ nét

- B. Đám mờ tập trung dạng thủy, phân thủy @
- C. Đám mờ phế nang. bờ rô, có nhánh phế quản khi
- D. Đảm mờ. đồng nhất, đè đẩy các cấu trúc lần cản

388. Trên phim không chuẩn bị ở vùng tiêu khung hình ảnh nào có thể nhầm với sỏi cản quang hệ tiết niệu?

- A. Khối u buồng trứng
- B. Khối u xơ tử cung
- C. Vôi hóa mach máu
- D. Tất cả đều đúng @

389. Dấu hiệu ngón tay chỉ điểm trong loét bờ cong nhỏ là gì?

- A. Co rút ở bờ cong nhỏ tại ô lái —-
- B. Co rút ở bờ cong lớn đối diện với ô loét @
- C. Cả 3 ý trên
- D. Co kéo mái dạ dày ở cạnh ổ loét

390. Để tăng độ tương phản (đối quang) ống tiêu hóa, người ta thường sử dụng?

A Chất cản quang tan trong dầu

B Chất cản quang tan trong nước, chất cản quang dưới dạng sữa

C Sữa barit, chất cản quang có chứa lode

D Đối quang kép@

391. Hình ảnh x-quang của đám mờ viêm phổi và xẹp phổi có điểm giống nhau là gì?

A Bờ thẳng hoặc hơi lồi, không bao giờ lõm.

B Luôn luôn đồng nhất

C Có tính co rút

D Có thể có dạng thùy hoặc phân thùy@

392. Siêu âm Doppler trong viêm ruột thừa có thể thấy hình ảnh gì?

A Tăng sinh mạch nhiều@

B Tăng sinh mạch ở mô mỡ xung quanh

C Tăng sinh mạch ít

D Không tăng sinh mạch

- 393. Đối tượng nào sau đây không phải là đối tượng có nguy cơ cao của HCC?
- A Xo gan
- B Viêm gan virus C
- C Đái tháo đường @
- D Viêm gan virus B
- 394. Hình ảnh hạt ngọc xâu chỉ gặp trong?
- A Tất cả đều đúng
- B Hẹp môn vị
- C Loét sau hành tá tràng@
- D Loét hành tá tràng giai đoạn xơ phù
- 395. Những hình sáng tròn tập trung như chùm nho, là đặc điểm hình ảnh của?
- A Túi thửa vả giãn tĩnh mạch thực quản
- B Túi thừa thực quản
- C Viêm thực quản do tia xạ
- D Giãn tĩnh mạch thực quản @
- 396. Trong xoắn manh tràng, vùng hố chậu phải sẽ có hình ảnh gì?
- A Hình ảnh bóng khí ở hố chậu phải. .
- B Hố chậu phải không có hình ảnh lấm chấm
- C Hố chậu phải không có hình ảnh lấm chấm@
- D Hố chậu phải có hình ảnh lấm chấm
- 397. Tràn khí màng phổi có van được hiểu là gì?
- A Khí vào khoang màng phối cả ở thì thở vào và thở ra
- B Khí chỉ vào trong khoang màng phổi một lượng nhỏ. khó phát hiện
- C Khí vào khoang màng phổi ở thì thở vào và không thoát ra được ở thì thở ra @

D Trung thất bị đè đầu khi bệnh nhân thở

398. Đặc điểm không đúng về hẹp thực quản lành tính?

A Gặp trong hẹp do bỏng hoặc viêm

B Đoạn hẹp thường lệch trục@

C Bở đều đăn

D Tiếp nói giữa vùng lãnh vã phần tổn thương chuyển đổi từ tử

399. Cấu tạo của một tiểu thuỳ thứ cấp bao gồm các thành phần sau, được sắp xếp kích thước theo thứ tự giảm dần?

A Tiểu phế quản hô hấp, tiểu phế quản tận. ống phế nang. túi phế nang

B Tiểu phế quản tận. tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, túi phế nang

C Phế quản tiểu thủy, tiểu phế quản tận, tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, túi phế nang @

D Phố quản tiêu thủy, tiểu phế quản hô hấp, tiểu phế quản tận, túi phế nang, ống phế nang

400. Loét hành tá tràng thường gặp ở?

A Bờ là một hình lội

B Mặt trước hơn là mặt sau @

C Mặt sau hơn mặt trước

D Bể mặt Ít hơn ở bờ

401. Cơ chế ứ trệ tuần hoàn phổi trong hẹp van hai lá là tăng áp mạch phổi?

A Tăng tưới máu

B Tiền mao mạch

C Hậu mạo mạch hoặc hỗn hợp '@

D Tất cả đều sai

402. Có thể thấy hình ảnh khe khớp hẹp trong trường hợp nào?

A Thoái hoá khớp

B Viêm khớp dạng thấp

C Thoái hoá khóp, Lao khóp, Viêm khóp dạng thấp. @ D Lao khóp 403. Sarcom xương có mấy thể? A 4 B 5 C_2 D 3@ 404. Hình ảnh "Mái tôn lượn sóng" gặp trong ung thư dạ dày thế nào? A Ung thư dạ dày thế thâm nhiễm@ B Ung thư dạ dày thể loét C Ung thư dạ dày thể u sùi D Gặp trong cả 3 loại ung thư trên 405. Hình ảnh đầu tiên trên x-quang của lao khớp háng là gì? A Loäng xương ở chỏm xương đùi B Ô khuyết xương dưới sụn ở chỏm xương đùi C Ô khuyết xương ở chỏm xương đùi và hẹp khe khớp@ D Bóng mờ phản mềm quanh khớp háng 406. Hình ảnh sớm của x-quang trong viêm xương tủy xương là gì? A. Tiêu xương lan tỏa và không đều ở thân xương Loäng xương lan tỏa và không đồng đều ở đầu xương @ В. Loãng xương lan tỏa ở hành xương gần sụn liên hợp C. Tiêu xương lan tỏa ở đầu xương D.

407. Ung thư dạ dày thể loét có hình ảnh gì?

- A. Hình khay
- B. Hình cao nguyên
- C. Cả 3 loại trên w@
- D. Thấu kính
- 408. Hình mò tròn hay bầu dục trên phim Xquang ngực thẳng thường gặp trong các bệnh nào?
 - A. Ú huyết phổi trong bệnh tim
 - B. Thâm nhiễm lao thể nốt
 - C. Cả 3 ý trên @
 - D. U phổi ác tính hay lành tính
- 409. Dạ dày bị sa khí?
 - A. Giảm trương lực
 - B. Tăng nhu động
 - C. Đáy sa quá mào chậu ở tư thế đứng. @
 - D. Có u đẩy từ trên xuống
- 410. Dấu hiệu định hướng vị trí của một khối thuộc trung thất trên nằm ở phía trước hay phía sau trên phim Xquang phổi tháng là gì?
 - A. Dấu hiệu co kéo thực quản
 - B. Dấu hiệu hội tụ rốn phổi
 - C. Dấu hiệu chữ S ngược
 - D. Dấu hiệu cổ ngực @
- 411. Nguyên nhân nào có thể gây viêm tụy cấp?
 - A. Viêm gan
 - B. Viêm tá tràng
 - C. Sởi mật @
 - D. Tắc ruôt
- 412. U sụn là một cấu trúc bất thường dưới dạng?
 - A. Tiêu xương
 - B. Hoại tử xương từng mảng lấm tấm.

- C. Cấu trúc không cản quang bên trong có những nốt vôi hóa lấm tấm v'@
- D. Tiêu xương với những nốt vôi hoá lắm tắm
- 413. Hình ảnh "núi mặt trăng" có trong ung thư dạ dày ở vị trí nào?
 - A. Môn vi
 - B. Phình vị@
 - C. Thân vi
 - D. Hang vi
- 414. Hình ảnh 2 cánh, 3 cánh, hình đồng hồ cát, hình hai túi là đặc điểm của loét hành tá tràng giai đoạn?
 - A. Xo teo -
 - A. Tất cả đều đúng
 - B. Phủ nê
 - C. Xơ phù @
- 415. Hình ảnh sọ diễm bàn chải hoặc tia mặt trời, gặp trong bệnh lý nào?
 - A. Kahler
 - B. Leucemie
 - C. Thalassemia @
 - D. Sarcom xương ở xương sọ
- 416. Khi có tràn khí màng phổi lượng nhiều?
 - A. Bóng tim bi đấy @
 - B. Bóng tim bị biên dạng
 - C. Bóng tim không thay đổi tương quan
 - D. Bóng tim thay đôi tương quan
- 417. Hình nốt mờ to trên phim Xquang ngực thẳng thường gặp trong các bệnh lý sau, ngoại trừ?
 - A. Lao phổi xơ hang @
 - B. Di căn ung thư thể thả bóng
 - C. Thâm nhiễm lao thể nốt
 - D. Di căn ung thư thể nốt
- 418. Hình mối ăn là tổn thương xương gặp trong bệnh lý nào?
 - A. Sarcoma xương thể tiêu hủy
 - B. Bệnh đa u tủy xương
 - C. U nguyên sống
 - D. Di căn xương @
- 419. Sỏi san hô nằm ở vị trí nào?
 - A. Niệu quản
 - B. Đài bể thận@
 - C. Đài thận

- D. Bê thân
- 420. Đặc điểm của u xương sụn là gì?
 - A. Hình khuyết xương trong có chấm vôi hóa, bờ đều có nhiều cung, có dầu hiệu thối vỏ
 - B. Nốt đặc xương đông nhất, bờ rõ nét
 - C. Là hình khuyết xương bờ đều nhắn, có viền đặc xương thanh mảnh xung quanh, vỏ xương mỏng bị đây phông ra ngoài (thôi vỏ), không có phản ứng màng xương
 - D. Hình ảnh chồi xương vùng cổ xương có vỏ liên tục với vỏ xương lành và xương xốp bên trong liên tục với câu trúc xương của cô xương @
- 421. Hình ảnh x-quang trong tắc phế quản không hoàn toàn (có vân) biểu hiện trên x-quang là gì?
 - A. Đám quá sáng, thấy rõ hơn trên phim chụp thì thở ra
 - B. Đám mờ nhạt do giảm thông khí
 - C. Đám quá sáng do ứ đọng khí @
 - D. Các câu trúc lân cận bị kéo về phía bệnh ở thì thở vào
- 422. Hình khuyết nham nhờ ở đại tràng là do?
 - A. Ô đọng thuốc ở bờ
 - B. Khí xâm nhập vào lỏng @
 - C. Khối u đuc khoét vào thành
 - D. Ô đọng thuốc ở thành
- 423. Hình ảnh khí tự do trong ổ bụng có thể phát hiện được trên các phim chụp nào?
 - A. Bụng đứng nghiêng
 - B. Đụng đúng thẳng
 - C. Cả 3 ý đều đúng @
 - D. Bụng nằm
- 424, Hình ảnh cỏ cháy là biểu hiện của?
- A, Sarcoma màng xương
- B, Sarcom xương
- C, Phản ứng thẳng góc của màng xương, xâm lấn mô mềm @
- D, Phản ứng thẳng góc của màng xương
- 425, Trên siêu âm của vỡ tạng đặc có mấy tổn thương cơ bản?
- A, 2
- B, 3@
- C, 4
- D, 1
- 426, Trên phim X-quang phổi thẳng, dấu hiệu nào sau đây khẳng định tổn thương thuộc về phổi chứ không phải màng phổi, thành ngực hay trung thất?
- A, Dấu hiệu bóng mở
- B, Dấu hiệu cổ ngực

- C, Dấu hiệu che phủ rốn phổi
- D, Dấu hiệu phế quản phế nang chứa khí @
- 427, Thất trái to thường gặp nhất trong trường hợp?
- A, Hở van động mạch chủ
- B, Hẹp hở van động mạch chủ @
- C, Hẹp van hai lá
- D, Hẹp van động mạch chủ
- 428, Chất lượng kỹ thuật phim X-quang phổi thẳng chuẩn điện thế thấp bao gồm các tiêu chí nào?
- A, Thấy được 2 đốt sống ngực trên cùng, đầu trong của xương đòn phải đối xứng qua gai sau của cột sống lưng, vòm hoành bên phải ngang với đầu trước xương sườn thứ 6, thấy được túi hơi dạ dày, xương bả vai được tách ra khỏi trường phổi
- B, Thấy được 3 4 đốt sống ngực trên cùng, phim thẳng chụp ở tư thế cân đối, phim được chụp lúc hít vào, phim chụp ở tư thế đúng, tia đi từ sau ra trước @
- C, Thấy được toàn bộ cột sống ngực, đầu trong của xương đòn phải đối xứng qua gai sau cột sống lưng, vòm hoành bên phải ngang đầu trước xương sườn số 7, thấy túi hơi dạ dày, xương bả vai tách ra ngoài trường phổi D, Thấy được toàn bộ bờ cột sống ngực, phim thẳng được chụp ở tư thế cân đối, phim được chụp lúc hít vào, tư thế đứng, tia đi từ trước ra sau
- 429, HCC cần phải chẩn đoán phân biệt trên siêu âm với tổn thương nào?
- A, Di căn gan
- B, Tất cả đều đúng @
- C, Ung thư đường mật trong gan
- D, Áp xe gan
- 430, Chỉ định chụp niệu quản bể thận ngược dòng hoặc xuối dòng trong các trường hợp nào?
- A, Do chưa có trang bị chụp CLVT
- B, Khi chụp niệu đồ tĩnh mạch không rõ hoặc chống chỉ định @
- C, Khó khăn kỹ thuật hoặc thiếu phương tiện
- D, Tìm trào ngược bàng quang niệu quản
- 431, Hình ảnh X-quang bụng trong viêm tuy cấp KHÔNG CÓ dấu hiệu nào?
- A, Cắt cụt đại tràng (Colon cut off)
- B, Bóng hơi dạ dày bị đẩy vào giữa @
- C, Mờ góc sườn hoành trái
- D, Giãn hơi các quai ruột non
- 432, Mô xương đặc, trên hình ảnh X-quang được hiểu là gì?
- A, Hình mỡ đậm giống kim khí
- B, Hình sáng
- C, Hình mờ đậm @

D, Hình mờ

- 433, Trên phim X-quang, hình ảnh hẹp van hai lá giai đoạn sớm KHÔNG có đặc điểm nào sau đây?
 - A. Hình ảnh tái phân bổ tuần hoàn ở phổi
 - B. Trên phim X-quang thẳng: bóng mờ của nhĩ trái tăng đậm nằm ở bờ ngoài nhĩ phải @
 - C. Trên phim X-quang nghiêng, có uống thuốc baryte: Hình dấu ấn của nhĩ trái trên thực quản đoạn 1/3 dưới
 - D. Hình ảnh tiểu nhĩ trái to
- 434, Sỏi túi mật trên siêu âm có hình ảnh gì?
 - A. Luôn tăng âm vá bóng cản không rõ ràng
 - B. Tuỳ loại sỏi mà có hình ảnh khác nhau @
 - C. Luôn tăng âm và có bóng căn
 - D. Giảm âm vả tăng âm thành sau
- 435, Trong co thắt tâm vị, hình ảnh điển hình của nó là?
 - A. Hẹp đều, thực quản phía trên mềm mại
 - B. Hẹp lệch trục, thực quản phía trên còn mềm mại @
 - C. Hẹp đều, thực quản phía trên cứng
 - D. Hình ảnh hẹp lệch trục, thực quấn phía trên côn mềm mại
- 436, Cắt lớp vi tính trong ung thư túi mật có hình ảnh gì?
 - A. Khối tỷ trọng hỗn hợp so với nhu mô gan, ngấm thuốc vừa, dạng mảng @
 - B. Khối động tỷ trọng với nhu mô gan, ngắm thuốc mức độ trung bình
 - C. Khối giảm tỷ trọng, ngấm thuốc mạnh sau tiêm
 - D. Khối tảng tỷ trong, ngấm thuốc ít sau liêm
- 437, Dấu hiệu định hướng vị trí của một khối thuộc trung thất trên nằm ở phía trước hay phía sau trên phim X-quang phổi thẳng là gì?
 - A. Dấu hiệu chữ S ngược
 - B. Dấu hiệu co kéo thực quản
 - C. Dấu hiệu cổ ngực @
 - D. Dấu hiệu hội tụ rốn phổi
- 438, Đánh giá u xương, yếu tố nào ít liên quan?
 - A. Tuối
 - B. Vị trí tổn thương
 - C. Hình thái tổn thương
 - D. Giới @
- 439, Ở thì động mạch của chụp mạch, ta có thể thấy cùng lúc động mạch và tĩnh mạch do?
 - A. Tất cả đều đúng @

- B. Thông động tĩnh mạch
- C. Angioma
- D. Dị dạng mạch máu
- 440, Hình ảnh siêu âm trong ung thư túi mật là gì?
 - A. Khối tăng âm có bờ đều nhân, bám ở thành túi mật
 - B. Khối giảm âm bờ có thuỳ múi, bám ở thành túi mật @
 - C. Khối tăng âm bờ có thủy múi, bám ở thành tới mật
 - D. Khối giảm âm có bờ đều nhắn, bám ở thành túi mật
- 441, Ung thư dạ dày ở vị trí nào có hình hai túi?
 - A. Hang vi
 - B. Môn vi
 - C. PHình vi
 - D. Thân vị @
- 442, Sarcom sụn có hình ảnh gì?
 - A. Hình mảnh xương cản Tang nằm trong Hình sáng trong, phản ứng đặc xương xung quanh
 - B. Gặp ở đai hông và đai vai, tổn thương là hình không cản quang, lấn lắm với hóa nhỏ
 - C. Gặp ở đai hông và đai vai, tổn thương là hình không cản quang, lấm tấm vôi hoa nhỏ @
 - D. Hình vôi lắm tắm năm trong viễn sấng, ranh giới rõ, thối phỏng vỏ xương, không có hình phản ứng xung quanh
- 443, Hình nốt mờ nhỏ trên phim X-quang ngực thẳng được mô tả có kích thước trong giới hạn nào?
 - A. Kích thước từ 1 đến 3cm
 - B. Mờ không đồng nhất, dạng lốm đốm
 - C. Kích thước nhỏ như những hạt kê
 - D. Kích thước nhỏ như những hạt kê và kích thước < 1cm @
- 444, Hình túi Cole là biểu hiên của?
 - A. Lớt có biến chứng của dạ dày
 - B. Loét xơ teo hành tá tràng
 - C. Loét có biến dạng cánh hành tá tràng @
 - D. Loét có biến chứng của tá tràng
- 445, Hình ảnh quá sáng lan toả ở phổi có thể do nguyên nhân gì?
 - A. Giãn phế nang @
 - B. Co thắt động mạch phổi
 - C. Co thãi phế quản -
 - D. Tăng thông khí trong phế quản
- 446, Ung thư dạ dày thế thâm nhiễm sẽ có hình ảnh gì?

- A. Mở rộng góc bờ cong nhỏ
- B. Hình phêu
- C. Bảnh đường
- D. Cả 3 ý trên @
- 447, Trong viêm túi mật mạn tính kích thước của túi mật sẽ thay đổi thế nào?
 - A. Giãn ở mức độ vừa phải
 - B. Không thay đổi so với bình thường
 - C. Teo nhỏ @
 - D. Giản to
- 448, Vị trí hay gặp nhất của u nội sụn là gì?
 - A. Xương so
 - B. Xương cánh chậu
 - C. Xương cột sống
 - D. Xương đốt ngón tay, ngón chân @
- 449, Hình ảnh siêu âm của viêm túi mật mạn tính được gọi là gì?
 - A. Hình ảnh túi mật hóa đá
 - B. Hình ảnh túi mật sứ @
 - C. Hình ảnh túi mật gốm
 - D. Hình ảnh túi mật keo
- 450, Tổn thương nào dưới đây thường có hình ảnh phản ứng màng xương bồi đấp hình vỏ hành?
 - A. Sarcom xuong sun
 - B. Sarcom sun
 - C. Sarcom Ewing @
 - D. Sarcom xo
- 451, Sau mỗi lần ngụm Baryte trôi qua lòng thực quản thì?
 - A. Long thực quản giãn ra
 - B. Tao nền 2 -3 đường song song không đều nhau
 - C. Baryte đọng lại giữa các nếp niêm mạc @
 - D. Tất cả đúng
- 452, Khuyết xương hình bản đồ chỉ gặp trong bệnh?
 - A. Đau tủy xương
 - B. U tủy
 - C. Bênh máu
 - D. Hans Schuller Christian @
- 453, Dạ dày hình ốc sên gặp trong?
 - A. Loét hang vị

- B. 5 Loét môn vi
- C. Loét bờ cong lớn
- D. Loét bờ cong nhỏ @
- 454, Thâm nhiễm mau bay hay còn gọi là thâm nhiễm Loeffler có nguyên nhân gì?
 - A. Lao
 - B. Virus
 - C. Virus và ký sinh trùng @
 - D. Vi khuẩn
- 455, Phát biểu nào sau đây về siêu âm là đúng?
 - A. ̆ giá trị trong việc phát hiện bệnh
 - B. Dễ làm nhất -
 - C. Là phương pháp ban đầu để thăm khám @
 - D. Tốt nhất để thăm khám gan
- 456, Hình ảnh tràn khí trung thất trên X-quang có đặc điểm gì?
 - A. Phim thẳng: hình ảnh dải sáng chạy theo chiều đọc của trung thất, có thể hiện rõ màng phổi trung thất do kết hợp với khí trong khí quản
 - B. Phim nghiêng: hình sản theo đường thẳng có dạng đúng và ở phía sau
 - C. Có thể quan sát thấy hình ảnh toàn bộ cơ hoành, kế cả đoạn tiếp giáp với tim @
 - D. Tràn khí trung thất thay đổi theo tư thế bệnh nhân
- 457, Cấu tạo của một tiểu thuỳ sơ cấp bao gồm các thành phần sau, theo thứ tự kích thước giảm dần?
 - A. Phế quản tiêu thủy, tiên phố quấn tận, ống phế nang, túi phế nang
 - B. Phế quản tiểu thủy, tiểu phế quản tận, tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, túi phế nang
 - C. Tiểu phế quản tận, tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, túi phế nang @
 - D. Tiểu phế quản chỗ hẹp, tiểu phế quản tận, ống phế nang, túi phế nang
- 458, Nhuyễn xương là một quá trình?
 - A. Xương bị thiếu khoáng chất
 - B. Xương bị mềm do thiệu mỏ xương
 - C. Xương bị mềm do thiếu calci @
 - D. Xương vừa thiểu khoảng chất vừa thừa mô xương
- 459, Ung thư dạ dày có mấy thể?
 - A. 2
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 3@
- 460, Chọn câu đúng nhất: Chụp CT thực quản trong ung thư thực quản nhằm mục đích gì?
 - A. Chẩn đoán xác định

- B. Chân đoản biên chứng C. Đánh giá tổng kết tổn thương trước can thiệp @ D. Chẩn đoán phân biệt với tổn thương khác của thực quản 461, Bất thường về hình dạng xương có mấy loại? A. 3@

 - B. 5
 - C. 4
 - D. 2
- 462, Khí tự do trong khoang phúc mạc có dấu hiệu liềm hơi ở vị trí nào?
 - A. Khi ở cực trên thân
 - B. Khí dưới hoành @
 - C. Khi dưới gan
 - D. Khi sát thành ngực
- 463, Tỉ lệ giữa Hạ phân thuỳ I/ Hạ phân thuỳ IV bình thường là bao nhiều?
 - A. ½ @
 - B. 1/4
 - C. 1/1
 - D. 1/3
- 464, Áp xe Brodie là một thể viêm xương tuỷ như thế nào?
 - A. Khu trú @
 - B. Ở ngoại vì
 - C. Ở đầu xương
 - D. Điện hình
- 465, Đoạn cột sống hay có tổn thương lao nhất?
 - A. Ngực @
 - B. Thắt lưng
 - C. Cũng cụt
 - D. Cổ
- 466, Đơn vị cấu trúc cơ bản của phổi là gì?
 - A. Tiếu thủy sơ cấp
 - B. Chùm phế nang
 - C. Phế nang -
 - D. Tiểu thuỳ thứ cấp @
- 467, Hình ảnh tuyết rơi thấy trong trường hợp?
 - A. Hẹp môn vị giai đoạn đầu
 - B. Hẹp môn vị giai đoạn sau

- C. Thuốc cản quang rơi trong đạ dày hẹp -
- D. Hẹp môn vị gây giãn dạ dày, thuốc cản quang rơi xuống qua lớp dịch @
- 468, Tổn thương lao xương khóp thường gặp triệu chứng nào?
 - A. Tổn thương xương dưới sụn
 - B. Hep khe khóp
 - C. he khớp rộng
 - D. Bờ khớp mờ @
- 469, Viêm tụy được chia làm mấy thể chính?
 - A. 1
 - B. 3
 - C. 2@
 - D. 4
- 470, Đường Kerley B là biểu hiện của?
 - A. Suy tim phải,
 - B. Ú trệ tuần hoàn phổi
 - C. Ú trệ tuần hoàn ngoại vi,
 - D. Phù tổ chức kẽ của các vách liên tiểu thuỳ @
- 471, Trong giai đoạn rõ của viêm xương tuỷ (sau 3 5 tuần), có thế thấy hình ảnh điển hình của phim X-quang là gì?
 - A. Hình ảnh ổ mù, mảnh xương chết, phản ứng màng xương @
 - B. Hình ảnh loãng xương nhẹ, khu trú tổn thương, đôi khi xuất hiện phản ứng màng xương nhẹ
 - C. Phản ứng đặc xương xung quanh 1 ö tiêu xương, phản ứng màng xương
 - D. Phì đại thân xương, màng xương dày không đều hoặc Hình ảnh cây gỗ mục
- 472, Cách phân biệt ổ loét thật và ổ loét giả gồm?
 - A. Có thường xuyên, cố định hay không @
 - B. Có nhiều cứng giới hạn hay không
 - C. Có tồn tại hay không tồn tại
 - D. Có xuất hiện thường xuyên hay không thường xuyên
- 473, Trong bệnh hẹp van hai lá có thể thường thấy?
 - A. Cung dưới trái nổi
 - B. Bờ trái có hình 4 cung và phổi hai bên xung huyết @
 - C. Cung dưới phải nỗi
 - D. Tất cả đều sai
- 474, Hình ảnh đốt sống ngà có thể gặp trong tổn thương nào?
 - A. Viêm xương
 - B. Lao

- C. Bênh tư miễn
- D. Di căn xương @
- 475, Các tư thế cổ điển chụp hộp sọ gồm?
 - A. Tư thế thẳng, nghiêng, Hirtz, Schuller
 - B. Tư thế thẳng, nghiêng, chếch
 - C. Tư thế thẳng, nghiêng, Hirtz
 - D. Tư thế thẳng, nghiêng, Hirtz, Towne @
- 476, Ta không thấy được các hình ảnh của lao xương trên phim X-quang khi?
 - A. Tổn thương ở phần sụn -
 - B. Tên thương ở phần xương xốp
 - C. Tổn thương ở bao hoạt dịch @
 - D. Tổn thương ở phần mềm
- 477, Hình ảnh tràn dịch màng phổi thể tự do trên phim X-quang ngực thẳng KHÔNG có dấu hiệu nào sau đây?
 - A. ø Khi chụp tia cứng, trong hình mờ không thấy nhu mô phổi,
 - B. Bờ trên hình mờ không rö nét, đi từ trung thắt ra ngoại vi của lỗng ngực, từ thắp lên cao, cong về phía hình mờ
 - C. Bờ trung thất và vòm hoành không bị xoá @
 - D. Hình mò không thay đổi theo tư thế của bệnh nhân
- 478, Nguyên nhân nào sau đây không phải nguyên nhân gây hội chứng tắc nghẽn đường bài xuất?
 - A. U đường tiết niệu
 - B. Túi thừa bàng quang @
 - C. Sỏi hệ tiết niệu
 - D. Hội chứng nối
- 479. Mô xương đặc, trên hình ảnh X quang được hiểu là gì?
 - A. Hình mò đậm giống kim khí
 - B. Hình mờ
 - C. Hình sáng
 - D. Hình mờ đậm @
 - 480. Các dấu hiệu nào sau đây trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch KHÔNG THÂY trong U nhu mô thận?
 - A. Hình kéo dài.
 - B. Hình gai ở bể thận @
 - C. Hình cắt cụt
 - D. Hình lệch hướng
- 481. Hình ảnh siêu âm của u máu gan nhỏ trên nền gan bình thường hay gặp là gì?

- A. Giảm âm, có tăng âm phía sau
- B. Tăng âm, có giảm âm phía sau
- C. Tăng âm, có tăng âm phía sau @
- D. Giảm âm, có giảm âm phía sau
- 482. Trên hình ảnh siêu âm ta có thể thấy thành ống tiêu hoá có?
 - A. 3 lóp
 - B. Không rõ lớp
 - C. 5 lớp @
 - D. 4 lớp
 - 483. Khối lồng ruột trên siêu âm sẽ có hình ảnh gì?
 - A. Nhiều lớp, trung tâm tăng âm @
 - B. Nhiều lớp, trung tâm âm hỗn hợp tăng và giảm âm
 - C. Nhiều lớp, trung tâm đông âm
 - D. Nhiêu lớp, trung tâm giảm âm
 - 484. Trên phim chụp ngực nghiêng trái, các cung tim bình thường có hình ảnh tương ứng như sau, ngoại trừ?
 - A. Cung dưới trước: Tâm thất phải
 - B. 1/3 trên -sau: Tâm nhĩ trái
 - C. Cung trên thước: Quai động mạch phổi @
 - D. 2/3 dưới —-sau: Tâm thất trái
 - 485. Vôi hoá khu vực tuyến yên thấy trên phim X quang có thể?
 - A. Không có giá trị chẩn đoán khối u trong tuyến yên
 - B. Có thể nhầm với khối u của tuyến tùng @
 - C. Chỉ thấy được trên phim nghiêng
 - D. Chỉ thấy được trên phim thẳng
 - 486. Bốn loại u sau: u xơ không vôi hóa, u xơ sụn nhày, u nguyên bào sụn và u tế bào khổng lồ, có điểm chung là
 - A. Đều xuất hiện nhiều ở tuổi thanh thiếu niên
 - B. Đều không có phản ứng màng xương
 - C. Đều Là U Ác Tính -
 - D. Đều có dấu hiệu thổi vỏ @
 - 487. Hình ảnh viêm xoang trên phim khi thấy?
 - A. Tất cả đều đúng @
 - B. Mờ xoang toàn bộ
 - C. Dày vách xoang
 - D. Mât vách xoang

- 488. Hình ảnh X quang của thất trái to là?
- A. Tăng đường kính mG
- B. Tăng đường kính L+ mG, mỏm tim chìm dưới cơ hoành @
- C. Tăng đường kính L
- D. Tăng đường kính mD
- 489. Trong giai đoạn rõ của viêm xương tủy (sau 3- 5 tuần), có thể thấy hình ảnh điển hình của phim X quang là gì?
- A. Hình ảnh ố mủ, mảnh xương chết, phản ứng màng xương @ -
- B. Phì đại thân xương, màng xương dày không đều hoặc hình ảnh cây gỗ mục
- C. Phản ứng đặc xương xung quanh 1 ô tiêu xương, phản ứng màng xương
- D. . Hình ảnh loãng xương nhẹ, khu trú tổn thương, đôi khi xuất hiện phản ứng màng xương nhẹ
- 490. Trương lực của dạ dày?
- A. Là sức căng của bề mặt các cơ da dày —
- B. Là sức căng của các cơ tạo cho dạ dày một hình thể nhất định @
- C. Làm cơ sở cho hoạt động của dạ dày
- D. Là sức căng của dạ dày khi co bóp
- 491. Tăng áp lực tĩnh mạch cửa mức độ nặng sẽ biểu hiện trên Doppler bằng những dấu hiệu nào?
- A. Tốc độ dòng chảy không tăng
- B. Tốc độ dòng chảy tăng
- C. Tốc độ dòng chảy giảm @
- D. Tốc độ dòng chảy khi giảm, khi tăng tủy theo nhịp thở
- 492. Lao của khớp cùng chậu dễ nhầm với?
- A. Viêm đa khớp dạng thấp
- B. Thoái hóa khớp cùng chậu
- C. Viêm khớp nhiễm khuẩn
- D. Viêm cột sống dính khớp @
- 493. Dấu hiệu Laurell (+) trên phim X-quang bụng không chuẩn bị là gì?
- A. Rãnh đại tràng trái sáng
- B. Bóng khí ở rãnh đại tràng trái
- C. Xóa mò rãnh đại tràng trái @
- D. Rãnh đại tràng trái còn lớp mỡ
- 494. Hình ảnh X quang của viêm xương tủy xương có thể thấy vào thời điểm nào?
 - A. 3 ngày sau khi nhiễm khuẩn
 - B. 3 tháng sau khi nhiễm khuẩn
 - C. 5 tuần sau khi nhiễm khuẩn
 - D. 3 tuần sau khi nhiễm khuẩn @

- 495. Muốn phân biệt sởi mật và sởi thận khi đã thấy hình ảnh vôi hóa trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, kỹ thuật nào sau đây phổ biến nhất?
- A. Chup niêu đồ tĩnh mạch
- B. Chụp tư thế nghiêng
- C. Siêu âm ổ bụng @
- D. Chụp cộng hưởng từ
- 496. Lao cột sống có đặc điểm?
 - A. Gặm mòn các đĩa sụn
 - B. Tất cả đều đúng @
 - C. Gặm mòn và xẹp các thân đốt
 - D. Gây gù, vẹo cột sống
 - 497. Có bao nhiều loại cấu trúc âm trong siêu âm gan?
 - A. 6@
 - B. 5
 - C. 4
 - D. 3
- 498. Đám mờ hình "tủa bông" ở đáy phổi có thể thấy trong?
 - A. Bệnh van động mạch chủ
 - B. Bênh van ba lá
 - C. Bệnh van hai lá @
 - D. Bệnh van động mạch phổi
- 499. Siêu âm Doppler trong viêm ruột thừa có thể thấy hình ảnh gì?
 - A. Không tăng sinh mạch
 - B. Tăng sinh mach ít
 - C. Tăng sinh mạch nhiều @
 - D. Tăng sinh mạch ở mô mỡ xung quanh
- 500. Phương pháp phát hiện các ổ áp xe nóng và lạnh tốt nhất là?
 - A. Siêu âm màu
 - B. Cắt lớp vi tính
 - C. Cộng hưởng từ @
 - D. X-quang
 - 501. Khi chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, cho uống thuốc xổ và súc ruột sạch?
 - A. Là điều kiện quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán
 - B. Là điều bắt buộc phải làm để loại bỏ hình cản quang do phân
 - C. Là điều chỉ bắt buộc khi tiến hành kỹ thuật có chuẩn bị (UIV, CLVT)

- D. Là điều bắt buộc để loại bỏ hình cản quang do phân và điều kiện quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng chẩn đoán @
- 502. Hình ảnh gợi ý giãn phế quản trên phim X quang ngực thẳng là gì?
 - A. Những hình quá sáng dài hoặc những bóng sáng nhỏ với thành dày lan tỏa trong một vùng nhất định
 - B. Thấy hình ảnh phế quản thành dày, có thể hình trụ, hình chùy hoặc hình túi @
 - C. Hình ảnh trường phổi quá sáng
 - D. Hình ảnh các nhánh huyệt quản tạo đường mờ mảnh từ rôn phôi tỏa ra ngoại vi
- 503. Hình thái thường gặp của áp xe gan do vi khuẩn là gì?
 - A. Môt ồ lớn
 - B. Môt ô nhỏ
 - C. Nhiều ô nhỏ có xu hướng hợp lưu thành ô lớn @
 - D. Nhiêu ö lớn
 - 504. Các khối u thứ phát ở gan trên siêu âm có hình ảnh gì?
 - A. Đa dạng, có thế tăng, giảm âm hay dạng kén trong âm, hỗn hợp @
 - B. Chắc chắn là tăng âm
 - C. Đa số giảm âm, chỉ một số ít tăng âm
 - D. Đa số tăng âm, chỉ một số Ít giảm âm
- 505. Phương pháp hình ảnh nhạy nhất trong chẳn đoán lao khớp là?
 - A. Chụp cộng hưởng từ @
 - B. Siêu âm khớp
 - C. Chụp ô khớp cản quang
 - D. Chụp cắt lớp vi tính
 - 506. Đặc điểm của giãn tĩnh mạch thực quản?
 - A. Các vệt sáng dài ngoàn ngoèo
 - B. Những hình sáng tròn tập trung như hình chùm nho
 - C. Tất cả đều đúng @
 - D. Đôi khi có thể tạo hình ảnh giả u
 - 507. Viêm thực quản thường xuất hiện sau điều trị bằng tia xạ khoảng?
 - A. 12 tháng
 - B. 6 tháng @
 - C. 4 tháng
 - D. 5 tháng
 - 508. Trong các kỹ thuật hình ảnh sau đây, kỹ thuật nào có ít vai trò nhất trong thăm khám hệ tiết niệu?
 - A. Siêu Âm
 - B. Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (chụp bụng không chuẩn bị)
 - C. Chụp động mạch thận @

- D. Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV)
- 509. Loét dạ dày sắp thủng sẽ có hình ảnh X-quang là?
 - A. Hình khay, hình đĩa
 - B. Ô loét có chân đuc khoét
 - C. Hình dùi chiếng, hình nấm @
 - D. Hình nón, hình vuông
 - 510. Hình ảnh tràn khí màng phổi trên phim phổi cần chẳn đoán phân biệt với tổn thương nào?
 - A. Hang lao
 - B. Tràn khí trung thất
 - C. Ú khí phổi do hẹp phế quản không hoàn toàn @
 - D. Tràn khí ở thành ngực
 - 511. Ò giai đoạn sớm áp xe gan do amip có hình ảnh trên siêu âm là gì?
 - A. Tổn thương giảm âm, ranh giới rõ
 - B. Tổn thương tăng âm lan tỏa
 - C. Tổn thương tăng âm, ranh giới rõ
 - D. Tổn thương giảm âm lan toả @
 - 512. Mức nước hơi trong tắc đại tràng có đặc điểm gì?
 - A. Chân rộng, vòm thấp
 - B. Chân hẹp, vòm thấp
 - C. Chân rộng, vòm cao
 - D. Chân hẹp, vòm cao @
- 513. Gợi ý nào sau đây đúng nhất trong tiêu xương có tính chất lành tính?
- A. Tiêu xương khu trú có viền đặc xương mỏng @
- B. Tiêu xương khu trú có viền đặc xương nham nhở
- C. Mái một đoạn xưởng. bở nham nhở
- D. Tiêu xương vời viền đặc xương dày
- 514. Hình ảnh điển hình trên siêu âm của u máu là gì?
- A. Hình ảnh tâng âm, có tăng âm phia sau, nằm sát vỏ gan hoặc ở cạnh tĩnh mạch gan @
- B. Hình ảnh giảm âm, có tầng âm phía sau, năm sát vỏ gan hoặc ở cạnh tính mạch gan

- C. Hình ảnh giảm âm, có tăng âm phia sau, năm sát vỏ gan hoặc ở cạnh tĩnh mạch cửa
- D. Hinh ảnh tăng âm. có tăng âm phia sau. nằm ở sát vỏ gan hoặc ở cạnh tĩnh mạch cửa
- 515. Hinh ảnh X-quang thường quy ngực trong bệnh lý co thắt thực quản?
- A. Cả 3 ý trên @
- B. Hinh mò trong trung thật
- C. Hinh ảnh mức nước hơi trong trung thất
- D. Đè đẩy đường thực quản aZygos
- 516. Đặc điểm tổn thương phần mềm của viêm đĩa đệm cột sống do lao ở cột sống thắt lưng là gì?
- A. Ô áp xe một bên cột sống giống "hình tổ chim"
- B. Apxe lạnh biểu hiện bằng hình ảnh bỏng mờ năm trước cột sống, bỗng mở rộng
- C. Apxe lạnh cạnh cột sống biểu hiện bằng bỏng mờ hình thoi đây đường cột cạnh cột sống. có hình ảnh chân nhọn hoặc nan hoa banh xe do cột sống bị xẹp, xương sườn hội tụ vào vũng tổn thương @
- D. Không thấy hình ảnh ổ apxe
- 517. Chẩn đoán phân biệt giữa lao xương khóp và thoái hóa xương khóp nhờ hình ảnh gì?
- A. Có gai xương hay không
- B. Tắt cả đều đúng @
- C. Đặc xương dưới sụn
- D. Hẹp khe khớp
- 518. Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nền dùng để chẩn đoán thận đa nang?
- A. Chụp động mạch thận
- B. Siêu âm @
- C. Chụp cắt lớp vi tính

D.	Chụp niệu đồ tĩnh mạch			
519.	. Dấu hiệu nào sau đây KHÔNG phù hợp với tràn dịch - tràn khí màng phổi trên X-quang thường quy?			
A.	Nhu mô phổi bị đầy xẹp			
B.	Giới hạn giữa dịch và khi lá hình đường cong rõ nét @			
C.	Giới hạn giữa dịch và khi là đường thẳng nằm ngang rõ nét trên phim chụp đứng			
D.	Phần thấp mờ, phân cao quá sáng			
520. Trước khi chụp X quang bụng người bệnh không được uống các chất cản quang ít nhất bao nhiều ngày trước khi chụp?				
A.	1 ngày			
B.	4 ngày			
C.	2 ngày			
D.	3 ngảy @			
521.	. Liên quan giữa nang gan và đường mật là gì?			
A.	Có thông với đường mắt trong trường hợp có sỏi đường mật			
B.	Không thông với đường mật @			
C.	Tất cả các ÿ đều sai			
D.	Có thông với đường mật			
522.	. Ô đụng đập nhu mô tạng đạc trên cắt lớp vi tính có hình ảnh là gì?			
A.	Giảm tỷ trọng			
B.	Đông tỷ trọng			
C.	Tỷ trọng dịch			

523. Đường vào của vi khuẩn trong áp xe gan là gì?			
A. Cả ba ý trên @			
B. Đường mật			
C. Đường máu			
D. + Đường lân cận			
524. Trong các đường sau. đường nào không phải là đường trung thất?			
A. Đường cạnh nhĩ phải@			
B. Đường cạnh phải khi quản			
C. Đường cạnh cột sống.			
D. Đường cạnh ĐMC xuống			
525. Co thắt tâm vị (Achalasia) là do tổn thương lớp nào?			
A. + Tổn thương ở lớp cơ dọc thực quản			
B. Tổn thương ở lớp dưới niêm mạc thực quản @			
C. Tôn thương của lớp niêm mạc thực quản			
D. Tổn thương lớp cơ chéo thực quản			
526. Các vị trí nào có thế gặp thận lạc chỗ?			
A. Hô chậu			
B. Tiểu khung			

D.

Tăng tỷ trọng tự nhiên @

C. Cả 3 ý đều đúng@

D.	Trung	thất
----	-------	------

527	Hen	khe	khớn	trong	lao	thường?
521.	ΤΙĆΡ	KIIC	MIOP	uong	lao	muong.

- A. Có bờ nham nhở @
- B. Có bờ đặc xương
- C. Có đặc xương dưới sụn
- D. Có bở đều

528. Khi có tràn khí màng phổi lượng nhiều?

- A. Bệnh tim bị biến dạng
- B. Bỏng tim không thay đổi lượng quan
- C. Bỏng tim bị đẩy @
- D. Bóng tim thay đổi tương quan

529. Đếm thở xương xốp của cỏ xương đùi là chỉ số?

- A. + Chí số Barnett ~ Nordin
- B. Chỉ số Meunier
- C. Tất cả đều sai
- D. Chỉ số Singh @

530. Tính chất của hẹp thực quản do chất ăn mòn, chọn ý sai?

- A. + Thường hẹp đoạn 1:3 dưới
- B. Thưởng hẹp thẳng trục, dải, bờ đều
- C. Lúc đầu bị viêm về sau bị hẹp do xơ hóa

D.	Lưu thông qua chỗ hẹp không liên tục @
531	. Hình ảnh X quang của đám mờ viêm phổi và xẹp phổi có điểm giống nhau là gì?
A.	Bờ thẳng hoặc hơi lồi không bao giờ lõm
B.	Có thể có dạng thuỳ hoặc phân thuỳ @
C.	Có tính co rút
D.	Luôn luôn đồng nhất
532	. Dấu hiệu tăng tỷ trọng chức não do?
A.	Cỏ mỡ ở trong não
B.	Tụ máu trong não @
C.	Phủ nẻ mô não
D.	® Tụ dịch nào tủy
	. Dấu hiệu để xác định khối u ở vùng rốn phổi với hình ảnh giãn mạch máu phổi vùng rốn phổi trên phim nang phổi thẳng là gì?
A.	+ Dầu hiệu hội tụ rồn phối
В.	Dấu hiệu ngực bụng
C.	Dầu hiệu cô ngực
D. I	Dấu hiệu che phủ rốn phổi @
534	. Thoát vị hoành qua lỗ thực quản thế trượt thường gây ra?
A.	Cả 3 ý trên
В.	Trào ngược thực quản dạ dày @
C.	Co thắt tâm vị

- D. Phình thực quản
- 535. Trên phim phổi thẳng các hình mờ sau đây có thể nhầm là tổn thương phổi, ngoại trừ?
 - A. Bỏng mỡ cơ ngực lớn
 - B. Bóng mở của núm vú và vú
 - C. Dị dạng xương sườn
 - D. Hình súng hai nòng @
- 536. Bóng mờ bất thường ở trung thắt thông thường là do hạch bạch huyết lớn, có thẻ gấp ở vị trí nào?
- A. Mọi vùng của trung thất @
- B. Trung thất sau
- C. Trung thất trước
- D. Trung thất giữa
- 537. Cấu tạo của một tiểu thùy thứ cấp bao gồm các thành phản sau, được sắp xếp kích thước theo thứ tự giảm dần?
- A. Tiếu phế quản lận, tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, túi phế nang
- B. Phế quản tiểu thủy, tiểu phế quản hô hấp, tiểu phế quản tận, túi phế nang, ống phế nang
- C. Tiểu phế quản hô hấp, trêu phế quản tận, ống phế nang, túi phế nang -
- D. Phế quản tiểu thủy, tiểu phế quản tận, tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, túi phế nang @
- 538. Siêu âm với đầu dò tần số cao trong thăm khám xương. không đánh giá được tổn thương nào?
- A. Bong mảng xương hoặc phản ứng màng xương
- B. Tên thương phần mềm và mạch máu lân cận

- C. Áp xe dưới màng xương
- D. Tổn thương ở ống tủy thân xương @

- 539. Ung thư đại tràng?
- A. Tất cả đều đúng @
- B. Thường gặp 3 thế: U sùi, thâm nhiễm và loét
- C. Thường là ung thư biểu mô tuyến
- D. Hay gặp ở trực tràng và đại tràng sigma
- 540. Chụp phổi cuối thì thở ra và nín thở, chỉ định trong các trường hợp nào?
- A. Phát hiện tràn khí màng phổi ít hoặc bẫy khí phổi @
- B. Để thầy rõ các xương sườn
- C. Để thầy rõ bóng tim
- D. Phát hiện rõ tràn khí màng phổi có van

- 541. Trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, hình ảnh sỏi cản quang cần phân biệt với cấu trúc gì?
- A. Vôi hóa hạch mạc treo
- B. Cả 3 ý đều đúng @
- C. Sôi mật
- D. Sỏi tụy

- 542. Dạ dày bị sa khi?
- A. Tầng thụ động
- B. Giảm trương lực
- C. Đáy sa quá mào chậu ở tư thế đứng @
- D. Có u đẩy từ trên xuống
- 543, Tổn thương u xương thứ phát, nếu không thấy trên phim thường thì phương pháp nào được áp dụng đầu tiên để tìm ổ tổn thương?
- A. Chụp cắt lớp vi tính
- B. Siêu âm
- C. Chụp cộng hưởng từ
- D. Chụp nhấp nháy phóng xạ @
- 544. Hình ảnh vôi hóa của sụn khớp là gì?
- A. Hình ảnh vôi hóa nối hai bờ khớp với nhau như cái cầu (cầu xương)
- B. Hình ảnh vôi hóa nhựa mỏ xương ở hai bờ khớp trong bệnh lý viêm dính khớp
- C. Hình ảnh tổn thương vôi nằm giữa khe khớp viên theo đường sụn khớp @
- D. Hình ảnh vôi hóa nằm trên đường đường đi của động mạch thường gặp ở người già
 - 545. Vai trò của siêu âm đối với áp xe gan amip là gì?
 - A. Theo dõi quá trình điều trị
 - B. Giúp định vị để chọc hút
 - C. Cả 3 ÿ đều đúng @
 - D. Chẩn đoán

- 546. Chất lượng kỹ thuật phim X quang phổi thẳng chuẩn điện thế thấp bao gồm các tiêu chí nào?
- A. Thảy được toàn bộ cột sống ngực. đâu trong của xương đòn phải đối xứng qua gai sau cột sống lưng. vòm hoành bên phải ngang đầu trước xương sườn số 7, thầy túi hơi dạ dày, xương bà vai nách ra ngoài trường phổi - -
- B. Thấy được 2 đốt sống ngực trên cùng, đầu trong của xương đòn phải đối xứng qua gai sau của cột sống lưng, vòm hoành bên phải ngang với đầu trước xương sườn thứ 6, thấy được túi hơi dạ dày. xương bả vai được tách ra khỏi trường phôi
- C. Thấy được toàn bộ bờ cột sống ngực, phím thắng được chụp ở tư thẻ cân đối, phim được chụp lúc hít vào, tư: thế đứng, tia đi từ trước ra sau.
- D. Thấy được 3-4 đốt sống ngực trên củng, phim thẳng chụp ở tự thể cân đổi, phim được chụp lúc hít vào, phim chụp ở tự thể đứng, tia đi tứ sau ra trước @
 - 547. Nhược điểm của X quang khi đánh giá tổn thương xương khóp là gì?
- A. Tổn thương giai đoạn rất sớm @
- B. Hinh ảnh bóng mờ cấu trúc phần mềm xung quanh, tổ chức mỡ
- C. Hinh thái khe khớp
- D. Hinh ảnh tổn thương vôi hóa
 - 548. Chụp phối ở cuối thì thở ra và nín thớ, chỉ định trong các trường hợp nào?
- A. Đề thầy rõ các xương sườn
- B. Để thấy rõ bóng tim
- C. Phát hiện rõ tràn khí màng phổi có van
- D. Phát hiện tràn khí màng phổi hoặc bẫy khí phổi @'

549.Trên phim không chuẩn bị ở vùng tiểu khung hình ảnh nào có thể NHÂM với sỏi cản quang hệ tiết niệu?

- A. Vôi hóa mạch máu
- B. Khối u xơ tử cung
- C. Tất cả đều đúng @
- D. Khối u buồng trứng

550. Ung thư phình vị lớn thường là thế?

- A. Thế nhâm nhiễm
- B. Thể loét
- C. Thể u sùi @
- D. Thế chai teo

551.Ở tư thế nằm ngửa phình vị dạ dày?

- A. Niêm mạc có hinh bắt chéo, tạo nên các xoang nhỏ
- B. Các niêm mac thỏ
- C. Chữa đầy hơi
- D. Ô Chứa đây barit @552.Hình ảnh phì đại màng xương là gì?
- A. Giãn rộng khoảng cách giữa hai đầu xương
- B. Vỏ xương dày, chủ yêu thân xương
- C. Màng xương bôi đắp giống hình vỏ hành gây tăng đường kính ngang của xương @
- D. Màng xương mọc vuông góc với thân xương giông diễm bàn chải

	553. Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị có thể không chân đoán được (âm tính giả) sỏi là do nguyên nhân gì?
A.	Sỏi có kích thước nhỏ < 2mm
B.	Cả 3 ý đêu đúng @
C.	Sỏi cản quang ít
D.	Ö bụng nhiều hơi
	554. Hội chứng tắc phế quản hoàn toàn (xẹp phổi) KHÔNG có dấu hiệu nào sau đây?
A.	Đám mờ bờ rõ -
B.	Các câu trúc lân cận bị kéo về phía bệnh
C.	Khoang liên sườn tương ứng với vùng tổn thương giãn @
D.	Đám mờ đông nhật, giảm thể tích
	555. Dấu hiệu X quang nào sau đây KHÔNG gặp trong tràn khí màng phỏi?
A.	Ô xẹp phổi thụ động
В.	Hình lá tạng màng phổi
C.	Hình ảnh huyệt quản nhỏ hơn bình thường @@
D.	Hình ảnh quá sáng
	556.Chọn ý đúng khi nói về thực quản đoạn ngực?
A.	Động mạch chủ và phế quản gốc trái đè vào bờ trước trái @

- B. Năm trước cột sống với bờ không đều
- C. Tất cả đều đúng
- D. Có một chỗ lõm nằm ở bờ trước trái

557. Cholesterol bám thành túi mật trên siêu âm có hình ảnh gì?

- A. Giảm âm, có giảm âm ở phía sau
- B. Giảm âm, có tăng âm ở phía sau
- C. Tăng âm, có giảm âm ở phía sau
- D. Tăng âm, có đuôi sao chổi ở phía sau @

558. Siêu âm khi HCC còn nhỏ thường gặp hình ảnh gì?

- A. Khối bờ thùy múi, ranh giới rõ, không đều Ô
- B. Khôi bờ thùy múi, ranh giới không rõ, giảm âm đều
- C. Khối tròn, ranh giới rõ, tăng âm, đều @@
- D. Khối tròn, ranh giới không rõ, giảm âm, đều

559. Các nhánh huyết quản tăng kích thước trong trường hợp nào?

- A. Găng sức
- B. Cả 3ý trên @
- C. Tim bẩm sinh có shunt trái phải
- D. Tái phân bố tuần hoàn ở phổi

560. Hình ảnh siêu âm của huyết khối trong tĩnh mạch cửa là gì?

- A. Tăng âm
- B. Giảm âm
- C. Đồng âm @
- D. Trồng âm

- 561. Các nguyên nhân nào sau đây cho hình KHUYÉT bể thận trên phim chụp cản quang đường tiết niệu?
- A. Cục máu đông
- B. Sỏi không cản quang
- C. Tất cả đều đúng @
- D. U bể thân
 - 562. Nguyên nhân nào không gây đặc xương khu trú?
- A. Nang xương phình mạch @
- B. Viêm xương giai đoạn 3
- C. Bồi đắp xương sau chấn thương
- D. Lao xương giai đoạn 4
 - 563.Để thăm khám niệu đạo, kỹ thuật nào sau đây TỐT NHẤT?
- A. Chụp niệu đồ tĩnh mạch
- B. Chup cắt lớp vi tính
- C. Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng @
- D. Chụp niệu đồ tĩnh mạch với liều thuốc cản quang gấp đôi
 - 564.Khi chụp phổi bệnh nhân phải hít hơi vào sâu trước khi nín thở, nhằm mục đích gì?
- A. Đế tăng áp lực trong lỗng ngực
- B. Tăng lượng oxy trong phế bào
- C. Trường phổi giãn rộng @
- D. Đề nín thở lâu khi chụp phim 565.Hình mờ bất thường nhu mô phổi bao gồm các loại sau đây, loại trừ hình nào?
- A. Hình nốt mờ nhỏ và hình nốt mờ to
- B. Hình kính mờ @
- C. Hình mò tròn hay bầu dục
- D. Hình khối mờ, ranh giới rõ 566.Chụp mạch ở bệnh nhân HCC không nhằm mục đích nào?
- A. Chỉ để chẩn đoán @
- B. Đệ đánh giá tình trạng mạch máu của khôi u (bao gồm cả động mạch và tĩnh mạch cửa)

- C. Chỉ đề can thiệp -
- D. Chân đoán và can thiệp đồng thời
- 567. Tại sao chụp dạ dày cần phải chụp serie (hàng loạt)?
 - A. Đế xác định chính xác tổn thương @
 - B. Cả 3 ý trên,
 - C. Chụp nhiều đánh giá tốt hơn
 - D. Đề đánh giá nhu động dạ dày
- 568. U xương ác tính nguyên phát nào hay gặp ở thân xương dài?
 - A. Sarcom xương
 - B. U nguyên bào sụn
 - C. Sarcom xuong sun
 - D. Sarcom Ewing @
- 569. Dấu hiệu Xquang của tràn khí màng phổi là gì? oke
 - A. Hình quá sáng ở ngoại vi phổi
 - B. Hình quá sáng nên chụp lúc bệnh nhân đang thở
 - C. Có hình huyệt quản trong hình quá sáng nhưng nhỏ và thưa
 - D. Không thấy hình huyết quản trong hình quá sáng@
- 570. Đối với ống tiêu hóa chuẩn đoán x quang quy ước hơn siêu âm
- A. Bung chướng hơi @
- B. đánh giá được lòng ống tiêu hóa
- C. Tương quan giữa các tạng với nhau
- D. Đánh giá được thành ống tiêu hóa
- 571. Siêu âm hệ tiêu hóa chẩn đoán tốt hơn X quang quy ước vì?
- A. Đánh giá được cả tạng đặc lẫn 1 phần của tạng rỗng@
- B. Đánh giá được cả trong và ngoài phúc mạc
- C. Đánh giá được tất cả trường hợp cấp cứu bụng
- D. Đánh giá được toàn bộ các cơ quan trong ổ bụng
- 572. Màng xương thấy trong hình ảnh Siêu âm
- A. Là 1 giải tăng âm
- B. Có cấu trúc tăng âm
- C. Tất cả đều đúng@
- D. Có hồi âm
- 573. Tổn thương thâm nhiễm vòng quanh vùng tiền môn vị trong ung thư thường có hình dạng gì?
- A. Hình uốn sóng hay mái tôn
- B. Hình phễu hay hình nón @
- C. Hình khay hay hình đĩa
- D. Hình đục khoét
- 574. xét nghiệm để đánh giá và theo dõi viêm tụy cấp tốt nhất là gì?

- A. Trypsinase máu @
- B. Lipase máu
- C. Amylase máu
- D. Amylase niệu

575. hình ảnh đốt sống chột là tổn thương ở vị trí nào?

- A. Cuống sống @
- B. Gai sau đốt sống
- C. Thân đốt sống
- D. Mom ngang

576 chỉ số Barnet – Nordin?

- A. Đánh giá hình dạng thân các đốt sống cổ
- B. Đánh giá độ dày vỏ xương bàn III của bàn tay thuận
- C. Đếm thớ xương xốp ở cổ xương đùi
- D. Đánh giá độ dày vỏ xương bàn II của bàn tay không thuận @

577. đặc điểm nào sau đây KHÔNG thuộc đám mờ phế nang?

- A. Thay đổi nhanh
- B. Có thể bờ rõ nét do có giới hạn là rãnh liên thùy
- C. Có thể có hình tam giác tương ứng với thùy hoặc phân thùy và có hình ảnh cắt cụt các nhánh phế quản @
- D. Có thể có dạng cánh bướm hai bên rốn phổi

578 Toàn bộ khung tá tràng có hình?

- A. Chữ U ngược
- B. Móng sắt ngựa@
- C. Chữ U
- D. Chữ C

579. Di căn xương ở nữ chủ yếu do K nguyên phát từ?

- A. Hệ hô hấp
- B. Hệ tiêu hóa
- C. Sinh duc@
- D Tiết niêu

580 Loét chọt dạ dày có hình ảnh gì?

- A Cưa gà
- B Gai hồng@
- C Cả 3 ý trên
- D Hình nón
- 581. Vị trí gặp của sarcom xương là gì?

A Hành xương@

B Thân xương

C Trong ống tủy

D Đầu xương

582. Đơn vị chức năng của phổi là gì?

A chùm phế nang

B tiểu thùy sơ cấp@

C phế nang

D tiểu thùy thứ cấp

583. nhận định nào sau đây về phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị bình thường là sai?

A trường phim phải thấy được cực trên thận tới bờ trên xương mu

B phải thấy được khóp hang hai bên

C luôn luôn thấy bóng thận hai bên@

D có thể thấy được cơ đái chậu hai bên

584. Cuống xoắn trong xoắn đại tràng sigma trên phim chụp có thụt thuốc cản quang có hình ảnh gì?

A Mũi lao

B mo chim@

C Mũi nhọn

D mũi kiếm

585. Trước khi chỉ đinh chup niêu đồ tĩnh mạch, những điều nào sau đây CẦN PHẢI BIẾT?

A Creatinine máu

B tiền sử dị ứng, tình trạng mang thai

C tình trạng bệnh: suy thận, suy tim, cao huyết áp, đái đường, hội chứng thận hư, bệnh kahler

D tất cả đều đúng@

586. Những yếu tố đánh giá chất lượng phim phổi là gì?

A đối quang tốt

B hít vào sâu, nín thở

C đứng thẳng cân xứng

D cả 3 ý trên@

587. Yêu cầu về chuẩn bị bệnh nhân trong chụp khung đại tràng cản quang?

A Tất cả đều đúng @

B dùng thuốc nhuận tràng trong 2 ngày

C chế độ ăn không gây tồn trong 2 ngày

D thựt rửa đại tràng với 1,5-2 lít nước đưa vào từ từ và giữ trong 10 phút

588. Dấu hiệu quy tụ niêm mạc là gì?

A các nếp niêm mạc đi vào ổ loét@

B các nếp niêm mạc đi ngang dạ dày

C các nếp niêm mạc đi dọc dạ dày

D cả 3 ý trên

589. Dấu hiệu X quang nào sau đây không phù hợp với áp xe phổi?

A hình ảnh viêm phổi quanh hang

B hình ảnh mức hơi dịch trong hang

C thành hang mỏng, mặt trong đều

D thành hang rất dày, mặt trong không nhẵn@

590. Trên phim X quang bụng thì tâm vị ngang mức?

A D12

BL1

C Khe L1-L2

D khe D12-L1@

591. Hình ảnh đột xương gặp trong bệnh lý nào?

A hồng cầu hình liềm

B U tủy sống

C hans Schuller Christian

D đa u tủy xương@

592. thực quản giống hình củ cải, mũi kiếm gặp trong bệnh lý gì?

A viêm thực quản do chất ăn mòn

B ung thư thực quản

C co thắt tâm vị@

D hẹp thực quản do tia xạ

593. dấu hiệu gợi ý của hẹp eo động mạch chủ là?

A tất cả đều đúng@

B hình ngấn lõm ở quai động mạch chủ

C hình khuyết bờ dưới xương sườn

D thất trái to

594. trên phim chụp ngực thẳng, các cung tim bình thường có hình ảnh tương ứng như sau, ngoại trừ?

A cung trên trái: quai động mạch chủ

B cung dưới trái: tâm thất trái

C cung trên bên phải: tĩnh mạch chủ trên, đoạn lên quai ĐMC ở người già

D cung dưới bên phải: tâm nhĩ trái@

595. viêm xương tủy xương thường gặp ở đối tượng nào?

A ở người trẻ tuổi@

B ở bệnh nhân bị suy kiệt

C ở người ít vân đông

D ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch

596. sỏi đường mật cần phân biệt với cấu trúc gì?

A Cả 3 ý đều đúng @

B khí trong đường mật

C sán lá gan nhỏ

D máu trong đường mật

597. đặc điểm của loét hành tá tràng giai đoạn xơ teo?

A hành tá tràng bị teo nhỏ

B thường kèm theo hẹp môn vị

C tất cả đều đúng@

D chỉ còn lai hình ảnh ổ loét

598. hình ảnh "cỏ cháy" có thẻ gặp trong bệnh lý nào?

A sarcom xương@

B sarcom mạch máu C sarcom sụn

D di căn xương

599. nang giả tụy có thẻ gặp ở vị trí nào?

A ở trên ngực

B cả 3 ý trên@

C dưới bao các tạng như gan, lách

D quanh tụy

600.khi có trật khớp bệnh lý, có thẻ là bệnh cảnh của?

A viêm khớp dạng thấp@

B viêm khóp nhiễm khuẩn

C viêm sụn khớp và bao hoạt dịch

D thoái hóa khớp

601. loét hành tá tràng mạn tính sẽ có hình ảnh gì?

A cánh chuồn

B con bài nhép

C cánh bướm

D cả 3 ý trên@

602. viêm đĩa đệm cột sống do lao, dựa trên hình ảnh X quang được chia thành mấy giai đoạn?

A 3

B 4 @

C 6

D 5

603. đặc điểm của ung thư thực quản thể loét sùi?

A hình hẹp thực quản lệch trục

B hình nụ sùi xâm lấn long thực quản

C hình cứng đục khoét

D hình ổ đọng thuốc giữa các khuyết@

604. loãng xương có thể gặp trong các bệnh lý gì?

A xương hóa đá

B u xương lành tính

C nằm bất động lâu ngày@

D cường tuyến cận giáp

605.trong xơ gan, tỷ lệ HPT I/ gan phải (cắt ngang) thay đổi thế nào?

A > 1/1

B > 1/2@

C > 1/3

D > 1/4

606. hình ảnh x quang bụng trong xoắn ruột là hình ảnh gì?

A hình quai ruột như hạt cà phê

B hình mức nước hơi

C hình hat đâu

D quai ruột hình móng ngựa@

607. loét hành tá tràng giai đoạn sớm hành tá tràng sẽ có thay đổi gì?

A co kéo mặt tá tràng

B không biến dạng@

C biến dạng

D co kéo bờ tá tràng

608. tràn dịch màng phổi: trên phim X quang có giá trị gì?

A không phát hiện được tràn dịch khu trú

B không phân biệt được bản chất dịch màng phổi@

C phát hiện tràn dịch màng phổi sớm hơn siêu âm

D không thấy được đường cong Damoiseau trên phim x quang ở tư thế nằm

609. ung thư dạ dày thể thâm nhiễm sẽ có hình ảnh gì?

A hình phễu

B mở rộng góc bờ cong nhỏ

C bánh đường

D cả 3 ý trên@

610. dãn do giảm trương lực có một số đặc điểm, KHÔNG có các đặc điểm sau đây?

A bờ bể thận thẳng, tựa bờ ngoài cơ đáy chậu

B hình mô thạn cản quang đậm và kéo dài@

C hình đài thận dãn mà không căng

D chức năng bài tiết có thể giảm

611. Tính chất hẹp thực quản do chất ăn mòn

- A. Hẹp lệch trục, ngắn, bò đều
- B. Hẹp lệch trục, dài, bờ đều
- C. Hẹp thẳng trục, dài, bờ đều @
- D. Hẹp thẳng trục, ngắn, bờ không đều
- 612. Giãn tĩnh mạch thực quản trên x-quang có uống thuốc cản quang?
 - A. Hình ảnh "chuỗi hat"
 - B. Hình ảnh "con đia"
 - C. Hình ảnh "chùm nho"
 - D. Tất cả 3 ý trên @
- 613. Ung thư dạ dày thể u sùi ở giai đoạn sớm có hình ảnh gì?
 - A. Hình bọt xà phòng @
 - B. Hình ảnh khối chia dạ dày thành hai túi
 - C. Hình lõi táo
 - D. Hình khuyết thuốc làm hẹp hang vị
- 614. Sỏi đường mật sẽ gây ra biến đổi gì ở đường mật?
 - A. Giãn đường mật phía sau sỏi
 - B. Không gây giãn đường mật

- C. Giãn cả đường mật phía trước và sau sỏi
- D. Giãn đường mật thượng lưu @
- 615. Ở tư thế nằm sấp hang vị dạ dày?
 - A. Chứa cả dịch lẫn hơi
 - B. Rỗng
 - C. Chứa đầy Baryte @
 - D. Chưa đầy hơi
- 616. Giai đoạn hoá mủ hoàn toàn của apces gan do amip có hình ảnh trên siêu âm là gì?
 - A. Ô vỏ rõ, bên trong tăng âm
 - B. Ô vỏ rõ, bên trong âm hỗn hợp
 - C. Ô võ rõ, bên trong giảm âm
 - D. Ô vỏ rõ, bên trong trống âm @
- 617. Tâm vị nằm dưới cơ hoành chỉ có túi hơi chui qua lỗ hoành là đặc điểm của?
 - A. Thoát vị trượt kèm ngắn thực quản bẩm sinh
 - B. Thoái vị trượt
 - C. Thoái vị cuộn @
 - D. Thoát vị trượt và cuộn phối hợp
- 618. Nguyên nhân nào dưới đây không gây đặc xương?
 - A. Ngộ độc kim loại nặng
 - B. U tế bào khống lồ
 - C. Suy thân man
 - D. Bệnh lí viêm xương, lao xương giai đoạn hàn gắn
- 619. Siêu âm thường hạn chế được thăm khám được nhu mô phổi, vì lí do nào?
 - A. Không khí dẫn truyền siêu âm kém @
 - B. Phổi luôn di động
 - C. Các xương sườn là trở ngại chính
 - D. Không có sự tương phản giữa nhu mô phổi và màng phổi
- 620. Tĩnh mạch cửa được coi là giãn khi đường kính lớn hơn bao nhiều?
 - A. >12mm @
 - B. >10mm
 - C. >11mm
 - D. >13mm
- 621. Xơ gan là tình trạng biến đổi của nhu mô gan với tình trạng nào?
 - A. Biến đổi các tiểu thuỳ gan @
 - B. Cả 3 ý trên

- C. Thu hẹp khoảng cửa
- D. Tăng sinh các tế bào xơ
- 622. Mô tả nào không đúng với hình ảnh tổn thương đặc xương toàn thể?
 - A. Vỏ xương dày ra hay bồi đắp màng xương, haowej dày đặc bên trong thân xương
 - B. Ông tuỷ bình thường @
 - C. Xương xốp đặc lại, mất cáu trúc xương
 - D. Đậm độ xương tăng lên
- 623. Loát thủng bít có hình ảnh x-quang là?
 - A. Hình nấm
 - B. Hình ngón tay đi găng @
 - C. Hình dùi chiêng
 - D. Cả 3 ý trên
- 624. Hình tim "nhát rìu" là do?
 - A. Nút động mạch chủ nổi
 - B. Tất cả đều sai
 - C. Cung giữa trái lõm @
 - D. Cung dưới trái nổi
- 625. Trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, hình ảnh sỏi cản quang cần phân biệt với cấu trúc gì?
 - A. Cả 3 ý đều đúng @
 - B. Soi mât
 - C. Soi tuy
 - D. Vôi hoá hach mac treo
- 626. Khi có gãy xương bệnh lí, ta cần nghĩ đến nguyên nhân thường gặp?
 - A. Ung thư xương @
 - B. Lao xương
 - C. Viêm xương
 - D. Di căn xương
- 627. Mốc thời gian nào sau đây đúng trong đánh giá chức năng bài tiết, bài xuất?
 - A. 3 phút thấy đài thận
 - B. 5 phút thấy lưu thông niệu quản
 - C. 120 phút thận câm trên x-quang
 - D. Tất cả đều đúng @
- 628. Viêm xương tuỷ khởi đầu là tình trạng rối loạn tuần hoàn xương do cơ chế nào?
 - A. Viêm tắc các mạch bạch trong xương
 - B. Huyết khối ở tĩnh mạch
 - C. Viêm tắc động mạch nuôi xương

- D. Viêm tắc tĩnh mạch trong xương @
- 629. Đặc điểm của kĩ thuật chụp Đối quang kép?
 - A. Phát hiện các tổn thương nhỏ, khu trú ở bề mặt dạ dày @
 - B. Chỉ áp dụng cho các bệnh nhân không hợp tác, khó di chuyển trên bàn khám
 - C. Phim chụp ở các tư thế khác nhau
 - D. Sử dụng 2 đối quang: âm (Baryte) và dương tính (hơi)
- 630. Giảm lưu lượng máu qua phổi thường gặp trong trường hợp sau?
 - A. Thông liên thất
 - B. Thông liên nhĩ
 - C. Hẹp động mạch chủ
 - D. Hẹp động mạch phổi @