Programmation Web - Avancé

JavaScript & Node.js

Partie 09: Animations via l'API Canvas

Version 2020







Presentation template by <u>SlidesCarnival</u>

(CC BY-SA 4.0)

Interaction avec l'API Canvas pour créer une animation



Apprendre à animer en JS pur grâce au browser...



Interaction avec l'API Canvas pour créer une animation

- <canvas> : élément HTML utilisé pour dessiner
 (2D ou 3D) via des scripts
- Création d'animation en 2D sans librairie externe via l'API Canvas
- Existence aussi de l'API WebGL, de SVG DOM Interface...



```
canvas {
  display: block;
}
body {
  margin: 0;
  height: 100vh;
}
```

 Définition du style du canvas et éventuellement du body (si pas de marge) :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
```



Ajout de l'élément «canvas»



<canvas id="canvas2D" ></canvas>



- Accès à l'objet canvas : querySelector() ou autre
- Accès au contexte de rendu du canvas pour pouvoir dessiner dessus en 2D



- Affichage successif de « frames » :
 - Appel d'une callback quand le browser est prêt (-60 callbacks / s) :





Autre option : setInterval()





```
requestAnimationFrame(drawOneFrame);
function drawOneFrame() {
    // 1. clear de canvas
    // 2. draw the current frame
    // 3. refresh automatically the animation via a recursive call
    requestAnimationFrame(drawOneFrame);
}
```

Tutoriel sur l'élément (canvas) [40.]





Interaction avec l'API Canvas pour créer une animation

DEMO: Design d'une animation avec l'API Canvas

Générer une animation 2D de manière aléatoire reproduisant 101 fois un rectangle à des endroits différents du browser. L'animation est appelée suite au chargement de la page.