

Consolidación del Enrutamiento Zero-JS: Limpieza de Clases Legacy

Cuadernillo | Vol. 1

mercedev.es — 2026-05-17 | Fase Épica 3 - Fase 1

El Desafío (Síntoma)

A pesar de haber implementado una arquitectura SASS basada en selectores de Body IDs (ej. `#page-home`) para manejar el resaltado visual del menú, el enlace activo fallaba en las páginas estáticas (Home, Sobre Mí, Contacto). El problema radicaba en la pervivencia de código *legacy*: la clase `nav__link--active` seguía incrustada en el archivo `index.html` original y el script de sincronización de páginas intentaba reescribirla dinámicamente en tiempo de compilación, interfiriendo con la lógica de la hoja de estilos.

La Maniobra (Lógica)

Se ejecutó una limpieza estructural (Zero-JS Routing). Primero, se eliminó la clase `nav__link--active` y el atributo de accesibilidad `aria-current="page"` quemados en el archivo maestro de la portada. Segundo, se purgó la lógica de mutación de cadenas (uso de `replace()`) en `merci-sync-pages.py`, permitiendo que el bloque `<header>` se clone de manera 100% literal e inmaculada hacia todas las páginas secundarias estáticas.

El Aprendizaje / Deuda Técnica

Delegar la responsabilidad del estado de la interfaz de usuario (UI) puramente a la hoja de estilos es la máxima expresión de "Single Source of Truth". Modificar el DOM mediante scripts de compilación para alterar clases activas añade complejidad innecesaria. Al mantener el `<header>` idéntico en todo el ecosistema estático y dejar que el CSS resuelva el estado activo en base al contexto (`body id`), se logra un enrutamiento visual de latencia cero y se reduce radicalmente la deuda técnica.