



## Определения и формулировки

- 1. Положительно определённая матрица.
- 2. Евклидова норма вектора.
- 3. Неравенство треугольника для нормы.
- **4.** *p***-**норма вектора.
- 5. Как выглядит единичный шар в p норме на плоскости для  $p=1,2,\infty$ ?
- 6. Норма Фробениуса для матрицы.
- 7. Спектральная норма матрицы.
- 8. Скалярное произведение двух векторов.
- 9. Скалярное произведение двух матриц, согласованное с нормой Фробениуса.
- 10. Собственные значения матрицы. Спектр матрицы.
- 11. Связь спектра матрицы и её определенности.
- 12. Спектральное разложение матрицы.
- 13. Сингулярное разложение матрицы.
- 14. Связь определителя и собственных чисел для квадратной матрицы.
- 15. Связь следа и собственных чисел для квадратной матрицы.
- 16. Линейная сходимость последовательности.
- 17. Сублинейная сходимость последовательности.
- 18. Сверхлинейная сходимость последовательности.
- 19. Квадратичная сходимость последовательности.
- 20. Тест корней для определения скорости сходимости последовательности.
- 21. Тест отношений для определения скорости сходимости последовательности.
- 22. Унимодальная функция.
- 23. Метод дихотомии.
- 24. Метод золотого сечения.
- 25. Метод параболлической интерполяции.
- 26. Условие достаточного убывания для неточного линейного поиска.
- 27. Условия Гольдштейна для неточного линейного поиска.
- 28. Условие ограничения на кривизну для неточного линейного поиска.
- 29. Градиент функции  $f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ .
- 30. Гессиан функции  $f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ .
- 31. Якобиан функции  $f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$
- 32. Формула для аппроксимации Тейлора первого порядка  $f_{x_0}^I(x)$  функции  $f(x):\mathbb{R}^n o\mathbb{R}$  в точке
- 33. Формула для аппроксимации Тейлора второго порядка  $f_{x_0}^{II}(x)$  функции  $f(x):\mathbb{R}^n o \mathbb{R}$  в точке  $x_0$ .
- 34. Связь дифференциала функции df и градиента  $\nabla f$  для функции  $f(x):\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ .
- 35. Связь второго дифференциала функции  $d^2f$  и гессиана  $\nabla^2f$  для функции  $f(x):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ .
- 36. Формула для приближенного вычисления производной функции f(x) :  $\mathbb{R}^n$  ightarrow  $\mathbb{R}$  по k-ой координате с помощью метода конечных разностей.
- 37. Пусть  $f=f(x_1(t),\dots,x_n(t))$ . Формула для вычисления  $\frac{\partial f}{\partial t}$  через  $\frac{\partial x_i}{\partial t}$  (Forward chain rule).
- 38. Пусть L функция, возвращающая скаляр, а  $v_k$  функция, возвращающая вектор  $x \in \mathbb{R}^t$ . Формула для вычисления  $\frac{\partial L}{\partial v_k}$  через  $\frac{\partial L}{\partial x_i}$  (Backward chain rule).
- 39. Идея Хатчинсона для оценки следа матрицы с помощью matvec операций.
- $40. \,$  Афинное множество. Афинная комбинация. Афинная оболочка.
- 41. Выпуклое множество. Выпуклая комбинация. Выпуклая оболочка.
- 42. Конус. Выпуклый конус. Коническая комбинация. Коническая оболочка.
- 43. Внутренность множества.
- 44. Относительная внутренность множества.





- 45. Сумма Минковского.
- 46. Любые 2 операции с множествами, сохраняющие выпуклость.
- 47. Выпуклая функция.
- 48. Строго выпуклая функция.
- 49. Надграфик функции  $f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ .
- 50. Множество подуровней функции  $f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ .
- 51. Дифференциальный критерий выпуклости первого порядка.
- 52. Дифференциальный критерий выпуклости второго порядка.
- 53. Связь выпуклости функции и её надграфика.
- 54.  $\mu$ -сильно выпуклая функция.
- 55. Дифференциальный критерий сильной выпуклости первого порядка.
- 56. Дифференциальный критерий сильной выпуклости второго порядка.
- 57. Любые 2 операции с функциями, сохраняющие выпуклость.
- 58. Теорема Тейлора.
- 59. Необходимые условия локального экстремума.
- 60. Достаточные условия локального экстремума.
- $61.\,$  Общая задача математического программирования. Функция  $\varLambda$ агранжа.
- 62. Теорема Каруша Куна Таккера в форме необходимых условий решения задачи математического программирования.
- 63. Условие Слейтера.
- 64. Задача выпуклого программирования.
- 65. Двойственная функция в задаче математического программирования.
- 66. Двойственная задача для задачи математического программирования.
- 67. Сильная двойственность. Зазор двойственности.
- 68. Локальный анализ чувствительности с помощью множителей Лагранжа.
- 69. Задача линейного программирования. Задача линейного программирования в стандартной форме.
- 70. Возможные случаи двойственности в задаче линейного программирования.
- 71. Симплекс метод.
- 72. Нахождение первоначальной угловой точки с помощью двухфазного симплекс метода.
- 73. Сходимость симплекс метода.
- 74. Показать, что направление антиградиента направление наискорейшего локального убывания функции.
- 75. Дифференциальное уравнение градиентного потока.
- 76. Метод градиентного спуска.
- 77. Наискорейший спуск.
- 78. Липшицева парабола для гладкой функции.
- 79. Размер шага наискорейшего спуска для квадратичной функции.
- 80. Характер сходимости градиентного спуска к локальному экстремуму для гладких невыпуклых функций в терминах  $\mathcal O$  от числа итераций метода.
- 81. Характер сходимости градиентного спуска для гладких выпуклых функций в терминах  $\mathcal O$  от числа итераций метода.
- 82. Характер сходимости градиентного спуска для гладких и сильно выпуклых функций в терминах  $\mathcal{O}$  от числа итераций метода.
- 83. Связь спектра гессиана с константами сильной выпуклости и гладкости функции.
- 84. Условие Поляка-Лоясиевича (градиентного доминирования) для функций.
- 85. Сходимость градиентного спуска для сильно выпуклых квадратичных функций. Оптимальные гиперпараметры.
- 86. Связь РL-функций и сильно выпуклых функций.
- 87. Привести пример выпуклой, но не сильно выпуклой задачи линейных наименьших квадратов



- (возможно, с регуляризацией).
- 88. Привести пример сильно выпуклой задачи линейных наименьших квадратов (возможно, с регуляризацией).
- 89. Привести пример выпуклой негладкой задачи линейных наименьших квадратов (возможно, с регуляризацией).
- 90. Субградиент. Субдифференциал.
- 91. Субградиентный метод.
- 92. Характер сходимости субградиентного метода для негладких выпуклых функций в терминах  ${\mathcal O}$  от числа итераций метода.
- 93. Нижние оценки для гладкой выпуклой оптимизации с помощью методов первого порядка в терминах  $\mathcal{O}$  от числа итераций метода.
- 94. Отличие ускоренной и неускоренной линейной сходимости для методов первого порядка.
- 95. Метод тяжелого шарика (Поляка).
- 96. Ускоренный градиентный метод Нестерова для выпуклых гладких функций.
- 97. Ускоренный градиентный метод Нестерова для сильно выпуклых гладких функций.
- 98. Проекция.
- 99. Достаточное условие существования проекции точки на множество.
- 100. Достаточное условие единственности проекции точки на множество.
- 101. Метод проекции градиента.
- 102. Критерий проекции точки на выпуклое множество (Неравенство Бурбаки-Чейни-Гольдштейна).
- 103. Проекция как нерастягивающий оператор.
- 104. Метод Франк-Вульфа.
- 105. Характер сходимости метода проекции градиента для гладких выпуклых функций в терминах  ${\mathcal O}$ от числа итераций метода.
- 106. Характер сходимости метода проекции градиента для гладких сильно выпуклых функций в терминах  $\mathcal{O}$  от числа итераций метода.
- 107. Характер сходимости метода Франк-Вульфа для гладких выпуклых функций в терминах  $\mathcal O$  от числа итераций метода.
- 108. Характер сходимости метода Франк-Вульфа для гладких сильно выпуклых функций в терминах  ${\mathcal O}$ от числа итераций метода.
- 109. А-сопряженность двух векторов. А-ортогональность. Скалярное произведение  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$ .
- 110. Процедура ортогонализации Грама-Шмидта.
- 111. Метод сопряженных направлений.
- 112. Метод сопряженных градиентов.
- 113. Зависимость сходимости метода сопряженных градиентнов от спектра матрицы.
- 114. Характер сходимости метода сопряженных градиентов в терминах  $\mathcal O$  от числа итераций метода.
- 115. Метод Поляка-Рибьера.
- 116. Метод Ньютона.
- 117. Сходимость метода Ньютона для квадратичной функции.
- 118. Характер сходимости метода Ньютона для сильно выпуклых гладких функций куда и как сходится.
- 119. Демпфированный метод Ньютона.
- 120. Идея квазиньютоновских методов. Метод SR-1.
- 121. Нижние оценки для негладкой выпуклой оптимизации с помощью методов первого порядка в терминах  $\mathcal O$  от числа итераций метода.
- 122. Проксимальный оператор.
- 123. Оператор проекции как частный случай проксимального оператора.
- 124. Характер сходимости проксимального градиентного метода для гладких выпуклых функций f в терминах  $\mathcal{O}$  от числа итераций метода.
- 125. Характер сходимости проксимального градиентного метода для гладких сильно выпуклых





- функций f в терминах  $\mathcal O$  от числа итераций метода.
- 126. Аналитическое выражение для  $\operatorname{prox}_{\lambda \|x\|_1}$ .
- 127. Аналитическое выражение для  $\operatorname{prox}_{\frac{\mu}{2}\|x\|_2^2}$ .
- 128. Проксимальный оператор как нерастягивающий оператор.
- 129. Характер сходимости ускоренного проксимального градиентного метода для гладких выпуклых функций f в терминах  $\mathcal O$  от числа итераций метода.
- 130. Метод стохастического градиентного спуска.
- 131. Идея мини-батча для метода стохастического градиентного спуска. Эпоха.
- 132. Характер сходимости стохастического градиентного спуска для гладких выпуклых функций в терминах  $\mathcal O$  от числа итераций метода.
- 133. Характер сходимости стохастического градиентного спуска для гладких PL-функций в терминах  $\mathcal O$ от числа итераций метода.
- 134. Характер работы стохастического градиентного спуска с постоянным шагом для гладких PLфункций.
- 135. Основная идея методов уменьшения дисперсии.
- 136. Метод SVRG.
- 137. Метод SAG.
- 138. Метод Adagrad.
- 139. Метод RMSProp.
- 140. Метод Adadelta.
- 141. Метод Adam.
- 142. Идея проекции функции потерь нейронной сети на прямую, плоскость.
- 143. Grokking.
- 144. Double Descent.
- 145. Взрыв/Затухание градиентов при обучении глубоких нейронных сетей.
- 146. Идея gradient checkpointing.
- 147. Идея аккумуляции градиентов.
- 148. Зачем увеличивать батч при обучении больших нейросетевых моделей. Warmup.
- 149. Метод двойственного градиентного подъема.
- 150. Связь константы сильной выпуклости f и гладкости  $f^*$ .
- 151. Идея dual decomposition.
- 152. Метод двойственного градиентного подъема для линейных ограничений-неравенств.
- 153. Метод модифицированной функции Лагранжа.
- 154. Метод ADMM.
- 155. Формулировка задачи линейных наименьших квадратов с  $\ell_1$  регуляризацией в форме ADMM.
- Формулировка задачи поиска точки на пересечении двух выпуклых множеств в форме ADMM.

## Теоремы с доказательствами

- 1. Критерий положительной определенности матрицы через знаки собственных значений матрицы.
- 2. Автоматическое дифференцирование. Вычислительный граф. Forward/ Backward mode (в этом вопросе нет доказательств, но необходимо подробно описать алгоритмы).
- 3. Метод дихотомии и золотого сечения для унимодальных функций. Скорость сходимости.
- 4. Базовые операции, сохраняющие выпуклость множеств: пересечение бесконечного числа множеств, линейная комбинация множеств, образ афинного отображения.
- 5. Неравенство Иенсена для выпуклой функции и выпуклой комбинации точек.
- 6. Выпуклость надграфика как критерий выпуклости функции.
- 7. Дифференциальный критерий сильной выпуклости первого порядка.





- 8. Дифференциальный критерий сильной выпуклости второго порядка.
- 9. Необходимые условия безусловного экстремума.
- 10. Достаточные условия безусловного экстремума.
- 11. Формулировка симплекс метода для задачи линейного программирования в стандартной форме. Теорема о проверке оптимальности решения.
- 12. Теорема сходимости градиентного спуска для гладких выпуклых функций.
- Теорема сходимости градиентного спуска для гладких PL функций.
- 14. Теорема сходимости градиентного спуска для сильно выпуклых квадратичных функций. Оптимальные гиперпараметры.
- 15. Теорема сходимости субградиентного метода для выпуклых функций. Сходимость метода для разных стратегий выбора шага: постоянный размер шага  $\alpha_k = \alpha$ ; Обратный квадратный корень  $rac{R}{G\sqrt{k}}$ ; Обратный  $rac{1}{k}$ ; Размер шага Поляка:  $lpha_k = rac{f(x^k) - f^*}{\|g_k\|_2^2}$
- 16. Теорема о сходимости метода тяжелого шарика для сильно выпуклой квадратичной задачи.
- 17. Теорема о сходимости метода проекции градиента для выпуклой гладкой функции.
- 18. Теорема о сходимости метода проекции градиента для сильно выпуклой гладкой функции.
- 19. Теорема о сходимости метода Франк-Вульфа для выпуклой гладкой функции.
- 20. Доказательство сходимости метода сопряженных градиентов и вывод формулы.
- 21. Теорема сходимости метода Ньютона для сильно выпуклых функций с липшицевым гессианом.
- 22. Вывод формул обновления оценок обратного гессиана и гессиана квазиньютоновских методов SR-1, DFP, BFGS.
- 23. Теорема о сходимости проксимального градиентного для выпуклой гладкой функции f.
- 24. Теорема о сходимости проксимального градиентного для сильно выпуклой гладкой функции f.
- 25. Теорема о сходимости стохастического градиентного спуска в гладком PL-случае.