

English	Technical data
01 Power	15.5 kW 52886 BTU/h
02 Frequency	50 / 60 Hz
03 Electric nominal heat input	14.7 kW 50156 BTU/h
06 Power supply cable type	H07RN-F
07 Voltage Power cable section Circuit breaker	380-415V ~3PH+N+PE 5G x 4 mm^2 32 A I1 21.5 A I2 21.5 A I3 26 A In 3.5 A
220-240V ~3PH+PE 4G x 6 mm^2 40 A 11 37 A 12 39.5 A 13 39.5 A	
08 Cable Plug	√ X
09 RCD / GFCI	AC
11 Water pressure	150-600 kPa 22-87 psi
12 Water max. consumption (steam)	15 l/h @ 200 kPa 3.95 gal/h @ 29 psi
13 Cavity dimensions (w x d x h)	696 x 441 x 785 mm 27-3/8" x 17-3/8" x 30-7/8"
14 Max. food load	50 kg 110 lbs
15 Max. temperature	260 °C 500 °F
16 IP protection class	X4

Italiano	
01 Potenza	
02 Frequenza	
03 Potenza termica nominale elettrica	
06 Tipo cavo alimentazione	
07 Tensione Sezione cavi alimentazione Magnetotermico	
08 Cavo Spina	
09 RCD / GFCI	
11 Pressione acqua	
12 Consumo max acqua (vapore)
13 Dimensioni camera cottura (l h)	хрх
14 Max. peso pieno carico	
15 Temperatura max.	
16 Grado protezione IP	

Es	panol
01	Potencia
02	Frecuencia
03	Potencia térmica nominal eléctrica
06	Tipo de cable de alimentación
07	Voltaje Sección del cable de alimentación Disyuntor
80	Cable Enchufe
09	RCD / GFCI
11	Presión del agua
12	Consumo máximo de agua (vapor)
13	Dimensión de la cavidad (w x d x h)
14	Carga máxima de alimentos
15	Temperatura máxima
16	Grado de protección IP

06 Cable Plug	V ∧
09 RCD / GFCI	AC
11 Water pressure	150-600 kPa 22-87 psi
12 Water max. consumption (steam)	15 l/h @ 200 kPa 3.95 gal/h @ 29 psi
13 Cavity dimensions (w x d x h)	696 x 441 x 785 mm 27-3/8" x 17-3/8" x 30-7/8"
14 Max. food load	50 kg 110 lbs
15 Max. temperature	260 °C 500 °F
16 IP protection class	X4
Terms and conditions of installations - \bigcirc	bserve all local specific standard and

Terms and conditions of installations - Observe all local specific standard and regulations for installation and operations.
CEERI W OSF, CK


Fr	ançais	
01	Puissance électrique	
02	Fréquence	
03	Puissance calorifique nominale électrique	
06	Type de câble d'alimentation	
07	Tension Section câbles d'alimentation Disjoncteur	
08	Câble Prise	
09	RCD / GFCI	
11	Pression de l'eau	
12	Consommation max. d'eau (vapeur)	
13	Dimension de la cavité (l x p x h)	
14	Charge max. des aliments	
15	Température max.	
16	Niveau de protection IP	_

Deutsch
01 Elektrische Leistung
02 Frequenz
03 Elektrische Nennwärmeleistung
06 Stromkabel Typ
07 Spannung Stromkabel Teil Sicherung
08 Leitung Stecker
09 RCD / GFCI
11 Wasserdruck
12 Maximaler Wasserverbrauch bei Damfbetrieb
13 Abmessungen des Hohlraums (B x T x H)
14 Maximale Beladungskapazität
15 Maximale Temperatur
16 IP-Schutzart

Русский	中文	
01 Мощность	01 功率	
02 Частота	02 频率	
03 Номинальная электрическая потребляемая мощность	03 电额定热输入	
06 Тип силового кабеля	06 电源电缆类型	
07 Напряжение Сечение силового кабеля	07 电压 电源电缆截面 断路器	
Токовый автомат	08 电缆和插头	
08 Кабель Вилка	09 RCD / GFCI	
09 RCD / GFCI	11 水压	
11 Давление воды	12 最大水消耗(蒸汽)	
12 Максимальное потребление воды (пар)	13 腔室尺寸 (宽 x 深 x 高)	
13 Габариты камеры (ш х г х в)	14 最大食物负荷	
14 Максимальная загрузка	15 最高温度	
15 Максимальная температура	16 IP保护等级	
16 Класс защиты IP		

Pc	rtuguês
01	Potência
02	Frequência
03	Potência térmica nominal elétrica
06	Tipo de cabo de alimentação
07	Tensão Seção de cabos de alimentação Disjuntor
08	Cabo Plugue
09	RCD / GFCI
11	Pressão da água
12	Max. consumo de água (vapor)
13	Dimensão de cavidade (c x l x a)
14	Max. capacidade de alimento
15	Max. temperatura
16	Grau de proteção IP








	English	Italiano	Español	Français	Deutsch
02	Electrical connection	Allacciamento elettrico	Conexión eléctrica	Raccordement électrique	Elektrischer Anschluss
80	Water connection	Allacciamento idrico	Conexión de agua	Raccordement à l'eau	Wasseranschluss
09	Gas connection	Allacciamento gas	Conexión de gas	Raccordement au gaz	Gasanschluss
11	Water drain	Scarico acqua	Desagüe del agua	Evacuation	Abflussrohr
12	Smoke exhaust	Scarico fumi	Salida de humos	Aspiration des fumées	Abluftrohr
13	Accessories connection	Collegamento accessori	Conexión de accesorios	Connexion des accessoires	Anschluss des Zubehörs
30	Combustion fumes	Fumi di combustione	Gases de combustión	Fumées de combustion	Abgasse
31	Air inlet	Ingresso aria	Entrada de aire	Entrée d'air	Lufteinlass
	D ×				
	Русский	中文	Português		
02	Электрическое подключение	电源连接	Conexão elétrica		
02	Электрическое	1 7 7			
	Электрическое подключение	电源连接	Conexão elétrica		
08	Электрическое подключение Подключение к воде	电源连接	Conexão elétrica Conexão hídrica		
08	Электрическое подключение Подключение к воде Подключение к газу	电源连接 水连接 燃气连接	Conexão elétrica Conexão hídrica Conexão gás		
08 09 11	Электрическое подключение Подключение к воде Подключение к газу Выход воды	电源连接 水连接 燃气连接 排水	Conexão elétrica Conexão hídrica Conexão gás Saída de água		
08 09 11 12	Электрическое подключение Подключение к воде Подключение к газу Выход воды Выход газов	电源连接 水连接 燃气连接 排水 排烟	Conexão elétrica Conexão hídrica Conexão gás Saída de água Saída de fumaça		
8 9 1 2 3	Электрическое подключение Подключение к воде Подключение к газу Выход воды Выход газов Подключение аксессуаров	电源连接 水连接 燃气连接 排水 排烟 配件连接	Conexão elétrica Conexão hídrica Conexão gás Saída de água Saída de fumaça Conexão de acessórios		






















ED1408A POWER SUPPLY - CONNECTION DIAGRAM

 $380-415V \sim 3PH + N + PE 50/60Hz$



220-240V ~ 3PH + PE 50/60Hz

