#### Стек


#### Трифон Трифонов

Обектно-ориентирано програмиране, спец. Информатика, 2019/20 г.

4-11 март 2020 г.

Тази презентация е достъпна под лиценза Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 Международен ⊕⊕⊚⊚


# Програмен стек



## Структура от данни стек

- Организация на данни от тип Last In First Out (LIFO)
- Операции:
  - създаване на празен стек (create)
  - проверка за празнота (empty)
  - включване на елемент (push)
  - намиране на последния включен елемент (peek)
  - изключване на последния включен елемент (рор)

## Последователно представяне на стек



- включване на елемент (push)
- изключване на елемент (рор)

### Примерни приложения на стек


- Намиране на записа на дадено число в k-ична бройна система
- Пресмятане на аритметичен израз
- 3 Проверка за коректност на вложени скоби

#### Ограничения на последователния стек

- Нашата реализация изисква предварително да зададем горна граница на броя на елементите в стека!
- Ако стекът се препълни, програмата няма да може да продължи да работи... въпреки че компютърът има много налична свободна памет
- Дали е възможно стекът да се "разширява" при нужда?

### Разширяващ се стек

- Обектът няма да съдържа целия масив
- Ще се пази указател към масив в динамичната памет
- При нужда стекът ще се разширява




### Ограничения на разширяващия се стек

- При разширяване трябва да се копират всички съществуващи данни!
- Операцията push обикновено е бърза, но ако се случи да правим разширение, може да е доста по-бавна
- Ако стекът се пълни рядко, то в по-голямата част от живота му паметта няма да се използва
- Дали може да се направи стек, при който:
  - не се налага копиране на памет
  - не се държи излишна памет

## Свързано представяне на стек

Представяме стека като "верига" от двойни кутии



```
struct StackElement {
    int data;
    StackElement* next;
};
```

- включване на елемент (push)
- изключване на елемент (рор)

### Ограничения на свързания стек

- За всеки елемент се изразходва 2-3 пъти повече памет
- Често се заделят и освобождават малки парчета памет
- Какво се случва при копиране на стек?
  - LinkedStack s2 = s1; s1.pop(); s2.pop(); s2.push(10);
- Какво се случва при унищожаване на стек?

```
for(int i = 0; i < 1E8; i++) { LinkedStack s; .... }

for(int i = 0; i < 1E8; i++) {
   LinkedStack* s = new LinkedStack;
   ....
   delete s;
}</pre>
```