Ćwiczenia 6

- 1. Pokaż, że osiągalność w VASSach z możliwością spadania poniżej 0 na współrzędnych (w trakcie przechodzenia z konfiguracji początkowej (p, u) do docelowej $(q, v), u, v \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$) należy do NP.
- 2. Przedstaw efektywny sposób sprawdzania własności Θ_1 z wykładu.
- 3. Przeanalizuj przypadek, gdy warunek Θ_2 (a) nie zachodzi, i udowodnij, że zachodzi implikacja pokazana na wykładzie.
- 4. Przedstaw wzajemne redukcje pomiędzy wariantami problemu osiągalności:
 - (a) osiągalnością konfiguracji,
 - (b) osiągalnością częściowo wyspecyfikowanej konfiguracji,
 - (c) osiągalnością pustej konfiguracji,
 - (d) osiągalnością pustego miejsca.

Zadanie domowe (nieobowiązkowe)

- 1. Dokończ zadanie 4., to znaczy, pokaż, jak można rozwiązać problem osiągalności częściowo wyspecyfikowanej konfiguracji, mając narzędzie do rozwiązywania problemu osiągalności konfiguracji pustej.
- 2. Udowodnij, że problem strukturalnej nieograniczoności dla ogólnych sieci Petriego należy do NP.