




دَوْلَةُ لِيْبِيَا

وَزَارَةُ التَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ الْمَنَابِعِ الْعَلِيَّةِ وَالْبَحْثِ التَّربِيَّةِ

العلوم

للصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي
الفصل الدراسي الأول





دَوْلَةُ لِيْبِيَا

وَزَارَةُ التَّعْلِيمِ

مِنْ كُلِّ الْمَنَاجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالجُرُوبِ التَّرَوِيَّةِ

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

١٤٤٠ - ١٤٤١ هـ

٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م



مكونات السلسلة:

- * كتاب دراسي لكل من الفصلين الأول والثاني في الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي.
- * كراسة نشاط عملي لكل من الفصلين الأول والثاني في الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي.
- * دليل معلم لكل صف من الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي.

تمهيد

توفر هذه السلسلة تغطية شاملة لمنهج العلوم للصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي . ولوجود حرص خاص على نقل المفاهيم العلمية بدقة وببساطة قدر الإمكان ، فقد استخدمنا الكثير من الصور التوضيحية الشيقة والمستمرة من واقع الحياة . فهدفنا أن يقتني الطالب كتاباً دراسياً لا يكون جذاباً وشاملاً فقط ، بل ومحفزاً للتفكير . إن تعلم العلوم يجب أن يكون شيئاً وسهلاً وفطرياً ، حتى يكون لدى الطالب أساساً قوياً يكتسب منه مهارات ومعرفة أكثر . ويتضمن هذا الكتاب الدراسي السمات التالية :

- **أهداف التعلم :**
تساعد الطالب في التركيز على ما يجب إتقانه .
- **اختبار معلوماتك :**
أسئلة مقصود منها التأكيد على فهم الطالب للمفاهيم المتنوعة .
- **جُرِّبْ هذا :**
أنشطة بسيطة موجودة لمساعدة الطالب على فهم المفاهيم بشكل أفضل .
- **هل تعلم؟ :**
حقائق علمية ذات اهتمام خاص ألقى الضوء عليها هنا لإثارة اهتمام الطالب .
- **فَكُّرْ في هذا :**
يحتوي هذا الجزء على أسئلة التفكير ذات المستوى الأعلى .
- **ملخص :**
يقصد به مراجعة سريعة لما تناوله الفصل .
- **أسئلة للمراجعة :**
يقصد بها تعزيز التعلم ، والتأكد على تحقق الأهداف التعليمية .
- **خريطة مفاهيم :**
هي تنظيم مرجي يعطي الأفكار الرئيسية بشكل ملخص .
- **ركن التفكير :**
يسمح للطالب هنا بتطبيق مهارات المعالجة ، والتفكير بعمق في مشكلة بسلسل منطقي .
- **م الموضوعات اختيارية :**
عندما تظهر صورة الكنغر  فهي تشير إلى أن الموضوع المعين موضوع اختياري للطلاب المتفوقين . ولقد صمم المحتوى بعناية لدمج المبادرات الثلاث : عمليات / مهارات التفكير ، وتقانة المعلومات ، والتربية الوطنية ، ويمكن التعرف عليها حينما تظهر باستخدام الأيقونات الخاصة بها :

مهارات التفكير



تقانة المعلومات



التربية الوطنية



المحتويات

	الفصل الرابع :
47	قياس درجة الحرارة، والزمن ، والمعدل ، والسرعة
48	1/4 ما درجة الحرارة؟
48	2/4 الترمومترات ومقاييس درجة الحرارة
50	3/4 ما الزمن؟
51	4/4 قياس الزمن في المعمل
53	5/4 قياس المعدل
55	6/4 الحركة ومتوسط السرعة
58	7/4 استخدام معادلة السرعة
	الجزء الثالث : التنوع
64	الفصل الخامس : تصنيف المادة
65	1/5 التصنيف
65	2/5 الطوائف المختلفة للمواد
	الفصل السادس
73	العناصر ، والمركبات ، والمخاليط
74	1/6 مم تتكون المادة؟
75	2/6 تصنيف العناصر
76	3/6 الفلزات واللافلزات
82	4/6 اتحاد العناصر لتكوين مركبات
83	5/6 كيف تتكون المركبات؟
85	6/6 خواص المركبات
87	7/6 ما المخاليط؟
89	8/6 خواص المخاليط
95	مسرد

الجزء الأول : العلم كعملية بحثية

الفصل الأول : العلم والتقانة

- 1/1 العلم والتقانة
- 2/1 العمل العلمي
- 3/1 قواعد الأمان في معمل العلوم
- 4/1 رموز أخطار
- 5/1 الأدوات والتجهيزات

الجزء الثاني : القياس



الفصل الثاني : القياس

- 24 قياس الطول ، والمساحة ، والحجم
- 1/2 الكميات الفيزيائية الأساسية ، ووحدات القياس في النظام الدولي
- 25 2/2 الطول
- 26 3/2 قياس الطول
- 28 4/2 بعض بواي الكلمات وتفسيراتها
- 29 5/2 بعض الكميات ووحدات القياس المشتقة
- 29 6/2 قياس وتقدير المساحة
- 31 7/2 قياس الحجم
- 34 8/2 أجهزة أخرى لقياس حجوم السوائل

الفصل الثالث :

قياس الكتلة ، والكتافة

- 1/3 الكتلة
- 2/3 قياس الكتلة
- 3/3 قياس الوزن
- 4/3 كثافة مادة





العلم كعملية بحثية


Science As An Inquiry

إن وسائل الراحة الكثيرة في الحياة العصرية هي نتاج التطبيقات الكثيرة للعلم والتقانة. وقد مكّننا حب الاستطلاع والمدخل المنهجي من تحقيق كل ما نحن فيه اليوم من رفاهية. ومن المهم فهم السلوكيات والعمليات الالزمة مثل: الملاحظة، والقياس، وتفسير البيانات التجريبية لتكوين المدخل العلمي الأساسي. إن الاستخدام الفعال والسليم للأدوات والتجهيزات العديدة الشائعة بالمعمل هي المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب قبل أن يتقدم من هنا إلى المستويات الأعلى في دراسة العلوم.

الفصل الأول

العلم والتقانة

Science and Technology



انظر بعناية للصورة، هل يمكنك التعرف على الآلة؟ كيف تحسنت الحياة بهذا الاختراع في مجال العلوم الطبية؟ هل كان لها أيضاً بعض النتائج غير المرغوب فيها؟

أهداف التعلم



ستتعلم في هذا الفصل أن :

- ✓ تفسر معنى العلم والتقانة.
- ✓ تناقش فوائد، ومحدودية، وإساءة استخدام العلم والتقانة.
- ✓ تميز أن دراسة ومارسة العلوم يستعملان على السلوكيات، والعمليات، والخرجات.
- ✓ تتعرف على مهارات معالجة العلم مثل الملاحظة، والقياس، وفرض الفروض، وتصميم التجارب، والتواصل.
- ✓ تلتزم بقواعد السلامة في كل الأوقات داخل معمل العلوم.
- ✓ تتعرف على الرموز التي تمثل المواد الخطرة.
- ✓ تستخدم الأدوات والتجهيزات المعتادة في معمل العلوم.

1-1 العلم والتقانة

ما العلم؟

هل العلم مهم فقط للعلماء؟ هل يمكن أن يستفيد منه عامة الناس؟ لماذا نحتاج إلى فهم العلم؟

العلم هو الدراسة المنهجية للأشياء حولنا. فالدراسة المنهجية لما يحدث حولنا ثم بكتابه سجلات دقيقة وتصميم تجارب دقيقة، اكتشف العلماء الكثير عن العالم الذي نعيش فيه، كما استطاعوا تقديم تفسيرات ذات معنى لسبب حدوث الأشياء، والتنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، وابتكر الآلات والاختراعات التي تحسن حياتنا. مكنتنا على سبيل المثال دراسة الشروط الواجب توافرها لزراعة نبات سليم من إنتاج محاصيل أفضل، وحتى من زراعة نباتات من دون استخدام التربة الزراعية. مكنتنا استقصاء

خواص المادة اللبنية، المستخرجة من أشجار المطاط، من استخدام المطاط في العديد من المجالات. وساعدتنا دراسة كيفية تحلل الطعام على معالجة، وحفظ، ونقل الطعام دون أن يفقد قيمته الغذائية. ويصور شكل 1-1 أمثلة يبيّن العلم فيها فائدته في حياتنا اليومية. فكر لمدة دقيقة فيما ستكون عليه الحياة من دون تلك الأشياء.

منْ كان سيتأثر أكثر إن لم تُخترع هذه الأشياء؟



ماذا لو لم نمتلك
تلك الأشياء؟

شكل 1-1 اختراعات

الإنسان

ما التقانة؟

يقوم العلماء منذ أمد طويل باكتشافات واختراعات جديدة لتحسين مستوى معيشتنا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحسنت بمرور السنين مجالات الاتصالات عن بعد، والنقل، والطب، والصحة بسبب التقانة. فتشير التقانة إلى دراسة أو تطبيق المعرفة العلمية في الأغراض العملية، وتتضمن التجهيزات والطرق العلمية في مجال نشاط معين مثل تقانة الحاسوب وتقانة المعلومات.

- 1- كيف حسنت التقانة حياتنا في المجالات التالية:
 (أ) النقل (ب) الاتصال عن بعد
 (ج) الطب والصحة؟
- 2- ما بعض المجالات الأخرى التي أثر فيها العلم؟
 هل هذه التأثيرات إيجابية دائمًا؟ علل إجابتك بذكر مثال.

محدودية وإساءة استخدام العلم والتقانة

بالرغم من أن العلم والتقانة مكنانا من أداء أشياء كثيرة بشكل أفضل وأسرع، إلا أن لهما حدودهما. فيمكن الآن على سبيل المثال علاج أمراض كثيرة مثل الحصبة والسل، والتي لم تكن تعالج في الماضي، ونظل رغم ذلك غير قادرين على منع أو علاج أمراض معينة مثل السرطان والعدوى الفيروسية. ولقد زاد العلم والتقانة من تلوث هوائنا ومياهنا بشكل كبير، فتجد ملوثات مثل: أول أكسيد الكربون، ومركبات الرصاص في الهواء، وتجد الأسمدة والمبيدات الحشرية في الماء. رغم التقدم العلمي الهائل، لا تزال توجد مشاكل علمية كثيرة وظواهر علمية ليس لها تفسير. انظر إلى شكل 2-1 (أ، ب، ج، د)، ثم صف كيف أدى العلم والتقانة إلى إساءات الاستخدام التالية:



(ج) مياه بحر ملوثة



(أ) استنفاد طبقة الأوزون



(د) الدخان المتتصاعد من عادم مركبة

شكل 2-1 إساءة استخدام العلم والتقانة



فكرة في هذا



رغم أن العلم يمكن أن يساعدنا على فهم المشكلة وإيجاد حل لها، فلا يمكننا الاعتماد على العلم فقط لحل مشاكلنا طوال الوقت. فإذا أردت ليبيأ على سبيل المثال استزراع مساحة أكبر من أراضيها للإنتاج محاصيل لشعبها، فيجب على الدولة توفير الموارد المطلوبة. ويجب أن يخضع اختيار النباتات المزروعة لعوامل أخرى مثل ندرة الأرض الزراعية وزيادة السكان.

افتراض أنه طلب منك إنشاء حديقة صديقة للبيئة في مدرستك. كيف تساعدك معرفتك العلمية على اختيار مكانها؟ ما العوامل الأخرى التي ستؤثر على قرارك؟

فهم

كل شيء تراه حولك هو نتاج العلم وتطبيقاته.

تمكننا التقانة من تجاوز حدودنا الطبيعية.

افحص كلًا من الأمثلة التالية وقارن :

(أ) العقل البشري مقابل الآلة الحاسبة مقابل الحاسوب.

(ب) العين مقابل المنظار الثنائي مقابل المجهر.

(ج) الجلد مقابل الترمومتر.

(د) العتالين مقابل رافعة شوكية ذات أصابع فولاذية مقابل رافعة آلية.

مقارنة

1-2 العمل العلمي

كيف يعمل العلماء؟ هل يقضى جميع العلماء ساعات طويلة في معامل العلوم يجررون أبحاثاً؟ الإجابة "لا"، فإن العلم غير متقييد بالمعمل. إنه في كل مكان في العالم وفي كل شيء نؤديه. وتتضمن دراسة وحسن استخدام العلم :



شكل 1-3 عمل علمي

سلوكيات العلماء المتميزين

تقدّم التقانة اليوم بسرعة مذهلة فلا يستطيع العلماء البقاء في معاملتهم طوال الوقت. فيجب على علماء اليوم أن يكونوا على وعي مستمر بما يحدث حولهم ومعرفة أحدث التطورات في عالم اليوم بعقد حلقات نقاشية، وحضور مؤتمرات، والمشاركة بالأراء والاكتشافات مع باحثين آخرين في جميع أنحاء العالم.



هل تعلم؟

هذا سجل زمني للاختراعات . قد يبدو بعضها شائع وبسيط ، ولكن هل يمكننا الاستغناء عنها في مجتمعنا الحديث؟

	ساعة كهربائية	1839
	دبوس أمان	1849
	ديناميت	1866
	هاتف	1876
	محرك قاطرة بالبخار	1884
	سحاب	1891
	طائرة	1903
	تلفزيون ملون	1928
	قلم جاف	1938
	شريط مغнط يمكن التسجيل عليه	1942
	أشعة الليزر	1960
	قرص مدمج	1980

تقتضي سلوكيات العالم المتميّز:

- الاهتمام بدراسة عجائب الطبيعة.
- الانفتاح العقلي والرغبة في الاستماع للآخرين وقبول آرائهم.
- الاستعداد لتعديل آرائه عند مواجهة دليل جديد.
- السلوك المخايد عند البحث عن البيانات والمعلومات لإثبات صحة المشاهدات أو التفسيرات.
- الميل للابتكار وإيجاد حلول إبداعية وعدم التسرع للاستنتاجات.
- احترام الآخرين.

العملية العلمية

يعمل العلماء بطريقة منهجية ، فيستخدمون مدخلاً يطلق عليه المنهج العلمي.



شكل 4-1 كيف يعمل العلماء؟

مهارات معالجة العلم

تفيد بعض مهارات المعالجة في دراسة العلوم وإجراء الاستقصاءات.



هل تعلم؟

أنه قبل أن يُعرف عمل مندل، كان يعتقد أن الوراثة ترجع إلى خلط السمات المختلفة. وكانت اكتشافات مندل مثل كثير من العلماء الآخرين تعود إلى السلوك العلمي والعمل الجاد والمنهج العلمي الصحيح ونوع من العبرية، وبالطبع، قدر من الحظ عظيم.

تدوين المشاهدات وعمل قياسات دقيقة.

يستفيد العلماء في هذه الخطوة الأولية من حواسهم: البصر، والشم، والسمع، واللمس، والتذوق في ملاحظة وجمع المعلومات. ومن المهم كذلك استخدام الأدوات والتجهيزات الملائمة لعمل القياسات والتعرف على حدود ودقة القراءات المأ孝ذة. فسيكون على سبيل المثال من غير الملائم تماماً قياس قطر خصلة من الخيط بمسطرة لدائنية.

جريجور مندل، عالم نمساوي في القرن التاسع عشر، أول من لاحظ أن صفات معينة في نباتات البازلاء التي زرعها في حديقته تنتقل من جيل إلى آخر، في حين لم تنتقل صفات أخرى. لقد عدَّ وسجَّل الصفات التي رآها في نباتات البازلاء.

تحديد مشكلة أو طرح سؤال ذي مفردات واضحة يمكن أن تثبت التجربة صحتها.

يجب أن يكون العالم واضحاً بالنسبة للهدف من إجراء التجربة أو البحث. فعليه تحديد المشكلة للتركيز عليها وإيجاد الحل لها. أراد مندل اكتشاف كيفية انتقال الصفات أو الخصائص فعلياً.

فرض فرض ممكن (تفسير تجاري) للمشكلة.

يجب على العالم أفترض فرض يفسر المشاهدات تجاريًّا. هذا الفرض ليس تفسيراً نهائياً كما يحتاج إلى اختبارات أخرى. ولقد كان فرض مندل: "سوف تظهر صفة واحدة من جديد في الجيل التالي لنباتات البازلاء".

تصميم تجارب بسيطة لاختبار صحة الفرض (التفسير المقترح). التجربة هي إجراء يستخدم لاختبار فرض معين. فعند تصميم تجارب بسيطة، يضع العالم في اعتباره المتغيرات لضمان اختبار عادل. يجب تحطيط الوقت والشروط، مثل: درجة الحرارة، والضوء، والتجهيزات، وسلامة الإعداد، والوعي بطبيعة المواد الكيميائية المستخدمة.

وبدأ مندل تجاربه بتربيبة مجموعات عديدة من البازلاء في حديقته مثل: الطويلة والقصيرة، أو ذات الأزهار الحمراء والبيضاء، أو ذات الحبوب الدائرية أو المعدنة. واستولى أجيالاً عديدة من هذه البازلاء لاختبار فرضه. ولقد تحكم مندل في



هل تعلم ؟




يكون أحياناً الاهتمام بالنتائج "غير المتوقعة" و "الحوادث" بذات الأهمية. فمثلاً عندما كان العالم ألكسندر فلি�منج يريي أطباقاً من البكتيريا، تلوث أحدهما بطريقة عرضية، وبدلاً من استبعاد الطبق، احتفظ به للمشاهدة. ولاحظ أن البكتيريا قتلتها العفن، مما أدى في النهاية إلى اكتشافه البنسلين. إن قدرة فلি�منج على ملاحظة التفاصيل أنقذت كثيراً من الناس حول العالم.

تجاربه بدقة وكذلك في البازلاء التي استخدمها.

معالجة البيانات والوصول إلى استنتاجات .

يجب في أي استقصاء تسجيل الطرق المنهجية والمشاهدات والنتائج بدقة وبكل تفاصيلها. ويجب على العالم أن يكون قادرًا على استخدام النماذج المناسبة لتمثيل مجموعة بيانات، كاستخدام النماذج المصورة مثل الجداول، والرسوم البيانية، والخرائط. ويمكن استخدام الأشكال الموضع عليها البيانات، والصيغ، وجميع أشكال العمل، والأفكار.



ولقد حلل مندل بياناته رياضياً، ووجد من تجاريه أن خاصية أو سمة واحدة بقيت دائمًا دون تغيير. واستنتج أن العوامل الوراثية (المعروف الآن بالجينات) هي المسئولة عن انتقال الصفات إلى الجيل التالي.

توصيل المعلومات بشكل فعال شفوياً وتحريرياً .

يجب على العالم تفسير البيانات، وملاحظة الاتجاهات، واقتراح التفسيرات البديلة عندما لا تؤدي الاتجاهات إلى الاستنتاج النهائي . ويتم التوصل إلى استنتاج بعدأخذ جميع البيانات المتجمعة لديه في الاعتبار.

عرض مندل نتائجه في ورقة بحثية على اجتماع جمعية علمية، ثم نُشر البحث في مطبوعات (دوريات) الجمعية بعد ذلك.

صياغة قانون علمي .

يصبح في العلوم الفرض المدعوم بمشاهدات منفصلة وتجارب متعددة على مدار فترة زمنية طويلة نظرية.

ويصيغ العالم بعد اختبار النظرية مرات عديدة قانوناً.

لقد أصبحت استقصاءات مندل القانون الأول لمندل أو قانون الانعزال.

- 1- لماذا يكرر أحياناً العلماء عمل علماء آخرين؟
- 2- ما أهمية الدوريات العلمية؟

١-٣ قواعد الأمان في معمل العلوم Science Laboratory Rules



تُجرى استقصاءات كثيرة في معمل العلوم يكون بعضها خطيراً، ولذا يجب مراعاة قواعد الأمان في المعمل لضمان سلامة الجميع. اقض بعض الوقت في الإلام بالقواعد العامة للأمان في معمل العلوم. والتي يجب اتباعها في جميع الأوقات أثناء عملك في المعمل.

قواعد عامة

- 1- لا تدخل المعمل من دون إذن المعلم.
- 2- لا تأكل أو تشرب في المعمل.
- 3- لا تعود داخل المعمل.
- 4- لا تجرأية تجربة من دون إذن المعلم.
- 5- اترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة إن لم يعط المعلم تعليمات عكس ذلك.
- 6- لا تعبث بالתוסقيات الكهربائية والتجهيزات الأخرى في المعمل.
- 7- اقرأ التعليمات بدقة قبل بدء التجربة، وإذا كنت غير متأكد اسأل المعلم قبل المضي في العمل.
- 8- لا تشم الغازات إن لم يعط المعلم تعليمات بذلك، ولا تستنشق أي غاز.
- 9- لا تتذوق أية مواد كيميائية إن لم يأذن المعلم لك.
- 10- استخدم الأدوات والتجهيزات بعناية وبشكل صحيح.
- 11- تأكد أن مكان عملك مرتب، ونظيف كل ما هو مسكون على منضدة العمل فوراً.
- 12- أغسل جميع الأدوات بعد الاستخدام، وتخلص من الفضلات بشكل مناسب، ولا تلق مواد الفضلات الصلبة في الحوض على الإطلاق، ثم أعد الأداة التي تم تنظيفها إلى مكانها الأصلي.
- 13- لا تنقل المواد الكيميائية والأدوات خارج معمل العلوم.
- 14- أغسل يديك تماماً بعد نهاية الدرس العملي.
- 15- بلغ معلمك عن الحوادث، والمسكونات، والأشياء المكسورة فوراً.

قواعد خاصة لإجراء التجارب

- 1- ارتدي دائمًا نظارة واقية قبل بدء تسخين ومزج المواد الكيميائية.
- 2- لا توجه فوهة أنبوبة الاختبار التي تقوم بتسخينها تجاهك أو تجاه أي شخص آخر بجوارك.
- 3- لا تضع مادة كيميائية قابلة للاشتعال مثل الكحول بالقرب من لهب مكسوف، أو تُسخّن بشكل مباشر أنبوبة اختبار تحتوي على مادة قابلة للاشتعال.
- 4- اقرأ البطاقات على الأوعية قبل تفريغ المواد الكيميائية منها.
- 5- إذا سقطت أية مادة كيميائية على أي جزء من جسدك، اغسله تماماً وفوراً تحت ماء ينساب من الصنبور ثم بلغ المعلم.
- 6- لا تعيد المواد الكيميائية غير المستعملة إلى أوعيتها لأن ذلك يؤدي إلى تلوثها.



حجرة العلوم - خطر كامن لكل فرد

حدد قواعد الأمان في معمل العلوم التي لم ترافق هذه الصورة. ما تصورك لبعض العواقب المحتملة إذا استمر الطلاب في التصرف بهذا الشكل؟

Hazard Symbols

1-4 رموز بعض الأخطار

تُستخدم أنواع كثيرة من المواد الكيميائية والأجهزة في معمل العلوم. ولعدم معرفتك بخواص جميع المواد الكيميائية، توجد بعض الرموز التي تحذرك من الطبيعة الخطيرة لمواد كيميائية معينة، ويبين جدول 1-1 بعض الرموز الشائعة.

الرمز	نوع المادة الخطرة	أمثلة المواد الكيميائية
	مادة قابلة للاشتعال	بنزين، كيروسين، كحول
	مادة متفجرة	مخلوط من الهيدروجين والأكسجين
	مادة تساعد على التآكل	أحماض وقلويات قوية مثل: حمض الهيدروكلوريك، حمض الكبريتิก، حمض النيتريك، هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم
	مادة سامة	الرئيق، سيانيد، غاز الكلور، الزرنيخ
	مادة مهيجية ومنبهة للحواس	الكحول، كلوروفورم، بخار البروم، عوادم من حمض الكبريتيك المركز، الأمونيا
	مادة مشعة	كربون مشع، يورانيوم، بلوتونيوم

جدول 1-1 رموز الخطر


Apparatus and Equipment

1-5 الأدوات والمعدات

سوف تجد عدداً كبيراً من الأدوات والتجهيزات في معمل العلوم، أعد كل منها لاستخدام معين.

تمكننا الأدوات الزجاجية من إجراء مشاهدات سليمة ومتابعة التغيرات التي تحدث. وتمكننا التجهيزات من أداء قياسات دقيقة لاختبار الفرض. تعلم استخدام الأدوات والتجهيزات كل ما أعدد له واستخدمها بعناية وبشكل صحيح. ارسم رسومات تخطيطية لتمثيل الجهاز المعد.

سوف تصادف في معمل العلوم بعض الأدوات البسيطة كحامل أنبوبة الاختبار، والقضبان والأنباب الزجاجية. وستناقش في الفصول اللاحقة أجهزة أخرى مثل المجهر، وساعة الإيقاف الإلكترونية، والميزان ذي الكفتين. وستتعلم استخدام كثير من الأدوات والتجهيزات أثناء دروسك العملية.



الوظيفة / الاستعمال	الأدوات والمعدات	الوظيفة / الاستعمال	الأدوات والمعدات
حمل الأدوات أثناء التجارب	حامل	رفع اللهب بدرجة تكفي للتسخين	موقد بنزن
لاحتواء كميات صغيرة من المواد الكيميائية لتسخينها أو لمزج الحاليل / السوائل	أنبوبة اختبار	حمل المعدات أثناء التسخين	حامل ثلاثي
لاحتواء المواد الكيميائية أو لجمع واحتواء السوائل	كأس	لاحتواء كميات صغيرة من المواد الكيميائية لتسخينها	أنبوبة غليان
لاحتواء ومزج المواد الكيميائية والسوائل لإنتاج غاز عندما لا يكون التسخين ضروريًا	دورق ذو قاعدة مسطحة	لاحتواء المواد الكيميائية أو لجمع واحتواء السوائل	دورق مخروطي الشكل
لقياس حجم السوائل	مخبار مدرج	مزج وتسخين المواد الكيميائية والسوائل لإنتاج غاز عندما يكون التسخين ضروريًا	دورق ذو قاعدة دائرة
لقياس حجم معين للسوائل (مثل 10 سم ³ ، أو 25 سم ³) بدقة 0.1 سم ³	ماصّة	لقياس حجم السائل بدقة 0.1 سم ³	سحاحة


ال أدوات والمعدات	الوظيفة / الاستعمال	ال أدوات والمعدات	الوظيفة / الاستعمال
لجمع الغازات	مخبار غاز	لنقل السوائل إلى الدورق	قمع ساناني (طويل العنق)
لتبيخير السائل في محلول فوق موقد بنزن	جفنة التبخر	لعزل مكونات التجربة عما يحيط بها	ناقوس زجاجي
لاحتواء المواد الكيميائية الصلبة	زجاجة الساعة	لتسخين جسم صلب مباشرة فوق لهب	بوتقة
لاحتواء المياه التي ستزاح خلال المزراب عند وضع مادة غير ذابة فيه	وعاء إزاحة	لاحتواء كميات كبيرة من الماء عند تجميع غاز باستخدام مighbار الغاز	حوض مياه
ليسمح للبخار المقطر بأن يتكتف لكي يجمع السائل	مكثف لببيج	لاحتواء مزيج السوائل لكي يقطر السائل المكون عند التسخين	دورق التقطير

جدول 1-2 المعدات العلمية


ملخص

- العلم هو الدراسة المنهجية للأشياء حولنا.
- نقوم عند دراسة العلوم بتسجيل مشاهدات للطبيعة والأحداث التي تحدث حولنا، ونجري تجارب، ونكتشف، ونشاهد الأنماط، ونتنبأ، ونخترع.
- تشير التقانة إلى التقدم والتطور العلمي الذي تتحقق من أجل إحداث تحسينات في حياتنا اليومية.
- يجب أن يكون لدى العالم المتميز سلوكيات جيدة لكي يكون ناجحاً في دراساته وبحوثه.
- يتضمن المنهج العلمي مهارات معالجة العلم:
 - إجراء مشاهدات وتجميع قياسات دقيقة.
 - تحديد مشكلة أو طرح سؤال ذي صياغة واضحة يمكن التتحقق من صحته بالتجربة.
 - اقتراح فرض محتمل (تفسير تجربى) للمشكلة.
 - تصميم تجارب بسيطة لاختبار ما إذا كان الفرض (تفسير مقترن) صحيحاً.
 - معالجة وتوصيل المعلومات بشكل فعال في صورة شفهية وتحريرية.
 - التوصل إلى استنتاجات من البيانات.
 - استخدام الاستنتاجات لتأكيد الفرض.
 - اختبار النظرية مراراً للتوصل لصياغة قانون علمي.
- يجب مراعاة قواعد السلامة حتى يعمل الفرد بأمان في معمل العلوم.
- تساعدنا بعض الرموز الخاصة بالأخطار في التعرف على خواص معينة للمواد الكيميائية.
- تساعدنا الأدوات والتجهيزات المعملية على تسجيل مشاهدات واضحة وقياسات دقيقة للتجارب التي نجريها لاختبار فرضنا.

خرائط مفاهيم



أسئلة للمراجعة



1- أي من الآتي ليس اختراعاً بشرياً؟

- (ب) حقيقة لدائن
- (أ) مركبة بمحرك
- (ج) الورق
- (د) الماء

2- أي من الآتي ليس صفة متوقعة في العلماء المتميزين؟

- (أ) المثابرة
- (ب) الدقة في تسجيل المشاهدات والنتائج
- (ج) احترام آراء الآخرين
- (د) التسرع إلى استنتاجات

3- اشرح المصطلحين "علم" و "تقانة".

4- أعد ترتيب الآتي لتبيين المنهج العلمي الذي يستخدمه العلماء.

- تصميم تجارب بسيطة لاختبار صحة الفرض (التفسير المقترح).
- التوصل إلى استنتاجات من البيانات.
- اقتراح فرض محتمل (تفسير تجريبي) لل المشكلة.
- معالجة وتوصيل المعلومات بفاعلية في صورة شفهية وتحريرية.
- صياغة قانون علمي بعد اختبار النظرية مرات عديدة.
- تحديد مشكلة أو طرح سؤال مستخدماً صياغة واضحة يمكن للتجربة إثبات صحتها.
- تسجيل مشاهدات ورصد مقاييس دقيقة.

5- اكتب ست قواعد للسلامة في المعمل، وبرر أهمية هذه القواعد الست.


6- صف كيفية التعامل مع المواد الكيميائية التالية بالرجوع إلى الرموز التي تتوقع وجودها على الأوعية التي تحتويها.

- (أ) حمض الكبريتيك
- (ب) الزئبق

7- ارسم مخططاً لكل من الأدوات التالية وبين وظيفتها:

- (أ) كأس
- (ب) أنبوبة اختبار
- (ج) دورق مسطح القاع
- (د) ناقوس زجاجي

8- ارسم رسمًا تخطيطياً توضح فيه جهاز فصل مخلوط من الرمل والماء في كأس، مستخدماً قمع ترشيح. ويستخدم دورقاً مخروطي الشكل لتجمیع الماء من قمع الترشیح.



ركن التفكير

1- يعتقد أحمد أن البلية (الكرة الزجاجية) الأثقل وزناً سوف تتدحرج إلى أسفل منحدر ما أسرع من البلية الأخف وزناً، صمم تجربة لاختبار ذلك الفرض.

استقصاء

2- اكتشف أكثر عن أفرع العلوم الثلاثة: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء. ما بعض الأفرع الأخرى لدراسة العلوم؟

بحث

3- أوجد معلومات عن حياة أحد العلماء من القائمة المدونة أسفل. شارك زملائك في الفصل بمعلومات حول مستويات تعلم، وجنسيّة، وإسهامات هذا العالم، وما الخصائص التي جعلته عالماً متميّزاً وناجحاً؟

بحث

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (ب) جون دالتون | (ا) إسحاق نيوتن |
| (د) لويس باستير | (ج) ابن سينا |
| (و) توماس ألفا إديسون | (هـ) جريجور مندل |
| (ح) ألبرت أينشتين | (ز) ماري كوري |
| (ى) جابر بن حيان | (ط) الحسن ابن الهيثم |
| (لـ) خالد بن يزيد بن معاوية | (كـ) أحمد زويل |



4- تتبع التطور العلمي لجهاز النقل منذ القرن السادس عشر.

بحث





القياس

Measurement

إن أحد المطلبات الأكثر أهمية للمنهج العلمي هو القدرة على التقدير الكمي للأشياء والعمليات التي نواجهها في الحياة. وسيساعدك تعلم الكميات والقياسات الفيزيائية العديدة على أداء مقارنات عادلة وإصدار أحكام دقيقة. ستتعلم كيفية قياس بعض الكميات الأساسية مثل: الكتلة، والطول، والزمن، ودرجة الحرارة بشكل مباشر. وستتعلم كذلك قياس بعض الكميات المشتقة الأخرى والمعرفة في ضوء هذه الكميات الأساسية. وستصبح قادراً على استخدام بعض أدوات القياس وعلى إدراك مدى ودقة القياس الخاص بها. إن دراسة القياس مهمة لنا جداً عند التخطيط لاستخدام موارد الكثرة الأرضية المحدودة والنادرة.

الفصل الثاني

قياس الطول، والمساحة، والحجم

Measuring Length, Area and Volume



قبل اختراع أدوات القياس، استخدم الناس أجزاءً مختلفة من الجسم لقياس الأطوال. وهذا هو السبب في استخدام وحدات قياس مثل القدم والذراع. ماهي وحدات القياس التي استخدمت في إنشاء هذا المسجد قبل ألف عام؟

أهداف التعلم



ستتعلم في هذا الفصل أن:

- ✓ تستخدم وحدات القياس الملائمة للطول، والكتلة، والزمن، ودرجة الحرارة.
- ✓ تفسر وتستخدم البوادئ الملائمة للكلمات مللي – سنتي – أو كيلو، بالنسبة لوحدات الطول والكتلة.
- ✓ تستخدم أدوات مثل المسطرة المترية، وشريط القياس، والقدم ذات الورنية لقياس الطول.
- ✓ تحدد وحدات مناسبة للمساحة والحجم.
- ✓ تقدر الطول، والمساحة، والحجم.



هل تعلم؟

أن **S.I.** هي اختصار «النظام الدولي للوحدات» : *Systeme International'd Unites*
وتم تبني نظام الوحدات هذا عام 1960 في المؤتمر الدولي للمكاييل والمقاييس. ومنذ ذلك التاريخ يستخدم علماء في دول كثيرة هذا النظام في جميع الأعمال العلمية.

1-2 الكميات الفيزيائية الأساسية، ووحدات القياس في النظام الدولي Basic Physical Quantities and S.I. Units

تحتبر في العلوم جميع النظريات والقوانين بإجراء تجارب . ويعتبر جمع البيانات والقياس جزءاً مهماً من الدراسة . وتسمى كل سمة لمفردة أو مفهوم يمكن قياسها كمية فيزيائية ، وتساعدنا تلك الكميات على وصف المفاهيم والقوانين والتعبير عنها بدقة .

إن مساحة مضمار لعب ، وكتلة كيس سكر ، وسرعة طائرة كلها كميات فيزيائية . وعند الاستشهاد بأي قياس لكمية فيزيائية ، يجب ذكر سمتين ، القيمة العددية ، ووحدة القياس .

ولقد اتفق خلال تطور العلم على بعض كميات فيزيائية ككميات أساسية تشكل الأساس للوحدات والكميات المشتقة الأخرى . وسنقدم لك في هذا الجزء الكميات الأساسية الأربع ووحدات قياسها في النظام الدولي : الطول ، والكتلة ، والزمن ، ودرجة الحرارة .

الكمية الأساسية	وحدة القياس في النظام الدولي	الرمز
الطول	المتر	م
الكتلة	الكيلوجرام	كجم
الزمن	الثانية	ث
درجة الحرارة	كيلفن	ك

جدول 1-2 الكميات الأساسية ووحدات قياسها في النظام الدولي

2-2 الطول Length

الطول هو الكمية الفيزيائية التي تقيس المسافة بين نقطتين . ووحدة قياس الطول في النظام الدولي هي المتر (م) ، وتعطيك المسطورة المترية في العمل فكرة عن طول المتر .

وكانَتْ أهمية القياس واضحة للحضارات القديمة . فأمكن عبر التاريخ القياس بدقة متزايدة باستخدام أدوات أكثر حنكة .

وغالباً ما نحتاج في العلم معرفة المسافة بين نقطتين أو موضعين . فيمكن على سبيل المثال لشخص دون استخدام أدوات صحيحة تقدير المسافة باستخدام طول ذراع أو قدم . حاول قياس طول منضدة المعلم باستخدام طول ذراعك ؟ أجعل صديقاً آخر يقوم بنفس القياس . إجابة منْ هي الصحيحة ؟



هل تعلم ؟


أن الطول القياسي للمتر الواحد حدد في الأصل بـ $\frac{1}{10000000}$ من المسافة بين خط الاستواء والقطب الشمالي. استبعد هذا القياس بعد ذلك بسبب الشكل غير المنتظم للكرة الأرضية. يحدد قياس المتر الواحد الآن بدلاً منه المسافة التي يمكن للأرض أن يقطعها في الفراغ التام خلال 299792256 من الثانية.

وتوضح في ضوء ما سبق الحاجة لأداة قياس مقبولة بشكل عام؛ لكي تقدم قياساً دقيقاً وموضوعياً. ولقد صممت أدوات عديدة لقياس الطول.

Measuring Length

2-3 قياس الطول

(أ) المسطرة المتيرية



شكل 1-2 مسطرة قياس طولها 30 سم، ومسطرة طولها نصف متر ومسطرة طولها متر.

يبين شكل 1-2 الأنواع المختلفة للمسطرة المتيرية المستخدمة في العمل. فهي تُستخدم عموماً لقياس الأطوال بالسنتيمتر بدقة 0.1 سم، وهو أصغر قسم على المسطرة.

(ب) شريط القياس



شكل 2-2 نوعان من شريط القياس

ولقياس أطوال تتكون من أمتار عديدة مثل طول عرض غرفة أو أثاث، يشيع استخدام شريط القياس. لدى الشريط دقة قياس حتى 0.1 سم. ويستخدم الخياطون نوعاً مختلفاً من أشرطة القياس مصنوع من مادة أكثر ليونة، ويمكن لكلا النوعين من أشرطة القياس أن يُطويَا بعد الاستخدام.


أخطاء اختلاف المنظر المرتبطة بقياس الطول

ينتج خطأ القراءة هذا عن الوضع الخاطئ لعيون الراصد عند أخذ القراءات. تحدث أخطاء اختلاف المنظر في الغالب عند اختلاف سمل العينة عن سمل القياس المتري. يصبح في مثل تلك الحالات وضع العينين مهمّاً كما هو مبين في شكل 2-3.

الوضع 1: مشاهدة صحيحة لـ 1.4 سم


الوضع 2: مشاهدة غير صحيحة لـ 1.5 سم (خطأ اختلاف الرؤية عند القراءة)

الوضع 3: مشاهدة غير صحيحة لـ 1.3 سم (خطأ اختلاف الرؤية عند القراءة)



شكل 2-3 وضع العين مهم عند قراءة المقياس

ويمكن تقليل خطأ اختلاف الرؤية بأي من الطرق التالية:




(ج) استخدام مثلث قائم الزاوية لإيجاد
موقع قراءة صحيح.

(ب) استخدام مسطرة لدائنة أرق.

(أ) وضع العين بشكل رأسى فوق الدرجة
التي ستقرأ على المقياس.


شكل 2-4 ثلات طرق لتقليل أخطاء اختلاف المنظر

(ج) الفرجار الخارجي والداخلي




شكل 2-5 فرجار خارجي وداخلي

يتكون الفرجار من فكين مفصليين يمكن ضبطهما. يستخدم
الفرجار والمسطرة المترية معًا لقياس أقطار الأجسام الكروية
والأسطوانية. وتبيّن الرسومات التالية كيفية استخدام الفرجار في
قياس القطر الداخلي والخارجي لللؤس:




(ب) قياس القطر الداخلي



(أ) قياس القطر الخارجي

شكل 2-6 استخدام الفرجار الداخلي والخارجي



شكل 2-7 القدمة ذات الورنية

(د) القدمة ذات الورنية

تستخدم القدمة ذات الورنية مثل الفرجار الخارجي والداخلي، لقياس الأطوال الصغيرة الداخلية والخارجية بدقة. وتضاف في بعض تصميمات القدمة ذات الورنية قصبة لقياس العمق.

وللقدمة ذات الورنية مقياس رئيسي بعلامات مجزأة إلى 1 ملليمتر تشبه تقسيم المسطرة المترية. ويتحرك المقياس الورني بطول المقياس الرئيسي للقدمة. وطول كل قسم على المقياس الرئيسي 0.1 م ودقة القدمة ذات الورنية 0.01 سم أو 0.1 ملليمتر، مما يجعلها أكثر دقة من المسطرة المترية.

2-4 بعض بوادي الكلمات وتفسيراتها

Some Prefixes and Their Interpretation


يتميز النظام الدولي لوحدات القياس بوجود وحدة واحدة لكل كمية فيزيائية. فبالنسبة للطول، يكون المتر (m) الوحدة الوحيدة المستخدمة. ويمكن قياس الأطوال الأكبر طولاً بالوحدات المضاعفة مثل الكيلومتر، بينما يمكن قياس الأطوال الأقل طولاً بوحدات القاسم الصحيح مثل المستيمتر والملليمتر. ويلخص الجدول التالي بوادي الكلمات المستخدمة في المضاعفات والقواسم الصحيحة لوحدات القياس في النظام الدولي:

هل تعلم ؟

أن بعض الوحدات القديمة لقياس الكتلة تتضمن الرطل (lb) والأوقية (oz).


وحدة القياس	البادئة	من حيث وحدة النظام الدولي / m
واحد ملليمتر (mm)	ميلي (1000/1)	m
واحد سنتيمتر (cm)	سنتي (100/1)	m
واحد كيلومتر (km)	كيلو (1000)	m

جدول 2-2 بوادي الكلمات في وحدات القياس في النظام الدولي



طول (L)

شكل 2-8 مساحة مستطيل



شكل 2-9 حجم متوازي المستطيلات

2-5 بعض الكميات ووحدات القياس المشتقة

Some Derived Quantities and Units

توجد بجانب الكميات الأربع الرئيسية للطول، والكتلة، والزمن، ودرجة الحرارة، كميات فيزيائية محددة أخرى ذات سمات قابلة للقياس. ويمكن اشتراك وحدات القياس في النظام الدولي لهذه الكميات من الوحدات الرئيسية.

(أ) المساحة

المساحة هي قياس مسطح ذي بعدين. وتُعرَّف بدلاله حاصل ضرب قياس طولين، مثل: طول وعرض مستطيل.

$$\text{مساحة المستطيل} = \text{الطول (L)} \times \text{العرض (ض)}$$

ولذا وحدة قياس المساحة = $m \times m = m^2$ (متر مربع).

(ب) الحجم

الحجم هو قياس كمية حيز ذي ثلاثة أبعاد يشغلها جسم ما. ويحسب بدلاله حاصل ضرب قياس ثلاثة أطوال، مثل: الطول والعرض والارتفاع لشبيه المكعب.

$$\text{الحجم (ح)} = \text{الطول (L)} \times \text{العرض (ض)} \times \text{الارتفاع (ع)}$$

ولذا وحدة قياس الحجم = $m \times m \times m = m^3$ (متر مكعب).






2-6 قياس وتقدير المساحة

Measurement and Estimation of Area

المساحة هي قياس اتساع مسطح ما. وتقاس بدلاله المتر المربع (m^2) في النظام الدولي كما نوقش من قبل. وقد تقادس المساحات الأصغر بالملليمتر المربع أو بالسنتيمتر المربع، بينما يمكن التعبير عن المساحات الأكبر مثل مساحات الأرضي بالكيلومتر المربع.

(أ) المسطوحات المنتظمة


يمكن حساب مساحة **مسطوح منتظم** بقياس الأطوال أو أنصاف الأقطار المعنية أولاً، ثم حساب مساحة المسطوح باستخدام الصيغ المعطاة في الجدول التالي :

صيغة المساحة	المسطوح
$\text{المساحة} = \text{طول الضلع (ل)} \times \text{طول الضلع (ل)}$ $= l^2$	 <p>الربع</p>
$\text{المساحة} = \text{الطول (ل)} \times \text{العرض (ض)}$	 <p>المستطيل</p>
$\text{المساحة} = \frac{1}{2} \text{ القاعدة (ص)} \times \text{الارتفاع (ع)}$	 <p>المثلث</p>
$\text{المساحة} = \frac{1}{2} (\text{مجموع القاعدتين}) (\text{س} + \text{ص}) \times \text{الارتفاع (ع)}$	 <p>شبه المترif</p>
$\text{المساحة} = \text{القاعدة (ص)} \times \text{الارتفاع (ع)}$	 <p>متوازي الأضلاع</p>
$\text{المساحة} = \pi \times \text{مربع نصف القطر} (\pi \times \frac{\text{نق}}{2}^2)$	 <p>الدائرة</p>

جدول 3- حساب مساحة الأشكال المنتظمة




فكرة في هذا



ما المقاييس التي ستستخدمها لتحديد كل من الكميات التالية؟ اذكر أداة قياس مناسبة لكل قيمة. وإذا تطلب الأمر عملية حسابية فاكتب الصيغة.

- طول غرفة
- محيط كرة قدم
- قطر كرة قدم

(ب) المسطحات غير منتظمة الشكل يمكن تقدير مساحة المسطح غير المنتظم برسم مساحات شبكيّة مربعة الشكل على المسطح وعد الوحدات الكاملة للمساحات الصغيرة، كما هو مبين في المثال بشكل 2-9.



شكل 2-10 مساحة مسطح غير منتظم

بعد المساحات الكاملة ومقارنة الأشكال غير المكتملة كما هو مبين في المساحات المرقمة، يمكنك القول أن المسطح في شكل 2-9 له مساحة 10 سم^2 تقريباً.



اختر معلوماتك



فيما يلي خريطة لليبيا. قدر المساحة الأرضية الكلية لليبيا بمساعدة خطوط الشبكة والمقياس المعطى لك.








Measurement of Volume

7-2 قياس الحجم

الحجم هو كمية الحيز الذي يشغله جسم ما، ويقاس في النظام الدولي بوحدة المتر المكعب (m^3). وتتضمن وحدات القياس الأصغر شائعة الاستخدام الأخرى المليمتر المكعب mm^3 ، السنتمتر المكعب cm^3 ، المليلتر (ملي لتر)، واللتر (L).

(أ) الأجسام منتظمة الشكل


لقياس حجم بعض الأجسام ذات الأشكال المنتظمة، تقامس أولًا الأطوال أو أنصاف الأقطار المعنية، ثم يحسب الحجم باستخدام الصيغ المعطاة في الجدول التالي :

صيغة الحجم	الجسم
$\text{الحجم} = \text{الطول} \times \text{الطول} \times \text{الطول} (\text{ل} \times \text{ل} \times \text{ل})^3$	المكعب 
$\text{الحجم} = \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع} (\text{ل} \times \text{ض} \times \text{ع})$	متوازي المستطيلات 
$\text{الحجم} = \pi \times \text{نقط}^2 \times \text{الارتفاع} (\text{ع})$ ($\pi = 3.14$)	الأسطوانة 
$\text{الحجم} = \frac{4}{3} \pi \times \text{نقط}^3$	جسم كروي 
$\text{الحجم} = \frac{1}{3} \pi \times \text{نقط}^2 \times \text{الارتفاع} (\text{ع})$	المخروط 

شكل 4-2 حساب حجم الأجسام منتظمة الشكل


(ب) الأجسام الصغيرة غير منتظمة الشكل

يمكن تحديد حجم الأجسام الصغيرة غير المنتظمة بطريقة الإزاحة مستخددين مخبراً مدرجًا كما هو مبين بشكل 2-10 .



حجم الجسم الصغير غير المنتظم، $ح = \text{الحجم}_2 - \text{الحجم}_1$
شكل 2-11 استخدام طريقة الإزاحة لقياس حجم


(ج) الأشكال الكبيرة غير منتظمة الشكل
 يقاس حجم الأجسام الكبيرة غير المنتظمة باستخدام وعاء إزاحة كبير
 كما هو مبين في شكل 2-11.



شكل 2-12 استخدام وعاء إزاحة لقياس الحجم

املاً وعاء الإزاحة بالماء ثم اترك الماء الزائد ينざح حتى يستقر عند مستوى المزراب (شكل 2-11 (أ)). ضع مخبراً مدرجاً مدرجاً فارغاً أسفل المزراب لاستقبال الماء المزاح نتيجة حجم الكتلة الموضوعة في الوعاء، ثم اقرأ حجم الماء في المخبر المدرج (شكل 2-11 (ب)).

قراءة السطح الهلالي في المخبر المدرج
 بالنسبة لأي سائل يبلل الزجاج مثل : الماء، فإن سطح الماء الهلالي يتحني لأسفل (يصبح مقعرًا) ولذا يجب قراءة الحجم عند قاع السطح الهلالي .



(ب) قراءة السطح الهلالي للزئبق

(أ) قراءة السطح الهلالي للماء

شكل 2-13 قراءة السطح الهلالي للسوائل


وبالنسبة لأي سائل لا يبلل الزجاج مثل: الزئبق، فإن سطحه ينحدر لأعلى (يصبح محدباً)، ولذا يجب قراءة الحجم عند قمة السطح الهلالي.



(ا) تتوفر دوارق قياس مختلفة السعة



(ب) عند قراءة سحاحة، تجنب خطأ اختلاف الرؤية



(ج) تستخدم الماصة لقياس الدقيق

شكل 2-14 أجهزة معملية لقياس حجم السوائل



- 1- ما حجم الجسم الصلب د في شكل 2-11؟
- 2- كيف تقيس حجم كرة سلة؟

2-8 أجهزة أخرى لقياس حجوم السوائل

Other Apparatus for Measuring the Volumes of Liquids

بالإضافة إلى المخارب المدرج، تشمل الأجهزة شائعة الاستخدام لقياس حجوم السوائل ما يلي:

(ا) دوارق قياس الحجم

تقياس هذه الدوارق أحجاماً ثابتة مثل 250 مللي لتر وتستخدم للقياس الدقيق للحجوم عند تحضير المحاليل الكيميائية.

(ب) السحاحات

تقياس السحاحات أحجاماً حتى 100 سم^3 وبدقة 0.1 سم^3 ، وتستخدم لقياس أحجام السوائل المطلوبة والتي تناسب إلى قاع السحاحة.

(ج) الماصة

تستخدم الماصة لسحب أحجام ثابتة من السوائل، فتوجد عموماً ماصة 10 سم^3 ، و 25 سم^3 في معمل المدرسة. ويجب استخدام أداة ملء الماصة لملء السوائل لأعلى الماصة.



ما جهاز قياس الحجم الذي يجب استخدامه لقياس

- (ا) 10 سم^3 بالضبط من سائل؟
- (ب) 250 سم^3 من محلول ملح؟
- (ج) 12.25 سم^3 بالضبط من سائل؟


ملخص

- الكمية الفيزيائية كمية يمكن قياسها، لها قيمة عددية ووحدة قياس.
- الطول كمية فيزيائية أساسية والمتر (m) وحدة قياسها في النظام الدولي.
- الأجهزة شائعة الاستخدام لقياس الطول هي كالتالي :


دقة القياس	نوع الطول المقاس	المجهاز
0.1 سم	الأطوال القصيرة	مسطرة طولها متر، $\frac{1}{2}$ متر، 30 سم
0.1 سم	أطوال من عدة أمتار	شريط القياس
0.01 سم	أطوال قصيرة جدًا	القدم ذات الورنية

- المساحة كمية فيزيائية تقيس مسطحًا ذا بعدين ووحدة قياسها الدولية المتر المربع (m^2).
- الحجم هو الكمية الفيزيائية التي تقيس حيزًا ذا ثلاثة أبعاد يشغله جسم، ووحدة قياسها الدولية المتر المكعب (m^3).
- المخار المدرج أداة من الأدوات المستخدمة لقياس حجم السوائل.
- يمكن قياس حجم كتلة غير منتظمة بطريقة إزاحة السوائل باستخدام المخار المدرج أو وعاء الإزاحة.

خريطة مفاهيم



أسئلة للمراجعة




1- أي من الأدوات التالية غير ملائمة لقياس طول وعرض كتاب؟

- (أ) مسطرة متربة
(ب) مسطرة طولها 30 سم
(ج) القدمة ذات الورنية
(د) شريط قياس

2- ماذا تستخدم لقياس طول وعرض فناء مدرستك؟

3- يبلغ قطر قاعدة مخروط 4 سم ويبلغ ارتفاعه 5 سم. أوجد مساحة قاعدة المخروط، ثم احسب حجمه.

4- احسب مساحة قطعة الأرض الموضحة بالرسم:



الجزء الثاني: القياس

الفصل الثالث

قياس الكتلة، والكثافة

Measurement of Mass and Density



إذا وقف رائد فضاء على ميزان في الفضاء، ستكون قراءة الميزان صفرًا. ويقال لهذا السبب إن رائد الفضاء لا وزن له. ماذا يحدث عندما يعود رائد الفضاء إلى مجال الكروة الأرضية؟

أهداف التعلم



ستتعلم في هذا الفصل أن:

- ✓ تعرف الكتلة كقياس لكمية المادة في الجسم.
- ✓ تقيس الكتلة باستخدام الميزان ذي الكفة الواحدة، والميزان الزنبركي، والميزان الإلكتروني.
- ✓ تشرح المقصود بالكثافة.
- ✓ تحسب الكثافة باستخدام الصيغة: الكثافة = الكتلة / الحجم.
- ✓ تحدد وحدات القياس الملائمة للكثافة.

3-1 الكتلة



(أ) كتلة كيلو جرام واحد



(ب) النموذج الدولي لكتلة الكيلوجرام المعيارية

شكل 3-1 كتلة واحد كيلوجرام معيارية وأول نموذج لها

Mass


يتكون كل جسم سواءً كان كبيراً أم صغيراً، من مادة. وكتلة أي جسم هي مقياس لكمية المادة فيه. ويمكننا قياس كتلة أي جسم بمقارنتها بكتلة مرجعية المعيار. إن الكيلوجرام هو الكتلة مرجعية المعيار المتفق عليها عالمياً كوحدة قياس في النظام الدولي. والنماذج الأصلية لكتلة الكيلوجرام المعيارية هو أسطوانة معدنية مصنوعة من بلاتينيوم - إيريديوم، محفوظة بالمكتب الدولي للموازين والمقاييس في فرنسا. ويمكن صنع نسخة من الكتلة المعيارية الأصلية لتسخدم كمرجع ثانوي للمقارنة. وتحفظ نسخة مماثلة في مركز المعاشرات والمعايير القياسية.

وحدة قياس الكتلة في النظام الدولي هي **الكيلوجرام**. ويمكن قياس الكتل الأكبر والأصغر بالقاسم مضاعف وبالقاسم الصحيح للكيلوجرام كما هو مبين في الجدول التالي:

الكمية الأساسية	وحدة القياس في النظام الدولي / الكيلوجرام
1 ملليجرام	$\frac{1}{1000\ 000}$ كيلوجرام
1 جرام	$\frac{1}{1000}$ كيلوجرام
1000 جرام	1 كيلوجرام
1 طن	1000 كيلوجرام

جدول 3-1 القواسم المضاعفة والصحيحة للكيلوجرام

3-2 قياس الكتلة



شكل 3-2 ميزان بكفة واحدة

Measuring Mass

كلما كانت كتلة الجسم أكبر، كلما كان وزنه أو قوة الجاذبية التي تعمل عليه أكبر. فتتعرض كتلة الكيلوجرام المعياري الواحد لقوة جاذبية 9.8 نيوتن (ستتعلم أكثر عن القوة وقياسها في فصل لاحق). وباستخدام قوة الجاذبية على كتلة الكيلوجرام المعياري للمعايرة، تم تصميم أدوات عديدة لقياس كتلة الأجسام بدقة مختلفة. تسمى تلك الأدوات موازين.

(أ) الميزان ذو الكفة الواحدة

لا يزال الميزان ذو الكفة الواحدة يستخدم بكثرة في المعامل لقياس كتلة تصل إلى 200 جرام، وله دقة 0.01 جرام. وإجراء عملية الوزن، ضع الكتلة المجهولة على كفة الميزان. ويتم الوزن بتغيير الثقلين (ويسمى أثقال مُوازنة) على الذراع الأفقي للميزان بطريقة ملائمة، ثم يلف القرص الدائري حتى يتحقق التوازن.

(ب) الميزان الرقمي الإلكتروني

يحل الميزان الإلكتروني محل الميزان ذي الكفة الواحدة والميزان الزنبركي بسرعة؛ لأنّه يعطي قراءة رقمية مباشرة بدقة عالية. ويمكن القراءة على بعض الموازين الإلكترونية حتى أقرب 0.01 جرام بينما يصل بعضها الآخر لدرجة دقة 0.001 جرام. ويوضع الجسم المطلوب قياسه على الكفة وتقرأ الكتلة على الشاشة الرقمية. ويوجد الميزان الإلكتروني بكثرة في المحلات التجارية التي تقيس الكتلة حتى عدة كيلوجرامات.



شكل 3-3 ميزان إلكتروني



شكل 3-4 ميزان زنبركي

Measuring Weight



يجب عدم الخلط بين كتلة الجسم وزنه. فالكتلة كما سبق وذكرنا هي كمية المادة التي يحتويها الجسم ولا تتغير بتغيير الموقع. أما الوزن فهو القوة الجاذبة للجسم، ويعتمد على موقع الجسم. وعلى ذلك فيتمكن للجسم أن يزن على الأرض أكثر مما يزن على القمر؛ لأن جاذبية الأرض أكبر كثيراً من جاذبية القمر.

الميزان الزنبركي

الميزان الزنبركي نوع من أدوات الوزن المقروءة مباشرة. يعلق الجسم المطلوب تقدير وزنه في الطرف الأدنى للميزان، ويتسرب الشد الجاذبي على الجسم في تعدد زنبرك الميزان لمسافة تتناسب مع وزن الجسم.

ويعمل الميزان الزنبركي بمبدأ أن القوة أكبر ستتم زنبرك الميزان أكثر. فآية كتلة أكبر ستعرض لقوة جذب أقوى. ويعطي التدريج

على الميزان الزنبركي قراءة مباشرة لوزن الجسم المعلق عليه. وتتوفر الموازين الزنبركية ذات المدى المختلف لقياس الكتلة للأغراض المختلفة.




شكل 3-5 ما القراءات على هذه الموازين زنبركية؟



احضر سلّكاً فولاذيّاً ذات طول ملائم (أو قضيباً من الفولاذ) من المعلم واصنع ميزاناً زنبركياً خاصاً بك. اشرح لم يملّك القيمة العظمى للكتلة التي يمكن قياسها، وكيفية تدريج الميزان زنبركي.

أين يشيع استخدام هذه الأدوات؟



Density of a Substance

4-3 كثافة مادة

أحد الفنجانين في شكل 3-6 من الخزف والآخر من اللدائن، ولهم نفس الحجم ولكنهما يختلفان في الوزن. هل يمكنك تفسير ذلك؟



شكل 3-6 فنجانان بنفس الحجم ولكنهما ذوا كتل مختلفة

وتكون الإجابة في حقيقة كون المواد المختلفة لها كميات مختلفة من المادة محتشدة في الحجم نفسه. فيزن على سبيل المثال، 1 سـ³ من الثلج 0.9 جرام بينما يزن 1 سـ³ من النحاس 8.9 جرام، مما يعني وجود مادة أكثر في 1 سـ³ من النحاس عما في 1 سـ³ من الثلج. ويعطينا ذلك مفهوم الكثافة. فالنحاس أكثر كثافة من الثلج، للخزف واللدائن كثافتها مختلفة.

معادلة الكثافة

تُعرَّف الكثافة بأنها الكتلة في كل وحدة حجم، وتحددتها المعادلة التالية:

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$$


ويمـا أن كتلة أي جسم تـقاس بالكيلوجرام، ويـقـاس حـجمـهـ بـالـمـترـ المـكـعـبـ، فـإـنـ وـحدـةـ قـيـاسـ الـكـثـافـةـ تـكـوـنـ بـالـكـيـلـوـجـرـامـ /ـ المـترـ المـكـعـبـ، وـهـيـ وـحدـةـ الـقـيـاسـ فـيـ النـظـامـ الدـولـيـ. وـيمـكـنـناـ قـيـاسـ الـكـثـافـةـ كـذـلـكـ بـوـحدـاتـ أـصـغـرـ مـثـلـ الـجـرـامـ /ـ السـنـتـيـمـترـ المـكـعـبـ إـذـاـ كـانـتـ الـكـتـلـةـ بـالـجـرـامـ وـالـحـجـمـ بـالـسـنـتـيـمـترـ المـكـعـبـ.

تحديد الكثافة

بالنسبة للأجسام الصلبة

- 1- أوجد الحجم بالقياس والحساب للأجسام المنتظمة، أو استخدم طريقة الإزاحة للأجسام غير المنتظمة (انظر الفصل الثاني).
- 2- استخدم الميزان المناسب لقياس كتلة الجسم.
- 3- احسب الكثافة باستخدام المعادلة.

مثال:



$$\text{الحجم} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\text{الكثافة} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}} = \frac{\text{كتلة}}{\text{حجم}} = \frac{\text{كتلة}}{\text{الحجم}} = \frac{\text{كتلة}}{\frac{4}{3} \pi r^3}$$

بالنسبة للسوائل

- 1- استخدم ماصة أو سحاحة لسحب حجم معروف من السائل.
- 2- زن حجم السائل المسحوب.
- 3- احسب الكثافة باستخدام معادلة الكثافة.

مثال :



$$\text{كثافة السائل} = \frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}} = \frac{\text{جرام}}{\text{سم}^3}$$

اختر معلوماتك

يبين لك الجدول التالي بعض قراءات الكتلة، والحجم، والكثافة لمواد مختلفة. املأ الفراغات باستخدام معادلة الكثافة:

المادة	الكتلة (جرام)	الحجم (سم ³)	الكثافة بالجرام (السم ³)
خشب خفيف	100	200	
الألومنيوم	240	89	
الذهب	50	19.3	
الزئبق		5	13.6
ماء البحر	120	97	
زيت الطعام	200		0.29
الهواء	1000		0.00129

- (ا) ما المادة ذات الكثافة الأدنى؟
- (ب) ما المادة ذات الكثافة الأعلى؟
- (ج) أي حالة للمادة، صلبة أم سائلة، لها كثافة أقل؟

طفو وغوص الأجسام

تعرف أن بعض الأجسام تطفو بسهولة على الماء، في حين يغوص البعض الآخر. ادرس المعلومات في جدول 3-2 بدقة. هل يمكنك التعميم وذكر الشرط لطفو جسم أو غوصه في سائل؟

الجسم / المادة	الكثافة بالمتر المكعب / سم ³	اللحوظة
الثلج	0.96	يطفو الثلج على الماء.
الماء	1.00	يطفو الزيت على الماء، ولكن الماء يطفو على الجلسرين.
الفلين	0.24	يطفو الفلين على الماء، والزيت، والكحول، والجلسرин.
الرخام	2.60	يغوص الرخام في الماء، والزيت، والكحول، والجلسرين، ولكنه يطفو على الزئبق.
الزيت	0.92	يطفو الزيت على الماء، والجلسرين، والزئبق، ولكنه يغوص في الكحول.
الزئبق	13.6	تطفو جميع المواد الأخرى في هذا الجدول على الزئبق.
الكحول	0.79	يطفو الكحول على الزيت والجلسرين.
الجلسرين	1.30	يطفو الجلسرين فقط على الزئبق.


جدول 3-2 ما الذي يحدد طفو أو غوص المادة في الماء؟

يمكننا من المشاهدات السابقة تعميم أن الجسم سيطفو على سائل معين إذا كانت كثافته أقل من كثافة السائل.


ملخص

- تقييس كتلة أي جسم كمية المادة في ذلك الجسم.
- وحدة قياس الكتلة في النظام الدولي الكيلوجرام (كجم).
- يستفيد الميزان الزنيركي من قوة الجاذبية لتمديد الزنبرك المعلق فيه الشقل المراد قياسه (بوحدة النيوتون).
- يستخدم الميزان ذو الكفة الواحدة أوزاناً موازنة على الذراع الأفقي وقرصاً دواراً لموازنة ثقل الجسم الموضوع على كفة الميزان.
- الميزان الرقمي الإلكتروني أداة للقراءة المباشرة الإلكترونية لقياس الكتلة بدقة محددة.
- الكثافة قياس لكمية المادة المحتشدة في حجم معين منها.
- تقادس كثافة أية مادة بدلالة كتلة كل وحدة حجم منها، ووحدة قياسها في النظام الدولي الكيلوجرام / المتر المكعب.
- سيطفو الجسم على سائل إذا كانت كثافته أقل من كثافة السائل.

خريطة مفاهيم



أسئلة للمراجعة



1- تزن كتلة ضخمة من رغوة البوليسترين مثل كتلة صغيرة من الخشب، أي من العبارات التالية صحيحة؟

- (ا) تحتوي رغوة البوليسترين على مادة أكثر من الخشب.
- (ب) للخشب كثافة أعلى من رغوة البوليسترين.
- (ج) ستطفو رغوة البوليسترين على الماء ولكن الخشب لن يطفو.
- (د) لرغوة البوليسترين نفس كثافة الخشب.

2- إذا مد 20 مسماً ميزاناً زنبركياً بنصف القدر الذي تمده تفاحة، ماذا تقول عن كتلة التفاحة؟
(ا) وزن التفاحة 400 ضعف وزن المسamar.

(ب) كمية المادة التي في التفاحة 200 ضعف التي في المسamar.

(ج) كتلة المسamar الواحد تساوي $\frac{1}{40}$ من كتلة التفاحة.

(د) كتلة المسamar الواحد تساوي $\frac{1}{20}$ من كتلة التفاحة.

3- أي مما يلي خطأ؟

(ا) الجسم ذو الكتلة الأكبر يكون له وزن أكبر.

(ب) الجسم ذو الكثافة الأعلى يحتوي على مادة أكثر محشدة في حجم معين.

(ج) الجسم ذو الكتلة الأكبر يكون أكبر حجماً مقارنة بجسم آخر.

(د) الجسم الذي يغوص في سائل يكون ذا كثافة أعلى من السائل.

4- كتلة جسم ما 26 جرام. ما كثافته إذا كان حجمه 16 سم³؟

(ا) 1.8 جرام / سم³

(ب) 1.6 جرام / سم³

(ج) 1.5 جرام / سم³

5- أي مما يلي ليس وحدة قياس للكثافة؟

(ا) كيلو جرام / م²

(ب) جرام / م³

(ج) كيلو جرام / م³

(د) كيلو جرام / م³

6- ما المادة ذات الكثافة الأدنى في الجدول التالي؟

المادة	الكتلة(جرام)	الحجم (سم ³)
ا	50	20
ب	200	160
ج	350	290
د	560	500


7- يبلغ طول قالب طوب 20 سم، ويبلغ عرضه 15 سم، ويبلغ ارتفاعه 10 سم. تبلغ كثافة قالب الطوب 2500 كيلوجرام / متر³. احسب كتلته.

8- مُلئت كرة بالهواء حتى وصل قطرها 40 سم، وتزن 75.93 جراماً. وعندما فرغ منها الهواء كلية كان وزنها 35.72 جراماً. احسب كثافة الهواء.

(أ) بالграмм /السنتيمتر المكعب (ب) بالكيلوجرام / المتر المكعب

9- مُلئت أسطوانة لها قطر داخلي 5 سم حتى نصفها بالماء . وعندما وضع فيها 10 صواميل تزن كتلة كل منها 20 جراماً ، ارتفع مستوى الماء 1.3 سم، ما كثافة مادة الصواميل ؟

ركن التفكير



1- يصنف في خط إنتاج 10000 مسماراً لولبياً صغيراً في أوعية كرتونية تسع كل واحدة 50 مسماراً . ويعتبر العد اليدوي مملاً جداً . اقترح طرقاً أسرع للتصنيف .

[حل مشكلات](#)

2- سيعطي الميزان الزنبركي قراءة لكتلة على القمر مختلفة عن القراءة على الأرض . ويعطي مع هذا الميزان ذو الكفة الواحدة نفس القراءة . اشرح السبب .

[استدلال](#)

الجزء الثاني: القياس

الفصل الرابع

قياس درجة الحرارة، والزمن، والمعدل، والسرعة

Measurement of Temperature, Time, Rate and Speed



تعبر أن تكون جميع الوسائل الميكانيكية التي تستخدم للتسلية في مدينة الملاهي مثيرة ، من الأرجوحة ذات الجياد التي تدور برفق إلى الطاحونة الهوائية والقطار الدوار . ما الذي يجعل هذه الألعاب بهذه الإثارة؟

أهداف التعلم



ستتعلم في هذا الفصل أن :

✓ تقيس درجة الحرارة باستخدام ترمومتر.

✓ تقيس الزمن باستخدام الساعة الميكاتية والمنبه الميكاتي .

✓ تفسر المقصود بمتوسط السرعة .

✓ تحسب متوسط السرعة باستخدام الصيغة :

$$\text{متوسط السرعة} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{الزمن المستغرق}} .$$

✓ تحدد وحدات قياس مناسبة للمعدل والسرعة .



هل تعلم؟

أن الأذن موقع ممتاز لقياس درجة حرارة الجسم.

فالtermometer الذي يقيس درجة حرارة عضو حي، أو الذي يستخدم الأشعة دون الحمراء، يقيس الحرارة دون الحمراء الصادرة من طبلة الأذن والنسيج المحيط بها. فيوضع برفق في الأذن ثم يضغط على مفتاح فتقاس درجة الحرارة خلال ثانية.



What is Temperature?

ماذا تعرف عن درجة الحرارة؟ تُستخدم عموماً الكلمات «ساخن» و«بارد» لوصف درجة حرارة مادة ما، وعادة ما نربط درجات سخونة مختلفة بدرجة حرارة الجسم. فعندما تكون درجة حرارة الجو خارج المنزل مرتفعة تقول: "الطقس حار" وعندما يكون ملمس المثلجات بارداً تكون درجة حرارته أدنى من درجة حرارة جسمك.

درجة الحرارة هي الكمية الفيزيائية التي تحدد طريقة انتساب الطاقة الحرارية بين جسمين. إن حاسة اللمس لدينا يمكن أن تخبرنا بما إذا كان جسم ما ساخناً أم بارداً. ولا يمكن مع هذا الاعتماد عليها للحكم بدقة على درجة حرارة أي جسم ساخن. فلقياس درجة حرارة أجسام مختلفة بشكل موضوع فيه نستخدم أداة تسمى **ترمومتراً**.

4-2 الترمومترات ومقاييس درجة الحرارة

Thermometers and Temperature Scales

تستفيد الترمومترات من حقيقة تغير بعض الخواص الفيزيائية للمادة تغييراً منتظمًا مع تغيرات درجة الحرارة. سنشعر كثيراً من هذه الخواص في الصف الثامن.


تتاح أنواع عديدة من الترمومترات لقياس درجة الحرارة. والنوع الأكثر شيوعاً هو الترمومتر الزجاجي ذو السائل. هل يمكنك تعين هوية الترمومتر المبين في شكل 4-1؟ فيم يستخدم؟



تقاس: اختناق ضيق جداً

شكل 4-1 ترمومتر زجاجي به سائل يشيع استخدامه في المنزل

يبين شكل 4-2 ترمومتراً زجاجياً به سائل يشيع استخدامه في المعمل، ويكون من خيط الرئيق في مستودع زجاجي ذي بصيلة عند القاع. ويدرج المقياس على ساق الترمومتر ليسمح بأخذ قراءة درجة الحرارة، وسيوضح ذلك أكثر في الصف الثامن.




شكل 4-2 ترمومتر زجاجي، به سائل يستخدم في المعمل

ويمكن استخدام مقاييس مختلفة لقياس درجة الحرارة. فوحدة قياس درجة الحرارة في النظام الدولي **الكلفن K**. وتُعرَّف هذه الوحدة بدلالة حالة درجة الحرارة الفريدة للماء. وستتعلم الكثير عن مقياس كلفن فيما بعد عند دراستك للفيزياء.

ولأسباب عملية، تقيس معظم الترمومترات درجة الحرارة بقياس **سلسيوس Celsius** والذي سُمِّي باسم العالم السويدي أندرز سلسيوس. وتوجد نقطتان ثابتتان على هذا المقياس.

النقطة الثابتة السفلية، أو **نقطة التجمد** هي درجة الحرارة التي ينصهر عنها الثلج النقي تحت ضغط معياري. وتعرف درجة الحرارة هذه بدرجة الصفر (تكتب صفر °S).

والنقطة الثابتة العليا، أو **نقطة البخار** هي درجة الحرارة التي يغلي الماء النقي تحت ضغط معياري. وتعطي درجة الحرارة هذه القيمة 100 درجة سلسيوسية (100 °S). ويبين شكل 3-(أ)، (ب) قراءة درجة الحرارة للنقطتين الثابتتين باستخدام المقياس السلسيوسي أو المئوي.



(ب) نقطة البخار

(أ) نقطة التجمد

شكل 3-4 تدرج ترمومتر

تكون درجة حرارة جسدنا الطبيعية طبقاً لهذا المقياس حوالي 37°S. وعندما تتعدى درجة حرارة جسم أي شخص 38°S، يُعتبر مصاباً بحمى.

ومن الضروري عند استخدام الترمومتر الرئيقي أن يكون على اتصال حراري جيد مع الجسم أو السائل حتى يثبت طول الرئيق. وتكون القراءة حينئذ هي درجة الحرارة الصحيحة للجسم أو السائل.



جرب هذا

ضع في فنجان بوليسترین 20 مللي لتر من مياه الصنبور. مستخدماً ترمومتراً زئبياً، قس درجة حرارة الماء، ثم أضف 10 جرام ثيوکبریتات صوديوم للماء، وقلبه جيداً حتى يذوب. لاحظ أدنى درجة حرارة وصل إليها الماء. أضف 10 جرامات أخرى، وافعل نفس الشيء.

أكمل الجدول التالي بالنتائج التي توصلت إليها.

هل ترى أي اتجاه في تغير درجة الحرارة وكمية ثيوکبریتات الصوديوم المضافة؟

بحث

هل تعلم؟

أنه تم تقدير الثانية في الأصل، بناءً على الزمن الذي تستغرقه الكرة الأرضية في الدوران حول محورها، أي: اليوم. وبين القياس الدقيق أن الكرة الأرضية تتذبذب بشكل ملحوظ وتبطئ من حركتها تدريجياً، ولذا ليس لجميع الأيام نفس الطول.

ويبني المعيار الحالي لمدة الثانية الواحدة على التردد الدقيق لتأذذب ذرات السيليكون والتي تحتمل خطأ ثانية واحدة فقط كل 300 000 عام!

الكمية المضافة بالجرام	قراءة درجة الحرارة (°س)	تغير درجة الحرارة (°س)
صفر		
10		
20		
30		

What is Time?

3- ما الزمن؟

يتواجد مفهوم الزمن في كل حدث من حياتنا تقريباً، من سرعة نمو المخلوق الحي وحركته إلى تعاقب النهار والليل. الساعة الرملية التي يتتساقط الرمل منها والمزولة وسيلة واسعة من الوسائل المبكرة لقياس الزمن. ولقد استفاد علماء الفلك من الحركة المنتظمة للكواكب حول الشمس لوصف الزمن.

ويقاس حالياً الزمن في النظام الدولي بوحدة الثانية (ث). وتشمل وحدات القياس الأخرى للزمن الدقيقة (د)، والساعة (س)، واليوم، والشهر، والعام، والعقد، والقرن. وبين شكل 4-4 بعض أجهزة قياس الزمن التي استخدمت على مدار التاريخ.



شكل 4-4 أجهزة قياس الزمن التي استخدمت على مدار السنين



شكل 4-5 أ منبه ميكانيكي آلبي


4-4 قياس الزمن في المعمل
الأدوات المستخدمة بشكل شائع لقياس الزمن في المعمل هما المنبه الميكانيكي وال الساعة الميكانيكية .

(ا) المنبه الميكانيكي الآلي


يشبه المنبه الميكانيكي الآلي أي منبه نموذجي ، إلا أن له عقربين للثانية والدقيقة فقط من دون عقرب للساعة . ويقسم مقياس الوقت على وجه المنبه إلى 60 قسماً . يمثل كل قسم يمر عليه عقرب الثواني الكبير فتره ثانية واحدة . ويمثل عقرب الدقائق الصغير على قسم واحد خلال دقيقة واحدة . ويعتبر المنبه الميكانيكي دقيقاً حتى أقرب ثانية .

تشغيل المنبه الميكانيكي

توجد في أعلى المنبه الميكانيكي ثلاثة مفاتيح : أحمر، وأخضر، وأسود (انظر شكل 4-5) . ويبدا الضغط على المفتاح الأخضر الحركة وحساب الوقت . ولو قف التوقيت ، يجب الضغط على المفتاح الأحمر . اضغط بعد قراءة الوقت على المفتاح الأسود ؛ لإعادة المنبه للبداية عند قراءة الصفر .




شكل 4-5 ب صورة مكبرة لوجه المنبه الميكانيكي الآلي



(ب) الساعة الميكانيكية الآلية (ساعة الإيقاف الآلية)

تعمل الساعة الميكانيكية الآلية كالمنبه الميكانيكي إلا أن لها دقة قياس أعلى تصل إلى 0.1 من الثانية . ولديها مقاييسان منفصلان للوقت : مقاييس للثواني وآخر للدقائق . المقاييس الدائري الأصغر في أعلى الشاشة هو مقاييس الدقائق وبه عقرب قصير للدقائق ، والمقاييس الدائري الأكبر هو مقاييس الثواني وبه عقرب ثوان طويل .

قياس درجة الحرارة، والزمن، والمعدل، والسرعة



شكل ٤-٤ ساعة إيقاف آلية

مقياس الدقائق

يتكون مقياس الدقائق من 15 قسماً تمثل 15 دقيقة في الدورة الواحدة الكاملة. ويوجد قسمان فرعيان أصغر، أحدهما وهو الأحمر يوجد بين الأقسام الرئيسية. ويمثل ذلك القسم الأصغر 0.5 دقيقة ($\frac{1}{2}$ دقيقة).

مقياس الثواني

يوجد بالمقياس 30 قسماً رئيسياً في دورة واحدة كاملة، وتوجد فيه مجموعتان من العلامات. توجد علامات من 1 حتى 30 في المحيط الخارجي للمقياس، بينما توجد العلامات باللون الأحمر من 31 حتى 60 في المحيط الداخلي. تعطي كل علامة رئيسية قراءة لثانية واحدة. وستلاحظ كذلك 10 أقسام فرعية بين العلامتين الرئيسيةتين. تمثل كل من هذه الأقسام الصغيرة 0.1 من الثانية. ويسمح المقياس الثاني بالقراءة بشكل دقيق حتى 0.1 من الثانية.

تشغيل، وقراءة الساعة الميكانية (ساعة الإيقاف)

ستجد مفتاح التشغيل أعلى ساعة الإيقاف، كما في المنبه الميكانيكي. ويبدأ المفتاح تشغيل الساعة، وإيقافها، وإعادتها لبدايتها بعد أخذ القراءة. يجب توخي الحذر عند أخذ القراءة من ساعة الإيقاف، لوجود مجموعتين من العلامات على المقياس الثاني. يجب أن تعرف المقياس الذي يجب قراءته عند انتهاء التوقيت. فإذا كان عقرب الدقائق على مقياس الدقائق في القسم الفرعي الأحمر الصغير، يجب أن تأخذ القراءة الثانية من المقياس الأحمر الداخلي، بمعنى بين القسم 31، والقسم 60. يشرح شكل ٧-٤، بـ هذين الاحتمالين.

(أ) ثلات دقائق 25.4 ثانية



(ب) ثلات دقائق، 55.9 ثانية

شكل ٤-٧ قراءة ساعة الإيقاف



شكل 4-8 عرض رقمي للوقت على ساعة إيقاف إلكترونية

(ج) الساعة الميكانيكية الإلكترونية (ساعة الإيقاف الإلكترونية)
تعتبر الساعة الميكانيكية الإلكترونية سهلة الاستخدام لأنها يمكن قراءة الوقت مباشرة، وهي أكثر دقة من الساعة الميكانية الآلية. فتصل دقة الوقت المعروض إلى 0.1 من الثانية. ويمكن أيضًا البعض ساعات الإيقاف الرقمية تسجيل فترات زمنية بالساعات شكل 4-8 ب.



Rate Measurement

4-5 قياس المعدل

يُعرَّف المعدل بدلالة نسبة بين كميتين، فيصف كم التغير في كمية ما بالنسبة لكمية أخرى. يشير معدل الكتابة على الحاسوب مثلًا إلى عدد الكلمات التي يمكن للموظفة كتابتها كل دقيقة. يعتبر مقاييسًا مفيدًا جدًا لعقد مقارنات عادلة. وفيما يلي أمثلة لبيان العمليات الحسابية للمعدلات والمغزى منها.

(ا) معدل استخدام البنزين (معدل الاستهلاك)

يُقاس معدل البنزين الذي تستهلكه سيارة بنسبة المسافة المقطوعة لكل وحدة من البنزين المستهلك.

$$\text{معدل البنزين المستهلك} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{كمية البنزين المستهلك}}$$

ولذا يمكن التعبير عن معدل استهلاك البنزين بدلالة كيلو متر لكل لتر (كم / لتر).

مثال : مواصفة استهلاك بنزين سيارة هي 100 كم لكل 5.2 لتر.

(أ) ما معدل استهلاك السيارة؟

(ب) ما كمية البنزين المستهلك في رحلة 25 كم؟

الحل :

$$(أ) \text{معدل استهلاك البنزين} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{كمية البنزين المستهلك}}$$

$$= \frac{100 \text{ كم}}{5.2 \text{ لتر}}$$

$$= 19.2 \text{ كم / لتر.}$$

$$(ب) \text{معدل استهلاك البنزين} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{كمية البنزين المستهلك}}$$

$$= \frac{25 \text{ كم}}{19.2 \text{ كم / لتر}}$$

$$\text{كمية البنزين المستهلك} = \frac{25 \text{ كم}}{19.2 \text{ كم / لتر}} = 1.3 \text{ لتر}$$

(ب) معدل انسياب حجم الماء ، مثل سقوط المطر

السوائل والغازات حالتان للمادة التي يمكن أن تنساب . تتضمن أمثلة ذلك إمدادات الغاز لمطبخك ، والماء للصنابير ، والبنزين من المضخات بمحطات البنزين . ويمكن قياس سرعة انسيابها ، وتعريفها كما يلي :

$$\text{معدل انسياب الحجم} = \frac{\text{حجم السائل / الغاز المناسب}}{\text{الزمن المستغرق في انسياب السائل / الغاز}}$$

يقسم الحجم على وحدة الزمن ليعطي وحدة معدل انسياب ، ويعبر عنها في النظام الدولي بوحدة متر مكعب في كل ثانية (م³ / ثانية).

أمثلة :

(1) تملأ آلة البيع الآلية فنجان القهوة خلال 8 ثواني علماً بأن سعة الفنجان 250 ملي لتر. ما معدل انسياب المشروب من الآلة؟

$$\text{معدل انسياب الحجم} = \frac{\text{حجم السائل / الغاز المناسب}}{\text{الزمن المستغرق في انسياب السائل / الغاز}}$$

$$= \frac{250 \text{ ملي لتر}}{8 \text{ ثواني}}$$

$$= 31.3 \text{ ملي لتر / ثانية}$$



فكرة في هذا

تبين فاتورة أسرة عبد الله أن المتوسط الشهري لاستهلاك المياه 30 m^3 ، بينما استهلاك أسرتك 46 m^3 . وت تكون أسرة عبد الله من 3 أفراد وأسرتك من 5 أفراد. هل من العدل قول أن أسرتك تستهلك مياهاً أكثر من أسرة عبد الله؟ كيف يمكنك عقد مقارنات عادلة؟ لماذا تستخدم أسرتك ماءً أقل من أسرة عبد الله؟ كيف تفعل ذلك؟ لماذا من الضروري مراقبة استهلاك المياه؟

(2) تبّين فاتورة المياه في بيتك أن أسرتك استهلكت 20.6 m^3 من المياه خلال شهر أغسطس. ما المعدل المتوسط لأنسياط حجم الماء كل يوم؟

$$\begin{aligned} \text{معدل انسياط الحجم} &= \frac{\text{حجم السائل / الغاز المناسب}}{\text{الزمن المستغرق لأنسياط السائل / الغاز}} \\ &= \frac{20.6 \text{ m}^3}{31 \text{ يوماً}} \\ &= 0.66 \text{ m}^3/\text{يوم} \end{aligned}$$



جرب هذا

1- أوجد معدل ضربات قلبك، قارنها مع ضربات قلب زميلك.

2- من الفاتورة الشهرية لبيتك، قدرّ معدل استهلاك المياه والطاقة لكل فرد في أسرتك.




3- أوجد معدل تسليم البضائع في ميناء مصراته.



4- أجر بحثاً على شبكة الإنترنت.

4-6 الحركة ومتى سرعة

الحركة مهمة لبقاء المخلوقات الحية. فيمكن أن تحدد سرعة العدو الحيوان متعدداً عن قناته فرص بقائه.



شكل 4-9 حيوانات سريعة

مكنتنا المستحدثات التقنية على مر الزمن من التحرك السريع باستخدام وسائل النقل الحديثة مثل القطارات، والسيارات، والطائرات، والسفن، ومركبات الفضاء.



شكل ٤-١٠ وسائل النقل الحديثة

السرعة هي الكمية الفيزيائية التي تستخدم لوصف وقياس سرعة الحركة بدقة. ولا تحافظ معظم الحركات على سرعة ثابتة. فالسيارة على سبيل المثال التي تنتقل من مدينة (أ) إلى مدينة (ب) تتوقف بشكل متكرر عند نقاط المرور، وتبطئ بسبب الزحام وتسرير بسرعة على الطرق السريعة. ومن الأفيد عادة دراسة متوسط سرعة جسم متحرك عبر مسافة معينة، أو خلال فترة زمنية بدلًا من سرعته عند أي لحظة معينة.

ويبيّن جدول ٤-١ بعض السرعات النموذجية لحركات متعددة.

الحركة	السرعة بالمترا / الثانية
الوقعة زاحفة	0.01
المشي بلا هدف	2.0
سيارة متحركة على طريق	22
إقلاع الطائرة على ممر الطيران	83
موجات الصوت المتحركة في الهواء	330
موجات الضوء المتحركة في الفراغ	300 000 000

جدول ٤-١ سرعة الحركات المختلفة



شكل ٤-١١ كيف يتم تحديد الفائز بهذا السباق؟

ويعرف **متوسط السرعة** بأنه إجمالي المسافة المقطوعة خلال إجمالي الزمن المستغرق، أو إجمالي المسافة المقطوعة خلال وحدة فترة زمنية.

$$\text{متوسط السرعة} = \frac{\text{إجمالي المسافة المقطوعة}}{\text{إجمالي الزمن المستغرق}}$$

وحدة قياس المسافة في النظام الدولي المتر (م)، ووحدة قياس الزمن الثانية (ث). ومن ثم الوحدة المشتقة في النظام الدولي للسرعة **المتر في الثانية (م / ثانية)**. وتشمل وحدات القياس الأخرى للسرعة **الستينيمتر في الثانية (سم / ثانية)**، والكيلومتر في الساعة (كم / ساعة)، والميل في الساعة (ميل / ساعة).

المثال الأول :

استغرق ستة متنافسون الأزمنة التالية في سباق 400 م عدو خلال

يوم رياضي :

الزمن المستغرق(ثانية)	المتنافسون
45.3	أ
45.8	ب
44.8	ج
46	د
46.6	هـ
46.8	و

من الأسرع؟ فسر إجابتك، وأوجد متوسط سرعته.

الحل :

يتضح من الجدول، أن المتسابق ج استغرق أقل زمن لإكمال مسافة 400 م. ولذا تعتبر حركته هي الأسرع.

ويمكن حساب متوسط سرعته باستخدام الصيغة التالية:

$$\frac{\text{إجمالي المسافة المقطوعة}}{\text{إجمالي الزمن المستغرق}} = \frac{\text{متوسط السرعة}}{\text{ثانية}} = \frac{400 \text{ م}}{44.8 \text{ ثانية}} = 8.9 \text{ متر / ثانية}$$

المثال الثاني :

تحركت سيارة أثناء نزهة أسرية مسافة 36 كم خلال 30 دقيقة، ثم توقفت لمدة 15 دقيقة للتزويد بالبنزين ولشراء وجبة خفيفة، ثم تحركت مسافة 20 كم خلال 15 دقيقة. احسب متوسط سرعة السيارة للرحلة كلها.

الحل :

$$\frac{\text{إجمالي المسافة المقطوعة}}{\text{إجمالي الزمن المستغرق}} = \frac{\text{متوسط السرعة (للرحلة كلها)}}{\text{للحالة كلها}} =$$

$$\frac{(20 + 36) \text{ كم}}{(15 + 15 + 30) \text{ دقيقة}} =$$

$$0.93 \text{ كم / دقيقة} =$$

$$0.93 \times 60 \text{ كم / ساعة} =$$

$$56 \text{ كم / ساعة} =$$

4-7 استخدام معادلة السرعة Using the Speed Equation

يمكن إعادة تنظيم معادلة السرعة ، واستخدامها بثلاث طرق مختلفة :

$$\frac{\text{إجمالي المسافة المقطوعة}}{\text{إجمالي الزمن المستغرق}} = \frac{\text{متوسط السرعة}}{\text{أو :}}$$

$$\frac{\text{إجمالي المسافة المقطوعة}}{\text{إجمالي الزمن المستغرق}} = \frac{\text{إجمالي المسافة المقطوعة}}{\text{متوسط السرعة}} \quad \text{أو :}$$

$$\text{إجمالي المسافة المقطوعة} = \text{متوسط السرعة} \times \text{إجمالي الزمن المستغرق}$$

المثال الثالث :

تحرك سائق سيارة من مدينة الزاوية متوجهًا إلى مدينة صبراتة حيث يعمل . وكان طول الرحلة 25 كم . فإذا سار بمتوسط سرعة 70 كم / ساعة ، أوجد الزمن الذي يستغرقه ليصل إلى مدينة صبراتة .

الحل :

يمكن حساب الزمن باستخدام الشكل الثاني للمعادلة المكتوبة سابقًا ، أي :

$$\text{إجمالي الزمن المستغرق} = \frac{\text{إجمالي المسافة المقطوعة}}{\text{متوسط السرعة}}$$


$$\frac{25 \text{ كم}}{70 \text{ كم / ساعة}} =$$

$$= 0.36 \text{ ساعة}$$

$$= 60 \times 0.36 \text{ دقيقة}$$


$$= 21.6 \text{ دقيقة}$$

مـاـخـصـ




- درجة الحرارة كمية فيزيائية أساسية ، ووحدة قياسها في النظام الدولي الكلفن K .
- المقياس السلسليوس له وحدة لقياس درجة الحرارة بالدرجات السلسليوسية تُكتب هكذا (صفر° س) .
- الدرجة الثابتة السفلی على المقياس السلسليوس أو درجة التجمد هي درجة الحرارة التي ينحصر عندها الثلوج النقي تحت ضغط معياري ، وهي درجة الصفر° س . والدرجة الثابتة العليا أو درجة الغليان هي درجة الحرارة التي يغلي عندها الماء النقي تحت ضغط معياري ، وهي 100° س .
- المعدل مقياس نسبي لكمية فيزيائية على أخرى . ووحدة قياس المعدل هي وحدة كمية على وحدة كمية أخرى محل مقارنة .
- السرعة هي الكمية الفيزيائية التي تقيس مدى سرعة حركة ما ، ولها وحدة قياس مشتقة في النظام الدولي متر في الثانية (م / ثانية) .
- متوسط السرعة قياس لإجمالي المسافة المقطوعة على إجمالي الزمن المستغرق .

خريطة مفاهيم



أسئلة للمراجعة



1- كيف يختلف الترمومتر الطبيعي العادي عن الترمومتر المعملي العادي؟

- (ا) أقصر في الطول.
- (ب) يتراوح مدى القراءة بين صفر ° س، و50 ° س.
- (ج) يتراوح مدى القراءة بين 30 ° س، و42 ° س.
- (د) لا يحتاج لنقطات ثابتة لتدريج مقياس درجة الحرارة.

2- لماذا لا يفضل الماء في تركيب الترمومتر المعملي؟

- (ا) للماء درجة انصهار منخفضة جداً.
- (ب) للماء درجة غليان عالية جداً.
- (ج) يتمدد الماء بشكل غير منتظم.
- (د) الماء شفاف.

3- أي من الآتي ليس قياساً للمعدل؟

(أ) السرعة.

(ب) تسليم البضائع اليومي في ميناء بنغازي.

(ج) البنزين المستهلك.

(د) كمية الطعام التي يستهلكها كل فرد في الأسرة.

4- يبين الجدول التالي مواصفات استهلاك البنزين لأربعة أنواع من السيارات:

نوع السيارة	كمية البنزين المستهلك باللتر في رحلة طولها 100 كم
أ	5
ب	5.2
ج	5.8
د	5.1

أي السيارات هي الأكثر كفاءة في استهلاك البنزين (معنی أدنى معدل لاستهلاك البنزين)؟

5- استغرقت حافلة 1.5 ساعة للسفر من مكان آخر. فإذا كان متوسط سرعة الحافلة 50 كم /

ساعة، ما المسافة بين المكانين؟


(أ) 33 كم

(ب) 75 كم

(ج) 40 كم

(د) 65 كم

ركن التفكير



1- يستغرق المصعد في بناية دقيقتين و 12 ثانية للصعود من الطابق الأول للطابق السادس. فإذا كان ارتفاع كل طابق 3 م، احسب متوسط سرعة المصعد.

تحليل

2- تحتوي كل مركبة مترو خلال ساعات الذروة على 80 فرداً في المتوسط، وتستغرق الرحلة من المحطة الأولى للأخرية 25 دقيقة. أوجد معدل نقل الناس في هذه الرحلة.

تحليل

3- تخطاك أحد الركاب أثناء رحلة بالدرجات بسرعة ثابتة 6 م / ثانية عند لحظة انطلاقك. فإذا كان بإمكانك زيادة تسارعك على نحو ثابت حتى تصل إلى سرعة قصوى 6.4 م / ثانية خلال ثانيتين. احسب المسافة التي سقطعها قبل اللحاق بالراكب الأول.

تحليل

4- أخبرك معلمك أن سرعة الصوت 330 م / ثانية تقريباً ويريد منك قياسها. يتضمن الجهاز المعطى لك ساعة إيقاف وزوج من الصنوج. اشرح كيفية قياس سرعة الصوت.

توليد

5- طلب منك استقصاء كمية المطر المتتساقط خلال شهر كانون من أجل مشروع جغرافي. أوجد كيفية القيام بذلك، وقدّم نتائجك لفصلك.

توليد



التنوع

Diversity

سيساعدك هذا الجزء على معرفة واستكشاف العالم الحقيقي الذي تعيش فيه . توجد مجموعة متنوعة هائلة من المخلوقات الحية والأشياء غير الحية في عالمنا، ولكن ترتبط جميع المخلوقات الحية بینیًا وتشترك الأشياء غير الحية في خواص كثيرة . ولذا يعتبر تصنيف جميع المخلوقات الحية والأشياء غير الحية ضروريًا حتى يمكننا تنظيمها ، والاستفادة من هذا التنوع لرخائنا .

الفصل الخامس تصنيف المادة

Classification of Matter



ماذا يحدث هنا؟

ماذا تعتقد أن تكون الغاية من ذلك؟

أهداف التعلم



ستتعلم في هذا الفصل أن :

- ✓ تشرح المصود بالتصنيف .
- ✓ تصنف الأشياء القابلة للاستعمال اليومي بطرق عديدة .
- ✓ تصف خواص المواد من حيث الكثافة ، والقوه ، والصلابة ، والمرنة ، والتوصيل الكهربائي ، والتوصيل الحراري ، ودرجة الغليان ، ودرجة الانصهار .
- ✓ تعين الطوائف الرئيسية للمواد (فلزات ، خزف ، زجاج ، لدائن ، ألياف) بدلالة خواصها .
- ✓ تستخدم معطيات لربط خواص المواد المختلفة باستخداماتها .



فكرة في هذا

حاول جمع الأ الأجسام في مجموعات بطرق كثيرة قدر الإمكان . اشرح أساس كل تصنيف ثم قارن نتائجك مع بقية زملائك بالفصل .



Classification

5-1 التصنيف

إذا أردت شراء سلعة ما من سوق عام ، كيف تجد السلعة بسرعة ؟ ترتيب معظم هذه الأسواق أو المتاجر بضائعها في أقسام عديدة بأسلوب منظم للغاية . يسمى تجميع الأشياء طبقاً للخواص المتماثلة تصنيفاً ، فيمكن على سبيل المثال تصنيف النباتات في مجموعتين ، واحدة للنباتات الزهرية والأخرى لغير الزهرية . ويبيّن شكل 5-1 أشياء مصنفة في أربع مجموعات . ما الخواص المشتركة لكل من المجموعات التالية ؟



شكل 5-1 يمكن تصنيف الأشياء إلى مجموعات مختلفة

توجد طرق متنوعة لتصنيف الأشياء ، وقد يوجد نفس الشيء في مجموعات مختلفة طبقاً لطريقة التصنيف . ويمكننا تصنيف الأشياء وفقاً لللون ، والشكل ، والحجم ، أو وفقاً لخواصها الفيزيائية مثل : الكثافة ، والقوية ، والصلابة ، والمرونة . ويمكننا أيضاً تصنيف الأ الأجسام وفقاً لقدرتها على التوصيل الكهربائي ، أو وفقاً للحالة التي توجد فيها في الطبيعة .

5-2 الطوائف المختلفة للمواد Different Classes of Materials

إذا حصّت أغراض المنزل مثل : الغلايات ، والأباريق ، وخزانات المطبخ ، والأحواض ، والأطباق ، والملاعق ، والملابس ، والمناشف ، والفناجين ، والأكواب ستلاحظ أنها مصنوعة من أنواع مختلفة من المواد . وتختر هذه المواد لخواصها المعينة . وتتجد أحياناً بعض الأغراض مصنوعة من أنواع مختلفة من المواد . وللاختيار بشكل سليم يجب أن تعرف خواص كل من هذه المواد .

تلخص الجداول التالية الخواص الفيزيائية لبعض المواد الشائعة مع أمثلة لاستخداماتها.

المادة	الخواص الفيزيائية	الأمثلة
فلزات	<ul style="list-style-type: none"> • مظهرها لامع • كثافتها متغيرة • مرنة • توصل الكهرباء • توصل الحرارة جيداً • يكون لها عادة درجات انصهار عالية • صلبة وقوية • لدنة (قابلة للسحب) يمكن أن تتشقى وتتحول إلى أسلاك • قابلة للطرق يمكن تحويلها إلى رقائق (مطاوعة) 	<ul style="list-style-type: none"> • الغلايات • القدور • مقلوي • أسلاك كهربائية • خزانات فولاذية • سكاكين المائدة • أكواب وملاءع • علب



جدول 5-1 تستخدم فلزات مختلفة في صناعة أجسام مختلفة

الجزء الثالث : التنوع

الأمثلة	الخواص الفيزيائية	المادة
 <ul style="list-style-type: none"> • المصايبح الكهربائية • قوارير التخزين • أواني زجاج حاري • أجهزة معملية   	<ul style="list-style-type: none"> • شفاف • غير مرن • كثافته عالية نسبياً • قابل للتشكيل تحت درجات حرارة عالية • درجة انصهاره عالية نسبياً • هش عموماً، ولكن يمكن أن يكون متيناً • يوصل الحرارة وليس الكهرباء 	<p>الزجاج</p> <p>الزجاج مادة مركبة تتشكل من انصهار الرمل مع الأكسيد الفلزية.</p>

جدول 5-2 يمكن تصنيع الزجاج بحيث يكون له خواص مرغوبة

الأمثلة	الخواص الفيزيائية	المادة
 <ul style="list-style-type: none"> • القوابس • السطل والسلة • أوعية • مصادم السيارة • الفناجين والكؤوس • الكراسي والمناضد  	<ul style="list-style-type: none"> • كثافتها منخفضة • مرنة • لا توصل الكهرباء • موصلة رديئة للحرارة • مقاومة للتآكل • متينة وهشة بشكل معتدل • يمكن تحويلها لأشكال أخرى بسهولة قبل التصلب 	<p>اللدائن</p> <p>اللدائن مواد طبيعية أو عضوية اصطناعية.</p>

جدول 5-3 حلت اللدائن محل مواد أخرى كثيرة

الأمثلة	الخواص الفيزيائية	المادة
<ul style="list-style-type: none"> قفازات المطبخ قماش الوسائد الملابس قماش الستائر 	<ul style="list-style-type: none"> كثافتها منخفضة لينة وأقل قوة نسبياً رديئة توصيل الكهرباء والحرارة مرنة يمكن أن تصبغ، أو تتأكل مع شروط الرطوبة أو الحمضية يمكن غزلها إلى خيوط ونسجها إلى منسوجات 	الألياف الألياف مواد طبيعية أو عضوية اصطناعية .

جدول ٤-٥ من أين نحصل على المواد الخام لإنتاج الألياف الاصطناعية؟

الأمثلة	الخواص الفيزيائية	المادة
<ul style="list-style-type: none"> العوازل الكهربائية بلاط الأرضيات والجدران أواني المطبخ زهريات الزينة 	<ul style="list-style-type: none"> مقاومة للتآكل موصل غير جيد للكهرباء موصل جيد للحرارة صلب ولكنه هش درجة انصهاره عالية يمكن أن يتشكل، مع غشاوة شبه زجاجية قبل وضعه في الفرن ليكون صلباً 	الخزف الخزف صلصال مجفف أو مادة تشبه الصلصال .

جدول ٥-٥ يستخدم الخزف بطرق متنوعة



هل تعلم ؟

بعض اللدائن تصبح لينة أو صلبة بشكل متكرر كلما تم تسخينها أو تبريدها. تسمى تلك اللدائن لدائن حرارية، ويسهل إعادة تدويرها. البوليثن و PVC هي أشكال اللدائن الحرارية الأكثر قابلية لإعادة التدوير.



اختر معلوماً تأك



1- هل يمكنك تعين هوية المواد العديدة التي تدخل في صناعة وعاء طبخ الأرز المبين في الصورة؟ اشرح لماذا تختار هذه المواد في صناعة وعاء طبخ الأرز.



2- املأ الفراغات بالكلمات المناسبة التي تصف الخواص المتعلقة بالمواد المستخدمة في الأمثلة التالية:

(ا) يستحسن تخزين الخل في وعاء زجاجي عنه في وعاء معدني لأنه _____.

(ب) يصنع الغلاف الخارجي للقباس من اللدائن لأنه _____.

(ج) يشيع استخدام أجزاء لدائنية في أجهزة كثيرة لأنها عموماً _____ الكثافة ويمكن _____ بسهولة إلى أشكال وأحجام مختلفة.

(د) يفضل الطبق المعدني المطلبي بالمينا عن الطبق اللدائني عند عرض طعام البحر للبخار لأنه _____ للحرارة ولديه درجة انصهار _____.



جرب هذا




نخلص في عالمنا المادي من أشياء مستعملة كثيرة:

- اكتب قائمة بالأشياء التي تخلصت منها الأسرة خلال أسبوع.
- صنف الفضلات طبقاً للمواد المصنوعة منها.
- عين الأشياء التي يمكن إعادة تدويرها.
- ما الأشياء التي تضر بالبيئة إن لم تخلص منها بشكل سليم؟
- كيف يمكن المساعدة على تقليل فقد الموارد في دولة مثل الشقيقة مصر؟


ملخص

- المجموعة زمرة أشياء ذات خواص مشتركة .
- التصنيف تجميع منظم للأشياء في مجموعات وفقاً لبعض الخواص المشتركة .
- التصنيف مفيد لفرز الأشياء الكثيرة التي نقابلها في حياتنا اليومية .
- توجد خمس مجموعات رئيسية للمواد – الفلزات ، واللدائن ، والزجاج ، والألياف ، والخزف .
- لكل مجموعة من المواد خواص معينة تجعلها ملائمة لصناعة أغراض منزلية عديدة .
- يمكن صناعة أشياء متشابهة من مواد مختلفة ويعتمد ذلك على استخدام الشيء .

خرطة مفاهيم



أسئلة لمراجعة



1- آئی ماما یلے یمکن آن یشکل مجموعہ؟

- (١) محاة، إطار سيارة، فنجان، طاولة.

- (ب) طاولة، كرسي، سيارة، باب.

- (ج) قالب طوب، بلاطة، صورة، كرة قدم.

- (د) سمک، بطاطا، سبانخ، تفاح.

-2- بالنسبة للمواد التالية - حديد، لدائن، زجاج، فولاذ، ألماس، نحاس، مطاط، جرافيت -

أي تصنيف يكون غير صحيح؟

- (١) اللدائن، والمطاط، والجرافيت مواد لينة.

- (ب) الزجاج، والألماس، والفولاذ مواد قوية وصلبة.

- (ج) الحديد، والفولاذ، والنحاس فلزات ومواد مغناطيسية.

- (د) الألماس والجرافيت هي نفس مادة الكربون .

3- أي مما يليه ليست خاصية مشتركة للفلزات؟

- (١) جيدة الالتوصيل الكهربائي.

- (ب) جيدة التوصيل الحراري.

- (ج) أجسام صلبة في درجة حرارة الغرفة.

- (د) لها مظاهر لامع


4- قارن الخواص الفيزيائية للفلزات التالية:

- (١) نحاس (٢) فولاذ (٣) زئبق


٥- يستخدم الزئبق بشكل كبير في ترمومتر ذي مدى قراءة لدرجة حرارة تتراوح بين الصفر° س

و 100° س. ما الذي يمكن قوله عن درجتي انصهار وغليان الزئبق؟

6- الفضة هي أفضل موصل للكهرباء، يليها النحاس ثم الذهب . لماذا يشيع استخدام النحاس في شبكة الأسلاك المنزلية؟ ولماذا يستخدم الذهب في طلي بعض الوصلات السلكية؟



ركن التفكير



1- يمكنك صنع الأطباق المستخدمة في البيت من اللدائن، أو الخزف، أو الفلزات . اشرح الفروق في خواصها بالنسبة لاستخداماتها .

مقارنة

2- ابحث عن ، وعين هوية المواد المصنوع منها إطار سيارة حديث ، ثم اذكر الخواص الخاصة بكل مادة تستخدم في صناعة الإطار . كيف تساعد الإطارات في توفير ركوب مريح ؟

بحث

3- يضطر المكوك الفضائي الذي تطلقه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى مواجهة ظروف قاسية أثناء الإقلاع ، والهبوط ، والدوران في الفضاء . اكتب قائمة بجميع المواد المستخدمة واشرح سبب اختيارها .

ربط

الفصل السادس

العناصر، والمركبات، والمحاليل

Elements, Compounds and Mixtures



ياله من منظر يسيل له اللعاب ! توليفة رائعة من صلصة الطماطم ، والبهارات ، والجبن ، وإضافاتك المفضلة جمِيعاً فوق قاعدة من العجين تم خبزها حتى نضجت تماماً . ولكن ما هذا كله ؟

أهداف التعلم



ستتعلم في هذا الفصل أن :


- ✓ تصنف المواد كعناصر، أو مركبات، أو محاليل.
- ✓ تحدد العنصر كحجر الأساس في بناء المادة.
- ✓ تتعرف على أهم رموز العناصر الكيميائية المتدولة.
- ✓ تقارن خواص الفلزات واللافلزات.
- ✓ تضع قائمة باستخدامات الفلزات واللافلزات.
- ✓ تعرّف المركب كمادة مكونة من عنصرين أو أكثر متحددين كيميائياً.
- ✓ تعرّف الخليط كمادة مكونة من مادتين أو أكثر غير متحددين كيميائياً.
- ✓ تضع قائمة بأمثلة للمحاليل والمركبات.
- ✓ تقارن خصائص المحاليل والمركبات.
- ✓ تميّز العناصر، والمركبات، والمحاليل.

6-1 مَمْ تَكُونُ الْمَادِيَةُ؟ What is Matter Made Up of?

اللَّقْ نَظَرَةُ حَوْلَكَ، وَسْتَجِدُ مَجْمُوعَةً مُمْتَنِعَةً مِنَ الْأَشْيَاءِ، كُلُّ مِنْهَا مُخْتَلِفٌ عَنِ الْآخَرِ، إِلَّا أَنَّهَا تَتَشَابَهُ جَمِيعًا مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ. هَلْ تَعْرِفُ مَا تَتَشَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ مَادَّةً. هَلْ سَبَقَ وَتَسَاءَلْتَ مَمْ تَكُونُ الْمَادِيَةُ؟


تَكُونُ الْمَادِيَةُ فِي الْكَوْنِ مِنْ عَنَاصِرٍ. وَالْعَنَصِيرُ مَادَّةٌ لَا يَمْكُنُ تَجْزِيَتُهَا إِلَى مَادَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِطْرَقٍ كِيمِيَّيَّةٍ. وَبِمَعْنَىٰ آخَرَ، الْعَنَصِيرُ أَبْسَطُ مَادَّةٍ تَكُونُ مِنْهَا الْمَادِيَةُ.

عِنْدِ إِمْرَارِ الْكَهْرِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ فِي مَاءٍ يَحْتَوِي عَلَى قَلِيلٍ مِنَ الْحَمْضِ، يَتَجَزَّأُ الْمَاءُ مَكْوَنًا هِيدْرُوجِينَ وَأَكْسِيجِينَ. وَلَا يَمْكُنُ لِلْهِيدْرُوجِينَ وَالْأَكْسِيجِينَ أَنْ يَكُونُوا أَبْسَطُ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ كُلَّاً مِنْهُمَا عَنَصِيرٌ. اِنْظُرْ إِلَى مَكَوْنَاتِ التَّجْرِيَّةِ فِي شَكْلِ 6-1. سَتَرِيَ كِيفِيَّةُ إِجْرَاءِ التَّجْرِيَّةِ فِي درْسِكَ الْعَمَلِيِّ.



شكل 6-1 تحليل الماء بالكهرباء

لَقَدْ اَكْتَشَفَ الْعُلَمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ 110 عَنَصِيرًا. وَجَدُتْ مُعَظْمُهَا طَبَيِّعِيًّا، وَالبعْضُ اِبْتَكَرَهُ الْإِنْسَانُ.



شكل 6-2 لاحظ وفرة العناصر الخمسة الأكثَر شِيوعًا في قشرة الكرة الأرضية



1- تتحلل كربونات النحاس والسكر عند تسخينها. هل المادتان عناصر؟ لماذا؟

2- إن لم يكن الملح (كلوريد الصوديوم) عنصراً، كيف يمكننا تجزئته إلى مواد أبسط؟

Classifying Elements

2-6 تصنيف العناصر

رتب العلماء جميع العناصر في جدول يسمى **الجدول الدوري** شكل 6-3. طبقاً لخواصها. يمكننا تصنيف العناصر في هذا الجدول من دراسة العناصر بشكل منظم.

Group												Group					
I	II											III	IV	V	VI	VII	O
Period 1		H															
Period 2	Li Be											B C N O F	Ne				
Period 3	Na Mg											Al Si P S Cl	Ar				
Period 4	K Ca	Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn											Ga Ge As Se Br Kr				
Period 5	Rb Sr	Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd											In Sn Sb Te I Xe				
Period 6	Cs Ba	La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg											Ti Pb Bi Po At Rn				
Period 7	Fr Ra	Ac Ku Ha															

هل تعلم ؟



شكل 6-3 فئات العناصر في الجدول الدوري

أنه في القرن التاسع عشر طور كيميائي روسي اسمه ديمتري مندليف (1834-1907) الجدول الدوري للعناصر. احتوى الجدول على صفوف أفقية تسمى دورات وعلى أعمدة تسمى مجموعات . وتوجد العناصر التي لها خواص متشابهة في نفس المجموعة. فعلى سبيل المثال، الفلور، والكلور، والبروم عناصر من المجموعة VII لها خواص متشابهة . وتوجد موقع كثيرة على شبكة الإنترنيت يمكن أن تتمكن بمعلومات أكثر عن الجدول الدوري للعناصر. كل ما عليك فعله هو البحث عن الجدول الدوري (Periodic table) باستخدام أي برمج بحثية .

قد تلاحظ أن أسماء العناصر في الجدول الدوري مثل برموز كيميائية . فيمثل على سبيل المثال الرمز "O" الأكسجين، بينما يرمز "Ca" إلى الكالسيوم . هذه الرموز الكيميائية معروفة للعلماء في جميع أنحاء العالم، وستتعرف عليها في المراحل الدراسية القادمة إن شاء الله .

- 1- اذكر الرموز الكيميائية لعشرة عناصر متداولة.
- 2- هل تتوارد الفلزات أكثر من اللافلزات؟
- 3- اذكر اسم اثنين من اللافلزات التي توجد كغازات.

فكرة في هذا



اكتب قائمة بالرموز التي تبدأ بحرف «S»، ثم حدد أسماء هذه العناصر، وابحث عن السبب في كون رمز الصوديوم لا يبدأ بحرف S

Metals and Non-metals

6-3 الفلزات واللافلزات

يمكن تصنيف العناصر في الجدول الدوري إلى فلزات ولافلزات. فيوجد خط متعرج في الجانب الأيمن للجدول الدوري، وتكون العناصر إلى يسار هذا الخط فلزات، والتي على يمين الخط لافلزات. ووجد العلماء أن للفلزات واللافلزات خواص مختلفة. ويسمح لنا الجدول الدوري بتمييز الفلزات عن اللافلزات.

الفروق بين الفلزات واللافلزات

يلخص جدول 6-1 الفروق بين الفلزات واللافلزات:

اللافلزات	الفلزات	الخواص
معتمة	لامعة، ذات بريق، يمكن صقلها	الشكل العام
معظمها سائل أو غاز وبعضها صلب هشة، يمكن تكسيرها بسهولة	صلبة، فيما عدا الزئبق لأنه سائل	حالة المادة في درجة حرارة الغرفة
غير قابلة للسحب منخفضة	قابلة للطرق، يمكن تشكيلها قابلة للسحب، يمكن تحويلها لأسلاك	القدرة على تحمل الضغط
منخفضة	عالية	الكتافة
موصلة رديئة (ماعدا الجرافيت)	عالية	درجات الانصهار والغليان
	موصلة جيدة	القدرة على توصيل الحرارة والكهرباء

جدول 6-1 الفروق بين الفلزات واللافلزات

خواص واستخدامات الفلزات

تستخدم الفلزات المختلفة في أغراض مختلفة. يلخص جدول 6-2 خواص واستخدامات بعض الفلزات الشائعة.



الخواص	الاستخدامات	الفلز
<ul style="list-style-type: none"> ● قوي وخفيف ● كثافته منخفضة ● قابل للطرق ● مقاوم للتآكل 	<ul style="list-style-type: none"> ● هيكل الطائرة ● رقائق المطبخ المعدنية ● أوعية المشروبات الغازية 	<p>الألومنيوم</p>  <p>(مادة صلبة لامعة فضية اللون)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● موصل جيد للحرارة والكهرباء ● قابل للسحب ● مقاوم للتآكل 	<ul style="list-style-type: none"> ● الأسلام الكهربائية ● أنابيب المياه ● صناعة البرونز (مع القصدير) ● صناعة النحاس الأصفر (مع الزنك) 	<p>النحاس</p>  <p>(مادة صلبة لونها بني مائل للحمراء)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● قوي ● موصل جيد للكهرباء ● مقاوم للتآكل ● يمنع الحديد من الصدأ 	<ul style="list-style-type: none"> ● كسايا الأغطية الحديدية للخلايا الجافة ● صناعة النحاس الأصفر (المستخدم في صناعة أصبع القوابس والأدوات الموسيقية) 	<p>الزنك</p>  <p>(مادة صلبة رمادية اللون)</p>


الخواص	الاستخدامات	الفلز
<ul style="list-style-type: none"> يحترق مع ضوء مبهر يكون محلولاً قلويًا 	<ul style="list-style-type: none"> ألعاب النارية صناعة لبن المغنيسيوم (الذي يعادل الأحماض في المعدة) 	الماغنيسيوم  (مادة صلبة رمادية اللون)
<ul style="list-style-type: none"> غير نشيط بخر الرئيق فلوري (يعطي ضوءاً) يوصل الحرارة يتمدد بالتسخين 	<ul style="list-style-type: none"> سائل في الترمومترات فتيل المصابيح الكهربائية حشو الأسنان 	الرئيق  (سائل فضي)
<ul style="list-style-type: none"> قوى فولاذ لا يصدأ 	<ul style="list-style-type: none"> صناعة الفولاذ (مع عناصر أخرى) يستخدم في صناعة السيارات والمباني 	الحديد  (مادة صلبة رمادية اللون)

جدول 6-2 خواص واستخدامات الفلزات

خواص واستخدامات اللافزات


تستخدم اللافلزات بكثرة في مجال الطب والزراعة، ويعطي جدول 6-3 خواص واستخدامات اللافلزات الشائعة.

الخواص	الاستخدامات	اللآلز
<ul style="list-style-type: none"> لين، خفيف، قوي، موصل للكهرباء اللآلز الوحيد الموصل للكهرباء 	<ul style="list-style-type: none"> فحم نباتي صناعة أقلام الرصاص صناعة الفولاذ مضارب الألعاب الرياضية زيوت أو شحوم الاحتكاك 	الكربون الجرافيت (أحد أشكال الكربون)  (مادة صلبة سوداء)
<ul style="list-style-type: none"> أصلد مادة صلبة معروفة للإنسان 	<ul style="list-style-type: none"> المجوهرات أدوات قطع الفلزات أو الزجاج 	الألماس (شكل آخر من الكربون)  (مادة صلبة لامعة، عاكسة، شفافة)
<ul style="list-style-type: none"> سام ذواب بسهولة في المذيبات العضوية 	<ul style="list-style-type: none"> العقاقير المبيدات الحشرية تقسيمة المطاط 	الكبريت  (مسحوق أصفر)

الخواص	الاستخدامات	اللافز
<ul style="list-style-type: none"> • مطهر 	<ul style="list-style-type: none"> • دواء لمرضى الغدة الدرقية • مطهر في الطب 	اليود  (بلورات سوداء لامعة)
<ul style="list-style-type: none"> • غير نشيط عموماً • درجة ذوبانه منخفضة 	<ul style="list-style-type: none"> • الأسمدة • نيتروجين سائل يستخدم في حفظ الطعام المجمد المغلف طازجاً • حفظ الأعضاء لجراحة نقل الأعضاء 	النيتروجين  (غاز عديم اللون)
<ul style="list-style-type: none"> • ضروري للحياة • يساعد على الاشتعال 	<ul style="list-style-type: none"> • أسطوانات أكسجين للمرضى، والغواصين، ومتسلقي الجبال، ورواد الفضاء • وقود للصواريخ (مع الهيدروجين) • لهب الأوكسي أسيتيلين لللحام 	الأكسجين  (غاز عديم اللون)

الخواص	الاستخدامات	اللآلز
<ul style="list-style-type: none"> أقل اللآلز كثافة 	<ul style="list-style-type: none"> وقود للصواريخ ملء منطاد الأرصاد الجوية صناعة السمن النباتي صناعة النشادر والأسمدة 	الهيدروجين  (غاز عديم اللون)
<ul style="list-style-type: none"> كثافة منخفضة يببخ اللون سام 	<ul style="list-style-type: none"> يعقم ماء الشرب مظهر لحمامات السباحة صناعة مسحوق التبييض صناعة اللدائن، PVC مبيدات للآفات الزراعية 	الكلور  (غاز أصفر مائل للخضرة)

جدول 6-3 خواص واستخدامات اللآلز


فكرة في هذا


1- من أين تحصل ليبيا على احتياجاتها من الفلزات؟ هل ننتج فلزات كافية للاستخدام المحلي؟ كيف يتم تعويض نقص الموارد الطبيعية؟

2- ما المواد التي استخدمت في صناعة أواني الطهي في الماضي حين كانت الفلزات غير متوفرة بسهولة؟


اختر معلوماتك


1- انظر حول فصلك، ثم اكتب قائمة بالأجسام المصنوعة من الحديد .
لماذا تعتقد أن هذه الأجسام مصنوعة من الحديد ؟

2- تخbir ثلاثة أجسام موجودة في منزلك مصنوعة من فلز. ماذا يمكن استخدامه بدلاً من هذه الأجسام إذا نفد الفلز؟

6-4 اتحاد العناصر لتكوين مركبات

Combining Elements to Make Compounds

عalam نحصل إذا التحولت بعض العناصر المختلفة مع بعضها كيميائياً؟ تتشكل في هذه الحالات، مواد جديدة تعرف بالمركبات.

المركب مادة تتكون من عنصرين مختلفين أو أكثر متединين كيميائياً. إن الماء، ثاني أكسيد الكربون، والسكر، وملح الطعام جميعها أمثلة للمركبات.

يقدم جدول 6-4 قائمة بالعناصر الموجودة في بعض المركبات.

العنصر في المركب	المركب
هيدروجين، وأكسجين	الماء
كربون، وأكسجين	ثاني أكسيد الكربون
كربون، وهيدروجين، وأكسجين	سكر (جلوكوز)، نشا
صوديوم، وكلور	ملح الطعام (كلوريدي الصوديوم)
نحاس، وكربون، وأكسجين	كربيونات النحاس
ماغنيسيوم، وأكسجين	أكسيد الماغنيسيوم

جدول 6-4 تتكون المركبات المختلفة من عناصر مختلفة



هل تعلم؟

العناصر المكونة للمركب	الاسم الكيميائي للمركب
هيدروجين، ونيتروجين، وأكسجين	حمض النيترريك
هيدروجين، وكلور	حمض الهيدروكلوريك
هيدروجين، وكبريت، وأكسجين	حمض الكبريتيك
صوديوم، وهيدروجين، وأكسجين	هيدروكسيد الصوديوم
كالسيوم، وهيدروجين، وأكسجين	هيدروكسيد الكالسيوم
نحاس، وكبريت، وأكسجين	كبريتات النحاس
بوتاسيوم، وكبريت، وأكسجين	كبريتات البوتاسيوم
نحاس، ونيتروجين، وأكسجين	نترات النحاس
صوديوم، ونيتروجين، وأكسجين	نترات الصوديوم
كالسيوم، وكربون، وأكسجين	كربيونات الكالسيوم
نحاس، وكربون، وأكسجين	كربيونات النحاس

أنه يمكننا تحديد العناصر المكونة للمركب بالنظر إلى الاسم الكيميائي للمركب. تحتوي جميع الأحماض على هيدروجين. ويحتوي الأكسيد المائي للفلز (هيدروكسيد الفلز) على هيدروجين وأكسجين بالإضافة إلى الفلز.

ما العناصر التي توجد دائمًا في مركبات:

- (أ) الكبريتات؟
- (ب) النترات؟
- (ج) الكربيونات؟

5-5 كيف تكون المركبات؟

How are Compounds Formed?


نحصل على المركبات نتيجة لغيرات كيميائية، ويمكن تكوينها بالطرق التالية:

(ا) اتحاد العناصر أو المركبات:

(i) الاشتعال - يمكن للفلزات واللافلزات والمركبات الاحتراق أو الاتحاد مع الأكسجين لتكون مركبات جديدة.



(ب) احتراق الكبريت
كبريت + أكسجين \rightarrow ثاني أكسيد الكبريت



(ا) احتراق الخارصين
خارصين + أكسجين \rightarrow أكسيد الخارصين



(د) احتراق الميثان
غاز الميثان + أكسجين \rightarrow ماء + ثاني أكسيد الكربون



(ج) احتراق الماغنسيوم
ماغنيسيوم + أكسجين \rightarrow أكسيد الماغنيسيوم

شكل 4 من أمثلة الاحتراق، عين الفلزات واللافلزات

(ii) الاتحاد - تتحد مادتان أو أكثر لتكوين مادة واحدة.

حديد + كبريت \rightarrow كبريتيد الحديد
ألومنيوم + يود \rightarrow يوديد الألومنيوم


اذكر اسم المركبات المتكونة في هذه التفاعلات.

(ب) تحلل المواد


يتحلل السكر عند تسخينه، بمعنى أنه يتجزأ إلى مواد أبسط (كربون وبخار ماء).



شكل 6-5 أ تحلل السكر



شكل 6-5 ب تحلل كربونات النحاس



اذكر اسم نواتج التفاعل السابق، واذكر ما إذا كانت مركبات أم عناصر.

كربونات النحاس (III) مسحوق أخضر يتحلل إلى أكسيد النحاس (II) وثاني أكسيد الكربون عند التسخين.

ستُجرى هذه التجارب على تسخين المركبات في دروسك العملية.

(ج) خلط المواد

تتكون بعض المركبات بخلط العناصر و/أو المركبات.

الصوديوم نشيط جدًا بحيث ينتج فقاعات (نلاحظ فوران) عند إضافته للماء، ثم يطفو على سطح الماء ويندفع بسرعة في جميع الاتجاهات، ثم نسمع صوت أزيز ويحدث التفاعل التالي :



هل تعلم ؟


أن المعادلات اللغوية مثل المعادلة التالية تمثل التفاعلات الكيميائية التي تحدث
أكسجين + هيدروجين → ماء
المتفاعلات المنتج

ومن ثم يمكن من المعادلات اللغوية معرفة المواد التي تعتبر متفاعلات أو المواد التي تبدأ التفاعل، والمواد التي تعتبر منتجات.
المنتج مادة جديدة نتجت عن التفاعل.



شكل 6-6 أ تفاعل الصوديوم مع الماء

عند إضافة الحديد محلول كبريتات النحاس تنتج مواد جديدة. يبين شكل 6-6 ب هذا التغيير.





هل تعلم ؟

أن فلز الصوديوم يحفظ في الزيت؛ لأن الزيت يحميه من التفاعل التلقائي مع الأكسجين أو الرطوبة في الهواء.




قبل بعد

شكل ٦-٦ ب يمكن رؤية بعض النحاس متربساً على مسمار الحديد

يمتزج محلول كبريتات النحاس مع محلول هيدروكسيد الصوديوم لينتاج راسبًا أزرقًا (يعني جسم صلب أزرق في محلول عديم اللون).



شكل ٦-٦ ج خلط محليلات النحاس مع هيدروكسيد الصوديوم



ستكتشف كيفية حدوث هذه التغييرات في دروسك العملية.

Properties of Compounds

قد تكون لاحظت مما سبق اختلاف بعض المركبات كثيراً عن العناصر التي تتكون منها، وعموماً فإن المركب له الخواص التي سنناقشها الآن.

٦-٦ خواص المركبات

(١) قد تُطلق أو تُمتص الحرارة و/أو الضوء أثناء تكون المركب. يوجد تغير كيميائي قيد الحدوث.



(ب) ماغنسيوم يحترق في الأكسجين ليكون أكسيد الماغنسيوم

(أ) فحم نباتي يحترق

شكل ٦-٧ الحرارة والضوء ينطليان عند تكون مركب ما

(ب) تختلف خواص المركب عن العناصر المكونة له، بمعنى، العناصر التي تُكون المركب.

فيتكون على سبيل المثال الماء من أكسجين وهيدروجين. والأكسجين غاز عديم اللون يساعد على الاشتعال بينما الهيدروجين غاز يحترق محدثاً لهباً أزرق باهتاً. ويكون الماء سائلاً عند درجة حرارة الغرفة وليس له خواص العناصر المكونة له.

خذ الآن كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) كمثال، وهو جسم صلب أبيض متبلور، والعنصران المكونان له هما الصوديوم وهو فلز صلب شديد التفاعل، والكلور وهو غاز سام أصفر مائل للخضرة عند درجة حرارة الغرفة.



شكل ٦-٨ العناصر المكونة لـكلوريد الصوديوم

كيف يختلف السكر عن العناصر المكونة له؟

(ج) تتحد العناصر في المركب بنسبة ثابتة تبعاً للكتلة.
يحتوي الماء على هيدروجين وأكسجين، متعددين بنسبة ثابتة.

جرام واحد من غاز الهيدروجين + 8 جرام أكسجين ← 9 جرام ماء

23 جرام صوديوم تتحد مع 35.5 جراماً من غاز الكلور يكونان
58.5 جراماً من كلوريد صوديوم

ما كتلتا غاز الهيدروجين والأكسجين المطلوبة لتكوين 27 جرام ماء؟

(د) يمكن تجزئة أي مركب إلى مواد أبسط بطرق كيميائية. تتضمن هذه الطرق التسخين، والتعرض للضوء، وتأثير الكهرباء.
لقد شاهدت تأثير تمرير الكهرباء خلال الماء لتجزئته إلى هيدروجين وأكسجين في نشاط كراسة النشاط العملي.



- 1- ما بعض الطرق الممكنة لتكوين مركب؟
- 2- كيف يمكن تجزئة مركب إلى مواد أبسط؟
- 3- صف أربع خواص للمركبات.
- 4- ما المركب الذي نحصل عليه عند:
 - (أ) إضافة الصوديوم للماء
 - (ب) احتراق الكبريت في الهواء
 - (ج) تسخين السكر؟

What are Mixtures

6- ما المخالفات؟

لقد تعلمت أن المركبات تتكون عند اتحاد العناصر كيميائياً. وتوجد مجموعة أكبر من المواد التي تتكون من مادتين مختلفتين أو أكثر مختلطة بعضها، ولكن غير متعددة كيميائياً.

يذاب على سبيل المثال ملح الطعام في الماء ليت变成 محلول ملح، ويذاب السكر في الماء ليعطي محلول سكر. وتسمى محليل الملح والسكر مخاليط. وبما أن الملح والسكر و الماء مركبات، فإن هذه المخالفات تتكون من مركبات صلبة وسائلة.

يتكون المخلوط من مادتين أو أكثر غير متعددة كيميائياً.

يحتوي قضيب الحديد على عنصر الحديد فقط بينما **السبائك** مخلوط من عنصرين أو أكثر. وأمثلة السبائك هي البرونز (نحاس مع قصدير)، والنحاس الأصفر (نحاس مع زنك).



(ب) يحتوي وعاء الفواكه على مجموعة متنوعة من الفواكه مخلوطة معًا ومضاف إليها محلول السكر لتحليلتها



(أ) أعمال فنية مصنوعة من البرونز والنحاس الأصفر



(د) تحتوي التربة الزراعية بشكل رئيسي على الرمل، والطين، والطمي، والماء. ويحتوي هذا المخلوط على مركبات صلبة وسائلة

(ج) يحتوي الشاي باللبن على عصارة ورق الشاي، والماء، والسكر، واللبن


شكل 6-9 بعض الأمثلة الشائعة للمحاليل



ت تكون المياه المعدنية من الماء كمكونٌ رئيسي مع مواد معدنية أخرى مذابة فيه. و**ويكون** الماء وهذه المواد مخلوطاً. انظر إلى البطاقات على

الأنواع المختلفة لقوارير المياه المعدنية بعنانة ثم سجل أسماء المواد المذابة في المياه المعدنية بكل قارورة. قدم نتائجك في شكل جدول. أي نوع تعتقد أن به **أملأها** معدنية أكثر؟





فكرة في هذا



يعتبر الهواء الذي نستنشقه مخلوطاً غازياً من النيتروجين، والأكسجين، وثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، وغازات خاملة (مثل الأرجون، والهليوم، والنيون). إنه مخلوط من عناصر ومركبات غازية.

١- اذكر أسماء العناصر والمركبات الموجودة في الهواء.

٢- ما المركبات الغازية الأخرى التي قد توجد في الهواء؟

Properties of Mixtures

٦-٨ خواص المخلوط


يمكن توضيح خواص أي مخلوط من خلال مثال الهواء.

الخواص العامة للهواء

الخواص العامة للمخلوط

- يمكن تكوين الهواء ببساطة بخلط غازاته المكونة له: النيتروجين، والأكسجين، وثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء. والغازات الخاملة، وبخار الماء.
 - الهواء له خواص مكوناته: النيتروجين، والأكسجين، وثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، والغازات الخاملة. يساعد الهواء على الاشتعال؛ لأن غاز الأكسجين فيه يساعد على الاشتعال.
 - يمكن تجزئة الهواء إلى مكوناته بالتقطير التجزيئي. ويمكن الحصول على نيتروجين وأكسجين بشكل منفصل بوسائل فيزيائية.
 - الغازات المكونة في الهواء قد تكون مخلوطة بنسبة مختلفة، وقد يختلف ذلك باختلاف المكان والزمان. فيمكن على سبيل المثال أن نجد نسبة أعلى من ثاني أكسيد الكربون في المدينة مقارنة بالشاطئ.
- عند تكون المخلوط، لا يحدث أي تفاعل كيميائي. ويمكن لذلك اكتساب أو فقد قليل من الضوء، أو الحرارة، أو لا شيء منهما.
 - المخلوط له خواص المواد التي يتكون منها.
 - يمكن تجزئة المخلوط بسهولة بوسائل فيزيائية مثل الترشيح، والتقطير، والبحر.
 - المكونات في المخلوط غير مترحة بنسب ثابتة.


ملخص




- تتكون كل مادة من عناصر.
- العنصر أبسط نوع من المادة، ولا يمكن تجزئته إلى أجزاء أبسط بتفاعلات كيميائية.
- تصنف العناصر وفقاً لخواصها في خارطة تسمى الجدول الدوري.
- تصنف العناصر على وجه العموم إلى فلزات ول AFLAZAT.
- للفلزات واللافلزات خواص مختلفة.
- المركب مادة تتكون من عناصر مختلفين أو أكثر متعددين معًا ومن أمثلة المركبات : الماء، ثاني أكسيد الكربون ، والسكر ، وملح الطعام.
- يتم الحصول على مركبات نتيجة اتحاد كيميائي أو تحلل مواد.
- يتكون الخليط من مادتين مختلفتين أو أكثر ممزوجة معًا، ولكن غير متعددة كيميائياً. ف محلول السكر، ومحلول الملح ، والتربة ، والهواء جميعها أمثلة للمحاليل.
- قد تكون جميع المواد في مخلوط ما عناصرًا، أو تكون جميعها مركبات ، أو تتكون من عناصر ومركبات.
- يختلف الخليط عن المركب .

المركب	المخلوط
● لا يحدث فيه تفاعل كيميائي . يمكن اكتساب أو فقد قليل من الضوء ، أو الحرارة ، أو لا شيء منها.	● يحدث تغير كيميائي عندما يتكون المركب .
● للمركب خواص تختلف عن خواص العناصر المكونة له .	● للمخلوط خواص المواد التي يتكون منها .
● يمكن تجزئة المركب فقط بطرق كيميائية مثل التسخين (التحلل) أو بتمير الكهرباء خلاله .	● يمكن تجزئة المخلوط بسهولة بطرق فيزيائية مثل الترشيح ، والتقطير ، والبخار .
● تتحد العناصر المختلفة في المركب بنسبة ثابتة من حيث الكتلة .	● مكونات المخلوط غير ممزوجة بنسبة ثابتة .

خريطة مفاهيم



أسئلة للمراجعة



1- أي من المواد التالية ليست عنصراً؟

- (د) الصوديوم (ج) القصدير (ب) الفولاذ (ا) اليود

2- أي من المواد التالية مركباً؟

- (د) الذهب (ج) الماء (ب) الفولاذ (ا) البرونز

3- أي من المواد التالية تتكون عند إمداد الكهرباء خلال ماء حمضي؟

- (ب) الأكسجين فقط (ا) الهيدروجين فقط
(د) البحار، والهيدروجين، والأكسجين (ج) الهيدروجين والأكسجين فقط

4- ماذا يحدث عند تكون المخلوط؟

- (ب) يكون له خواص تختلف عن خواص مكوناته (ا) ينبع حرارة وضوء
(د) يحدث تغيير كيميائي (ج) المكونات موجودة بكميات متنوعة

5- صنف الآتي إلى عناصر ومركبات ومخاليط.

البرونز	اللبن	الهواء	الأكسجين	الرئيق	الفضة	البرونز	الكحول	اليود	صلصة فول الصويا	النحاس الأصفر.
		الحساء	كبريتات النحاس	السكر	الملح					
		النيتروجين	النفط		ثاني أكسيد الكربون					

6- اذكر أسماء العناصر الموجودة في :

- (ا) أكسيد الكالسيوم (ب) ثاني أكسيد الكبريت (ج) نترات البوتاسيوم.

7- وجد أن المادة س تتحلل بالتسخين لتكون عنصر هـ أسود، يستخدم في سن القلم الرصاص وكزت تشحيم للآلات:

- (ا) هل يمكن أن تكون المادة س عنصراً؟
(ب) اشرح إجابتك في (ا).
(ج) ماذا يمكن أن يكون هـ؟ اذكر استخدامين آخرين للعنصر هـ.



8- المواد التالية مركبات . اذكر الفروق بين خواص المركب وخواص العناصر المكونة له .

- (ا) السكر (ب) أكسيد الماغnesiaium (ج) الماء

9- المواد التالية مخاليط، اذكر أوجه التشابه بين خواص المخلوط و خواص المواد المكونة له.

- (ج) صبغة اليود (ب) ماء البحر (ا) الهواء

10- أكمل المعادلات الكلامية التالية :



11-

عصير قصب

هواء

لين

ورق

صلب

كريون

ثاني أكسيد الكربون برونز

كبريت

ذهب

دخان

هواء

خارصين

ماغنسيوم

كريم ترطيب الجلد

لين

نحاس أصفر كربونات كالسيوم

كريون

ثاني أكسيد الكربون برونز

اختر من القائمة السابقة :

(ا) مخلوطين يتواجدان كغازات عند درجة حرارة الغرفة .

(ب) مخلوطين سائلين

(ج) ثلاثة مخاليط صلبة

(د) فلزين واثنين من اللافزات


(هـ) مركبين يحتويان على كربون

12- وجد أن مادة خضراء (ل) تتحلل بالحرارة لتكون (ص) مادة صلبة سوداء .

(ا) هل المادة (ل) عنصر أم مركب؟ اشرح إجابتك .

(ب) إذا كان (ص) أكسيد النحاس فما النواuges الأخرى التي تتكون عند تسخين (ل)؟

(ج) اكتب المعادلة اللفظية لتمثيل التفاعل السابق، وما الاسم الذي يطلق على هذا النوع من التفاعل؟



ركن التفكير

1- يساعد الجدول الدوري في تصنیف العناصر بطريقة ذات مغزی. أوحد كيفية تطور الجدول الدوري، ومن الذين اشترکوا في تطويره. لو كنت أحد الذين اشترکوا في تطويره، فكيف كنت ستتصنیف العناصر؟

افتراض

2- اقرأ التعليمات ومعلومات المنتج على أنواع عديدة من الفيتامينات. ثم لخص الاحتياجات اليومية للعناصر التي يحتاجها جسمك. ماذا يحدث لو حصل جسمك على عناصر غير كافية؟

تكامل

3- عند تسخين الفحم (محتوياً على كربون) والألماس، لا يمكن تحويلهما إلى مواد أبسط.

(أ) ماذا يخبرك ذلك عنهما؟

(ب) صف اختباراً آخر لتوكيد إفادتك في (أ).

(ج) إذا حُرق تهتان المادتان، ماذا سيكون المنتج؟

(د) كيف يمكنك إجراء اختبار للكشف عن وجود المنتج المكون؟

(هـ) هل المنتج عنصر أم مركب؟

(و) اكتب معادلة لفظية لوصف ما يحدث عند احتراق الفحم.

تحليل

4- ادرس الملصق على علبة طعام. اكتب المكونات في قائمة وصنفها إلى مخاليل ومركبات.

اكتشاف ما إذا كانت هذه المواد تحدث طبيعياً أم أنها من صنع الإنسان.

تحليل

5- "يزداد اعتماد الإنسان على الطعام المعالج كيميائياً". هل توافق؟ نقاش ذلك مع زملائك بالف

إدراك

A

Acid

حمض: محلول أكال ذو مذاق حامض يحول ورقة عباد الشمس الزرقاء إلى حمراء، وهو موصل جيد للكهرباء ويتفاعل مع الفلزات لتكوين أملاح وغاز الهيدروجين، كما يتفاعل مع الكربونات لتكوين ملح وماء وثاني أكسيد الكربون. يتفاعل مع القلوبيات لتكوين ملح وماء فقط. وتحتوي جميع الأحماض على هيدروجين.

Alkali

قلوي: محلول أكال ذو مذاق مرّ يحول ورقة عباد الشمس الحمراء إلى زرقاء، وهو موصل جيد للكهرباء، ويتفاعل مع الأحماض لتكوين ملح وماء فقط. وتحتوي جميع القلوبيات على هيدروجين وأكسجين وفلز.

Alloy

سبائك: مخلوط من عنصرين أو أكثر يكون - عادةً أحدهما على الأقل - فلزاً. وتشمل الأمثلة الشائعة النحاس الأصفر والأحمر والفولاذ.

Aerobic respiration

تنفس هوائي: عملية انحلال المواد الغذائية في وجود الأكسجين لابعاث طاقة في الخلايا الحية.

Anaerobic respiration

تنفس لاهوائي: عملية انحلال المواد الغذائية في غياب الأكسجين لابعاث طاقة.

Average speed

متوسط السرعة: قياس المسافة الكلية المقطوعة في الزمن المستغرق بوحدة قياس المتر / ثانية.

B

Bimetallic strip

شريحة ثنائية المعدن: أداة تتكون من قطعتين من فلزين مختلفين مرتبطين معًا. وتنبني نحو الشريحة المعدنية التي يكون تمدها أقل عند التسخين.

Biomass

كتلة حيوية: مصدر طاقة من الخشب، وروث الماشي الغني بالmethane، والوقود الكحولي المستقى من المحاصيل.

Boiling

الغليان: عملية يتحول فيها السائل إلى بخار عند درجة حرارة نقطة غليان وضغط جوي واحد.

Breathing

الشهيق والزفير: حركة أجزاء الجسم التي تؤدي إلى دخول الهواء إلى الجسم أو خروجه منه.

C

Cancer

سرطان: مرض ينتج عن انقسام الخلية بلا ضوابط، ويؤدي إلى تجمعات كتالية من خلايا غير منتظمة.

Cell

خلية: هي وحدة الحياة، وتتكون من بروتوبلازم.

Celsius

سلسيوس: وحدة قياس درجة الحرارة.

Ceramics

خرف: مجموعة من المواد مصنوعة من صلصال معالج بالحرارة. وهو رديء التوصيل للحرارة والكهرباء، ذو نقطة انصهار عالية، وهش، ومقاوم للتآكل.

Chemical change

تغير كيميائي: عملية تتشكل فيها مواد جديدة، وقد تُتصَدِّر، أو تنبئ بالحرارة والضوء أثناء التغيير.

Chromatin

クロロマチン: كروماتين أو كروموسوم، تركيب على شكل خيط يوجد في النواة، ويحتوي على مواد الوراثة أو الجينات.

Chromatography

فصل كروماتوغرافي: طريقة تستخدم لفصل كميات صغيرة من المواد الملونة.

Chronic bronchitis

نزلة شعبية مزمنة: مرض رئوي ينبع عنه كحة متكررة لأنسداد الممرات الهوائية. يسببه التدخين المتكرر للسجائر.

Classification

تصنيف: نظام ترتيب أشياء في مجموعات منظمة ذات خواص مشتركة.

Combustion

اشتعال: عملية تشتعل فيها مادة ما بالاتحاد مع الأكسجين.

Compound

مركب: مادة مكونة من عنصرين مختلفين أو أكثر، ومتحددين كيميائياً.

Condensation

تكافُف: عملية تكوين سائل من بخاره عند تبريد.

Conductor

موصل: مادة تسمح للحرارة والكهرباء بالمرور خلالها.

Concentration

تركيز: تركيز المحلول هو كمية المذاب في (1) ديسنتر مكعب من المحلول ($1 \text{ ديسنتر}^3 = 1000 \text{ سم}^3$).

Cooling vanes

شرائح التبريد: شرائح المحرك المعدنية والتي توفر مساحة سطح كبيرة للمساعدة في تبريد المحرك الساخن.

D

Decomposition

انحلال: عملية كيميائية تتجزأ فيها المادة إلى عناصر أبسط.

Density

كتافة: كمية فيزيائية تقيس كمية الكتلة في كل وحدة حجم. وحدة القياس - كيلوجرام في كل متر مكعب.

كمية مشتقة: كمية فيزيائية تُعرف بدلالة توحد كميات أساسية مثل الكثافة = الكتلة / الحجم.

Derived quantity

دليل ثانوي: دليل يصمم لمساعدة الناس على تعين هوية المخلوقات الحية ويكون من

Dichotomous key

سلسلة من الخطوات وكل خطوة تتكون من عبارات متباعدة.

تقدير: طريقة تستخدم لفصل السائل من مخلوط صلب - سائل أو مخلوط سائل - سائل.

Distillation

الدنا (DNA): هو حمض نووي منقوص الأكسجين ويُكون الجزء الرئيس للكرنوموزوم . إنه جزء من

DNA

الذى يكون الجين.

عقار: مادة كيميائية تؤثر على ردود الأفعال الكيميائية في الجسم عندما تدخل فيه.

Drug

إساءة استخدام العقاقير: تناول العقار بكثرة من دون وصفة طبيب.

Drug abuse

إدمان العقاقير: حالة يعتمد فيها الشخص على العقاقير، ويعاني من دونها من أعراض الانسحاب.

Drug addiction

تحمل العقار: حالة يضطر فيها الشخص إلى تناول عقار أو أكثر للوصول إلى نفس التأثير أو الإحساس.

Drug tolerance

قابل للسحب: خاصية للفلز تسمح بمده أو تحويله إلى أسلاك.

Ductile

قوة مطاطية: قوة مقاومة لمادة عند مدتها أو ضغطها.

Elastic force

مطاطية: قدرة المادة على العودة إلى شكلها وحجمها الأصلي بعد زوال قوة المد أو الضغط عنها.

Elasticity

قوة كهرومغناطيسية: قوة تعمل بين جسمين بهما شحنات كهربائية.

Electrostatic force

عنصر: مادة لا يمكن تجزئتها إلى مادتين أبسط أو أكثر بطريقة كيميائية.

Element

انتفاخ الحويصلات الهوائية بالرئة: مرض يسببه تجزئة الجدران بين الحويصلات الهوائية في الرئتين. تنتفخ

Emphysema

الحويصلات الهوائية بالرئة، وتمتلئ بالهواء مسببة صعوبة في الشهيق والزفير.

طاقة: القدرة على أداء شغل. ووحدة قياسها الجول «J».

Energy

بخار: عملية تحويل السائل إلى بخار وهي طريقة تستخدم لفصل صلب مذاب عن مذيبه.

Evaporation

زفير: عملية يخرج بها الهواء من الرئتين.

Expiration

Fالياف: مجموعة من المواد اللافلزية يمكن تحويلها إلى خيوط، ونسجها إلى قماش.

Fibres

مرتشح: السائل المتجمع من الترشيح.

Filtrate

ترشح: طريقة تستخدم لفصل جسم صلب غير قابل للذوبان من السائل في مخلوط من سائل - صلب.

Filtration

قوة: جهد في شكل دفعه، أو جذبة يمكن أن يغير حالة استقرار أو حركة جسم ما.

Force

وقود حفري: مصدر الطاقة من الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، والتي تكونت من بقايا النباتات والحيوانات

Fossil fuels

على مدار سنوات كثيرة.

تحميد: عملية تبريد تسبب تغيير سائل إلى حالته الصلبة.

Freezing

احتكاك: قوة تعمل في اتجاه معاكس للحركة، مثل: جسم ينزلق على سطح خشن يلاقي احتكاكاً.

Friction

طاقة حرارية أرضية: الطاقة الحرارية المحبوسة بين قشرة الأرض والسطح العلوي للأرض.

Geothermal energy

زجاج: مادة شفافة كثيفة، وهشة، وصلبة.

Glass

طاقة كامنة جاذبة: طاقة مخزنة في جسم ما بسبب موقعه المرتفع عن الأرض.

Gravitational potential energy

Gravitational force قوة جاذبة: قوة التجاذب بين أجسام ذات كتلة مثل قوة جذب الأرض لنا وأجسام أخرى.
وزن الجسم هو قوة الجذب التي تسببها الأرض على الجسم.

H

Hardness صلابة: إحدى خواص المادة لمقاومة الخدش والتمزق.
Heat conduction توصيل حراري: عملية تدفق الحرارة في الأجسام الصلبة من دون حركة مرئية للوسط.
Heat convection حمل حراري: عملية تدفق الحرارة في السائل والغازات بسبب تغير في الكثافة. تغوص الكتلة الأبرد وتطفو الكتلة الأسخن.
Heat radiation إشعاع حراري: عملية تدفق الحرارة من دون وجود مادة وسيطة.
Hydro power قدرة الماء: طاقة مستمدّة من تدفق ماء من مكان مرتفع إلى آخر منخفض.

I

Indicator دليل: مادة تغيير لونها وفقاً لما إذا كان محلول المختبر حمضيّاً أم قلوبيّاً.
Inorganic acid حمض غير عضوي: حمض عادي قوي لا يحتوي على كربون.
inspiration استنشاق: إدخال الهواء إلى الرئتين.
insulator عازل: مادة لا توصل الحرارة والكهرباء بشكل جيد.
Invertebratesلافقاريات: حيوانات من دون عمود فقري.

J

Joule جول: وحدة قياس الطاقة والشغل المبذول. والنيوتن المتر Nm هو المكافئ لها.

K

Kinetic energy طاقة حركية: الطاقة الموجودة في أي جسم بسبب حركته.

L

Lever رافعة: آلية يسلط بها جهد يستخدم عند نقطة واحدة لإحداث حركة لشق ما حول نقطة محورية.
Litmus papers ورق عباد الشمس: دليل يتحوّل إلى أزرق في القلوبيات وأحمر في الأحماض.

M

Machine آلة: جهاز يؤدي فيه تسلیط قوة ما عند نقطة ما إلى بذل جهد ما عند نقطة أخرى.
Magnetic force قوة مغناطيسية: قوة جذب أو تنافر تعمل بين قطع قابلة للمagnetة وعلى مواد مغناطيسة مثل الحديد.
Mass كتلة: كمية المادة التي لدى جسم ما. ووحدة القياس هي الكيلوجرام.
Melting انصهار: عملية تتغير فيها حالة جسم صلب إلى سائلة عند درجة حرارة نقطة انصهار ثابتة.
Metals فلزات: عناصر أو مواد لامعة وقابلة للطرق والسحب، ووصلات جيدة للحرارة، والكهرباء، وذات نقطة انصهار عالية.

Meter متر: وحدة قياس الطول.
Mixture مخلوط: مادة مكونة من مادتين أو أكثر غير متعددة كيميائياً.
Moment of force عزم القوة: التأثير الدوار لقوة مسلطة تجعل جسمًا ذا محور يدور. وتعُرف بأنها ناتج القوة والمسافة المعمدة من خط فعل القوة حتى المحور. ووحدة القياس هي النيوتن المتر Nm .

N

Neutralisation تعادل كيميائي: عملية كيميائية تحدث عندما يتفاعل حمض وقلوي معًا ويتكوين ملح وماء.

Newton	نيوتن: وحدة قياس القوة ورمزها N.
Non-renewable energy	طاقة غير متتجددة: مصادر الطاقة (مثل الوقود الحفري) التي يمكن استنفادها بالاستخدام.
Nuclear energy	طاقة نووية: الطاقة المنشعة نتيجة تغير في التركيب النووي مثل الطاقة المنشعة في عملية الانشطار والاندماج.
Nuclear force	قوة نووية: قوة قوية تربط البروتونات والنيترونات في نواة ذرة.
Nuclear fission	انشطار نووي: عملية تجزئة نواة عنصر ثقيل مثل اليورانيوم إلى نوى أصغر ويؤدي ذلك إلى انبعاث طاقة.

O	
Organ	عضو: مجموعة من أنسجة متعددة، تعمل معًا لأداء وظيفة معينة.

P	
Parallax error	خطأ اختلاف الرؤية: خطأ عند أخذ قراءة من موقع خاطئ لعيون القارئ أمام المقياس.
Partially permeable membrane	غشاء مسامي جزئي: غشاء يسمح فقط بمرور مواد معينة.
Periodic Table	جدول دوري: جدول تصنيف يوضح ترتيب العناصر طبقاً لخواصها.
PH meter	مقياس الحموضة والقلوية: أداة إلكترونية يمكن أن تقيس حموضة وقلوية المحاليل.
Phenolphthalein	فينول فيثالين: دليل يذوب في القلويات بلون أحمر.
Photosynthesis	بناء ضوئي: عملية تصنع بها النباتات الخضراء المواد الكربوهيدراتية (جلوكوز) من ثاني أكسيد الكربون والماء بمساعدة اليختضور (الكلوروفيل) والطاقة الضوئية. ينطلق الأكسجين خلال هذه العملية.
Physical quantity	كمية فизيائية: كمية يمكن تقاديرها بحجم عددي ووحدة قياس ملائمة.
Plastic	لدائن: مجموعة مواد عضوية اصطناعية من المواد النفطية ذات كثافة أدنى من كثافة الفلزات وقوية نسبياً ويمكن تشكيلها بسهولة في أشكال نافعة كثيرة.
Platinum resistance thermometer	ترمومتر مقاومة بلاتينية: ترمومتر يقيس درجة الحرارة بناءً على تغيرات مقاومة سلك البلاتين.
Potential energy	طاقة كامنة: طاقة لدى جسم ما بسبب موقعه أو الحالة التي عليها مثال: الزبرك المتمدد له طاقة كامنة.
Pressure	ضغط: قياس لفعل قوة على وحدة مساحة متعامدة. وحدة القياس هي نيوتون لكل متر مربع (N/m^2). بروتوبلازم: المادة الحية في الخلية وتتكون من نواة وسيتو بلازم وغشاء سطح الخلية.

Protoplasm	قياس المعدل: قياس كيفية تغير كمية مع الزمن.
R	معدل استهلاك البنزين: قياس المدى الذي تتحرك فيه مركبة مستخدمة وحدة حجم من البنزين المستهلك.
Rate measurement	
Rate of petrol consumption	معدل تدفق الحجوم: قياس تدفق حجم سائل أو غاز في وحدة زمنية معينة مثل كمية سقوط المطر في اليوم.

Rate of volume flow	طاقة متتجددة: مصادر الطاقة التي يمكن إعادة توليدها مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
Residue	رواسب: الجسم الصلب غير الذائب الذي يبقى على ورق الترشيح بعد الترشيح.
Renewable energy	عملية التنفس: عملية تكسير المواد الغذائية مع انبعاث طاقة لأنشطة الخلية.
Respiration	تناضح عكسي: عملية يستخدم فيها ضغط عال للحصول على مياه نقية من ماء البحر في معامل إزالة الملوحة.
Reverse Osmosis	

S	
	-98- جميع الحقوق محفوظة لـ مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية - ليبيا

Saturated Solution	محلول مشبع : محلول يحتوي على كمية قصوى من المذاب يمكن أن تذوب في كمية محددة من المذيب عند درجة حرارة معينة.
Science	علم : هو الدراسة المنظمة للأشياء حولنا.
Solar energy	طاقة شمسية : طاقة مستمدّة من الإشعاع الكهرومغناطيسي للشمس.
Solute	مذاب : مادة تذوب في مذيب لتكوين محلول . ويوجد دائمًا بكميات أكبر.
Solutbility	ذوبانية : الكمية القصوى من المذاب التي يمكن أن تذوب في 100 جرام من المذيب عند درجة حرارة معينة.
Solution	محلول : مخلوط متجانس تذوب فيه مادة أو أكثر في مادة أخرى.
Solvent	مذيب : مكون محلول الذي يذوب فيه المذاب . ويوجد المذيب دائمًا بكميات أكبر.
Spring balance	ميزان زنبركى : أداة لقياس الكتلة والقوة بناءً على كمية تمدد الزنبرك الفولاذي.
Stop-watch	ساعة ميكانيقية : أداة ذات مفاتيح تشغيل ووقف لقياس فترات زمنية.
Sublimation	تسامي : طريقة تستخدم لفصل جسم صلب يتسامي عند التسخين.
Suspension	معلق : مخلوط ذو جسيمات صغيرة غير ذوابة في سائل أو غاز.
T	
Technology	تقانة : هي دراسة أو تطبيق المعرفة العلمية في الأغراض العملية.
Temperature	درجة الحرارة : درجة سخونة جسم ما.
Temperature fixed points	نقاط ثابتة لدرجة الحرارة : نقاط مرجعية لدرجة حرارة بعض حالات المادة مثل درجة حرارة انصهار الثلج ودرجة حرارة غليان الماء.
Temperature expansion	تعدد حراري : زيادة حجم المواد عند تسخينها.
Thermocouple	مزدوج حراري : جهاز يتضمن انصهار سلكين معدنيين مختلفين ليكونا وصلتين حتى يمكن توليد جهد كهربائي بالمحافظة على الوصلتين عند درجتي حرارة مختلفتين.
Thermometer	ترمومتر : أداة تستخدم لقياس درجة حرارة جسم ما.
Tidal energy	طاقة مائية : طاقة مستمدّة من تدفق الماء عند وجود تغير في المستويات المائية.
Tissue	نسيج : مجموعة من الخلايا المتشابهة تؤدي نفس الوظيفة.
Tissue respiration	تنفس نسيجي : عملية ابتعاث الطاقة داخل الخلايا الحية.
Turbine	فرنس دوار (توربين) : آلة ذات شرائح دوارة لتوليد طاقة كهربائية.
Turning effect of a force	تأثير دوار للقوة : ناتج القوة والمسافة المتعامدة من خط فعل القوة حتى المحور . ووحدة القياس هي النيوتن المتر (Nm) .
V	
Vertebrates	فقاريات : حيوانات ذات عمود فقري .
Volume	حجم : حيز ثلاثي الأبعاد يشغله جسم ما . ووحدة القياس هي المتر المكعب (m^3) .
W	
Weight	وزن : قياس قوة الجاذبية على أي جسم له كتلة . ووحدة القياس هي النيوتن (N) .
Wind energy	طاقة الرياح : طاقة مستمدّة من حركة كتل هوائية أو رياح .
Withdrawal symptoms	أعراض الانسحاب : أعراض أو ملامح يعاني منها الشخص عندما يتوقف عن تعاطي العقاقير .
Work	شغل : الطاقة المنتقلة عندما تتسبّب قوة مسلطة في تحريك نقطة التسلیط في اتجاه القوة . ووحدة القياس هي الجول أو النيوتن المتر .
Z	
Zero error	خطأ صفرى : خطأ مرتبط بأداة ذات مؤشر تعطى قراءة خطأ عند عدم قياس أي شيء .

ملاحظات
