

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

BLACKJACK

ANALIZA STRATEGII

MONIKA TWOREK
NR INDEKSU: 229776

Praca inżynierska napisana
pod kierunkiem
dr hab. Szymona Żeberskiego



Politechnika
Wrocławska
WROCŁAW 2018

Spis treści

1	Wstęp	1
2	Analiza problemu	3
2.1	Blackjack-zasady	3
2.2	Strategie	3
3	Strategie	5
3.1	Idealna	5
3.2	Krupierska	6
3.3	Ekspansyjna	6
3.4	Never bust	6
3.5	Prawdopodobna	7
3.6	Filmowa inaczej Hi-Low	7
3.7	Intuicyjna	8
3.8	Reaguj na bank	8
3.9	Podstawowa	9
3.10	Przełam passę	9
3.11	Przetrzymaj passę	10
3.12	Zależna od szczęścia	11
3.13	Pasująca	12
4	Projekt aplikacji	13
4.1	Podział	13
5	Implementacja i instalacja	15
6	Analiza uzyskanych danych	17
6.1	Podsumowanie	17
6.2	Porównanie wyników na wykresach	17
6.3	Idealna	17
6.4	Krupierska	17
6.5	Ekspansyjna	18
6.6	Never bust	18
6.7	Prawdopodobna	18
6.8	Filmowa inaczej Hi-Low	18
6.9	Intuicyjna	18
6.10	Reaguj na bank	18
6.11	Podstawowa	18
6.12	Przełam passę	19
6.13	Przetrzymaj passę	19
6.14	Zależna od szczęścia	19
6.15	Pasująca	19
6.16	Przykładowe rozdanie	19
6.17	Blackjacki	19

6.18 Przewaga bez blackjacków	19
6.19 Porażki poprzez przekroczeni 21	20
7 Podsumowanie	21
Bibliografia	23
A Zawartość płyty CD	25

Wstęp

„Ciekawość to pierwszy stopień do piekła lub pracy inżynierskiej”

Najbardziej widowiskowe użycie matematyki (a zwłaszcza statystyki) można znaleźć w kasynie. Z dostępnych gier największą popularnością cieszy się Blackjack ze względu na proste zasady. Praca zajmuje się analizą strategii, które można stosować w tej grze karcianej z elementami losowymi. W trakcie działania aplikacji można eksperymentalnie sprawdzić przewagę kasyna w poszczególnych, najczęściej spotykanych strategiach w kasynie.

Celem pracy jest:

- Zaprojektowanie i implementacja aplikacji, która będzie się składać z dwóch części:
 - ◊ Pierwsza, którą jest gra w Blackjaka, w której użytkownik gra przeciwko krupierowi
 - ◊ Druga, działająca podczas gry użytkownika, wylicza wyniki poszczególnych strategii na podstawie tych samych danych początkowych.
- Analiza danych dostarczonych przez aplikację.

Bardzo łatwo znaleźć aplikacje, które są tylko i wyłącznie grą, z różnie zaimplementowanymi odmiennymi zasadami, ilością graczy, czy nakierowane na konkretne urządzenie docelowe. Przeglądając artykuły można natrafić na „magiczne” zasady, którymi należy się kierować, aby zawsze wygrać, w której podawana jest często przewaga kasyna bez żadnych uzasadnień. Nie ma jednak możliwości sprawdzenia strategii indywidualnej gracza w stosunku do najczęściej stosowanych oraz praktycznego porównania wyników większej ilości danych.

Praca składa się z X rozdziałów:

Pierwszy rozdział opisuje zarysowany problem oraz zasady gry.

W drugim rozdziale znajdują się strategie wraz z algorytmami implementacyjnymi.

W rozdziale trzecim przedstawiono szczegółowy projekt w notacji UML, szkic programu oraz opis dokumentacji technicznej kodów źródłowych.

Czwarty rozdział poświęcony jest instalacji i uruchomieniu.

Piąty rozdział zajmuje się analizą otrzymanych eksperymentalnie wyników.



Analiza problemu

2.1 Blackjack-zasady

Aplikacja służy do analizy najczęstszych strategii używanych w kasynach w Blackjacku. Jest to gra karciana, w której użytkownik gra przeciwko krupierowi poprzez uzyskanie w kartach wartości jak najbardziej zbliżonej do 21 i jednocześnie nie przekraczając jej. Zastosowano możliwość grania jednemu graczowi przeciwko krupierowi. Figury są warte 10 punktów. As jest liczony za 1 lub 11 punktów w zależności od lepszego wyniku. Pozostałe karty mają tyle punktów jaką mają wartość. Gra rozpoczyna się od stawienia zakładu (10). Następnie krupier otrzymuje jedną zakrytą, a drugą odkrytą kartę, a gracz dwie odkryte.

W początkowym momencie rundy gracz może:

- ubezpieczyć się (insure) - jeżeli widoczną kartą krupiera jest as, gracz może postawić dodatkową stawkę, że krupier ma blackjaka i ten zakład wygrywa się 2 do 1;
- rozdzielić karty (split) - jeżeli karty gracza są tej samej wartości, użytkownik dokłada dodatkową stawkę (10) i gra wtedy na dwie ręce;
- podwoić stawkę (double down) - gracz stawia dodatkową stawkę i otrzymuje tylko jedną kartę dodatkowo;

Ponadto użytkownik może dobrać kartę (hit) lub przestać dobierać (stand). Jeżeli gracz ma więcej niż 21 punktów „ręka” przestaje grać. Jeżeli obie ręce przestały być aktywne, to runda jest rozwiązywana. Ręka może przestać być aktywna po wykonaniu polecenia stand, double down lub przekroczeniu 21 punktów. Rozwiązanie gry polega na odsłonięciu odwróconej karty krupiera, a następnie krupier dobiera karty tak długo jak ma mniej niż 17 punktów. Po przekroczeniu 17 punktów przestaje dobierać bez względu na ilość punktów u gracza.

Jeżeli gracz ma Blackjaka - dłoń wartości 21 przy tylko 2 kartach, to otrzymuje 2.5 stawki wygranej, w pozostałych wypadkach 2-krotną, czyli odpowiednio 25 dla blackjaka i 20 dla zwykłego zwycięstwa.

2.2 Strategie

Jest wiele strategii, które można podzielić na trzy kategorie:

- decyzja gracza jest uzależniona od wcześniejszych decyzji i kart, które zostały użyte,
- decyzja gracza jest uzależniona tylko od ilości punktów, które ma na ręce,
- decyzja gracza jest uzależniona od innych czynników, często nieprzewidywalnych.

Program eksperymentalnie sprawdza jakie są wyniki poszczególnych strategii na tej samej talii kart, która została wcześniej przetasowana. Analizie poddano tylko grę jednego użytkownika bez sprawdzania wpływu na wynik użytkownika decyzji innych graczy tego samego stołu. Jedyne czynniki losowe to inna kolejność kart, gdyż krupier działa deterministycznie tak jak w kasynach.

Ze względu na bardzo dużą złożoność obliczeniową algorytmu do obliczania strategii idealnej, powyżej 2 talii aplikacja sprawdza wszystkie strategie poza idealną.

Intuicja podpowiada, że część strategii nie sprawdza się dobrze jak na przykład zbyt mocne dążenie do 21 nie zwracając uwagi, że przekraczając tę wartość przegrywamy. Wiadomo, że bez znajomości kart jest wręcz niemożliwe każdorazowe wygrywanie gier.

INTUICJEEEEEE



Strategie

3.1 Idealna

Strategia ta opiera się na tym, że zna cały układ talii. Biorąc pod uwagę strategię krupiera i korzystając z nawrotów oraz odkładania na stos wybierana jest najlepsza kolejność odpowiednich ciągnięć (hit) i pasów (stand).

Pierwsza iteracja to wykonanie na talii samych pasów odkładając na stos tablicę ze stanem stołu aż skończą się karty. Wynik jest zapisywany jako idealny. Następnie wykonywany jest algorytm aż na stosie, gdy skończą się karty nie będzie tylko „hitów”. Algorytm polega na tym, że jeżeli obecnie nie ma już kart należy porównać stan tablicy ze stanem tablicy idealnej. W przypadku lepszego wyniku obecny stan tablicy staje się idealnym. Następnie na stosie cofamy się do ostatniego pasa i wykonujemy ciągnięcie. Jeżeli są jeszcze karty, to wykonujemy pas. Stan tablicy przed każdym ruchem jest odkładany na stos wraz z decyzją gracza. Poniżej znajduje się algorytm w pseudokodzie.

Pseudokod 3.1: Strategia Idealna

Input: Tablica *table*

Output: Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```
1 stos.append(table, "None")
   while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
   if table.player.hand is playing then
3   | stos.append(table, "Stand") table.stand()
4 besttable ← table
   while table.deck has cards or stos has not only "Hit" do
5   if table.deck hasn't cards then
6   | if table is better than besttable then
7   | | besttable ← table
8   | table ← stos.pop()
   while table.last_choice is "Hit" do
9   | table ← stos.pop()
10  while table.player.hand isn't playing do
11  | table.begin_game()
12  | stos.append(table, "Hit")
   | table.hit()
13  else
14  | while table.player.hand isn't playing do
15  | | table.begin_game()
16  | | stos.append(table, "Stand")
   | | table.stand()
```



3.2 Krupierska

Jest to ta sama strategia według której gra krupier w kasynie. Należy ona do grupy strategii, w której gracz podejmuje decyzję uzależniając ją od wartości kart na ręce. Jeżeli „ręka” użytkownika ma wartość 16 punktów lub mniej w kartach należy wykonać polecenie Hit. W przypadku gdy gracz ma jednak 17 oczek i więcej nie dobiera kart - pauzuje.

Pseudokod 3.2: Krupierska

Input: Tablica *table*

Output: Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```

1 while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
   while table.player.hand is playing and table.player.hand.value < 17 do
3     table.hit()
4   if table.player.hand is playing then
5     table.stand()

```

3.3 Ekspansyjna

Strategia ta dąży do jak najbliższej wartości 21. Również należy do grupy strategii uzależniającej decyzję gracza od aktualnie posiadanej liczby punktów na ręce. Gracz dobiera kartę dopóki nie ma co najmniej 20 oczek. Jeżeli ma 20 oczek pasuje. W przypadku oczka gra jest rozwiązywana.

Pseudokod 3.3: Ekspansyjna

Input: Tablica *table*

Output: Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```

1 while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
   while table.player.hand is playing and table.player.hand.value < 20 do
3     table.hit()
4   if table.player.hand is playing then
5     table.stand()

```

3.4 Never bust

Jest bardzo podobna do strategii krupierskiej, czyli również decyzję użytkownika uzależnia tylko od ilości punktów na ręce. Gracz przestaje dobierać karty gdy ma więcej niż 11 punktów. Jeżeli ma 11 punktów lub mniej ciągnie kartę. Jest to strategia, która bardzo dba, by nie dopuścić do sytuacji, w której można by było przekroczyć 21 i nie sprawdzać nawet kart krupiera. W ten sposób zwiększa się szanse na zwycięstwo licząc jak łatwo jest przekroczyć 21 punktów kiedy granica to 17 oczek.

Pseudokod 3.4: Never bust

Input: Tablica *table*

Output: Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```

1 while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
   while table.player.hand is playing and table.player.hand.value < 11 do
3     table.hit()
4   if table.player.hand is playing then
5     table.stand()

```

3.5 Prawdopodobna

Ta strategia należy do strategii, które swoją decyzję uzależniają od wcześniejszych decyzji i kart, które zostały użyte. W tym wypadku ważne są użyte karty, które obniżają prawdopodobieństwo pojawienia się karty o wartości takiej jak wyciągnięta. Przed rozpoczęciem gry wyliczane jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia kart dla każdej figury wiedząc, że w jednej talii znajdują się 4 takie karty. Następnie po każdej wyciągniętej karcie aktualizowane jest prawdopodobieństwo dla danej figury. W momencie, gdy po rozpoczęciu rundy gracz może ciągnąć lub pauzować, to sumowane jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia karty nieprzekraczającej różnicy między wartością ręki, a 21. Jeżeli prawdopodobieństwo przegranej poprzez przekroczenie 21 punktów jest większe niż 50%, to gracz wykonuje Stand. W pozostałych wypadkach użytkownik ciągnie kartę.

Pseudokod 3.5: Prawdopodobna

Input: Tablica *table***Output:** Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```
1 Actual(probably)
  while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
   Actual(probably)
   while table.player.hand is playing and probably(21 - table.player.hand.value) > 50% do
3    table.hit()
4   if table.player.hand is playing then
5    table.stand()
```

3.6 Filmowa inaczej Hi-Low

Najbardziej medialna i filmowa strategia, która polega na liczeniu oczek. Należy do strategii, które decyzję o ciągnięciu uzależniają od wcześniejszych decyzji i użytych kart. Tutaj tak jak w prawdopodobnej ważne są użyte karty, które zmieniają stan stołu. Niskie karty (od 2 do 6) mają wartość +1. Średnie karty (od 7 do 9) są neutralne i mają wartość 0. Pozostałe, wysokie karty mają wartość -1. Przed rozpoczęciem rozdania stół ma wartość 0. Wraz ze wzrostem wyniku rośnie prawdopodobieństwo, że w talii pozostaje więcej wysokich kart i odwrotnie - jeżeli potrzebna jest niska karta, a wynik jest ujemny, to oznacza, że jest wysokie prawdopodobieństwo karty z przedziału 2-6. Po każdej wyciągniętej karcie aktualizowany jest stan stołu. W momencie, gdy różnica między wartością ręki, a 21 wynosi więcej niż 10 oczek, a stan stołu jest dodatni, to gracz ciągnie kartę. Jeżeli różnica między 21, a ilością oczek na ręce użytkownika jest mniejsza od 11, ale większa od 8, a stan stołu jest w okolicy zera (-1, 0, 1), to użytkownik ciągnie kartę. Jeżeli wartości ręki gracza jest większa niż 13 (czyli różnica między 21, a ilością punktów gracza jest mniejsza od 8), a stan stołu jest ujemny, to gracz ciągnie kartę. W pozostałych wypadkach użytkownik pasuje.

Pseudokod 3.6: Hi-Low

Input: Tablica *table***Output:** Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```
1 while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
   Actual(state, table.croupier.hand)
   Actual(state, table.player.hand)
   while table.player.hand is playing do
3    if 21 - table.player.hand.value > 10 and state > 0 then
4     table.hit()
5    if 21 - table.player.hand.value > 8 and state in [-1, 0, 1] then
6     table.hit()
7    if 21 - table.player.hand.value > 0 and state < 0 then
8     table.hit()
9    else
10   table.stand()
```



3.7 Intuicyjna

Jest to strategia starająca się symulować jak najbardziej grę opierającą się na intuicyjnym podejściu do ciągnięcia lub pasowania. Należy ona do strategii, które decyzję podejmują w zależności od innych, w tym wypadku nieprzewidywalnych czynników. Często intuicyjne podszepty są sugerowane otoczeniem, usłyszonym ostatnio zdaniem bądź zapachem, który aktualnie się unosi. Nie jest możliwe zasymulowanie takich warunków, więc w celu przybliżenia różnych czynników, które potrafią się szybko zmienić, losowana jest liczba z przedziału od 0 do 100. Jeżeli wylosowany wynik jest niższy niż 50, to traktuje się to jako podszept duszy mówiącej, by pasować. W przypadku wylosowania liczby większej bądź równej 50 gracz ciągnie kartę.

Pseudokod 3.7: Intuicyjna

Input: Tablica *table*

Output: Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```

1 while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
3   while table.player.hand is playing and probably(21 - table.player.hand.value) > 50% do
4     table.hit()
5   if table.player.hand is playing then
6     table.stand()

```

3.8 Reaguj na bank

Ta strategia należy do trzeciej grupy wymienionej w 2.2 Strategie i uzależnia decyzję gracza od widocznej karty krupiera. Jeżeli ma ona wartość 2 lub 3, to gracz pasuje, gdy posiada co najmniej 13 punktów, a ciągnie jeżeli wartość punktów na ręce nie przekracza 13 oczek. Jeżeli karta krupiera jest z przedziału od 4 do 7, to gracz przestaje dobierać karty, gdy ma co najmniej 17 punktów, a w przypadku kiedy ma więcej niż 17, to pasuje. Dla tej karty strategia przypomina zasady strategii krupierskiej. W pozostałych przypadkach, czyli kiedy wartość widocznej karty krupiera jest większa niż 7 punktów, to gracz pasuje kiedy ma co najmniej 18 oczek. Kiedy ma mniej niż 18 punktów to ciągnie kartę.

Pseudokod 3.8: Reaguj na bank

Input: Tablica *table*

Output: Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```

1 while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
3   if table.croupier.hand.value in [2,3] then
4     while table.player.hand.value < 13 do
5       table.hit()
6   if table.croupier.hand.value in [4,5,6,7] then
7     while table.player.hand.value < 17 do
8       table.hit()
9   if table.croupier.hand.value > 7 then
10    while table.player.hand.value < 18 do
11      table.hit()
12  if table.player.hand is playing then
13    table.stand()

```

3.9 Podstawowa

Jest to strategia, która swoją decyzję uzależnia w pełni od wartości widocznej karty krupiera oraz wartości ręki gracza. Ponadto rozróżnia sytuację, gdy gracz rozpoczyna grę z parą lub gdy jedna z kart to as. Wszystkie zależności pokazuje poniższy rysunek.

Karty gracza	Karty krupiera									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A
Punkty (bez par i asów)										
5,6,7,8	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
9	H	D	D	D	D	H	H	H	H	H
10	D	D	D	D	D	D	D	D	H	H
11	D	D	D	D	D	D	D	D	D	H
12	H	H	S	S	S	H	H	H	H	H
13	S	S	S	S	S	H	H	H	H	H
14	S	S	S	S	S	H	H	H	H	H
15	S	S	S	S	S	H	H	H	H	H
16	S	S	S	S	S	H	H	H	H	H
17+	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pary z asem										
A-2	H	H	H	D	D	H	H	H	H	H
A-3	H	H	H	D	D	H	H	H	H	H
A-4	H	H	D	D	D	H	H	H	H	H
A-5	H	H	D	D	D	H	H	H	H	H
A-6	H	D	D	D	D	H	H	H	H	H
A-7	S	D	D	D	D	S	S	H	H	H
A-8	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
A-9	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pary										
A-A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2-2	P	P	P	P	P	P	H	H	H	H
3-3	P	P	P	P	P	P	H	H	H	H
4-4	H	H	H	P	P	H	H	H	H	H
5-5	D	D	D	D	D	D	D	D	H	H
6-6	P	P	P	P	P	H	H	H	H	H
7-7	P	P	P	P	P	P	H	H	H	H
8-8	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9-9	P	P	P	P	P	S	P	P	S	S
10-10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Legenda:

H	Hit - dobierz kartę
S	Stand - nie dobieraj kart
D	Double down - podwój stawkę
P	Split - rozdziel karty

3.10 Przełam pasę

Strategia ta jest uzależniona od wcześniejszych decyzji gracza, a dokładniej jego wyników. Jest często spotykana jako odbicie się od dna przez zatwardziały gracz, którzy często zostawiają duże pieniądze w kasynach. Na początku gracz kiedy ma mniej niż 15 punktów ciągnie kartę. W momencie, gdy wartość jego ręki przekroczy 15, a on wciąż może grać, to pasuje. Jednak kiedy miał co najmniej 3 porażki pod rząd, to najmniejsza wartość ręki, która zmienia decyzję gracza z Hit na Stand wzrasta do 17 punktów. Jeżeli więc gracz miał powyżej 3 porażek pod rząd, to kiedy ma 16 oczek bądź mniej to ciągnie kolejną kartą, a gdy ma



17 punktów i więcej to pasuje. Jeżeli gracz miał co najmniej 5 porażek z rzędu, to pasuje dopiero kiedy ma 19 oczek lub więcej. Jeżeli wartość ręki ma poniżej tej liczby, to ciągnie kartę. Po każdym zwycięstwie licznik porażek jest zerowany.

Pseudokod 3.9: Przełam pasę

Input: Tablica *table*

Output: Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```
1 state ← 0 while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
3   if state < 3 then
4     if table.player.hand.value < 15 then
5       table.hit()
6     else
7       table.stand()
8   if statein[3,4] then
9     if table.player.hand.value < 17 then
10      table.hit()
11    else
12      table.stand()
13  if state > 4 then
14    if table.player.hand.value < 19 then
15      table.hit()
16    else
17      table.stand()
18  if table.winner is Croupier then
19    state ← state + 1
20  else
21    state ← 0
```

3.11 Przetrzymaj pasę

Strategia ta jest bardzo podobna do Przełam pasę i również opiera się na wcześniejszych decyzjach gracza, a w tym przypadku wygranych. W przypadku tej strategii jednak jest obniżany próg od kiedy gracz zaczyna pasować, a nie podwyższany. Na początku gracz przestaje dobierać jak ma co najmniej 17 punktów, czyli zaczyna się tak jak w przypadku strategii krupierskiej. W przypadku co najmniej 3 porażek z rzędu, to użytkownik przestaje dobierać jeżeli ma 14 oczek lub więcej. Jeżeli ma co najwyżej 13 punktów, to ciągnie kartę. Jeżeli gracz ma co najmniej 5 porażek, to pasuje, gdy ma powyżej 10 punktów. Kiedy ma mniej, to ciągnie kartę. Po każdym zwycięstwie zerowany jest licznik porażek.

Pseudokod 3.10: Przetrzymaj passę

Input: Tablica *table***Output:** Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```
1 state ← 0 while table.deck has cards do
2   table.begin_game()
3   if state < 3 then
4     if table.player.hand.value < 17 then
5       table.hit()
6     else
7       table.stand()
8   if statein[3, 4] then
9     if table.player.hand.value < 14 then
10      table.hit()
11    else
12      table.stand()
13  if state > 4 then
14    if table.player.hand.value < 11 then
15      table.hit()
16    else
17      table.stand()
18  if table.winner is Croupier then
19    state ← state + 1
20  else
21    state ← 0
```

3.12 Zależna od szczęścia

Ta strategia przypomina strategię Przełam i Przetrzymaj passę. Na początku użytkownik przestaje ciągnąć karty jeżeli ma co najmniej 15 punktów. Gdy ma co najwyżej 14 oczek ciągnie kartę. Następnie licznik jest zwiększany z każdym zwycięstwem o 1 aż do 6, a z każdą porażką jest obniżany o 1 aż do -4. W zależności od stanu licznika zmienia się granica po której gracz przestaje ciągnąć karty. Wraz z każdym zwycięstwem jest zwiększana o 1 aż do 20, a z każdą porażką jest obniżana o 1 aż do 11 oczek na ręce gracza. Dobrze to obrazuje poniższa tabelka:

stan licznika	granica
-4	11
-3	12
-2	13
-1	14
0	15
1	16
2	17
3	18
4	19
5	20

Gdzie granica oznacza liczbę, która musi być większa od wartości ręki gracza, by ten mógł dalej ciągnąć kartę.



Pseudokod 3.11: Zależna od szczęścia

Input: Tablica *table***Output:** Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```

1  state ← 0 depend ←
    [ -4 ← 11
      - 3 ← 12
      - 2 ← 13
      - 1 ← 14
      0 ← 15
      1 ← 16
      2 ← 17
      3 ← 18
      4 ← 19
      5 ← 20
    ]
  while table.deck has cards do
2    table.begin_game()
    if self.table.player.hand.value < depend[state] then
3      table.hit()
4    else
5      table.stand()
6    if table.winner is Croupier then
7      if state > -4 then
8        state ← state - 1
9    else
10     if state < 6 then
11       state ← state + 1

```

3.13 Pasująca

Jest to strategia, która zalicza się do strategii uzależnionych od innych, nieprzewidzianych czynników. W tej strategii gracz każdorazowo po rozpoczęciu gry pasuje bez względu na stan stołu, czy wartości ręki. W przypadku tej strategii liczy się, że będzie się miało więcej punktów niż krupier lub krupier podczas ciągnięcia kart przekroczy 21, co spowoduje wygraną gracza.

Pseudokod 3.12: Pasują

Input: Tablica *table***Output:** Wynik [*win, draw, loos, blackjack, score*]

```

1  while table.deck has cards do
2    table.begin_game()
    if table.player.hand is playing then
3      table.stand()

```

Projekt aplikacji

4.1 Podział

Sama aplikacja jest złożona z dwóch części: backendowy serwer, który został napisany w języku skryptowym python oraz frontend postawiony na Angularze, który jest frameworkiem opartym na typescriptie. Część praktyczną pracy można podzielić na implementacji poszczególnych strategii oraz stworzenie aplikacji do gry. OBRUSIIIIK

Co zachodzi w aplikacji Dużo danych język skryptowy



Implementacja i instalacja

obrazki i obrusy :D npm install -g @angular/cli
ng serve



Analiza uzyskanych danych

JAKA PRÓBKA BADAWCZA JEST GITTT

6.1 Podsumowanie

Ogólna przewaga kasyna w ilości zwycięstw gracza do jego porażek waha się między 20% a 30%. W skrajnych przypadkach wynosi ona od 50% do nawet 70%. Jest część strategii, które mają większą liczbę zwycięstw niż porażek i wychodzą na plus - Przełam Passę i Podstawowa. Czasami zdarzają się ciekawe rozdania, gdy wszystkie strategie poza idealną wychodzą na minus lub gdy dla danego rozdania jakaś strategia daje ten sam wynik co idealna (w czasie zbierania danych wydarzyło się tak dla PrzełamPassę). Co ciekawe największą liczbę blackjacków miała strategia Intuicyjna. Czasami były rozdania, gdy tylko jedna strategia, która w ogólnym rozrachunku jest na dużym minusie jak idealna była jedyną strategią wychodzącą na plus po zakończeniu gry.

Można zauważyć, że zdecydowanie lepsze są strategie bardziej defensywne (Pasująca, NeverBust) lub opierająca się na prawdopodobieństwie wyciągnięcia odpowiedniej karty (Podstawowa, Prawdopodobna). Są strategie, które mają podobne wyniki co Intuicyjna (Ekspansyjna), co wskazuje na to, że ich zasady nie są dopasowane do BlackJacka.

-i Duży wpływ na porażkę ma fakt, że jeżeli przekroczymy 21, to krupier nie musi grać!!

6.2 Porównanie wyników na wykresach

Tutaj są wykresy i odpowiedni komentarz do nich. Wykres dla 1 talii. Wykres dla 2 talii. Wykres dla 3 talii. Wykres dla 4 talii.

6.3 Idealna

W przypadku rozgrywek dla jednej talii strategia ta osiągała niemal brak przegranych, a wynik różnił się tylko ilością blackjacków dla danego rozdania. Wraz ze zwiększeniem ilości talii zmniejszała się też skuteczność gry, co pokazuje, że często są rozdania, gdy nawet pomimo znania układu talii gracz nie jest w stanie całkowicie ograć kasyna. Można też zauważyć, że często opłaca się raz przegrać rundę, by potem móc wygrać 7 rund z rzędu niż starać się zwyciężać każdą rundę.

6.4 Krupierska

Pomimo stosowania tej samej strategii co krupier często wychodzi się przy tej strategii na minus. Pokazuje to, że 17 jest zbyt wysoką granicą dla bezpiecznej gry przeciwko kasynu.



6.5 Ekspansyjna

Ta strategia uzyskała najgorszy wynik z wszystkich analizowanych. Jednocześnie jest jedną z najczęściej stosowanych strategii przez początkowych graczy, dzięki czemu kasyna wygrywają ogromne kwoty. W przypadku nieco ponad 300 rund statystycznie gracz traci około 1400 złotych. Jest to jednocześnie strategia wygrywająca najmniej rund poprzez blackjacka.

6.6 Never bust

Strategia ta bardzo podobna do strategii krupierskiej, ale mająca niższą granicę po której gracz pasuje wbrew pozorom osiąga lepsze wyniki. Nie są one drastycznie lepsze (różnica około 2%), ale pokazuje, że gdy gracz waha się między wyższym bądź niższym progiem do pasowania warto wybrać niższy.

6.7 Prawdopodobna

Znajduje się ona w czołówce trzech najlepszy strategii bez znajomości układu kart obok Podstawowej i Przełam Passę. Zarówno ta jak i Podstawowa strategia bazują na prawdopodobieństwie nie przekroczenia 21 jednak Podstawowa zachowuje pewien margines, co pozwala jej uzyskać lepsze wyniki. W tej strategii staramy się jak najbezpieczniej zbliżyć się do „oczka” bez uwzględnienia strategii krupiera.

6.8 Filmowa inaczej Hi-Low

Najbardziej widowiskowa strategia wbrew pozorom nie osiąga najlepszych wyników. Statystycznie wygrywa się co 3 rundę dzięki tej strategii, co w ogólnym rozrachunku wychodzi na minus. Ma jednak zdecydowaną przewagę dla gracza - jest najszybsza do zapamiętania i wdrożenia oraz pomaga ćwiczyć pamięć i podstawowe operacje matematyczne.

6.9 Intuicyjna

Ze względu na swój nieprzewidywalny charakter pokazuje, że pod względem matematycznym intuicyjne „Teraz pasuję” daje niemal najgorszy wynik ogólny. Gorsze wyniki daje tylko strategia Ekspansyjna. Warto jednak zauważyć pewną ciekawą zależność - mimo stosunkowo niewielkiej ilości wygranych, to w tej strategii najczęściej pada blackjack. Nie tylko porównując, że gdy statystycznie na 1600 zwycięstw pada nieco ponad 160 blackjacków (bez uwzględnienia strategii idealnej to około 150 na 1400), to przy tej strategii średnio na 4,6 zwycięstw pada 1 blackjack, co jest zadziwiającym wynikiem.

6.10 Reaguj na bank

Strategia ta ma jeden z wyższych wyników, a jednocześnie nie jest trudna do zapamiętania, co powoduje, że często pojawia się przy poruszaniu tematu strategii blackjackowych. Mimo dobrej proporcji liczby zwycięstw do porażek niestety przy tej strategii wychodzi się na minusie.

6.11 Podstawowa

Jest to jedna z nielicznych strategii, która pozwala na wychodzenie na plus jednak ma bardzo dużo skomplikowanych zależności i wymaga nauczania się wielu warunków. Jako jedna z nielicznych wykorzystuje

split w przypadku gry uczestnika.

6.12 Przełam passę

Jedna z niewielu strategii wychodząca na plus. Patrząc po wynikach pozostałych strategii można odnieść wrażenie, że ponieważ nie miała zbyt wielu porażek, to granica 15 punktów jest jedną z bardziej optymalnych by przestać ciągnąć kartę. Strategia wychodziła na plus też ze względu na dość dużą ilość blackjacków. Po kilku porażkach często polegających na przekroczeniu 21 ciężiej przekroczyć 21 i większa szansa na pokonanie krupiera.

6.13 Przetrzymaj passę

Mimo obniżania progu wynik jest ujemny, ale może być to kwestia mniejszej ilości dodatkowo punktowanych blackjacków. Przy jednej talii, gdzie średnia liczba gier to 9, może być ciężko uzyskać 5 porażek pod rząd stosując się do nie przekraczania ustalonego progu, który nie jest zbyt wysoki.

6.14 Zależna od szczęścia

Strategia ta jest niewiele poniżej zera jeżeli chodzi o wygrane pieniądze. Niestety wraz ze wzrostem liczby talii użytych w grze obniża się skuteczność tej strategii.

6.15 Pasująca

Mimo iż logicznie patrząc, że w sytuacji, gdy na ręce mamy 6 oczek i możemy bez obaw ciągnąć dalej, to w tej strategii mimo wszystko pasujemy pokazuje jak często kasyno może przegrać poprzez przekroczenie 21 punktów, gdyż ogólnie na ok. 400 rund zwycięskich jest ponad 160.

6.16 Przykładowe rozdanie

Poniżej znajduje się przykładowy układ kart dla 1 talii oraz jakie rozwiązanie jest idealne. Dla porównania wyniki pozostałych strategii.

6.17 Blackjacki

Poniżej znajdują się porównania, która strategia ma największą szansę na blackjaka

6.18 Przewaga bez blackjacków

Poniżej znajduje się porównanie jak zmienia się ilość pieniędzy jeżeli nie bierzemy pod uwagę faktu, że blackjack jest punktowany dodatkowo.



6.19 Porażki poprzez przekroczeni 21

Na ile patrząc na ile rund w czasie talii średnio się tak przegrywa. Jak często wtedy by przegrał krupier??

-i Dlaczego często kasyno wychodzi na plus

Na koniec cytaty Steinhouse'a "Między duchem, a materią pośredniczy matematyka"

Podsumowanie

W podsumowanie należy określić stan zakończonych prac projektowych i implementacyjnych. Zaznaczyć, które z zakładanych funkcjonalności systemu udało się zrealizować. Omówić aspekty pielęgnacji systemu w środowisku wdrożeniowym. Wskazać dalsze możliwe kierunki rozwoju systemu, np. dodawanie nowych komponentów realizujących nowe funkcje.

W podsumowaniu należy podkreślić nowatorskie rozwiązania zastosowane w projekcie i implementacji (niebanalne algorytmy, nowe technologie, itp.).

-można rozwinąć o uczenie maszynowe -i do której strategii będzie najbliższej? -możliwość dodania pseudokodu -możliwość dodania kolejnych graczy

Należy pamiętać, że nawet stosując się do strategii najbardziej zbliżonych do idealnej rozgrywki trzeba brać pod uwagę, że zdarzają się gracze, którzy "psują" rozgrywkę.



Bibliografia



Zawartość płyty CD

W tym rozdziale należy krótko omówić zawartość dołączonej płyty CD.

