
# Needleman Wunsch Algorithm

Rao Kotagiri

#### Aligning CRAT to CART



	ε	С	R	А	Т				
							С	С	С
ε	0	-1				<b>———</b>	-		
							d	d	d
С									
Α									
R									
Т									

	ε	С	R	А	Т				
							С	R	
ε	0	-1	-2			-	-	-	
		<u> </u>	<b>—</b>				d	d	
С									
Α									
R									
Т									

	ε	С	R	А	Т
ε	0	-1 >	-2 →	-3 	-4
С					
А					
R					
Т					

deletions

С	R	Α					
1							
d	d	d	d	С	Α	R	Т

	ε	С	R	А	Т
ε	0				
С	-1 <b>v</b>				
А	-2				
R	-3				
Т	-4				






-	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>√</b> 1	C	R	Α	Т
С	Α	R	Т				
i	ï	ï	ï				

	ε	С	R	А	Т				
							С		
ε	0	-1				<b>—</b>	-		
							d		
С		•							
		-2					С	-	
Α							-	С	
							d	i	
R									
.,									
T									

	ε	С	R	А	Т					
							-			
ε	0					<b>→</b>	С			
							i			
С	<b>V</b>	<b>\</b>				_		T	I	
	-1	-2					-	С		
Α							С	-		
							i	d		
R										
'										

	3	С	R	А	Т
3	0	-1	-2	-3	-4
С	-1	1			
A	-2				
R	-3				
Т	-4				



				<b>.</b>					mat	ch		
	ε	С	R	Α	Т							
							C	R				
3	0	-1	-2	-3	-4	-	С	-				
							m	d				
С	-1	1	<b>→</b> \									
			0				С	R				
Α	-2						С	-				
							m	d				
R	-3											
Т	-4											

	ε	С	R	А	Т				
						С	R		
ε	0	-1	-2			-	-		
						d	d		
С			•						
			-3			С	R	-	
Α						-	-	С	
						d	d	i	
R									
Т									

	ε	С	R	А	Т					
							-	С		
ε	0	-1				<b>•</b>	С	-		
							i	d		
С	-1_	<b>→</b>								
		-2					-	С	R	
Α						<b>—</b>	С	-	А	
			-3				i	d	r	
R										
Т										

	ε	С	R	А	Т					
							-	С		
ε	0	-1				<b>*</b>	С	-		
							i	d		
С	-1_	→ _	<b>—</b>							
		-2	-3				-	С	R	
Α						•	С	-	-	
							i	d	d	
R										
Т										

	ε	С	R	Α	Т						
							С	R	А	-	Т
ε	0	-1	-2	-3	-4	-	С	-	А	R	Т
				<b>—</b>	-		m	d	m	i	m
С	-1	1	0	-1	-2						
Α	-2	0	0	1	0		С	-	R	А	T
							С	Α	R	-	Т
R	-3	-1	1 _	0	-1		m	i	m	d	m
					*						
Т	-4	-2	0	0	1						
	<b>V</b>										

m = 2; d = -1; r = -3; i = -2

	ε	С	R	А	Т
ε	0	-1	-2	-3	-4
С	-2	2	-1	-2	-3
A	-4	0 _	-1	1 _	0
R	-6	-2	2_	1	-1
Т	-8	-4	0 _	-1	3

С	-	R	Α	T
С	Α	R	-	Т
m	i	m	d	m