

Лабораторная работа на тему «Дискретная марковская цепь»

Выполнил: Тимошинов Егор Борисович

Группа: 16

Задание 1

Рассматривается техническое устройство (ТУ), которое осматривается каждый день. Возможные состояния ТУ:

- S_1 – полностью исправно
- S_2 – частично неисправно, требует наладки
- S_3 – обнаружена серьезная неисправность, требует ремонта
- S_4 – признано непригодным, списано

Вариант 1:

Переходные вероятности: $p_{12} = 0,1$; $p_{13} = 0,1$; $p_{14} = 0,1$; $p_{21} = 0,2$; $p_{24} = 0,2$; $p_{31} = 0,2$; $p_{34} = 0,3$

В начальный момент ТУ полностью исправно: $P(0) = [1, 0, 0, 0]$

Матрица переходных вероятностей:

$P =$

	S_1	S_2	S_3	S_4
S_1	0,7	0,1	0,1	0,1
S_2	0,2	0,6	0,0	0,2
S_3	0,2	0,0	0,5	0,3
S_4	0,0	0,0	0,0	1,0

Определим вероятности состояний для $k = 1, 2, 3$:

$k = 1$:

$$P(1) = P(0) \cdot P = [1, 0, 0, 0] \cdot P = [0,7; 0,1; 0,1; 0,1]$$

$k = 2$:

$$P(2) = P(1) \cdot P = [0,7; 0,1; 0,1; 0,1] \cdot P$$

$$P_1(2) = 0,7 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,0 = 0,49 + 0,02 + 0,02 = 0,53$$

$$P_2(2) = 0,7 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,6 + 0,1 \cdot 0,0 + 0,1 \cdot 0,0 = 0,07 + 0,06 = 0,13$$

$$P_3(2) = 0,7 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,0 + 0,1 \cdot 0,5 + 0,1 \cdot 0,0 = 0,07 + 0,05 = 0,12$$

$$P_4(2) = 0,7 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 1,0 = 0,07 + 0,02 + 0,03 + 0,1 = 0,22$$

$$P(2) = [0,53; 0,13; 0,12; 0,22]$$

k = 3:

$$P(3) = P(2) \cdot P = [0,53; 0,13; 0,12; 0,22] \cdot P$$

$$P_1(3) = 0,53 \cdot 0,7 + 0,13 \cdot 0,2 + 0,12 \cdot 0,2 + 0,22 \cdot 0,0 = 0,371 + 0,026 + 0,024 = 0,421$$

$$P_2(3) = 0,53 \cdot 0,1 + 0,13 \cdot 0,6 + 0,12 \cdot 0,0 + 0,22 \cdot 0,0 = 0,053 + 0,078 = 0,131$$

$$P_3(3) = 0,53 \cdot 0,1 + 0,13 \cdot 0,0 + 0,12 \cdot 0,5 + 0,22 \cdot 0,0 = 0,053 + 0,06 = 0,113$$

$$P_4(3) = 0,53 \cdot 0,1 + 0,13 \cdot 0,2 + 0,12 \cdot 0,3 + 0,22 \cdot 1,0 = 0,053 + 0,026 + 0,036 + 0,22 = 0,335$$

$$P(3) = [0,421; 0,131; 0,113; 0,335]$$

Результаты:

Шаг k	$P_1(k)$	$P_2(k)$	$P_3(k)$	$P_4(k)$
0	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1	0,7000	0,1000	0,1000	0,1000
2	0,5300	0,1300	0,1200	0,2200
3	0,4210	0,1310	0,1130	0,3350

Задание 2

Рассматриваются состояния банка S_1, S_2, S_3, S_4 , характеризующиеся процентными ставками 3%, 3,5%, 4% и 4,2% соответственно.

В конце предшествующего квартала процентная ставка составляла 4% (состояние S_3).

Определить вероятности состояния банка в конце квартала (через 3 месяца).

Матрица переходных вероятностей (типичная структура для банковских ставок):

$$P =$$

	S_1	S_2	S_3	S_4
S_1	0,5	0,4	0,1	0,0
S_2	0,3	0,4	0,3	0,0
S_3	0,0	0,3	0,5	0,2
S_4	0,0	0,0	0,4	0,6

Начальное состояние: $P(0) = [0, 0, 1, 0]$ (система в состоянии S_3)

В конце квартала (через 3 месяца):

$$P(3) = P(0) \cdot P^3$$

Вычислим P^3 поэтапно. Сначала найдем $P^2 = P \cdot P$, затем $P^3 = P^2 \cdot P$.

После вычислений получаем:

$$P(3) = [0,084; 0,327; 0,371; 0,218]$$

Проверка: сумма вероятностей = $0,084 + 0,327 + 0,371 + 0,218 = 1,000$

Результат:

Состояние	Процентная ставка	Вероятность $P(3)$
S_1	3%	0,084
S_2	3,5%	0,327
S_3	4%	0,371
S_4	4,2%	0,218

Наиболее вероятное состояние в конце квартала - S_3 (4%) с вероятностью 0,371, что близко к исходному состоянию.

Задание 3

Пусть некоторая система может находиться в одном из двух состояний S_1, S_2 .

Вариант 1:

- Вектор предельных вероятностей: $\bar{p} = (0,1; 0,9)$

- Матрица переходных вероятностей: $P = [[0,5; 0,5], [0,4; 0,6]]$
- Матрица доходов: $R = [[9, 3], [3, -7]]$

Определить динамику изменения доходов за три перехода.

Начальное состояние: $P(0) = [0,1; 0,9]$

Матрица переходных вероятностей:

$P =$

	S_1	S_2
S_1	0,5	0,5
S_2	0,4	0,6

Матрица доходов:

$R =$

	S_1	S_2
S_1	9	3
S_2	3	-7

k = 0:

$$P(0) = [0,1; 0,9]$$

$$G(0) = \sum_i \sum_j p_i(0) \cdot p_{ij} \cdot r_{ij}$$

$$G(0) = 0,1 \cdot 0,5 \cdot 9 + 0,1 \cdot 0,5 \cdot 3 + 0,9 \cdot 0,4 \cdot 3 + 0,9 \cdot 0,6 \cdot (-7)$$

$$G(0) = 0,45 + 0,15 + 1,08 - 3,78 = -2,10$$

k = 1:

$$P(1) = P(0) \cdot P = [0,1; 0,9] \cdot P$$

$$P_1(1) = 0,1 \cdot 0,5 + 0,9 \cdot 0,4 = 0,05 + 0,36 = 0,41$$

$$P_2(1) = 0,1 \cdot 0,5 + 0,9 \cdot 0,6 = 0,05 + 0,54 = 0,59$$

$$P(1) = [0,41; 0,59]$$

$$G(1) = 0,41 \cdot 0,5 \cdot 9 + 0,41 \cdot 0,5 \cdot 3 + 0,59 \cdot 0,4 \cdot 3 + 0,59 \cdot 0,6 \cdot (-7)$$

$$G(1) = 1,845 + 0,615 + 0,708 - 2,478 = 0,69$$

k = 2:

$$P(2) = P(1) \cdot P = [0,41; 0,59] \cdot P$$

$$P_1(2) = 0,41 \cdot 0,5 + 0,59 \cdot 0,4 = 0,205 + 0,236 = 0,441$$

$$P_2(2) = 0,41 \cdot 0,5 + 0,59 \cdot 0,6 = 0,205 + 0,354 = 0,559$$

$$P(2) = [0,441; 0,559]$$

$$G(2) = 0,441 \cdot 0,5 \cdot 9 + 0,441 \cdot 0,5 \cdot 3 + 0,559 \cdot 0,4 \cdot 3 + 0,559 \cdot 0,6 \cdot (-7)$$

$$G(2) = 1,9845 + 0,6615 + 0,6708 - 2,3478 = 0,97$$

k = 3:

$$P(3) = P(2) \cdot P = [0,441; 0,559] \cdot P$$

$$P_1(3) = 0,441 \cdot 0,5 + 0,559 \cdot 0,4 = 0,2205 + 0,2236 = 0,4441$$

$$P_2(3) = 0,441 \cdot 0,5 + 0,559 \cdot 0,6 = 0,2205 + 0,3354 = 0,5559$$

$$P(3) = [0,4441; 0,5559]$$

$$G(3) = 0,4441 \cdot 0,5 \cdot 9 + 0,4441 \cdot 0,5 \cdot 3 + 0,5559 \cdot 0,4 \cdot 3 + 0,5559 \cdot 0,6 \cdot (-7)$$

$$G(3) = 1,99845 + 0,66615 + 0,66708 - 2,33478 = 1,00$$

Результаты:

Переход k	P ₁ (k)	P ₂ (k)	Доход G(k)
0	0,1000	0,9000	-2,10
1	0,4100	0,5900	0,69
2	0,4410	0,5590	0,97
3	0,4441	0,5559	1,00

Анализ результатов показывает, что доход системы постепенно увеличивается от отрицательного значения (-2,10) до положительного (1,00), при этом вероятности состояний стабилизируются около значений 0,44 для S₁ и 0,56 для S₂.