

Ветров Константин Александрович, группа 15

Лабораторная работа № 3

Нечеткие числа. Нечеткая арифметика

Цель работы

Изучение понятий нечетких чисел и математических операций над ними и выполнения заданий с их использованием.

Задание

1. Изобразить множество $B^{\sim} = \{0/1; -1/0.8; -2/0.6; -3/0.4; -4/0.2; -5/0.1\}$

2. Построить графики функций

$$\mu_A = 0, x < 1,$$

$$x-1, 1 < x < 2,$$

$$3-x, 2 < x < 3,$$

$$0, x > 3.$$

$$\mu_{B^{\sim}} = 0, x > -1,$$

$$-x-1, -2 < x < -1,$$

$$3+x, -3 < x < -2,$$

$$0, x < -3.$$

3. Изобразить числа примерно 2 и примерно 3 и результат их сложения.

4. Найти сумму нечетких чисел «Нечеткая 2» и «Нечеткая «-2»».

5. Написать выражение трапециевидного числа $B^{\sim} = (2, 6, 12, 32)$.

6. Исследовать, как изменится результат нечеткого обобщения при увеличении числа дискрет, на которых задаются аргументы, до 10.

7. Для значений $\alpha = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ составьте таблицу, где для каждой операции определите соответствующие множества α -уровня. Нарисуйте полученные множества.

Результаты выполнения задания

Задание 1




Рисунок 1

Задание 2




Рисунок 2

Задание 3

“Примерно 2” - {0/0.2; 1/0.6; 2/1; 3/0.6; 4/0.2}

“Примерно 3” - {1/0.1; 2/0.7; 3/1; 4/0.7; 5/0.1}

Результат их сложения - $\{1/\min(0.2;0.1); 2/\max(\min(0.2;0.7); \min(0.6;0.1)); 3/\max(\min(0.2;1.0); \min(0.6;0.7); \min(1.0;0.1)); 4/\max(\min(0.2;0.7); \min(0.6;1.0); \min(1.0;0.7); \min(0.6;0.1)); 5/\max(\min(0.2;0.1); \min(0.6;0.7); \min(1.0;1.0); \min(0.6;0.7); \min(0.2;0.1)); 6/\max(\min(0.6;0.1); \min(1.0;0.7); \min(0.6;1.0); \min(0.2;0.7)); 7/\max(\min(1.0;0.1); \min(0.6;0.7); \min(0.2;1.0)); 8/\max(\min(0.6;0.1); \min(0.2;0.7)); 9/\min(0.2;0.1)\} = \{1/0.1; 2/0.2; 3/0.6; 4/0.7; 5/1.0; 6/0.7; 7/0.6; 8/0.2; 9/0.1\}$

На рисунке 3 изображены примерно 2 (чёрный), примерно 3 (синий), результат их сложения (красный).




Рисунок 3

Задание 4

“Нечеткая 2” - $\{0/0.2; 1/0.6; 2/1; 3/0.6; 4/0.2\}$

“Нечеткая -2” - $\{-4/0.2; -3/0.6; -2/1; -1/0.6; 0/0.2\}$

Результат их сложения - $\{-4/\min(0.2;0.2); -3/\max(\min(0.2;0.6); \min(0.6;0.2)); -2/\max(\min(0.2;1.0); \min(0.6;0.6); \min(1.0;0.2)); -1/\max(\min(0.2;0.6); \min(0.6;1.0); \min(1.0;0.6); \min(0.6;0.2)); 0/\max(\min(0.2;0.2); \min(0.6;0.6); \min(1.0;1.0); \min(0.6;0.6); \min(0.2;0.2)); 1/\max(\min(0.6;0.2); \min(1.0;0.6); \min(0.6;1.0); \min(0.2;0.6)); 2/\max(\min(1.0;0.2); \min(0.6;0.6); \min(0.2;1.0)); 3/\max(\min(0.6;0.2); \min(0.2;0.6)); 4/\min(0.2;0.2)\} = \{-4/0.2; -3/0.2; -2/0.6; -1/0.6; 0/1.0; 1/0.6; 2/0.6; 3/0.2; 4/0.2\}$

Задание 5

$$\mu_{B^\sim} = 0.25x - 0.5, \quad 2 < x < 6,$$

$$1, \quad 6 < x < 12,$$

$$1.6 - 0.05x, \quad 12 < x < 32,$$

0, иначе.

Задание 6

Первое число - {1/0; 4/3 / 1/3; 5/3 / 2/3; 2/1; 7/3 / 1; 8/3 / 1; 3/1; 10/3 / 2/3; 11/3 / 1/3; 4/0}

Второе число - {2/0; 2.5/0.5; 3/1; 3.5/1; 4/1; 4.8/0.8; 5.6/0.6; 6.4/0.4; 7.2/0.2; 8/0}

В результате их перемножения получаем число {2/0; 2.5/0; 8/3 / 0; 3/0; 10/3 / 1/3; 3.5/0; 4/ 1/3; 25/6 / 0.5; 14/3 / 1/3; 4.8/0; 5/ 2/3; 16/3 / 1/3; 5.6/0; 35/6 / 2/3; 6/1; 6.4/ 1/3; 20/3 / 2/3; 7/1; 7.2/0; 22/3 / 0; 112/15 / 0.6; 7.5/0.5; 8/1; 49/6 / 1; 25/3 / 0.5; 128/15 / 1/3; 9/1; 55/3 / 1/3; 28/3 / 1; 144/15 / 0.8; 10/ 2/3; 10.5/1; 32/3 / 1; 11/ 1/3; 11.2/0.8; 35/3 / 2/3; 12/1; 12.8/0.8; 77/3 / 1/3; 196/15 / 0.6; 40/3 / 2/3; 14/0; 14.4/0.8; 44/3 / 1/3; 224/15 / 0.6; 16/ 2/3; 16.8/0.6; 256/15 / 0.4; 17.6/1/3; 56/3 / 0.6; 19.2/0.4; 308/15 / 1/3; 64/3 / 0.4; 21.6/0.2; 22.4/0; 352/15 / 1/3; 24/0.2; 25.6/0; 26.4/0.2; 80/3 / 0; 28.8/0; 88/3 / 0; 32/0}

Проведя интерполяцию по внешнему контуру с помощью прямых, получим то же самое трапециевидное число $B^\sim = (2, 6, 12, 32)$, как и с меньшим числом дискрет.

Задание 7

α	$A_1 + A_2$	$A_1 - A_2$	$A_1 * A_2$	A_1 / A_2
0.1	(10.7; 23.3)	(-10.2; 2.4)	(27.52; 127.6)	(43/145; 11/8)
0.2	(11.4; 22.6)	(-9.4; 1.8)	(31.28; 120.4)	(23/70; 43/32)
0.4	(12.8; 21.2)	(-7.8; 0.6)	(39.52; 106.6)	(2/5; 41/38)
0.6	(14.2; 19.8)	(-6.2; -0.6)	(48.72; 93.6)	(29/60; 13/14)
0.8	(15.6; 18.4)	(-4.6; -1.8)	(58.88; 81.4)	(32/55; 37/46)
1	(17; 17)	(-3; -3)	(70; 70)	(7/10; 7/10)

Рисунок 4 - сложение, рисунок 5 - разность, рисунок 6 - умножение, рисунок 7 - деление. Красным отмечен α -уровень 0.1, синим - 0.2, зеленым - 0.4, оранжевым - 0.6, фиолетовым - 0.8, верхняя точка - 1.



Рисунок 4




Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7