- Syntax -Type Variables X, Y, ZTerm Variables x, y, z $T,S,\,U\,::=\!\!X$ Types | *I*  $| T \oplus T$  $|\quad T\otimes T$  $| T \multimap T$  $\mid \mu X.T$ Terms t, u, v ::= x-0 $\mid$  inl t $\mid$  inr t $| t \times t$  $| t \mapsto t$  $\mid \quad \text{fold } t$  $\mid$  trace t| t + t $|t \circ t$  $|t^{\dagger}|$ | Ø | id Type Contexts ::= $\mid \Theta, X$ Term Contexts ::=  $| \Gamma, t: T$ Type Judgements  $\Theta \vdash T$ Term Judgements  $\Gamma \, \vdash \, t : T$ Expressions e, f, g ::= t| t@t Expr judgement  $::= \ \vdash \ e : T$ Var Environment Ξ ::={ }  $\Xi, \{x \to t\}$ 

Type Formation rules –

Type Substitution -

$$\begin{split} X[X \to S] &= S \\ Y[X \to S] &= Y \\ I[X \to S] &= I \\ T_1 \oplus T_2[X \to S] &= T_1[X \to S] \oplus T_2[X \to S] \\ T_1 \otimes T_2[X \to S] &= T_1[X \to S] \otimes T_2[X \to S] \\ T_1 \sim T_2[X \to S] &= T_1[X \to S] \sim T_2[X \to S] \\ \mu Y.T[X \to S] &= \mu Y.(T[X \to S]) \end{split}$$

— Typing rules —  $\text{Variable } \frac{}{x:T \vdash x:T} - \frac{\Gamma_2, \Gamma_1 \vdash t:T}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash t:T} \text{ Exchange }$  $I_L \frac{\Gamma \vdash t : T}{\Gamma, () : I \vdash t : T} \stackrel{}{-} \vdash () : I$  $\oplus_{L_l} \frac{\Gamma, t_1: T_1 \vdash t: T}{\Gamma, \mathsf{inl}\ t_1: T_1 \oplus T_2 \vdash t: T} \quad \frac{\Gamma \vdash t_1: T_1}{\Gamma \vdash \mathsf{inl}\ t_1: T_1 \oplus T_2} \oplus_{R_l}$  $\Gamma$ ,  $t_2$ :  $T_2 \vdash t$ : T $\Gamma \vdash t_2 : T_2$  $\oplus_{L_r} \frac{1, \ell_2 \cdot T_2 \vdash t \cdot T}{\Gamma, \operatorname{inr} t_2 : T_1 \oplus T_2 \vdash t : T} \frac{1 \vdash \ell_2 \cdot T_2}{\Gamma \vdash \operatorname{inr} t_2 : T_1 \oplus T_2} \oplus_{R_r}$  $\otimes_L \frac{\Gamma,\,t_1:\,T_1,\,t_2:\,T_2\,\vdash\,t:\,T}{\Gamma,\,t_1\times t_2:\,T_1\otimes T_2\,\vdash\,t:\,T} \quad \frac{\Gamma_1\,\vdash\,t_1:\,T_1}{\Gamma_1,\,\Gamma_2\,\vdash\,t_1\times t_2:\,T_1\otimes T_2}\otimes_R$  $\mu_L \ \frac{\Gamma, u: U[X \to \mu \, X.U] \ \vdash \ t: T}{\Gamma, \text{fold} \ u: \mu \, X.U \ \vdash \ t: T} \quad \frac{\Gamma \ \vdash \ t: T[X \to \mu \, X.T]}{\Gamma \ \vdash \ \text{fold} \ t: \mu \, X.T} \ \mu_R$  $\operatorname{Trace}_L \frac{\Gamma, u : S \oplus U_1 \multimap S \oplus U_2 \vdash t : T}{\Gamma, \operatorname{trace} u : U_1 \multimap U_2 \vdash t : T} \quad \frac{\Gamma \vdash t : U \oplus T_1 \multimap U \oplus T_2}{\Gamma \vdash \operatorname{trace} t : T_1 \multimap T_2} \operatorname{Trace}_R$  $\text{Linearity}_L \, \frac{\Gamma, t_1 : U + t : T \qquad \Gamma, t_2 : U + t : T}{\Gamma, t_1 + t_2 : U + t : T} \quad \frac{\Gamma + t_1 : T \qquad \Gamma + t_2 : T}{\Gamma + t_1 + t_2 : T} \, \text{Linearity}_R$  $\text{Composition}_L \, \, \frac{\Gamma, t_1: T_1 \multimap T_2, t_2: T_2 \multimap T_3 \, \vdash \, t: T}{\Gamma, t_1 \, \mathring{\S} \, t_2: T_1 \multimap T_3 \, \vdash \, t: T} \quad \frac{\Gamma_1 \, \vdash \, t_1: T_1 \multimap T_2}{\Gamma_1, \Gamma_2 \, \vdash \, t_1 \, \mathring{\S} \, t_2: T_1 \multimap T_3} \, \, \, \text{Composition}_R$  $\dagger_L \frac{\Gamma, u: T_2 \multimap T_1 \, \vdash \, t: T}{\Gamma, u^\dagger : T_1 \multimap T_2 \, \vdash \, t: T} \quad \frac{\Gamma \, \vdash \, t: T_2 \multimap T_1}{\Gamma \, \vdash \, t^\dagger : T_1 \multimap T_2} \, \dagger_R$  $\mathrm{id}_L \; \frac{\Gamma \; \vdash \; t : T}{\Gamma, \mathrm{id} : U \; \multimap \; U \; \vdash \; t : T} \quad \frac{}{\; \vdash \; \mathrm{id} : T \; \multimap \; T} \; \mathrm{id}_R$ 

## Syntax Directed Typing rules -

Application  $t: T_1 \multimap T_2 \qquad \vdash t_1: T_1$ 

 $\vdash t @ t_1 : T_2$ 

$$\begin{aligned} & \operatorname{Variable} \frac{\Gamma(x) = T}{\Gamma + x : T \triangleright \Gamma \setminus x} \\ & I_L \frac{\Gamma + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, 0 : I + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & I_L \frac{\Gamma + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, 0 : I + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_l} \frac{\Gamma, t_l : T_l + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, \inf_{t_l} t_l : T_l \oplus T_l + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_l} \frac{\Gamma, t_l : T_l + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, \inf_{t_l} t_l : T_l \oplus T_l + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_2 : T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, \inf_{t_l} t_l : T_l \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, \inf_{t_l} t_l : T_l \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, \inf_{t_l} t_l : T_l \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, t_1 \times t_2 : T_1 \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, t_1 \times t_2 : T_1 \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, t_1 \mapsto t_2 : T_1 \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_1 \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, t_1 \mapsto t_2 : T_1 \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_1 \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, t_1 \mapsto t_2 : T_1 \oplus T_2 \mapsto T'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_1 \oplus T_2 + t : T \triangleright \Gamma'}{\Gamma, t_1 \mapsto t_2 : T_1 \oplus T_2 \mapsto T'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_1 \oplus T_1 \oplus T_2 \mapsto \Gamma'}{\Gamma, t_1 \mapsto t_2 : T_1 \oplus T_2 \mapsto \Gamma'} \\ & \bigoplus_{L_r} \frac{\Gamma, t_1 : T_1, t_2 : T_1 \oplus T_1 \oplus T_2 \mapsto \Gamma'}{\Gamma, t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_2 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_1 \mapsto t_2 \mapsto t_1 \mapsto t_1$$

```
\vdash \ t:X \, \blacktriangleright \ \mid \ C
                                                                                                                                                                                                                                         Variable \Gamma \vdash x : V_1 \triangleright \Gamma \setminus (x : T) \mid \{V_1 = V_2\}
                                                                                                                                                              I_L \xrightarrow{\Gamma \vdash t : \Gamma \vdash \Gamma \vdash \Gamma \vdash \Gamma} I_R \xrightarrow{\Gamma \vdash t : \Gamma \vdash \Gamma \vdash \Gamma} I_R \xrightarrow{\Gamma \vdash () : V \vdash \Gamma \vdash \{V = I\}} I_R
                                                                                    \oplus_{L_l} \frac{\Gamma, t_1: X_1 \vdash t: T \blacktriangleright \Gamma' \mid C}{\Gamma, \mathsf{inl} \ t_1: V \vdash t: T \blacktriangleright \Gamma' \mid C \cup \{V = X_1 \oplus X_2\}} \quad \frac{\Gamma \vdash t_1: X_1 \blacktriangleright \Gamma' \mid C}{\Gamma \vdash \mathsf{inl} \ t_1: V \blacktriangleright \Gamma' \mid C \cup \{V = X_1 \oplus X_2\}} \oplus_{R_l} \oplus_{R
                                                                                                                                                                                 \Gamma, t_2 : X_2 \vdash t : T \triangleright \Gamma' \mid C \Gamma \vdash t_2 : X_2 \triangleright \Gamma' \mid C
                                                                                                \bigoplus_{L_r} \frac{1, \forall_2 : \Lambda_2 \vdash v : T \vdash \Gamma \vdash C}{\Gamma, \operatorname{inr} t_2 : V \vdash t : T \blacktriangleright \Gamma' \mid C \cup \{V = X_1 \oplus X_2\}} \frac{1 \vdash \forall_2 : \Lambda_2 \vdash \Gamma \vdash C}{\Gamma \vdash \operatorname{inr} t_2 : V \blacktriangleright \Gamma' \mid C \cup \{X_1 \oplus X_2\}} \oplus_{R_r} 
                                                           \otimes_L \frac{\Gamma,\,t_1:\,X_1,\,t_2:\,X_2\;\vdash\;t:\,T\;\triangleright\;\Gamma'\;\mid\;C}{\Gamma,\,t_1\times t_2:\,V\;\vdash\;t:\,T\;\triangleright\;\Gamma'\;\mid\;C\cup\{V=X_1\otimes X_2\}} \quad \frac{\Gamma\;\vdash\;t_1:\,X_1\;\triangleright\;\Gamma'\;\mid\;C_1}{\Gamma\;\vdash\;t_1\times t_2:\,V\;\triangleright\;\Gamma''\;\mid\;C_1\cup C_2\cup\{V=X_1\otimes X_2\}} \otimes_R 
                                                 \Gamma \;\vdash\; t: \, T[X \to \mu \, X.T] \;\triangleright\; \underline{\Gamma' \;\mid\; C}
                                                                                                                     \Gamma, u: U[Y \to \mu \ Y.U] \ \vdash \ t: T \ \triangleright \ \Gamma' \ | \ C
                                                                 \mu_L \frac{1}{\Gamma, \operatorname{fold}_{\mu \, Y.\, U} \, u : \, V \, \vdash \, t : \, T \, \triangleright \, \Gamma' \, \mid \, C \cup \{V = \mu \, Y.\, U\}}{\Gamma \, \vdash \, \operatorname{fold}_{\mu \, X.\, T} \, t : \, V \, \triangleright \, \Gamma' \, \mid \, C \cup \{V = \mu \, X.\, T\}} \, \mu_R
                                                                                                               \Gamma, u: U \oplus X_1 \multimap U \oplus X_2 \vdash t: T \triangleright \Gamma' \mid C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           \Gamma \vdash t : T \oplus X_1 \multimap T \oplus X_2 \triangleright \Gamma' \mid C
                                            \operatorname{Trace}_{L} \frac{\Gamma, u : V \oplus X_{1} \multimap V \oplus X_{2} \vdash t : \Gamma \lor \Gamma \vdash V}{\Gamma, \operatorname{trace}_{U} u : V \vdash t : T \lor \Gamma' \mid C \cup \{V = X_{1} \multimap X_{2}\}} \frac{\Gamma \vdash t : T \oplus X_{1} \multimap T \oplus X_{2} \lor \Gamma \vdash V}{\Gamma \vdash \operatorname{trace}_{T} t : V \lor \Gamma' \mid C \cup \{V = X_{1} \multimap X_{2}\}} \operatorname{Trace}_{R}
                     \operatorname{Lin}_L \frac{\Gamma, t_1 : X \vdash t : T \mathrel{\triangleright} \Gamma' \mathrel{\mid} C_1 \qquad \Gamma, t_2 : X \vdash t : T \mathrel{\triangleright} \Gamma' \mathrel{\mid} C_2}{\Gamma, t_1 + t_2 : V \vdash t : T \mathrel{\triangleright} \Gamma' \mathrel{\mid} C_1 \cup C_2 \cup \{V = X\}} \qquad \frac{\Gamma \vdash t_1 : X \mathrel{\triangleright} \Gamma' \mathrel{\mid} C_1 \qquad \Gamma \vdash t_2 : X \mathrel{\triangleright} \Gamma' \mathrel{\mid} C_2}{\Gamma \vdash t_1 + t_2 : V \mathrel{\triangleright} \Gamma' \mathrel{\mid} C_1 \cup C_2 \cup \{V = X\}} \operatorname{Lin}_R
 \begin{split} \operatorname{Comp}_L \frac{\Gamma, t_1 : X_1 \multimap X_2, t_2 : X_2 \multimap X_3 \ \vdash \ t : \ T \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C}{\Gamma, t_1 \ \S \ t_2 : \ V \ \vdash \ t : \ T \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C \cup \{V = X_1 \multimap X_3\}} & \frac{\Gamma \ \vdash \ t_1 : X_1 \multimap X_2 \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C_1 \ \quad \Gamma' \ \vdash \ t_2 : X_2' \multimap X_3 \ \trianglerighteq \ \Gamma'' \ \mid \ C_2}{\Gamma \ \vdash \ t_1 \ \S \ t_2 : \ V \ \trianglerighteq \ \Gamma'' \ \mid \ C_1 \cup C_2 \cup \{V = X_1 \multimap X_3\}} & \operatorname{Comp}_R \\ \\ \dagger_L \frac{\Gamma, u : X_2 \multimap X_1 \ \vdash \ t : \ T \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C}{\Gamma, u^\dagger : \vdash t : \ T \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C} & \frac{\Gamma \ \vdash \ t : \ X_2 \multimap X_1 \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C}{\Gamma \ \vdash \ t^\dagger : \ V \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C} \\ \\ \dagger_R & \frac{\Gamma \ \vdash \ t : \ X_2 \multimap X_1 \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C}{\Gamma \ \vdash \ t^\dagger : \ V \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C} \\ \\ \dagger_R & \frac{\Gamma \ \vdash \ t : \ X_2 \multimap X_1 \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C}{\Gamma \ \vdash \ t^\dagger : \ V \ \trianglerighteq \ \Gamma' \ \mid \ C} \\ \end{split} 
                                                                                                                                                                                                                         \Gamma \, \vdash \, t : T \, \triangleright \, \Gamma' \, \mid \, C
                                                                                                                                \operatorname{id}_L \frac{1 + (V + T) + (V + T)}{\Gamma, \operatorname{id}: V \vdash t: T \vdash \Gamma' \mid C \cup \{V = X \multimap X\}} \frac{1}{\Gamma \vdash \operatorname{id}: V \vdash \Gamma \mid \{V = X \multimap X\}} \operatorname{id}_R
```

Constraint–Based Type Inference rules –

## - Unification —

$$\begin{aligned} unify := \text{Set of Constraint} & \rightarrow \text{Substitution} \\ unify(\{\}) = [] \\ unify(\{X = T\} \cup C) &= unify([X \rightarrow T]C) \circ [X \rightarrow T] \\ unify(\{T = X\} \cup C) &= unify([X \rightarrow T]C) \circ [X \rightarrow T] \\ unify(\{S_1 \oplus S_2 = T_1 \oplus T_2\} \cup C) &= unify(C \cup \{S_1 = T_1, S_2 = T_2\}) \\ unify(\{S_1 \otimes S_2 = T_1 \otimes T_2\} \cup C) &= unify(C \cup \{S_1 = T_1, S_2 = T_2\}) \\ unify(\{S_1 \rightarrow S_2 = T_1 \rightarrow T_2\} \cup C) &= unify(C \cup \{S_1 = T_1, S_2 = T_2\}) \\ unify(\{\mu X.S = \mu Y.T\} \cup C) &= unify(C \cup \{X = Y, S = T\}) \end{aligned}$$

 $|\Theta|$ はコンテキスト $\Theta$ に含まれる型変数の数

圏 V はトレース双積付きダガーコンパクト圏 (Dagger Compact Category with Traced Finite Biproduct)

- $F: \mathbf{V}^n \to \mathbf{V}$  は n 多重関手
- $\Pi_i: \mathbf{V}^{|\Theta|} \to \mathbf{V}$  は射影関手
- $K_I: \mathbf{V}^{|\Theta|} \to \mathbf{V}$  は定数 I 関手
- $\bullet \otimes : \mathbf{V} \times \mathbf{V} \to \mathbf{V}$  はテンソル積関手
- ⊕: V×V → V は双積関手
- (-)\*: V<sup>op</sup> → V は充満忠実自己反変関手
- $[-,-]: \mathbf{V}^{op} \times \mathbf{V} \to \mathbf{V}$  は内部ホム関手
- Id<sub>V</sub> は恒等関手
- 圏  $\mathbf V$  と関手  $F: \mathbf V^n \to \mathbf V$   $(n \ge 1)$  について、パラメトライズされた F の始代数は、以下を満たす組  $(F^\sharp, \phi^F)$ 
  - $-F^{\sharp}: \mathbf{V}^{n-1} \to \mathbf{V}$  は関手
  - $-\phi^F:F\circ\langle Id,F^\sharp
    angle$   $\Rightarrow F^\sharp:\mathbf{V}^{n-1}\to\mathbf{V}$  は自然同型
  - 全ての  $T \in |\mathbf{V}^{n-1}|$  について、組  $(F^{\sharp}(T), \phi_T^F)$  は F(T, -)- 始代数

$$\begin{split} \llbracket\Theta \vdash T\rrbracket : \mathbf{V}^{[\Theta]} \rightarrow \mathbf{V} \\ \llbracket\Theta \vdash X_i\rrbracket &= \Pi_i \\ \llbracket\Theta \vdash I\rrbracket &= K_I \\ \llbracket\Theta \vdash T_1 \oplus T_2\rrbracket &= \oplus \circ \langle \llbracket\Theta \vdash T_1\rrbracket, \llbracket\Theta \vdash T_2\rrbracket \rangle \\ \llbracket\Theta \vdash T_1 \otimes T_2\rrbracket &= \otimes \circ \langle \llbracket\Theta \vdash T_1\rrbracket, \llbracket\Theta \vdash T_2\rrbracket \rangle \\ \llbracket\Theta \vdash T_1 \circ T_2\rrbracket &= \otimes \circ \langle \llbracket\Theta \vdash T_1\rrbracket, \llbracket\Theta \vdash T_2\rrbracket \rangle \\ \llbracket\Theta \vdash \mu X.T\rrbracket &= \llbracket\Theta, X \vdash T\rrbracket^\sharp \\ \llbracket\Theta \vdash T[X \to U]\rrbracket &= \llbracket\Theta \vdash T\rrbracket \circ \langle Id, \llbracket\Theta \vdash U\rrbracket \rangle \\ \llbracketT\rrbracket &:= \llbracket\vdash T\rrbracket(*) \in |\mathbf{V}| \end{split}$$

\*は、スモール圏の圏 Cat における終対象 1 の唯一の対象

```
- Denotational Semantics
```

 $[t:T] \in [T]$ 

```
\begin{split} & \| \operatorname{id} : T \| = 1 \\ & \| \varnothing : T \| = 0 \\ & \| x : T \| = x \\ & \| () : I \| = * \\ & \| \operatorname{int} t_1 : T_1 \oplus T_2 \| = \iota_1( \| t_1 : T_1 \| ) \\ & \| \operatorname{inr} t_2 : T_1 \oplus T_2 \| = \iota_2( \| t_2 : T_2 \| ) \\ & \| t_1 \times t_2 : T_1 \otimes T_2 \| = \| t_1 : T_1 \| \otimes \| t_2 : T_2 \| \\ & \| t_1 \mapsto t_2 : T_1 \multimap T_2 \| = \| t_1 : T_1 \|^* \otimes \| t_2 : T_2 \| \\ & \| \operatorname{fold} t : \mu X . T \| = \operatorname{fold}_{\mu X . T} ( \| t : T [X/\mu X . T ] \| ) \\ & \| t_1 + t_2 : T \| = \frac{1}{\sqrt{2}} ( \| t_1 : T \| + \| t_2 : T \| ) \\ & \| t_1 \circ t_2 : T_1 \multimap T_3 \| = \| t_2 : T_2 \multimap T_3 \| \circ \| t_1 : T_1 \multimap T_2 \| \\ & \| \operatorname{trace}_U t : T_1 \multimap T_2 \| = \| t_1 : T_2 \multimap T_1 \|^{-1} \\ & \| t \otimes t_1 : T_2 \| = \| t : T_1 \multimap T_2 \| ( \| t_1 : T_1 \| ) \end{split}
```

— partial order -

 $\emptyset < x < () < \text{inl } t < \text{inr } t < t_1 \times t_2 < t_1 \mapsto t_2 < \text{fold } t < \text{trace } t < t_1 + t_2$ 

— Term Matching and Substitution  $x\notin Dom(\Xi)$  $t \in \Xi(x)$  $\frac{x \triangleright t \quad \rightharpoonup \quad \{x \rightarrow t\}}{} \quad \frac{}{\Xi \triangleright x \quad \rightsquigarrow \quad t \triangleright \Xi \setminus \{x \rightarrow t\}} \quad \frac{x \notin Dom(\Xi)}{}{\Xi \triangleright x \quad \rightsquigarrow \quad \varnothing \triangleright \Xi}$  $\frac{t_1 \triangleright u_1 \rightarrow \Xi_1}{t_1 \times t_2 \triangleright u_1 \times u_2} \rightarrow \Xi_1 \cup \Xi_2 \qquad \Xi \triangleright t_1 \quad \leadsto \quad t'_1 \triangleright \Xi' \qquad \Xi' \triangleright t_2 \quad \leadsto \quad t'_2 \triangleright \Xi''$  $t_1 \times t_2 \triangleright u_1 \times u_2 \quad \rightharpoonup \quad \Xi_1 \cup_{\perp}^{\times} \Xi_2$  $\Xi \triangleright t_1 \times t_2 \quad \leadsto \quad t'_1 \times t'_2 \triangleright \Xi''$  $\frac{t_1 \, \triangleright \, u_1 \quad \rightharpoonup \quad \Xi_1 \qquad t_2 \, \triangleright \, u_2 \quad \rightharpoonup \quad \Xi_2}{t_1 \mapsto t_2 \, \triangleright \, u_1 \mapsto u_2 \quad \rightharpoonup \quad \Xi_1 \cup_\perp^\times \Xi_2} \quad \frac{\Xi \, \triangleright \, t_1 \quad \leadsto \quad t_1' \, \triangleright \, \Xi' \qquad \Xi' \, \triangleright \, t_2 \quad \leadsto \quad t_2' \, \triangleright \, \Xi''}{\Xi \, \triangleright \, t_1 \mapsto t_2 \quad \leadsto \quad t_1' \mapsto t_2' \, \triangleright \, \Xi''}$  $\frac{t_1 \triangleright u_1 \quad \rightarrow \quad \Xi_1 \quad \quad t_2 \triangleright u_2 \quad \rightarrow \quad \Xi_2}{t_1 \circ t_2 \triangleright u_1 \circ u_2 \quad \rightarrow \quad \Xi_1 \cup_{\perp}^{\times} \Xi_2} \quad \frac{x \triangleright t^{\dagger} \circ u \quad \rightarrow \quad \Xi}{t \circ x \triangleright u \quad \rightarrow \quad \Xi} \quad \frac{x \triangleright u \circ t^{\dagger} \quad \rightarrow \quad \Xi}{x \circ t \triangleright u \quad \rightarrow \quad \Xi} \quad \frac{\Xi \triangleright t_1 \quad \rightsquigarrow \quad t_1' \triangleright \Xi' \quad \quad \Xi' \triangleright t_2 \quad \rightsquigarrow \quad t_2' \triangleright \Xi''}{\Xi \triangleright t_1 \circ t_2 \quad \rightsquigarrow \quad t_1' \circ t_2' \quad \Rightarrow \quad t_1' \circ t_2' \quad \Rightarrow \quad t_2' \triangleright \Xi''}$  $\overline{id \triangleright id} \rightarrow \{\} \quad \overline{\Xi \triangleright id} \quad \rightsquigarrow \quad id \triangleright \overline{\Xi}$ 

$$\frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_1' \quad t_3 \equiv t_1'}{(t_1 \bowtie t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\sin(t_1 + t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\sin(t_1 + t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\sin(t_1 + t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\sin(t_1 + t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\sin(t_1 + t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\sin(t_1 + t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\sin(t_1 + t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\sin(t_1 + t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{(t_1 + t_2) \mapsto t_2} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{(t_1 + t_2) \mapsto t_2} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{(t_1 + t_2) \mapsto t_2} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{(t_1 + t_2) \mapsto t_2} = \frac{t_1' \quad t_2 \equiv t_2' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{\cos(t_1 t_2 t_2)} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{t_1 t_2 t_2 t_2} = \frac{t_1 \equiv t_1' \quad t_2 \equiv t_2'}{t_1 t_2 t_2 t_2 t_2} = \frac{t_1}{t_1 t_2 t_2 t_2} = \frac{t_1' t_2' t_2'}{t_1 t_2 t_2' t_2' t_2'} = \frac{t_1' t_2' t_2'}{t_1 t_2' t_2' t_2'} = \frac{t_1' t_2' t_2'}{t_1 t_2' t_2' t_2'} = \frac{t_1' t_2' t_2'}{t_1 t$$