计算机科学与技术学院 数据库系统 课程实验报告

实验题目: 熟悉环境、建立/删除表、插入数据 学号: 201605130116

Email: 1503345074@qq.com

实验目的:

熟悉环境,练习建立/删除表以及插入数据

实验软件和硬件环境:

软件环境: Windows 7 专业版 64 位系统

数据库客户端软件 ob10.exe

硬件环境: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40Hz

RAM 8.00 GB

实验原理和方法:

);

利用数据库客户端软件,练习使用 SQL 语句

实验步骤: (不要求罗列完整源代码)

1. 创建学生信息表 (学生编号、姓名、性别、年龄、出生日期、院系名称、班级): test1_student: sid char 12 not null、name varchar 10 not null、sex char、age int、birthday date、dname varchar 30、class varchar 10

```
Create Table test1_student (
sid CHAR(12) Not Null,
name VARCHAR(10) Not Null,
sex CHAR(2),
age INT,
birthday DATE,
dname VARCHAR(30),
class VARCHAR(10)
```

2. 创建教师信息表(教师编号、姓名、性别、年龄、院系名称):

test1_teacher: tid char 6 not null, name varchar 10 not null, sex char 2, age int, dname varchar 30

```
Create Table test1_teacher (
tid CHAR(12) Not Null,
name VARCHAR(10) Not Null,
```

```
sex CHAR(2),
       age INT,
       dname VARCHAR (30)
   );
3. 创建课程信息表(仅考虑一门课程最多一个先行课的情况)(课程编号、课程名称、
   先行课编号、学分) test1 course: cid char 6 not null、name varchar 40 not
   null、fcid char 6、credit numeric 4,1 (其中4代表总长度,1代表小数点后
   面长度)
   Create Table test1_course (
          cid CHAR (6) Not Null,
          name VARCHAR (40) Not Null,
          fcid CHAR(6),
          credit DECIMAL(4,1)
   );
4. 创建学生选课信息表(学号、课程号、成绩、教师编号)
   test1_student_course: sid char 12 not null, cid char 6 not null, score
   numeric 5,1 (其中5代表总长度,1代表小数点后面长度)、tid char 6。
   Create Table test1 student course (
       sid CHAR(12) Not Null,
       cid CHAR(6) Not Null,
       score DECIMAL (6, 1),
       tid CHAR(6)
   );
5. 创建教师授课信息表(教师编号、课程编号)
   test1_teacher_course: tid char 6 not null, cid char 6 not null.
   Create Table test1_teacher_course (
       tid CHAR(6) Not Null,
       cid CHAR(6) Not Null
   );
6. 给表 test1_student 插入如下 3 行数据。输入日期类型数据的格式:
  采用 insert into t1 values(200800020101, '王欣', '女', 19, date '2012-02-
  02','计算机学院','2010')或者
  采用: insert into t1 values(200800020101, '王欣', '女', 19,
  to_date('20120202', 'yyyymmdd'), '计算机学院', '2010')
```

```
Insert
       Into
          test_student
       Values
           (
              '200800020101',
             '王欣',
              '女',
              19,
              data' 1994-2-2',
              '计算机学院',
              '2010'
          );
其它数据类似,不再列出
7. 给表 test1_teacher 插入如下 3 行数据。
   Insert
   Into
       test_teacher
   Values ('100101', '张老师', '男', 44, '计算机学院');
其它数据类似,不再列出
8. 给表 test1 course 插入如下 3 行数据。注意空值的插入使用 null
   Insert
   Into
       test1\_course
   Values
       ('300001', '数据结构', NULL, 2);
其它数据类似,不再列出
9. 给表 test1_student_course 插入如下 3 行数据。
   Insert
   Into
       test1_student_course
       ('200800020101', '300001', 91.5, '100101');
其它数据类似,不再列出
```

10. 给表 test1_teacher_course 插入如下 3 行数据。

Insert Into test1_teacher_course Values ('100101', '300001'); 其它数据类似,不再列出

结论分析与体会:

本次实验了熟悉环境,练习了建立/删除表以及插入数据。

就实验过程中遇到和出现的问题, 你是如何解决和处理的, 自拟 1-3 道问答题:

1. 出现格式错误

仔细检查引号是否正确,括号是否匹配,SQL 语句格式是否正确