BESTIMMEN sie die ersten Ableitungen der Funk- BESTIMMEN sie die eine Stammfunktion der tionen (ohne Verwendung des GTR).

Funktionen (ohne Verwendung des GTR).

a)
$$f_1(x) = 5x^2 + 2e^{4x}$$

b)
$$f_2(x) = 8x^4 + 6x^3 - e^{0.2x + 3.4}$$

c)
$$f_3(x) = 2,5x^4 \cdot e^{3x}$$

d)
$$f_4(x) = 4x \cdot e^x - \cos(2x)$$

a)
$$f_5(x) = 2e^{2x}$$

b)
$$f_6(x) = e^{4x} + 2x^2$$

c)
$$f_7(x) = 3e^{5x+9,3}$$

d)
$$f_8(x) = cos(x) - e^{4x} + x^6$$

V.2019-05-19

Mathematik Q1 GK (Ngb)

Vermischte Übungen zur Klausur

Arbeitsblatt Nr. 20

BESTIMMEN sie k (ohne Verwendung des GTR).

$$\int_0^1 ke^x - e \, \mathrm{d}x = 0$$

$$\int_{-1}^{1} e^x + kx \, \mathrm{d}x = e$$

$$\int_0^1 e^x - k \, \mathrm{d}x = 1$$

$$\int_0^k e^x \, \mathrm{d}x = e + 1$$

Beachten sie, dass e^4x gleichbedeutend ist mit e^{4x} .

Ableitungen



Stammfunktionen



V.2019-05-19

Mathematik Q1 GK (Ngb) Vermischte Übungen zur Klausur Arbeitsblatt Nr. 20

Beachten sie, dass x^-3 gleichbedeutend ist mit x^{-3} .

Lösungsansatz



Lösungshinweis



Lösungen



Das Wachstum einer Wasseralgenart wurde auf einem 20 m² großen See gemessen. Es kann durch die Funktion

$$f(t) = 4te^{0.02t}$$

beschrieben werden. Wobei t die Zeit in Tagen darstellt, und f(t) die belegte Wasserfläche in m^2 .

- a) Berechnen sie den Funktionswert nach 1,5 Tagen und interpretieren wie das Ergebnis im Sachzusammenhang.
- b) Bestimmen sie die Wachstumsrate der Algen zum Zeitpunkt t=0.
- c) Ungefähr wann haben die Algen die Oberfläche des Teichs vollständig belegt? **### Hinweis:** Nutzen sie den GTR!
- d) Haben die Algen den Teich vollständig belegt fangen sie mangels Ausbreitungsfläche an, abzusterben. Pro Tag sterben 3% der Algen ab. MODELLIEREN sie die Abnahme mit einer e-Funktion.

V.2019-05-19

Mathematik Q1 GK (Ngb)

Vermischte Übungen zur Klausur

Arbeitsblatt Nr. 20

Ein Fußballderby wird an einem Freitagabend vor 80 645 Zuschauern ausgetragen. Das Spiel beginnt um 20:30 Uhr, die Eingägne werden schon um 18:00 Uhr geöffnet.

Der Andrang der Fans an den Eingängen des Fußballstadions kann näherungsweise durch die Funktion f mit $f(x)=40x\cdot e^{-0.02x}$ beschrieben werden. Dabei wird x in Minuten seit der Öffnung der Eingänge um 18:00 Uhr und f(x) in Zuschauer pro Minute gemessen.

- a) Zeichnen sie den Graphen der Funktion im GTR und BESCHREIBEN sie den Verlauf mit eigenen Worten im Sachzusammenhang.
- b) Bestimmen sie den Zeitpunkt, an dem der Zuschauerandrang am größten war. Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zu diesem Zeitpunkt an den Eingängen an?
- c) Wie viele Personen waren nach diesem Modell um 20:30 Uhr im Stadion?

♥ Hinweis: Nutzen sie den GTR!

Beachten sie, dass x^ln(0,96)t gleichbedeutend ist mit $x^{\ln(0,96)t}$.

Teilaufgabe a)



Teilaufgabe b)



Teilaufgabe c)



Teilaufgabe d)



V.2019-05-19

Mathematik Q1 GK (Ngb)

Vermischte Übungen zur Klausur

Arbeitsblatt Nr. 20

Beachten sie, dass x^ln(0,96)t gleichbedeutend ist mit $x^{\ln(0,96)t}$.

Teilaufgabe a)



Teilaufgabe b) Ableitung bilden



Teilaufgabe b)



Teilaufgabe c)

