## Limbaje formale şi automate - IDD

- 1. Multimea limbajelor nu este numarabilă (alfabet, limbaj, reprezentare, relaţia de ordine, secvenţa caracteristică)
- 2a. Construiti o gramatică pentru limbajul L=  $\{a^nb^k \mid n,k\in N\}$ ; exemplificați cu derivarea cuvântului aabbbb
- 2b. Ce limbaj este acceptat de AFD = (Q,  $\Sigma$ ,  $\delta$ , s, F), unde Q = {q<sub>0</sub>,q<sub>1</sub>,q<sub>2</sub>,q<sub>3</sub>};  $\Sigma$  = {a,b}, s = q<sub>0</sub>; F = {q<sub>3</sub>},  $\delta$  :

δ	а	b
$q_0$	$q_1$	$q_0$
$q_1$	$q_1$	$q_2$
$q_2$	$q_1$	$q_3$
$q_3$	$q_1$	$q_0$

Dati un exemplu de acceptare a unui cuvant de lungime 6.

## Barem teorie

1p	Din oficiu
2p	Definiţii: alfabet, limbaj. reprezentare
2p	Definiţii: relatia de ordine, secventa
	caracteristica
5p	Multimea limbajelor nu este numarabilă: enunt,
	demonstratie
10p	Total

## Barem problem2

1p	Din oficiu
2p	Gramatica
2p	Derivarea
2p	Reprezentarea grafica a AFD
2p	Limbajul acceptat
1p	Exemplul
10p	Total