

```
C:\windows\system32\cmd.exe
Tabel 1 Data
101 amit 7896541236
102 sumit 7596541236
103 lalit 9896541236
Tabel 2 Data
501 103 20000
502 102 30000
503 101 25000
```

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

namespace dataset_with_multiple_dataset_tables2
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                string str = "server=.
\\SQLEXPRESS;database=StudentDB;integrated security=true";

                using (SqlConnection conn = new SqlConnection(str))
                {
```

```

        //Sql Command return data from customers and orders table

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from
customers;select * from orders", conn);

        //creating DataSet Object

        DataSet ds = new DataSet();

        //filling the dataset

        da.Fill(ds);


        //first table

        Console.WriteLine("Tabel 1 Data");

        //iterating through the dataset

        foreach (DataRow dr in ds.Tables["Table"].Rows)
        {
            Console.WriteLine(dr["id"] + " " + dr["name"] + " " +
dr["mobile"]);

        }

        Console.WriteLine();

        //second table

        Console.WriteLine("Tabel 2 Data");

        foreach (DataRow dr in ds.Tables["Table1"].Rows)
        {
            Console.WriteLine(dr["id"] + " " + dr["custid"] + " " +
dr["amount"]);

        }

    }

    Console.ReadKey();

```

```
    }  
    catch (Exception ee)  
    {  
        Console.WriteLine("Oops something went wrong\n" + ee);  
    }  
    Console.ReadKey();  
  
    }  
    }  
}
```