

Traceback (most recent call last)

```
in <module>:4
 1 from torch_geometric.loader import ClusterData, ClusterLoader
 2
 3 torch.manual_seed(12345)
> 4 cluster_data = ClusterData(data, num_parts=128) # 1. Create subgraphs.
 5 train_loader = ClusterLoader(cluster_data, batch_size=32, shuffle=True) # 2. Stochastic
 6
 7 print()

/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/torch_geometric/loader/cluster.py:86 in __init__
 83 |         if log: # pragma: no cover
 84 |             print('Computing METIS partitioning...', file=sys.stderr)
 85 |
> 86 |         cluster = self._metis(data.edge_index, data.num_nodes)
 87 |         self.partition = self._partition(data.edge_index, cluster)
 88 |
 89 |         if save_dir is not None:

/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/torch_geometric/loader/cluster.py:132 in _metis
 129 |         ).to(edge_index.device)
 130 |
 131 |         if cluster is None:
> 132 |             raise ImportError(f'"{self.__class__.__name__}" requires either "
 133 |                               f"pyg-lib" or "torch-sparse"')
 134 |
 135 |         return cluster
```

ImportError: 'ClusterData' requires either 'pyg-lib' or 'torch-sparse'