Problem & Solution: Circle – Bài Tập & Lời Giải: Đường Tròn

Nguyễn Quản Bá Hồng*

Ngày 8 tháng 11 năm 2023

Tóm tắt nội dung

Last updated version: GitHub/NQBH/elementary STEM & beyond/elementary mathematics/grade 9/circle/problem: set \mathbb{Q} of circles [pdf]. 1 $[TeX]^2$.

Mục lục

1 Sự Xác Định Đường Tròn. Tính Chất Đối Xứng của Đường Tròn	2
2 Đường Kính & Dây của Đường Tròn. Liên Hệ Giữa Dây & Khoảng Cách Từ Tâm Đến Dây	6
3 Vị Trí Tương Đối của Đường Thẳng & Đường Tròn. Dấu Hiệu Nhận Biết Tiếp Tuyến của Đường Tròn	7
4 Vị Trí Tương Đối của 2 Đường Tròn	11
5 Tính Chất của 2 Tiếp Tuyến Cắt Nhau	15
6 Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác	16
7 Đường Tròn Bàng Tiếp Tam Giác	17
8 Đường Tròn & Phép Vị Tự	18
9 Dựng Hình	18
10 Toán Cực Trị	19
11 Liên Hệ Giữa Cung & Dây	21
12 Góc Nội Tiếp	21
13 Góc Tạo Bởi Tia Tiếp Tuyến & Dây Cung	22
14 Góc Có Đỉnh Ở Bên Trong, Bên Ngoài Đường Tròn	23
15 Cung Chứa Góc	23
16 Tứ Giác Nội Tiếp	23
17 Đường Tròn Ngoại Tiếp, Nội Tiếp Đa Giác	26
18 Độ Dài Đường Tròn	27
19 Diện Tích Hình Tròn	27
20 Quỹ Tích	28
21 Dựng Hình	30
22 Toán Cực Trị	31

^{*}Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam

e-mail: nguyenquanbahong@gmail.com; website: https://nqbh.github.io.

¹URL: https://github.com/NQBH/elementary_STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/circle/problem/NQBH_circle_problem.

²URL: https://github.com/NQBH/elementary_STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/rational/problem/NQBH_circle_problem.tex.

23 Miscellaneous				
Tài liệu 32				
1 Sự Xác Định Đường Tròn. Tính Chất Đối Xứng của Đường Tròn				
$\boxed{1\ (O,R)\coloneqq\{M OM=R\}.\ \boxed{2}\ \text{Tâm của đường tròn là }t{\hat{a}m}\ d{\hat{o}i}\ x{\hat{u}}{\hat{n}}g\ \text{của đường tròn đó. Mọi đường thẳng đi qua tâm là }trục\ d{\hat{o}i}$ $x{\hat{u}}{\hat{n}}g\ (\&\ \text{chứa 1 đường kính})\ \text{của đường tròn.}\ \boxed{3}\ \text{Qua 3 điểm}\ A,B,C\ \text{không thẳng hàng, xác định duy nhất 1 đường tròn.}\ \text{Tâm của}$ đường tròn là giao của 3 đường trung trực 3 cạnh ΔABC . $\boxed{4}\ A\in(O,R)\Leftrightarrow OA=R$. $A\ \text{nằm}\ \text{ngoài}\ (O,R)\Leftrightarrow OA>R$. $A\ \text{nằm}\ \text{trong}\ (O,R)\Leftrightarrow OA. \boxed{5}\ \text{Dường kính là dây lớn nhất. Cho}\ (O,R),\ \text{đường kính }AB=2R,\ \text{dây }CD<2R,\ AB\cap CD=\{M\}:\ AB\bot CD\Leftrightarrow MC=MD\Leftrightarrow \Delta ACD\ \text{cân}\Leftrightarrow AC=AD\Leftrightarrow \Delta BCD\ \text{cân}\Leftrightarrow BC=BD.}$				
1 ([BBN23], p. 99). Tại sao các nan hoa của bánh xe đạp dài bằng nhau?				
$Gi \mathring{a}i$. Vì bánh xe đạp có dạng đường tròn nên các nan hoa của nó dài bằng nhau & cùng bằng bán kính đường tròn đó.				
$\textbf{2} \ ([\text{BBN23}], \text{H1, p. } 101) \textbf{.} \ \textit{C\'o bao nhiều đường tròn bán kính R đi qua 1 điểm cho trước? Tâm các đường tròn đó nằm ở đâu?}$				
1st giải. Có vô số đường tròn bán kính R đi qua 1 điểm cho trước. Tâm các đường tròn này nằm trên đường tròn có tâm là điểm đã cho & bán kính R .				
2nd giải. điểm cho trước là A . $A \in (O,R) \Leftrightarrow OA = R$, nên tập hợp tâm các đường tròn bán kính R đi qua A là $\{O \in \mathbb{R}^2 OA = R\} = (A,R)$, suy ra có vô số đường tròn bán kính R đi qua A .				
$oldsymbol{3}$ ([BBN23], H2, p. 101). Qua 3 điểm bất kỳ có luôn vẽ được 1 đường tròn?				
Giải. Luôn tồn tại duy nhất 1 đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng bất kỳ (i.e., đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi 3 điểm đó) nhưng không tồn tại đường tròn nào đi qua 3 điểm phân biệt thẳng hàng bất kỳ.				
4 ([BBN23], H3, p. 101). Vẽ đường tròn nhận đoạn thẳng AB cho trước làm đường kính.				
$Gi \acute{a}i.$ M là trung điểm $AB.$ Vẽ $(M,MA)=(M,\frac{1}{2}AB).$ $\hfill \Box$				
5 ([BBN23], H4, p. 101). Tính đường kính các đường tròn $(O;2R),(O;aR),\ \forall a\in\mathbb{R},\ a>0.$				
$\mbox{\it Giải. Dường kính các đường tròn } (O;2R), (O;aR) \mbox{ lần lượt là } 4R, 2aR, \ \forall a \in \mathbb{R}, \ a>0. \end{tabular}$				
6 ([BBN23], H5, p. 101). D/S? (a) Dây vuông góc với đường kính thì bị đường kính chia làm đôi. (b) Dây vuông góc với đường kính thì chia đôi đường kính. (c) Đường kính đi qua trung điểm 1 dây thì vuông góc với dây ấy. (d) Đường trung trực của 1 dây là trục đối xứng của đường tròn.				
$Giải.$ (a) Đ. (b) S. Với đường tròn (O,R) , đường kính AB , dây CD khác đường kính, $AB \bot CD$. Khi đó CD chia AB thành 2 phần không bằng nhau. (c) S. Với đường tròn (O,R) , 2 đường kính AB,CD không vuông góc nhau nhưng chúng vẫn đi qua trung điểm O của nhau. (d) Đ.				
7 ([BBN23], VD1, p. 101). Chứng minh: (a) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền. (b) Nếu 1 tam giác có 1 cạnh là đường kính đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông (đường kính là cạnh huyền). (c) Các đỉnh góc vuông của các tam giác vuông có chung cạnh huyền cùng thuộc 1 đường tròn đường kính là cạnh huyền chung đó. (d) Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được trong đường tròn.				
Giải. (a) Xét $\triangle ABC$ vuông tại A . O là trung điểm BC . AO là trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nên $OA = OB = OC$, suy ra O là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền. (b) Xét $\triangle ABC$ nội tiếp (O,R) đường kính $BC = 2R$. Có $OA = OB = OC = R$. Vì AO là trung tuyến ứng với cạnh BC , $AO = \frac{1}{2}BC$ nên $\triangle ABC$ vuông tại A . (c) Xét $\triangle ABC$ vuông tại A , M là trung điểm BC . Từ (a), $(M, \frac{1}{2}BC)$ là đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$, nên $A \in (M, \frac{1}{2}BC)$, suy ra $\{A \in \mathbb{R}^2 \triangle ABC \text{ vuông tại } A\} \subset (M, \frac{1}{2}BC)$, i.e., các đỉnh góc vuông của các tam giác vuông có chung cạnh huyền cùng thuộc 1 đường tròn đường kính là cạnh huyền chung đó. (d) Xét hình chữ nhật $ABCD$ có AC 0 là giao điểm 2 đường chéo AC 1. Vì mọi hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau & cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên AC 1 AC 2 AC 3 AC 4 AC 5, i.e., mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được trong đường tròn có tâm là giao điểm 2 đường chéo (trung điểm của chúng) & đường kính là độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó.				
8 ([BBN23], VD2, p. 102). Khi nào thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm: (a) Trong tam giác? (b) Trên cạnh tam giác? (c) Ngoài tam giác?				
$Giải. \ (a) \ Giả sử tồn tại điểm O nằm trong ΔABC sao cho $OA = OB = OC$. ΔOAB, ΔOBC, ΔOCA cân tại O nên $\angle BAO = \frac{1}{2}(180^{\circ} - \angle AOB)$, $\angle CAO = \frac{1}{2}(180^{\circ} - \angle AOC)$, nên $\angle A = \angle BAO + \angle CAO = \frac{1}{2}(360^{\circ} - \angle AOB - \angle AOC) = \frac{1}{2}\angle BOC < \frac{1}{2}\cdot 180^{\circ} = 90^{\circ}$ vì $\angle BOC$ là góc trong ΔBOC nên $\angle BOC < 180^{\circ}$. Tương tự, ta thu được $\angle B < 90^{\circ}$, $\angle C < 90^{\circ}$ nên ΔABC nhọn. \Box				

- **Định lý 1.** Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O). (a) O nằm trong $\triangle ABC \Leftrightarrow \triangle ABC$ nhọn. (b) O nằm trên cạnh $\triangle ABC \Leftrightarrow \triangle ABC$ vuông. (c) O nằm ngoài $\triangle ABC \Leftrightarrow \triangle ABC$ tù.
- 9 ([BBN23], VD3, p. 102). Cho $\triangle ABC$ có AB=13 cm, BC=5 cm, CA=12 cm. Xác định tâm & tính bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.
- Giải. Có $AC^2 + BC^2 = 5^2 + 12^2 = 169 = 13^2 = AB^2$, áp dụng định lý Pythagore đảo, suy ra ΔABC vuông tại C, nên tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC là trung điểm O của cạnh AB, bán kính $R = \frac{1}{2}AB = \frac{13}{2} = 6.5$ cm.
- 10 ([BBN23], VD4, p. 103). Cho đường tròn đường kính AB, điểm M bất kỳ. Chứng minh M nằm trong đường tròn khi \mathcal{E} chỉ khi $\angle AMB > 90^{\circ}$.
- 11 ([BBN23], VD5, p. 103). Cho đường tròn (O, R) & 2 điểm A, B nằm trong đường tròn. Chứng minh tồn tại 1 đường tròn (C) đi qua 2 điểm A, B & nằm hoàn toàn bên trong (O).
- 12 ([BBN23], VD6, p. 103). Có 1 miếng bìa hình tròn bị khoét đi 1 lỗ thủng cũng hình tròn. Dùng kéo cắt (theo 1 đường thẳng) để chia đôi miếng bìa đó.
- Giải. Vì mọi đường thẳng đi qua tâm của 1 đường tròn đều là trục đối xứng của đường tròn đó, nên đường thẳng đi qua tâm của 2 hình tròn chính là trục đối xứng của miếng bìa. Cắt theo trục đối xứng đó sẽ chia đôi miếng bìa đó. Cụ thể, cho đường tròn (O_2) nằm trong đường tròn (O_1) , cắt theo đường thẳng O_1O_2 nối tâm 2 đường tròn (O_1) , (O_2) .
- 13 ([BBN23], VD7, p. 104). Cho đoạn thẳng AB, điểm M thuộc đoạn AB. Dựng 2 đường tròn đường kính AB & đường kính BM. 1 đường thẳng d vuông góc với AB tại N cắt đường tròn đường kính AB tại E, F, cắt đường tròn đường kính BM tại P, Q. Chứng minh: (a) EP = FQ. (b) $\angle BMP > \angle BAE$.
- 14 ([BBN23], VD8, p. 104). Cho đường tròn (O,R) & điểm A nằm ngoài đường tròn. Dựng qua A cát tuyến cắt đường tròn tại B,C sao cho B là trung điểm AC.
- Giải. Giả sử dựng được cát tuyến ABC thỏa ABBC. Gọi E là trung điểm BC thì $OE \bot BC$. Từ B kẻ $BP \parallel EO$, $P \in AO$, suy ra $BP \bot AB$.
- 15 ([BBN23], VD9, p. 105). Cho đường tròn (O,6cm), 2 dây $AB \parallel CD$. (a) Chứng minh AC = BD, AD = BC. (b) Tính khoảng cách từ O đến AC biết khoảng cách từ O đến AB là 2 cm, khoảng cách từ O đến CD là 4 cm.
- 16 ([BBN23], 4.1., p. 106). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường trung tuyến AM, AB=6 cm, AC=8 cm. Trên tia AM lấy 3 điểm D, E, F sao cho AD=9 cm, AE=11 cm, AF=10 cm. Xác định vị trí của mỗi điểm D, E, F đối với đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.
- 17 ([BBN23], 4.2., p. 106). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH. Từ điểm M bất kỳ trên cạnh BC kẻ $MD\bot AB$, $ME\bot AC$. Chứng minh 5 điểm A, D, M, H, E cùng nằm trên 1 đường tròn.
- 18 ([BBN23], 4.3., p. 106). Tứ giác ABCD có $\angle A = \angle C = 90^{\circ}$. So sánh AC, BD.
- 19 ([BBN23], 4.4., p. 106). Cho đường tròn đường kính AB, C, D là 2 điểm khác nhau thuộc đường tròn, C, D không trùng với A, B. 2 điểm E, F thuộc đường tròn sao cho $CE \bot AB$, $DF \bot AB$. Chứng minh CF, ED, AB đồng quy.
- **20** ([BBN23], 4.5., p. 106). Cho đường tròn (O, R) & dây AB = 2a, a < R. Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt đường tròn tại D. Tính AD theo a, R.
- **21** ([BBN23], 4.6., p. 106). Cho tứ giác ABCD có $\angle C + \angle D = 90^{\circ}$. M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BD, DC, CA. Chứng minh 4 điểm M, N, P, Q cùng thuộc 1 đường tròn.
- 22 ([BBN23], 4.7., p. 106). Cho $\triangle ABC$ cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt (O) ở D. Biết BC=24, AC=20. Tính chiều cao AH & bán kính (O).
- 23 ([BBN23], 4.8., p. 106). Cho đường tròn (O,R) & dây AB. Kéo dài AB về phía B lấy điểm C sao cho BC = R. Chứng minh $\angle AOC = 180^{\circ} 3 \angle ACO$.
- **24** ([BBN23], 4.9., p. 106). Cho đường tròn (O,R) $\ensuremath{\mathfrak{C}}$ điểm A nằm ngoài đường tròn. Xác định vị trí của điểm M trên đường tròn sao cho đoạn MA là ngắn nhất, dài nhất.
- Giải. Giả sử đường thẳng OA cắt (O,R) tại N,P,P nằm giữa O,A. $\forall M \in (O,R)$, áp dụng bất đẳng thức tam giác: $MO+MA \geq OA \Leftrightarrow MA \geq OA R = PA$. "=" xảy ra $\Leftrightarrow M \equiv P$. Mặt khác, $|MA MO| \leq OA \Leftrightarrow MA \leq OA + OM = OA + R = AN$. "=" xảy ra $\Leftrightarrow M \equiv N$. Vậy MA min $\Leftrightarrow M \equiv P$, MA max $\Leftrightarrow M \equiv N$.

- Nhận xét 1. Kết quả cũng tương tự với điểm A nằm trong đường tròn.
- **25** ([BBN23], 4.10., p. 107). Cho đường tròn (O,R) & điểm P nằm bên trong nó. 2 dây AB,CD thay đổi luôn đi qua P & vuông góc với nhau. Chứng minh $AB^2 + CD^2$ là đại lượng không đổi.
- Chứng minh. Gọi H, K lần lượt là trung điểm AB, CD, có $OH \perp AB, OK \perp CD$. Áp dụng định lý Pythagore: $AB^2 + CD^2 = 4AH^2 + 4CK^2 = 4(OA^2 OH^2 + OC^2 OK^2) = 4[R^2 + R^2 (OH^2 + OK^2)] = 8R^2 4HK^2 = 8R^2 4OP^2 = \text{const. } OP = HK$ vì tứ giác OHPK có 3 góc vuông $(AB \cdot CD \Rightarrow \angle HPK = 90^\circ)$ nên là hình chữ nhật.
- **26** ([BBN23], 4.11., p. 107). Cho đường tròn (O, R), đường kính AB, E là điểm nằm trong đường tròn, AE cắt đường tròn tại C, BE cắt đường tròn tại D. Chúng minh $AE \cdot AC + BE \cdot BD = 4R^2$.
- Chứng minh. Vì AB là đường kính đường tròn (O,R) nên $\angle C = \angle D = 90^\circ$. Hạ $EH \bot AB$. $\triangle ACB \backsim \triangle AHE$ (2 tam giác vuông, $\angle BAC$ chung) $\Rightarrow \frac{AC}{AB} = \frac{AH}{AE} \Leftrightarrow AE \cdot AC = AH \cdot AB$ (1). Tương tự, $\triangle BDA \backsim \triangle BHE$ (2 tam giác vuông, $\angle ABD$ chung) $\Rightarrow \frac{BD}{AB} = \frac{BH}{BE} \Leftrightarrow BE \cdot BD = BH \cdot AB$ (2). Cộng (1) & (2), vế theo vế: $AE \cdot AC + BE \cdot BD = AH \cdot AB + BH \cdot AB = AB(AH + BH) = AB^2 = 4R^2$.
- **27** ([BBN23], 4.12., p. 107). Cho tứ giác ABCD. Chứng minh 4 hình tròn có đường kính AB, BC, CD, DA phủ kín miền tứ giác ABCD.
- Chứng minh. Giả sử O là điểm bất kỳ trong tứ giác ABCD, tạo thành 4 góc $\angle AOB, \angle BOC, \angle COD, \angle DOA$, có $\angle AOB + \angle BOC + \angle COD + \angle DOA = 360^\circ$ nên ít nhất 1 trong 4 góc đó $\geq 90^\circ$. Không mất tính tổng quát, giả sử $\angle COD \geq 90^\circ$, khi đó O nằm trong hoặc trên đường tròn đường kính CD.
- 28 ([BBN23], 4.13., p. 107). Cho nửa đường tròn đường kính AB & điểm M nằm trong nửa đường tròn. Chỉ bằng thước kẻ, dựng qua M đường thẳng vuông góc với AB.
- Giải. Vẽ 2 tia AM,BM lần lượt cắt nửa đường tròn đường kính AB tại E,F. Vẽ 2 tia AF,BE, chúng cắt nhau tại C. Nối CM, có $CM \perp AB$. Thật vậy, $\Delta ABE, \Delta ABF$ nội tiếp đường tròn đường kính AB nên chúng lần lượt vuông tại E,F, suy ra M là trực tâm ΔABC , suy ra $CM \perp AB$.
- 29 ([Tuy23], VD5, pp. 113–114). Trên đường tròn (O,R) đường kính AB lấy 1 điểm C. Trên tia AC lấy điểm M sao cho C là trung điểm AM. (a) Xác định vị trí của điểm C để AM lớn nhất. (b) Xác định vị trí của điểm C để $AM = 2R\sqrt{3}$. (c) Chứng minh khi C di động trên đường tròn (O) thì điểm M di động trên 1 đường tròn cố định.
- Giải. (a) AM=2AC. AM max $\Leftrightarrow AC$ max $\Leftrightarrow AC$ là đường kính của $(O,R)\Leftrightarrow C\equiv B.$ (b) Điểm C nằm trên đường tròn đường kính $AB\Leftrightarrow \angle ACB=90^\circ.$ Xét $\triangle ABC$ vuông tại $A:AC=AB\cos A=2R\cos A\Leftrightarrow AM=2AC=4R\cos A.$ $AM=2R\sqrt{3}\Leftrightarrow 4R\cos A=2R\sqrt{3}\Leftrightarrow \cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow \angle A=30^\circ.$ (c) $\triangle ABM$ có BC vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến nên cân tại B, suy ra $BM=AB=2R\Rightarrow M\in (B,2R)$ cổ định.
- Nhận xét 2. "Phương pháp chung để chứng minh 1 điểm thuộc 1 đường tròn cố định là chứng minh điểm đó cách 1 điểm cố định 1 khoảng không đổi. Còn muốn chứng minh nhiều điểm cùng thuộc 1 đường tròn, ta chứng minh các điểm này cùng cách đều 1 điểm." [Tuy23, p. 114]
- Nhận xét 3. Mở rộng (b): Xác định vị trí của điểm C để AM=aR. Tương tự, $AM=aR\Leftrightarrow 4R\cos A=aR\Leftrightarrow \cos A=\frac{a}{4}$. Nếu $a\in [0,4]$ thì $\angle A=\arccos\frac{a}{4}$. Nếu $a\in (-\infty,0)\cup (4,\infty)$ thì phương trình $\cos A=\frac{a}{4}$ vô nghiệm nên không tồn tại điểm M thỏa mãn.
- **30** ([Tuy23], 36., p. 114). Cho $\triangle ABC$ cân tại A, đường cao AH. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ khi: (a) AH=BC=a. (b) AH=h, BC=a.
- Giải. (a) Kéo dài AH cắt đường tròn (ABC) tại D. Vì $\triangle ABC$ cân tại A nên AD là đường kính (ABC), suy ra $\angle ABD = 90^{\circ} \Rightarrow BH^2 = AH \cdot DH \Leftrightarrow \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a(2R-a) \Leftrightarrow R = \frac{5}{8}a$. (b) Tương tự, $BH^2 = AH \cdot DH \Leftrightarrow \left(\frac{a}{2}\right)^2 = h(2R-h) \Leftrightarrow R = \frac{a^2}{8h} + \frac{h}{2}$.
- 31 ([Tuy23], 37., p. 114). Cho ΔABC. D, E, F lần lượt là trung điểm BC, CA, AB. Chứng minh: 3 đường tròn (AFE), (BFD), (CDE) bằng nhau & cùng đi qua 1 điểm. Xác định điểm chung đó.
- 32 ([Tuy23], 38., p. 114). Cho hình thơi ABCD cạnh 1, 2 đường chéo cắt nhau tại O. $R_1 \& R_2$ lần lượt là bán kính các đường tròn ngoại tiếp các $\triangle ABC$, $\triangle ABD$. Chứng minh: $\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2} = 4$.
- **33** ([Tuy23], 39., p. 115). Cho hình bình hành ABCD, cạnh AB cố định, đường chéo AC = 2 cm. Chứng minh điểm D di động trên 1 đường tròn cố định.
- **34** ([Tuy23], 40., p. 115). Cho đường tròn (O,R) & 1 dây BC cố định. Trên đường tròn lấy 1 điểm A $(A \neq B, A \neq C)$. G là trong tâm của $\triangle ABC$. Chứng minh khi A di đông trên đường tròn (O) thì điểm G di đông trên 1 đường tròn cố định.
- **35** ([Tuy23], 41., p. 115). Trong mặt phẳng cho 2n+1 điểm, $n \in \mathbb{N}$, sao cho 3 điểm bất kỳ nào cũng tồn tại 2 điểm có khoảng cách nhỏ hơn 1. Chứng minh: trong các điểm này có ít nhất n+1 điểm nằm trong 1 đường tròn có bán kính bằng 1.

- **36** ([Tuy23], 42., p. 115). Cho hình bình hành ABCD, 2 đường chéo cắt nhau tại O. Vẽ đường tròn tâm O cắt các đường thẳng AB, BC, CD, DA lần lượt ở M, N, P, Q. Xác định dạng của tứ giác MNPQ.
- **37** ([Tuy23], 43., p. 115). 2 người chơi 1 trò chơi như sau: Mỗi người lần lượt đặt lên 1 chiếc bàn hình tròn 1 cái cốc. Ai là người cuối cùng đặt được cốc lên bàn thì người đó thắng cuộc. Muốn chắc thắng thì phải chơi theo "chiến thuật" nào? (các chiếc cốc đều như nhau).
- 38 ([Bìn23a], VD8, p. 95). Cho hình thang cân ABCD. Chứng minh tồn tại 1 đường tròn đi qua cả 4 đỉnh của hình thang.
- **39** ([Bìn23a], 50., p. 95). Cho $\triangle ABC$ cân tại A nội tiếp đường tròn (O), AC=40 cm, BC=48 cm. Tính khoảng cách từ O đến BC.
- **40** ([Bìn23a], 51., p. 96). Cho $\triangle ABC$ cân tại A nội tiếp đường tròn (O), cạnh bên bằng b, đường cao AH = h. Tính bán kính đường tròn (O).
- 41 ([Bìn23a], 52., p. 96). Cho ΔABC nhọn nội tiếp đường tròn (O,R). M là trung điểm BC. Giả sử O nằm trong ΔAMC hoặc O nằm giữa A & M. I là trung điểm AC. Chứng minh: (a) Chu vi ΔIMC lớn hơn 2R. (b) Chu vi ΔABC lớn hơn 4R.
- 42 ([Bìn23a], 53., p. 96). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O). D, E, F lần lượt là trung điểm BC, CA, AB. Kẻ 3 đường thẳng DD', EE', FF' sao cho $DD' \parallel OA, EE' \parallel OB, FF' \parallel OC$. Chứng minh 3 đường thẳng DD', EE', FF' đồng quy.
- **43** ([Bìn23a], 54., p. 96). Cho 3 điểm A, B, C bất kỳ \mathcal{E} đường tròn (O;1). Chứng minh tồn tại 1 điểm M nằm trên đường tròn (O) sao cho $MA + MB + MC \geq 3$.
- 44 ([Bìn+23], VD1, p. 20). Cho đường tròn (O), đường kính AB, 2 dây AC, BD. Chứng minh $AC \parallel BD \Leftrightarrow CD$ là đường kính.
- **45** ([Bìn+23], VD2, p. 20). Cho đường tròn (O), 2 dây AB, CD song song với nhau. E, F là trung điểm AB, CD. Chứng minh E, F, O thẳng hàng.
- 46 ([Bìn+23], VD3, p. 20). Dưng 1 đường tròn nhân đoạn thẳng AB cho trước làm dây cung có bán kính r cho trước.
- 47 ([Bìn+23], VD4, p. 21). Cho đường tròn (O,R) & dây AB. Kéo dài AB về phía B lấy điểm C sao cho BC = R. Chứng minh $\angle AOC = 180^{\circ} 3 \angle ACO$.
- 48 ([Bìn+23], VD5, p. 21). Cho $\triangle ABC$. Từ trung điểm 3 cạnh kẻ các đường vuông góc với 2 cạnh kia tạo thành 1 lục giác. Chứng minh diện tích $\triangle ABC$ gấp 2 lần diện tích lục giác.
- **49** ([Bìn+23], VD6, p. 21). Cho đường tròn (O), 2 dây AB, CD kéo dài cắt nhau tại điểm M ở ngoài đường tròn. H, E là trung điểm AB, CD. Chứng minh $AB < CD \Leftrightarrow MH < ME$.
- **50** ([Bìn+23], VD7, p. 22). Cho đường tròn (O) & điểm A nằm trong đường tròn, $A \neq O$. Tìm trên đường tròn điểm M sao cho $\angle OMA$ lớn nhất.
- 51 ([Bìn+23], VD8, p. 22). Cho đường tròn (O), A,B,C là 3 điểm trên đường tròn sao cho AB = AC. I là trung điểm AC, G là trọng tâm của ΔABI . Chứng minh $OG \perp BI$.
- **52** ([Bìn+23], VD9, p. 23). Dựng $\triangle ABC$. Biết $\angle A = \alpha < 90^{\circ}$, đường cao BH = h & trung tuyến CM = m.
- 53 ([Bìn+23], VD10, p. 23). Cho $\triangle ABC$ nhọn, nội tiếp đường tròn (O,r), $AB = r\sqrt{3}$, $AC = r\sqrt{2}$. Giải $\triangle ABC$.
- 54 ([Bìn+23], VD11, p. 23). Cho đoạn thẳng BC cố định, I là trung điểm BC, điểm A trên mặt phẳng sao cho AB = BC. H là trung điểm AC, đường thẳng AI cắt đường thẳng BH tại M. Chứng minh M nằm trên 1 đường tròn cố định khi A thay đổi.
- 55 ([Bìn+23], VD12, p. 24). Cho hình chữ nhật ABCD, kẻ $BH \perp AC$. Trên cạnh AC, CD lấy 2 điểm M, N sao cho $\frac{AM}{AH} = \frac{DN}{CD}$. Chứng minh 4 điểm B, C, M, N nằm trên 1 đường tròn.
- **56** ([Bìn+23], VD13, p. 24). Cho đường tròn (O,R), dây AB = 2a, a < R. Từ O kể đường thẳng vuông góc với AB cắt đường tròn tại D. Tính AD theo a,R.
- 57 ([Bìn+23], VD14, p. 25). Cho đường tròn (O,R), đường kính AB, điểm E nằm trong đường tròn, AE cắt đường tròn tại C, BE cắt đường tròn tại D. Chứng minh AE cot $AC + BE \cdot BD$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm E.
- 58 ([Bìn+23], VD15, p. 25). Cho tứ giác lồi ABCD. Chứng minh 4 hình tròn có đường kính AB, BC, CD, DA phủ kín miền tứ giác ABCD.
- 59 ([Bìn+23], 4.1., p. 26). Tính cạnh của tam giác đều, bát giác đều, n-giác đều nội tiếp đường tròn (O, R).
- $\textbf{60} \ ([\underline{\text{Bin}}+23], \ 4.2., \ \text{p. 26}). \ \textit{Cho dường tròn } (O), \ \textit{diểm P ở trong đường tròn.} \ \textit{Xác định dây lớn nhất & dây ngắn nhất đi qua P.}$
- **61** ([Bìn+23], 4.3., p. 26). Cho đường tròn (O), 2 bán kính OA, OB vuông góc với nhau. Kể tia phân giác của $\angle AOB$, cắt đường tròn ở D, M là điểm chuyển động trên cung nhỏ AB, từ M kể $MH \perp OB$ cắt OD tại K. Chứng minh $MH^2 + KH^2$ có giá trị không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

- **62** ([Bìn+23], 4.4., p. 26). Chứng minh bao giờ cũng chia được 1 tam giác bất kỳ thành 7 tam giác cân, trong đó có 3 tam giác bằng nhau.
- **63** ([Bìn+23], 4.5., p. 26). Cho đường tròn (O), 1 dây cung EF có khoảng cách từ tâm O đến dây là d. Dựng 2 hình vuông nội tiếp trong mỗi phần đó, sao cho mỗi hình vuông có 2 đỉnh nằm trên đường tròn, 2 đỉnh còn lại nằm trên dây EF. Tính hiệu của 2 cạnh hình vuông đó theo d.
- **64** ([Bìn+23], 4.6., p. 26). Cho 2 đường tròn đồng tâm. Dựng 1 dây cắt 2 đường tròn theo thứ tự tại A, B, C, D sao cho AB = BC = CD.
- **65** ([Bìn+23], 4.7., p. 26). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O,R), $AB = R\sqrt{2-\sqrt{3}}$, $AC = R\sqrt{2+\sqrt{3}}$. Giải $\triangle ABC$.
- 66 ([Bìn+23], 4.8., p. 26). Cho hình thoi ABCD. R_1 là bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC , R_2 là bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABD . Tính cạnh của hình thoi ABCD theo R_1, R_2 .
- **67** ([Bìn+23], 4.9., p. 26). Mỗi điểm trên mặt phẳng được tô bởi 1 trong 3 màu xanh, đỏ, vàng. Chứng minh tồn tại ít nhất 2 điểm được tô cùng 1 màu mà khoảng cách giữa 2 điểm đó bằng 1.
- **68** ([Bìn+23], 4.10., p. 26). Cho đường tròn (O,R) & dây AB cố định. Từ điểm C thay đổi trên đường tròn dựng hình bình hành CABD. Chứng minh giao điểm 2 đường chéo của hình bình hành CABD nằm trên 1 đường tròn cố định.

2 Đường Kính & Dây của Đường Tròn. Liên Hệ Giữa Dây & Khoảng Cách Từ Tâm Đến Dây

Cho (O,R), 2 dây AB, CD. H, K lần lượt là hình chiếu của O lên AB, CD. $OH \perp AB$, $OK \perp CD \Rightarrow H$, K lần lượt là trung điểm của AB, CD. 1 $AB = CD \Leftrightarrow OH = OK \Leftrightarrow d(O,AB) = d(O,CD)$ với $d(A,d_0)$ là khoảng cách (distance) từ điểm A tới đường thẳng d_0 . 2 $AB > CD \Leftrightarrow OH < OK \Leftrightarrow d(O,AB) < d(O,CD)$. 3 Công thức liên hệ giữa độ dài dây & khoảng cách từ tâm đường tròn đến dây đó. $AB = 2AH = 2\sqrt{R^2 - OH^2} = 2\sqrt{R^2 - d(O,AB)^2} \le 2\sqrt{R^2} = 2R$. "=" xảy ra $\Leftrightarrow d(O,AB) = 0 \Leftrightarrow O \in AB \Leftrightarrow AB$ là đường kính (O,R).. 4 $AB = 2R \Leftrightarrow OH = 0 \Leftrightarrow d(O,AB) = 0 \Leftrightarrow O \in AB \Leftrightarrow AB$ là đường kính đường tròn (O,R).

69 ([BBN23], H1, p. 109). Giải thích kết luận "Đường kính là dây lớn nhất trong đường tròn" dựa vào so sánh khoảng cách từ tâm đến dây.

1st giải. Dây càng lớn thì khoảng cách từ tâm đến dây càng nhỏ & ngược lại.

2nd~giải. Đường kính là dây lớn nhất trong đường tròn vì khoảng cách từ tâm đến đường kính bằng 0 (i.e., khoảng cách nhỏ nhất có thể trong các khoảng cách từ tâm đường tròn đến các dây của đường tròn đó).

3rd giải. Cho đường tròn (O,R), dây AB bất kỳ, có $AB=2\sqrt{R^2-d(O,AB)^2}\leq 2\sqrt{R^2}=2R$. "=" xảy ra $\Leftrightarrow d(O,AB)=0 \Leftrightarrow O\in AB\Leftrightarrow AB$ là đường kính (O,R).

70 ([BBN23], H2, p. 109). Cho đường tròn (O), 2 dây $AB \parallel CD \ \mathcal{E} \ AB = CD$, A, D cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ BC. Tứ giác ABCD là hình gì?

71 ([BBN23], H3, p. 109). Cho 1 đường tròn (O,R) & dây CD thay đổi nhưng có độ dài bằng a không đổi. Tập hợp các trung điểm dây CD là đường nào?

72 ([BBN23], H4, p. 110). Cho 2 đường tròn đồng tâm O & cát tuyến ABCD. So sánh AB, CD.

73 ([BBN23], VD1, p. 110). Cho đường tròn (O,R) & 1 điểm M nằm trong đường tròn. Vẽ qua M 2 dây AB,CD sao cho $AB\perp OM$. (a) So sánh độ dài 2 dây AB,CD. (b) Chứng minh $\angle ODM < \angle OBM$. (c) Xác định vị trí của dây đi qua M sao cho độ dài của nó là nhỏ nhất, lớn nhất.

 $Giải. \ AB \bot OM \Leftrightarrow M \ \text{là trung điểm} \ AB. \ \text{Gọi} \ K \ \text{là trung điểm} \ CD \ \text{thì} \ OK \bot CD. \ \text{(a)} \ \Delta OKM \ \text{vuông tại} \ K \ \text{có cạnh huyền} \ OM \ \text{nên} \ OM \ > OK. \ \text{Trong} \ 2 \ \text{dây} \ AB, CD, \ \text{dây} \ CD \ \text{gần} \ O \ \text{hơn nên lớn hơn:} \ AB > CD. \ \text{(b)} \ 2 \ \text{góc nhọn} \ \angle KDO, \angle MBO \ \text{(nhọn vì } \Delta OKD, \Delta OBM \ \text{vuông)} \ \text{có } \sin \angle KDO = \frac{OK}{OD} = \frac{OK}{R}, \ \sin \angle MBO = \frac{OM}{OB} = \frac{OM}{R}. \ \text{Có} \ OM > OK \ \Leftrightarrow \sin \angle KDO < \sin \angle MBO \Leftrightarrow \angle ODM < \angle OBM. \ \text{(c)} \ \text{Theo} \ \text{(a)}, \ \text{trong các dây thay đổi luôn đi qua} \ M, \ \text{dây} \ AB \bot OM \ \text{có độ dài nhỏ nhất.} \ \square$ đi qua M, O là đường kính nên có độ dài lớn nhất.

74 ([BBN23], VD2, p. 111). Cho 2 dây MN, EF bằng nhau $\mathfrak E$ cắt nhau tại 1 điểm A nằm trong đường tròn. Chứng minh ME = NF.

75 ([BBN23], VD3, p. 111). Cho nửa đường tròn đường kính AB. Trên đoạn thẳng AB lấy 2 điểm C,D sao cho AC = BD. Từ C,D kẻ các đường thẳng song song với nhau cắt nửa đường tròn tương ứng tại M,N. (a) Chứng minh tứ giác CMND là hình thang vuông. (b) Xác định vị trí của M,N để CM + DN nhỏ nhất.

76 ([BBN23], VD4, p. 112). Cho đường tròn (O), 2 dây AB, CD kéo dài cắt nhau tại điểm M ở ngoài đường tròn. H, E lần lượt là trung điểm AB, CD. Chứng minh: $AB < CD \Leftrightarrow MH < ME$.

- 77 ([BBN23], 5.1., p. 112). Cho đường tròn (O) có tâm O nằm trên đường phân giác $\angle xIy$, (O) cắt tia Ix ở A,B, cắt tia Iy ở C,D. Chứng minh AB=CD.
- **78** ([BBN23], 5.2., p. 112). Cho 2 đường tròn đồng tâm O, bán kính $r_1 > r_2$. Từ điểm M trên (O, r_1) vẽ 2 dây ME, MF theo thứ tự cắt (O, r_2) tại A, B & C, D. H, K lần lượt là trung điểm AB, CD. Biết AB > CD. So sánh: (a) ME, MF. (b) MH, MK.
- **79** ([BBN23], 5.3., p. 112). Cho đường tròn tâm O, bán kính 5 cm & dây AB = 8 cm. (a) Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB. (b) Lấy điểm I trên dây AB sao cho AI = 1 cm. Kể dây CD đi qua I & vuông góc với AB. Chứng minh AB = CD.
- 80 ([BBN23], 5.4., p. 112). Cho đường tròn tâm O đường kính AB & dây CD. 2 đường vuông góc với CD tại C, D tương ứng cắt AB & M, N. Chứng minh AM = BN.
- 81 ([BBN23], 5.5., p. 113). Cho đường tròn (O), 2 dây AB, CD bằng nhau & cắt nhau tại điểm I nằm trong đường tròn. Chứng minh: (a) IO là tia phân giác của 1 trong 2 góc tạo bởi 2 đường thẳng AB, CD. (b) Diểm I chia AB, CD thành 2 cặp đoạn thẳng bằng nhau đôi một.
- 82 ([BBN23], 5.6., p. 113). Cho đường tròn (O,6cm) & 2 dây AB = 8,CD = 10. M là trung điểm AB, N là trung điểm CD. (a) So sánh ∠OMN,∠ONM trong trường hợp 2 dây AB,CD không song song. (b) So sánh diện tích ΔOCD,ΔOAB.
- 83 ([BBN23], 5.7., p. 113). Cho đường tròn (O) đường kính AB & dây CD cắt đường kính AB tại I. Hạ AH, BK vuông góc với CD. Chứng minh CH = DK.
- 84 ([BBN23], 5.8., p. 113). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A,B. Qua A kẻ 2 cát tuyến CAF, DAE, $C,D \in (O)$, $E,F \in (O')$, sao cho $\angle CAB = \angle EAB$. Chứng minh CF = DE.
- 85 ([BBN23], 5.9., p. 113). Cho $\triangle ABC$ cân tại A nội tiếp đường tròn (O). I là trung điểm của AC, G là trọng tâm của $\triangle ABI$. Chứng minh $OG \bot BI$.
- 86 ([BBN23], 5.10., p. 113). Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn (O,r) biết $AB=r\sqrt{3}, AC=r\sqrt{2}$. Giải $\triangle ABC$.
- 87 ([Bìn23a], VD9, p. 96). Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn (O). Điểm M bất kỳ thuộc cung BC không chứa A. D, E lần lượt là các điểm đối xứng với M qua AB, AC. Tìm vị trí của M để DE lớn nhất.
- 88 ([Bìn23a], VD10, p. 97). Cho (O) bán kính OA = 11 cm. Diểm~M~thuộc bán kính OA~& cách O~7 cm. Qua~M~kể~dây~CD~dài~18 cm. Tính~MC,~MD~với~MC < MD.
- **89** ([Bìn23a], VD11, p. 97). Cho (O) bán kính 15 cm, điểm M cách O 9 cm. (a) Dựng dây AB đi qua M & dài 26 cm. (b) Có bao nhiều dây đi qua M & có độ dài là 1 số nguyên cm?
- 90 ([Bìn23a], 55., p. 98). Tứ giác ABCD có $\angle A = \angle C = 90^{\circ}$. (a) Chứng minh $AC \leq BD$. (b) Trong trường hợp nào thì AC = BD?
- 91 ([Bìn23a], 56., p. 98). Cho (O) đường kính AB, 2 dây AC, AD. Điểm E bất kỳ trên đường tròn, H, K lần lượt là hình chiếu của E trên AC, AD. Chứng minh $HK \leq AB$.
- 92 ([Bìn23a], 57., p. 98). Cho (O), dây AB = 24 cm, dây AC = 20 cm ($\angle BAC < 90^{\circ}$ & diễm O nằm trong $\angle BAC$). M là trung điểm AC. Khoảng cách từ M đến AB bằng 8 cm. (a) Chứng minh $\triangle ABC$ cân tại C. (b) Tính bán kính đường tròn.
- 93 ([Bìn23a], 58., p. 98). Cho (O) bán kính 5 cm, 2 dây AB & CD song song với nhau có độ dài theo thứ tự bằng 8 cm & 6 cm. Tính khoảng cách giữa 2 dây.
- 94 ([Bìn23a], 59., p. 98). Cho (O), đường kính AB = 13 cm. Dây CD dài 12 cm vuông góc với AB tại H. (a) Tính AH, BH. (b) M, N lần lượt là hình chiếu của H trên AC, BC. Tính diện tích tứ giác CMHN.
- 95 ([Bìn23a], 60., p. 99). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, dây CD. H,K lần lượt là chân 2 đường vuông góc kể từ A,B đến CD. (a) Chứng minh CH=DK. (b) Chứng minh $S_{AHKB}=S_{ABC}+S_{ABD}$. (c) Tính diện tích lớn nhất của tứ giác AHKB biết AB=30 cm, CD=18 cm.
- 96 ([Bìn23a], 61., p. 99). Cho ΔABC, 3 đường cao AD, BE, CF. Đường tròn đi qua D, E, F cắt BC, CA, AB lần lượt ở M, N, P. Chứng minh 3 đường thẳng kể từ M vuông góc với BC, kể từ N vuông góc với AC, kể từ P vuông góc với AB đồng quy.
- 97 ([Bìn23a], 62., p. 99). △ABC cân tại A nội tiếp (O). D là trung điểm AB, E là trọng tâm của △ACD. Chứng minh OE⊥CD.

3 Vị Trí Tương Đối của Đường Thẳng & Đường Tròn. Dấu Hiệu Nhận Biết Tiếp Tuyến của Đường Tròn

- 98 ([BBN23], H1, p. 116). Đường thẳng & đường tròn có thể có 3 điểm chung không?
- 99 ([BBN23], H2, p. 116). Cho đường tròn (O, a cm) & 1 đường thẳng d cắt đường tròn tại 2 điểm A, B. H là trung điểm của AB. Tìm khoảng giá trị của OH.

- 100 ([BBN23], H3, p. 116). Qua 1 điểm nằm trong đường tròn có thể kẻ được tiếp tuyến với đường tròn này không?
- 101 ([BBN23], H4, p. 116). Qua 1 điểm ở trên đường tròn có thể kẻ được bao nhiều tiếp tuyến với đường tròn đó?
- 102 ([BBN23], H5, p. 116). Tập hợp tâm các đường tròn (O, R) tiếp xúc với đường thẳng d cố định là đường nào?
- 103 ([BBN23], VD1, p. 116). Cho đường tròn (O,R) tiếp xúc với đường thẳng d tại A. Trên đường thẳng d lấy điểm M. Vẽ đường tròn (M,MA) cắt (O,R) tại điểm thứ 2 là $B \neq A$. Chứng minh MB là tiếp tuyến của (O,R).
- 104 ([BBN23], VD2, p. 117). Cho hình thang ABCD, $\angle A = \angle B = 90^{\circ}$, có I là trung điểm AB & $\angle CID = 90^{\circ}$. Chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB.
- 105 ([BBN23], VD3, p. 117). Cho đường tròn (O), đường kính AB. Trong cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ 2 tiếp tuyến Ax, By với đường tròn. 1 đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn tại E, cắt Ax, By theo thứ tự tại M, N. (a) Chứng minh tích $AM \cdot BN$ không đổi khi d thay đổi. (b) Xác định vị trí của d để AM + BN nhỏ nhất.
- **106** ([BBN23], VD4, p. 118). Cho đường tròn (I) nội tiếp ΔABC vuông tại A, BC = a, CA = b, AB = c. Giả sử (I) tiếp xúc với BC tại D. Chứng minh $S_{ABC} = BD \cdot CD$.
- 107 ([BBN23], VD5, p. 118). Cho tứ giác ABCD có tất cả các cạnh tiếp xúc với đường tròn (O), đồng thời tất cả các cạnh kéo dài của nó tiếp xúc với đường tròn (O'). Chứng minh 2 đường chéo của tứ giác ABCD vuông góc với nhau.
- 108 ([BBN23], VD6, p. 118). Cho hình vuông ABCD. Tia Ax quay xung quanh A, luôn nằm trong $\angle BAD$. 2 tia phân giác của $\angle BAx$, $\angle DAx$ lần lượt cắt BC, CD tại M, N. Chứng minh MN luôn tiếp xúc với 1 đường tròn cố định.
- 109 ([BBN23], VD7, p. 119). Cho đường tròn (O, 5 cm) & 1 điểm A nằm ngoài đường tròn. Dựng 1 cát tuyến đi qua A, cắt đường tròn theo 1 dây dài 8 cm.
- 110 ([BBN23], VD8, p. 119). Trong các tam giác vuông có cùng cạnh huyền, tìm tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất.
- 111 ([BBN23], 6.1., p. 120). Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB. 1 đường thẳng d tiếp xúc với nửa đường tròn tại M. Từ A, B hạ AE, BF vuông góc với d, E, F \in d. (a) Chứng minh AE + BF không đổi khi M chạy trên nửa đường tròn. (b) Kể $MD \perp AB$. Chứng minh $MD^2 = AE \cdot BF$. (c) Xác đinh vi trí của M để tích $AE \cdot BF$ lớn nhất.
- 112 ([BBN23], 6.2., p. 120). Cho 2 đường tròn (O,R), (O,r) đồng tâm, R > r. Từ điểm $A \in (O,r)$ kẻ 2 tiếp tuyến với (O,r), 2 tiếp điểm là M,N. 2 tiếp tuyến đó cắt (O,R) tương ứng tại B,C. (a) Chứng minh AB = AC. (b) Chứng minh $AO \perp BC$. (c) Tính diên tích $\triangle ABC$ theo R,r.
- 113 ([BBN23], 6.3., p. 120). Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính. Tại A, B kẻ 2 tiếp tuyến Ax, By với đường tròn. Trên Ax, By lấy lần lượt 2 điểm M, N sao cho AM = BN. Chứng minh hoặc $AB \parallel MN$ hoặc AB đi qua trung điểm của MN.
- 114 ([BBN23], 6.4., p. 120). Cho $\triangle ABC$. Dường tròn (I) nội tiếp & đường tròn (J) bàng tiếp trong $\angle A$ của tam giác tiếp xúc với BC theo thứ tự tại M,N. Chứng minh M,N đối xứng nhau qua trung điểm BC.
- 115 ([BBN23], 6.5., p. 120). Cho 2 đường thẳng d \parallel d'. 1 đường tròn (O) tiếp xúc với d, d' tương ứng tại C, D, điểm A cố định trên d, nằm ngoài (O). Chỉ dùng êke, tìm trên d' điểm B sao cho AB là tiếp tuyến của (O).
- 116 ([BBN23], 6.6., p. 120). Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O,R), kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với đường tròn, B,C là 2 tiếp điểm. 1 điểm M bất kỳ trên đường thẳng đi qua 2 trung điểm P,Q của AB, AC. Kẻ tiếp tuyến MK của (O). Chứng minh MK = MA.
- 117 ([BBN23], 6.7., p. 121). Từ 1 điểm A ở ngoài đường tròn (O,R) kẻ 2 tiếp tuyến AM,AN với đường tròn, MO cắt tia AN tại E, NO cắt tia AM tại E. (a) Chứng minh $EF \parallel MN$. (b) Biết OA = 7, R = 5, tính khoảng cách từ A đến MN.
- 118 ([BBN23], 6.8., p. 121). Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Diểm M di động trên nửa đường tròn đó, $M \neq A, M \neq B$. Vẽ đường tròn (M) tiếp xúc với AB tại H. Từ A, B kẻ 2 tiếp tuyến AC, BD với (M), C, D là 2 tiếp điểm. (a) Chứng minh C, M, D thẳng hàng. (b) Chứng minh CD là tiếp tuyến của (O). (c) Giả sử CD cắt AB tại K. Chứng minh $CA^2 = OB^2 = OH \cdot OK$.
- 119 ([BBN23], 6.9., p. 121). Cho đường tròn (O), đường kính AB, dây $CD \perp OA$ tại $H \in OA$. A' là điểm đối xứng với A qua H, DA' cắt BC tại I. Chứng minh: (a) $DI \perp BCm$ HI = HC. (b) HI là tiếp tuyến của đường tròn đường kính A'B.
- 120 ([BBN23], 6.10., p. 121). Cho đường tròn (O) \mathcal{E} điểm A cố định nằm trên đường tròn đó. Kẻ tiếp tuyến xAy với đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm M, kẻ tiếp tuyến MB với đường tròn. (a) Chứng minh M,O, trọng tâm, trực tâm ΔAMB thẳng hàng. (b) H là trực tâm của ΔAMB . Chứng minh tứ giác OAHB là hình thoi. (c) Tìm tập hợp các điểm H khi M thay đổi.
- **121** ([BBN23], 6.11., p. 121). Cho 2 điểm A, B nằm cùng phía đối với đường thẳng xy, AB không vuông góc với xy. Tìm điểm $M \in xy$ sao cho MB là phân giác của góc giữa 2 đường thẳng AM, xy.
- 122 ([BBN23], 6.12., p. 121). Cho đường thẳng xy \mathcal{E} 2 điểm A, B nằm cùng phía đối với xy. Tìm trên xy điểm M sao cho $\angle BMy = 2\angle AMx$.

- 123 ([BBN23], 6.13., p. 121). Tứ giác ABCD có 4 cạnh tiếp xúc với 1 đường tròn & 2 đường chéo của nó vuông góc với nhau. Chứng minh 1 trong 2 đường chéo là trục đối xứng của tứ giác.
- 124 ([BBN23], 6.14., p. 121). Trong các $\triangle ABC$ có chung đáy BC \mathcal{E} có cùng diện tích S, tìm tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất.
- 125 ([BBN23], 6.15., p. 122). Đường tròn (O,r) nội tiếp ΔABC . Các tiếp tuyến với đường tròn (O) song song với 3 cạnh của tam giác \mathcal{E} chia tam giác thành 3 tam giác nhỏ. r_1, r_2, r_3 lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp 3 tam giác nhỏ đó. Chứng minh $r_1 + r_2 + r_3 = r$.
- **126** ([BBN23], 6.16., p. 122). Cho đường tròn (I) nội tiếp ΔABC , tiếp xúc với cạnh AB tại D. Chứng minh: ΔABC vuông tại $C \Leftrightarrow AC \cdot BC = 2AD \cdot BD$.
- 127 ([BBN23], 6.17., p. 122). Cho hình bình hành ABCD. Trong các tam giác tạo bởi 2 cạnh liên tiếp & 1 đường chéo ta vẽ các đường tròn nội tiếp. Chứng minh các tiếp điểm của chúng với 2 đường chéo tạo thành 1 hình chữ nhật.
- 128 ([BBN23], 6.18., p. 122). Cho ∠xOy, 2 điểm A,B theo thứ tự chuyển động trên Ox,Oy sao cho chu vi ΔOAB không đổi. Chứng minh AB luôn tiếp xúc với đường tròn cố định.
- 129 ([BBN23], 6.19., p. 122). Cho $\angle xOy = 90^\circ$, đường tròn (I) tiếp xúc với 2 cạnh Ox, Oy lần lượt ở A,B. 1 tiếp tuyến của (I) tại điểm E cắt Ox, Oy lần lượt ở C,D, $C \in OA$, $D \in OB$. Chứng minh: $\frac{1}{3}(OA + OB) < CD < \frac{1}{2}(OA + OB)$.
- 130 ([BBN23], 6.20., p. 122). Cho đường tròn (O) & điểm M ngoài đường tròn. Từ M kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB với (O). Vẽ đường tròn (M, MA). (a) Chứng minh OA, OB là 2 tiếp tuyến của đường tròn (M, MA). (b) Giả sử OM cắt (M, MA) tại E, F, E nằm giữa O, M. Chứng minh $\angle OAE = \angle AFM$.
- 131 ([BBN23], p. 123). Chứng minh: (a) Mọi đa giác đều luôn ngoại tiếp được 1 đường tròn, i.e., tồn tại 1 đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của đa giác đều. (b) Tứ giác ABCD ngoại tiếp được 1 đường tròn \Leftrightarrow AB + CD = AD + BC.
- 132 ([Bìn23a], VD12, p. 99). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AB < AC, đường cao AH. Điểm E đối xứng với B qua H. Đường tròn có đường kính EC cắt AC ở K. Chứng minh HK là tiếp tuyến của đường tròn.
- 133 ([Bìn23a], VD13, p. 100). Cho 1 hình vuông 8×8 gồm 64 ô vuông nhỏ. Đặt 1 tấm bìa hình tròn có đường kính 8 sao cho tâm O của hình tròn trùng với tâm của hình vuông. (a) Chứng minh hình tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông. (b) Có bao nhiêu ô vuông nhỏ bị tấm bìa che lấp hoàn toàn? (c) Có bao nhiêu ô vuông nhỏ bị tấm bìa che lấp 1 phần $\mathfrak E$ che lấp hoàn toàn)?
- 134 ([Bìn23a], 63., pp. 100–101). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, điểm M thuộc nửa đường tròn. Qua M vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn. D, C lần lượt là hình chiếu của A, B trên tiếp tuyến ấy. (a) Chứng minh M là trung điểm CD. (b) Chứng minh AB = BC + AD. (c) Giả sử $\angle AOM \ge \angle BOM$, gọi E là giao điểm của AD với nửa đường tròn. Xác định dạng của tứ giác BCDE. (d) Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn sao cho tứ giác ABCD có diện tích lớn nhất. Tính diện tích đó theo bán kính R của nửa đường tròn đã cho.
- 135 ([Bìn23a], 64., p. 101). Cho ΔABC cân tại A, I là giao điểm của 3 đường phân giác. (a) Xác định vị trí tương đối của đường thẳng AC với đường tròn (O) ngoại tiếp ΔBIC . (b) H là trung điểm BC, IK là đường kính đường tròn (O). Chứng minh $\frac{AI}{AK} = \frac{HI}{HK}$.
- 136 ([Bìn23a], 65., p. 101). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, Ax là tiếp tuyến của nửa đường tròn (Ax & nửa đường tròn nằm cùng phía đối với AB), điểm C thuộc nửa đường tròn, H là hình chiếu của C trên AB. Đường thẳng qua O & vuông góc với AC cắt Ax tại M. I là giao điểm của MB, CH. Chứng minh IC = IH.
- 137 ([Bìn23a], 66., p. 101). Cho hình thang vuông ABCD, $\angle A = \angle D = 90^{\circ}$, có $\angle BMC = 90^{\circ}$ với M là trung điểm AD. Chứng minh: (a) AD là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính BC. (b) BC là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính AD.
- 138 ([Bìn23a], 67., p. 101). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, điểm C thuộc nửa đường tròn, H là hình chiếu của C trên AB. Qua trung điểm M của CH, kẻ đường vuông góc với OC, cắt nửa đường tròn tại D & E. Chứng minh AB là tiếp tuyến của (C; CD).
- 139 ([Bìn23a], 68., p. 101). Cho đường tròn tâm O đường kính AB. d, d' lần lượt là 2 tiếp tuyến tại A, B của đường tròn, $C \in d$ bất kỳ. Dường vuông góc với OC tại O cắt d' tại D. Chứng minh CD là tiếp tuyến của (O).
- 140 ([Bìn23a], 69., p. 101). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, điểm C thuộc nửa đường tròn. Qua C kẻ tiếp tuyến d với nửa đường tròn. Kẻ 2 tia Ax, By song song với nhau, cắt d theo thứ tự tại D, E. Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính DE.
- 141 ([Bìn23a], 70., pp. 101–102). Cho đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. d là tiếp tuyến của đường tròn, A là tiếp điểm. Diểm M bất kỳ thuộc d. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BM, cắt d tại N. (a) Chứng minh tích $AM \cdot AN$ không đổi khi điểm M chuyển động trên đường thẳng d. (b) Tìm GTNN của MN.

- 142 ([Bìn23a], 71., p. 102). Cho $\triangle ABC$ cân tại A có $\angle A=\alpha$, đường cao AH=h. Vẽ đường tròn tâm A bán kính h. 1 tiếp tuyến bất kỳ ($\neq BC$) của đường tròn (A) cắt 2 tia AB, AC theo thứ tự tại B', C'. (a) Chứng minh $S_{ABC}=S_{AB'C'}$. (b) Trong các $\triangle ABC$ có $\angle A=\alpha$ & đường cao AH=h, tam giác nào có diện tích nhỏ nhất?
- 143 ([Bìn+23], 1, p. 28). Chứng minh: Nếu I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ thì $\angle BIC = 90^{\circ} + \frac{\angle A}{2}$.
- 144 ([Bìn+23], 2, p. 28). Chứng minh: Nếu I nằm trong $\triangle ABC$ & $\angle BIC = 90^{\circ} + \frac{\angle A}{2}$, $\angle AIC = 90^{\circ} + \frac{\angle B}{2}$ thì I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$.
- **145** ([Bìn+23], 3, p. 28). Chứng minh: Nếu J là tâm đường tròn bàng tiếp $\angle A$ của $\triangle ABC$ thì $\angle BJC = 90^{\circ} \frac{\angle A}{2}$.
- $\textbf{146} \ ([\underline{\text{Bin+23}}], \ 4, \ \text{p. 28}). \ \textit{Cho} \ \Delta \textit{ABC}, \ \textit{dặt} \ \textit{BC} = \textit{a}, \textit{CA} = \textit{b}, \textit{AB} = \textit{c}, \ \textit{a} + \textit{b} + \textit{c} = 2\textit{p}, \ \textit{r} \ \textit{là} \ \textit{bán kính đường tròn nội tiếp, S là diện tích } \Delta \textit{ABC}. \ \textit{Chứng minh:} \ r = (\textit{p} \textit{a}) \tan \frac{\textit{A}}{2} = (\textit{p} \textit{b}) \tan \frac{\textit{B}}{2} = (\textit{p} \textit{c}) \tan \frac{\textit{C}}{2}, \ \textit{S} = \textit{pr}.$
- 147 ([Bìn+23], 5, p. 28). Dường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với AB, AC tại F, E. Chứng minh: $AE = AF = \frac{1}{2}(AB + AC BC)$.
- 148 ([Bìn+23], VD1, p. 29). Cho $\angle xOy = 90^{\circ}$, đường tròn (I) tiếp xúc với 2 cạnh Ox, Oy tại A, B. 1 tiếp tuyến của đường tròn (I) tại điểm E cắt Ox, Oy tại C, D.
- 149 ([Bìn+23], VD2, p. 29). Cho $\angle xOy$, 2 điểm A,B lần lượt chuyển động trên Ox & Oy sao cho chu vi $\triangle OAB$ không đổi. Chứng minh AB luôn tiếp xúc với đường tròn cố định.
- 150 ([Bìn+23], VD3, p. 29). Cho hình vuông ABCD, lấy điểm E trên cạnh BC \mathcal{E} điểm F trên cạnh CD sao cho AB=3BE=2DF. Chứng minh EF tiếp xúc với cung tròn tâm A, bán kính AB.
- 151 ([Bìn+23], VD4, p. 30). Cho đường tròn (O,R), \mathcal{E} đường thẳng a cắt đường tròn tại A,B. M là điểm trên a \mathcal{E} nằm ngoài đường tròn, qua M kẻ 2 tiếp tuyển MC,MD. Chứng minh khi M thay đổi trên a, đường thẳng CD luôn đi qua 1 điểm cố định.
- 152 ([Bìn+23], VD5, p. 31). Cho $\triangle ABC$, gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác. Qua I dựng đường thẳng vuông góc với IA cắt AB, AC tại M, N. Chứng minh: (a) $\frac{BM}{CN} = \frac{BI^2}{CI^2}$. (b) $BM \cdot AC + CN \cdot AB + AI^2 = AB \cdot AC$.
- 153 ([Bìn+23], VD6, p. 31). Cho $\triangle ABC$, D, E, F lần lượt là 3 tiếp điểm của đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ với 3 cạnh BC, CA, AB, H là hình chiếu của D trên EF. Chứng minh DH là tia phân giác của $\angle BHC$.
- 154 ([Bìn+23], VD7, p. 32). I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$. D, E lần lượt là giao điểm của đường thẳng BI, CI với cạnh AC, AB. Chứng minh $\triangle ABC$ vuông tại $A \Leftrightarrow BI \cdot CI = \frac{1}{2}BD \cdot CF$.
- 155 ([Bìn+23], VD8, p. 32). Cho đường tròn (O,R) & điểm M cách tâm O 1 khoảng bằng 3R. Từ M kẻ 2 đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O,R) tại A,B, gọi I,E lần lượt là trung điểm MA,MB. Tính khoảng cách từ O đến IE.
- 156 ([Bìn+23], VD9, p. 33). Cho $\triangle ABC$ cân tại A. O là trung điểm BC, dựng đường tròn (O) tiếp xúc với AB, AC tại D, E. M là điểm chuyển động trên cung nhỏ \widehat{DE} , tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M cắt 2 cạnh AB, AC lần lượt ở P, Q. Chứng minh: (a) $BC^2 = 4BP \cdot CQ$. Từ đó xác định vị trí của M để diện tích $\triangle APQ$ đạt GTLN. (b) Nếu $BC^2 = 4BP \cdot CQ$ thì PQ là tiếp tuyến.
- 157 ([Bìn+23], VD10, p. 34). Cho đường tròn (O), điểm M ở ngoài đường tròn. Qua M kẻ 2 tiếp tuyến cắt đường tròn tại A, B, MA > MB, gọi CD là đường kính vuông góc với AB, đường thẳng MC, MD cắt đường tròn tại E, K, giao điểm của DE, CK là H, I là trung điểm MH. Chứng minh IE, IK là 2 tiếp tuyến của đường tròn (O).
- 158 ([Bìn+23], VD11, p. 34). Cho $\triangle ABC$, đường cao AH. AD, AE là đường phân giác của 2 góc $\angle BAH$, $\angle CAH$. Chứng minh tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ADE$.
- 159 ([Bìn+23], VD12, p. 35). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$, 3 tiếp điểm trên BC, CA, AB lần lượt là D, E, F. M là trung điểm AC, đường thẳng MI cắt cạnh AB tại N, đường thẳng DF cắt đường cao AH của $\triangle ABC$ tại P. Chứng minh $\triangle ANP$ cân.
- **160** ([Bìn+23], VD13, p. 36). Tính ∠A của ∆ABC biết đỉnh B cách đều tâm 2 đường tròn bàng tiếp của ∠A,∠B của ∆ABC.
- $\textbf{161} \ ([\underline{\text{Bìn+23}}], \ \text{VD14}, \ \text{p. 36}). \ \textit{Cho} \ \Delta \textit{ABC} \ \textit{c\'o} \ \textit{AB} = 2\textit{AC} \ \textit{\&\'e} \ \textit{dường phân giác AD.} \ r, r_1, r_2 \ lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp $\Delta \textit{ABC}, \Delta \textit{ACD}, \Delta \textit{ABD}. \ \textit{Chứng minh } \textit{AD} = \frac{pr}{3} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{2}{r_2} \right) p \ \textit{với p là nửa chu vi } \Delta \textit{ABC}.$
- **162** ([Bìn+23], VD15, p. 37). Cho đường tròn (O) & điểm A cố định nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB & cát tuyến qua A cắt đường tròn tại C, D, AC < AD. Hỏi trọng tâm ΔBCD chạy trên đường nào khi cát tuyến ACD thay đổi?
- 163 ([Bìn+23], 5.1., p. 38). Cho nửa đường tròn bán kính AB=2R. C là điểm trên nửa đường tròn, khoảng cách từ C đến AB là h. Tính bán kính đường tròn nội tiếp ΔABC theo R,h.

- 164 ([Bìn+23], 5.2., p. 38). Cho $\triangle ABC$, D là điểm trên BC. Đường tròn nội tiếp $\triangle ABD$ tiếp xúc với cạnh BC tại E, đường tròn nội tiếp $\triangle ADC$ tiếp xúc với cạnh BC tại F, đồng thời 2 đường tròn này cùng tiếp xúc với đường thẳng $d \neq BC$, đường thẳng d cắt AD tại I. Chứng minh $AI = \frac{1}{2}(AB + AC BC)$.
- **165** ([Bìn+23], 5.3., p. 38). Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Đường tròn đường kính BH cắt cạnh AB tại M, đường tròn đường kính HC cắt cạnh AC tại N. Chứng minh MN là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn đường kính BH, CH.
- **166** ([Bìn+23], 5.4., p. 38). Cho ΔABC cân tại A, đường cao AK. H là trực tâm ΔABC, đường tròn đường kính AH cắt 2 cạnh AB, AC tại D, E. Chứng minh KD, KE là 2 tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH.
- 167 ([Bìn+23], 5.5., p. 38). Cho đường tròn (O) & điểm M ở ngoài đường tròn. Từ M kẻ tiếp tuyến MA, MB với đường tròn, A, B là 2 tiếp điểm, tia OM cắt đường tròn tại C, tiếp tuyến tại C cắt tiếp tuyến MA, MB tại P, Q. Chứng minh diện tích ΔMPQ lớn hơn $\frac{1}{2}$ diện tích ΔABC .
- 168 ([Bìn+23], 5.6., p. 38). Trong tất cả các tam giác có cùng cạnh a, đường cao kẻ từ đỉnh đối diện với cạnh a bằng h, xác định tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất.
- 169 ([Bìn+23], 5.7., p. 38). Cho $\triangle ABC$, I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác. Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với IA cắt 2 cạnh AB, AC tại D, E. Chứng minh $\frac{BD}{CE} = \left(\frac{IB}{IC}\right)^2$.
- 170 ([Bìn+23], 5.8., p. 38). Cho 3 điểm A, B, C cố định nằm trên 1 đường thắng theo thứ tự đó. Đường tròn (O) thay đổi luôn đi qua B, C. Từ A kẻ 2 tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O), M, N là 2 tiếp điểm. Đường thắng MN cắt AO tại H, gọi E là trung điểm BC. Chứng minh khi đường tròn (O) thay đổi tâm của đường tròn ngoại tiếp ΔOHE nằm trên 1 đường thẳng cố định.
- 171 ([Bìn+23], 5.9., p. 39). Cho $\triangle ABC$, $\angle A=30^{\circ}$, BC là cạnh nhỏ nhất. Trên AB lấy điểm D, trên AC lấy điểm E sao cho BD=CE=BC. O,I là tâm đường tròn ngoại, nội tiếp $\triangle ABC$. Chứng minh OI=DE & $OI\perp DE$.
- 172 ([Bìn+23], 5.10., p. 39). Cho $\triangle ABC$ ngoại tiếp đường tròn (I,r), kể các tiếp tuyến với đường tròn $\mathcal E$ song song với 3 cạnh $\triangle ABC$. Các tiếp tuyến này tạo với 3 cạnh $\triangle ABC$ thành 3 tam giác nhỏ, gọi diện tích 3 tam giác nhỏ là S_1, S_2, S_3 $\mathcal E$ diện tích $\triangle ABC$ là S. Tìm GTNN của biểu thức $\frac{S_1 + S_2 + S_3}{S}$.
- 173 ([Bìn+23], 5.11., p. 39). Cho $\triangle ABC$, gọi I là tâm đường tròn nội tiếp, I_A là tâm đường tròn bàng tiếp $\angle A$ & M là trung điểm BC. H,D là hình chiếu của I,I_A trên cạnh BC. Chứng minh M là trung điểm DH, từ đó suy ra đường thẳng MI đi qua trung điểm AH.
- 174 ([Bìn+23], 5.12., p. 39). Cho đường tròn (O,r) $\mathcal E$ điểm A cố định trên đường tròn. Qua A dựng tiếp tuyến d với đường tròn (O,r). M là điểm chuyển động trên d, từ M kẻ tiếp tuyến đến đường tròn (O,r) có tiếp điểm là $B \neq A$. Tâm của đường tròn ngoại tiếp $\mathcal E$ trực tâm của ΔAMB chạy trên đường nào?
- 175 ([Bìn+23], 5.13., p. 39). Cho nửa đường tròn đường kính AB, từ điểm M trên đường tròn kẻ tiếp tuyến d. H,K là hình chiếu của A,B trên d. Chứng minh AH + BK không đổi từ đó suy ra đường tròn đường kính HK luôn tiếp xúc với AH,BK,AB.
- 176 ([Bìn+23], 5.14., p. 39). Cho $\triangle ABC$, điểm M trong tam giác, gọi H, D, E là hình chiếu của M thứ tự trên BC, CA, AB. Xác định vị trí của M sao cho giá trị của biểu thức $\frac{BC}{MH} + \frac{CA}{MD} + \frac{AB}{ME}$ đạt GTNN.
- 177 ([Bìn+23], 5.15., p. 39). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. O,I là tâm đường tròn ngoại & nội tiếp $\triangle ABC$. Biết $\triangle BIO$ vuông tại I. Chứng minh $\frac{BC}{5} = \frac{CA}{4} = \frac{AB}{3}$.

4 Vị Trí Tương Đối của 2 Đường Tròn

- 178 ([BBN23], H1, p. 126). Cho ΔABC. 2 đường tròn (B, AB), (C, AC) có thể tiếp xúc nhau được không?
- 179 ([BBN23], H2, p. 126). D/S? Cho 2 đường tròn (O,R), (O',r) có R > r. (a) Nếu OO' < R + r thì 2 đường tròn cắt nhau. (b) Nếu OO' = R r thì 2 đường tròn tiếp xúc nhau. (c) Nếu 2 đường tròn tiếp xúc ngoài nhau thì OO' = R + r. (d) Nếu OO' > R + r thì 2 đường tròn ngoài nhau.
- **180** ([BBN23], VD1, p. 127). Cho đường tròn (O,OA) & đường tròn (O',OA). (a) Xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn (O), (O'). (b) Dây AD của đường tròn (O) cắt đường tròn (O') ở C. Chứng minh AC = CD.
- Giải. (a) $OO' = OA O'A \Leftrightarrow d = R R' \Leftrightarrow (O), (O')$ tiếp xúc trong. (b) $\triangle ACO$ có cạnh AO là đường kính của (O') ngoại tiếp nên $\triangle ACO$ vuông tại C hay $OC \perp AD$, suy ra AC = CD.
- **181** ([BBN23], VD2, p. 127). Xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn (O, R), (O', R') trong 2 trường hợp: (a) R = 6, R' = 4, d = OO' = 2. (b) R = 5, R' = 3, d = 6.

- **182** ([BBN23], VD3, p. 127). Cho 2 đường tròn (O,6), (O',8) cắt nhau tại A,B sao cho OA là tiếp tuyến của (O'). Tính độ dài dây chung AB & khoảng cách từ O đến AB.
- **183** ([BBN23], VD4, p. 128). Cho 2 đường tròn (O), (O') tiếp xúc với nhau tại A. Qua A vẽ cát tuyến cắt (O), (O') lần lượt ở $M \neq A$, $N \neq A$. Chứng minh 2 tiếp tuyến với (O), (O') lần lượt ở M, N song song với nhau.
- 184 ([BBN23], VD5, p. 128). Cho $\triangle ABC$ cân tại A. (a) Chứng minh đường tròn bàng tiếp trong $\angle A$ & đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc nhau tại 1 điểm thuộc BC. (b) Tính bán kính 2 đường tròn biết AB=8, BC=6.
- 186 ([BBN23], VD7, p. 129). Cho ΔABC. Dựng 3 đường tròn tâm A, B, C đôi một tiếp xúc ngoài nhau.
- 187 ([BBN23], VD8, p. 130). Cho 2 đường tròn (O), (O') ngoài nhau, AB, CD là 2 tiếp tuyến chung ngoài, đường thẳng AD cắt (O), (O') theo thứ tự tại M, N. Chứng minh AM = DN.
- 188 ([BBN23], VD9, p. 130). Cho 2 đường tròn $(O_1, r_1), (O_2, r_2)$ cắt nhau tại A, B, O_1, O_2 nằm khác phía đối với AB. 1 cát tuyến PAQ quay quanh A. Lấy $P \in (O_1), Q \in (O_2)$ sao cho A nằm giữa P, Q. Xác định vị trí của cát tuyến PAQ trong mỗi trường hợp: (a) PQ có độ dài lớn nhất. (b) Chu vi ΔBPQ đạt GTLN. (c) Diện tích ΔBPQ đạt GTLN.
- **189** ([BBN23], 7.1., p. 131). Cho 2 đường tròn (O, R), (O', R'), độ dài đường nối tâm OO' = d. Xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn vào bảng:

R	R'	d	Vi trí tương đối
5 cm	3 cm	$7~\mathrm{cm}$	
11 cm	$4 \mathrm{~cm}$	$3 \mathrm{~cm}$	
9 cm	$6 \mathrm{~cm}$	$15~\mathrm{cm}$	
$7 \mathrm{~cm}$	$2 \mathrm{~cm}$	10 cm	
$7 \mathrm{~cm}$	$3 \mathrm{~cm}$	$4 \mathrm{~cm}$	
6 cm	$2 \mathrm{~cm}$	$7~\mathrm{cm}$	

- 190 ([BBN23], 7.2., p. 131). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A, B, O, O' nằm khác phía đối với AB. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt (O) tại C & cắt (O') tại D. Cát tuyến EAF cắt (O) tại E, cắt (O') tại F. (a) Chứng minh $\angle CEB = \angle DFB = 90^{\circ}$. (b) Chứng minh $OO' \parallel CD$. Tính CD biết AB = 9.6 cm, OA = 8 cm, O'A = 6 cm. (c) Dựng qua A cát tuyến EAF, $E \in (O)$, $F \in (O')$, sao cho AE = AF.
- 191 ([BBN23], 7.3., p. 132). Cho 3 đường tròn (O_1) , (O_2) , (O_3) tiếp xúc ngoài với nhau từng đôi một. 3 tiếp điểm (O_1) , (O_2) là A, $(O_2, (O_3)$ là B, (O_3) , (O_1) là C. 2 tia AB, AC kéo dài cắt (O_3) lần lượt ở P, Q. Chứng minh P, Q, O_3 thẳng hàng.
- 192 ([BBN23], 7.4., p. 132). Cho 2 đường tròn (O, 2 cm) & (O', 3 cm) có khoảng cách giữa 2 tâm là 6 cm. E, F tương ứng là giao của tiếp tuyến chung trong & ngoài với đường thẳng OO'. (a) Xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn. (b) Tính độ dài đoạn EF.
- 193 ([BBN23], 7.5., p. 132). Cho 2 đường tròn đồng tâm O. 1 đường tròn (O') cắt đường tròn nhỏ tâm O lần lượt ở A, B $\mathscr E$ cắt đường tròn còn lại lần lượt ở C, D. Chứng minh $AB \parallel CD$.
- **194** ([BBN23], 7.6., p. 132). Cho 2 đường tròn (O, R), (O', r) cắt nhau ở A, B sao cho O, O' thuộc 2 nửa mặt phẳng bờ AB. Dựng 1 cát tuyến PAQ, $P \in (O, R)$, $Q \in (O', r)$, sao cho A nằm giữa P, Q & 2AP = AQ.
- 195 ([BBN23], 7.7., p. 132). Cho 2 đường tròn bằng nhau (O), (O') có bán kính R cắt nhau tại A, B. Từ O, O' dựng Ox, O'y song song với nhau & cùng thuộc nửa mặt phẳng bở OO', 2 tia này cắt (O) tại C & (O') tại D. C' đối xứng với C qua O, D' đối xứng với D qua O'. (a) Chứng minh CD', OO', C'D đồng quy. (b) Tìm tập hợp trung điểm M của CD khi Ox, O'y thay đổi. (c) Tính góc hợp bởi tiếp tuyến tại A của (O) với OO' biết OO' = $\frac{3}{2}R$.
- 196 ([BBN23], 7.8., p. 132). Cho 2 đường tròn (O, 3 cm) tiếp xúc ngoài với đường tròn (O', 1 cm) tại A. Vẽ 2 bán kính OB, O'C song song với nhau thuộc cùng 1 nửa mặt phẳng bờ OO'. (a) Tính ∠BAC. (b) I là giao điểm của BC, OO'. Tính độ dài OI.
- 197 ([BBN23], 7.9., p. 132). Cho đường tròn (O,R),(I,2R) đi qua O. 2 tiếp tuyến chung ngoài của 2 đường tròn này là ADB,AEC. (a) Xác định dạng \mathcal{E} giải ΔABC . (b) Xác định dạng \mathcal{E} giải tứ giác BDEC.
- 198 ([BBN23], 7.10., p. 133). Cho 2 đường tròn (O_1) , (O_2) cắt nhau tại H, K. Đường thẳng O_1H cắt (O_1) tại A, cắt (O_2) tại $B \neq H$, O_2H cắt (O_1) tại C & cắt (O_2) tại $D \neq H$. Chứng minh 3 đường thẳng AC, BD, HK đồng quy tại 1 điểm.
- 199 ([BBN23], 7.11., p. 133). Cho 2 đường tròn (O,R), (O',R') tiếp xúc ngoài, tiếp tuyến chung ngoài $AB, A \in (O,R), B \in (O',R')$. Dường tròn (I,r) tiếp xúc với AB & 2 đường tròn (O,R), (O',R'). Chứng minh: $\frac{1}{\sqrt{r}} = \frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R'}}$.

- **200** ([BBN23], 7.12., p. 133). Cho $\triangle ABC$. Vẽ 3 đường tròn tâm A, B, C đôi một tiếp xúc ngoài nhau tại M, N, P. Chứng minh đường tròn đi qua 3 điểm M, N, P là đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$.
- **201** ([BBN23], 7.13., p. 133). Cho 1 tứ giác. Vẽ các đường tròn có đường kính là 4 cạnh của tứ giác đó. Chứng minh 4 đường thẳng chứa các dây chung của 4 đường tròn cắt nhau tạo thành 1 hình bình hành.
- **202** ([BBN23], 7.14., p. 133). Cho 3 đường tròn (O_1) , (O_2) , (O_3) bằng nhau \mathscr{E} ở ngoài nhau. Dựng 1 đường tròn tiếp xúc ngoài (hoặc tiếp xúc trong) với cả 3 đường tròn (O_1) , (O_2) , (O_3) .
- **203** ([BBN23], 7.15., p. 133). Cho 3 đường tròn không biết tâm, tiếp xúc ngoài với nhau tại A, B, C. Tìm tâm của chúng chỉ bằng thước thẳng.
- **204** ([BBN23], 7.16., p. 133). Cho đường tròn (O) & đường thẳng d không cắt (O). $P \in d$ là điểm cố định. Dựng đường tròn (K) tiếp xúc với (O) & tiếp xúc với d tại P.
- **205** ([Bìn23a], VD20, p. 112). Cho 2 đường tròn (O, R), (O', r) tiếp xúc ngoài tại A. Kể tiếp tuyến chung ngoài BC, $B \in (O)$, $C \in (O')$. (a) Tính $\angle BAC$. (b) Tính BC. (c) D là giao điểm của CA với (O), $D \neq A$. Chứng minh 3 điểm B, O, D thẳng hàng. (d) Tính AB, AC.
- **206** ([Bìn23a], VD21, p. 112). Cho điểm B nằm giữa A, C sao cho AB = 14 cm, BC = 28 cm. Vẽ về 1 phía của AC 3 nửa đường tròn tâm I, K, O có đường kính theo thứ tự AB, BC, CA. Tính bán kính đường tròn (M) tiếp xúc ngoài với 2 nửa đường tròn (I), (K) & tiếp xúc trong với nửa đường tròn (O).
- **207** ([Bìn23a], VD22, p. 114). Cho 2 đường tròn (O), (O') có cùng bán kính, cắt nhau tại A, B. Kể cát tuyến chung DAE của 2 đường tròn, $D \in (O)$, $E \in (O')$. Chứng minh BD = BE.
- **208** ([Bìn23a], VD23, p. 114). Cho 2 đường tròn (O), (O') ở ngoài nhau. Kẻ 2 tiếp tuyến chung ngoài AB, CD, A, $C \in (O)$, B, $D \in (O')$. Tiếp tuyến chung trong GH cắt AB, CD lần lượt ở E, F, $G \in (O)$, $H \in (O')$. Chứng minh: (a) AB = EF. (b) EG = FH.
- **209** ([Bìn23a], 109., p. 115). 2 đường tròn (O, R), (O', R) cắt nhau tại A, B. Đoạn nối tâm OO' cắt 2 đường tròn (O), (O') theo thứ tự ở C, D. Tính R biết AB = 24 cm, CD = 12 cm.
- **210** ([Bìn23a], 110., p. 115). 2 đường tròn (O,R), (O',R) cắt nhau tại A,B, với $\angle OAO' = 90^{\circ}$. Vẽ cát tuyến chung MAN, $M \in (O), N \in (O')$. Tính $AM^2 + AN^2$ theo R.
- 211 ([Bìn23a], 111., p. 115). Cho 3 đường tròn tâm O_1, O_2, O_3 có cùng bán kính \mathcal{E} cùng đi qua 1 điểm I. 3 giao điểm khác I của 2 trong 3 đường tròn đó là A, B, C. Chứng minh: (a) $\Delta ABC = \Delta O_1 O_2 O_3$. (b) I là trực tâm ΔABC .
- **212** ([Bìn23a], 112., pp. 115–116). Cho điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AO. CD là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn, $C \in (O), D \in (A)$. Doạn nối tâm OA cắt đường tròn (O) tại H. Chứng minh DH là tiếp tuyến của (O).
- **213** ([Bìn23a], 113., p. 116). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A, B. Vẽ hình bình hành OBO'C. Chứng minh ACOO' là hình thang cân.
- **214** ([Bìn23a], 114., p. 116). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A, B. (a) Nêu cách dựng cát tuyến chung CAD, $C \in (O)$, $D \in (O')$, sao cho A là trugh điểm CD. (b) Tính CD biết OO' = 5 cm, OA = 4 cm, O'A = 3 cm.
- 215 ([Bìn23a], 115., p. 116). Cho $\angle xOy = 90^{\circ}$. 2 điểm A, B theo thứ tự di chuyển trên 2 tia Ox, Oy sao cho OA + OB = k với hằng số k. Vẽ 2 đường tròn (A, OB), (B, OA). (a) Chứng minh 2 đường tròn (A), (B) luôn cắt nhau. (b) M, N là 2 giao điểm của 2 đường tròn (A), (B). Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua 1 điểm cố định.
- **216** ([Bìn23a], 116., p. 116). 2 đường tròn (O,R), (O',r) tiếp xúc ngoài tại A. Kể tiếp tuyến chung ngoài BC, $B \in (O)$, $C \in (O')$. (a) Cho R=3 cm, r=1 cm. Tính AB, AC. (b) Cho AB=19.2 cm, AC=14.4 cm. Tính R, r.
- 217 ([Bìn23a], 117., p. 116). Cho 3 đường tròn (O_1) , (O_2) , (O_3) tiếp xúc với 2 cạnh của 1 góc nhọn & (O_1) tiếp xúc ngoài với (O_2) , (O_2) tiếp xúc ngoài với (O_3) . Biết bán kính 2 đường tròn (O_1) , (O_3) là a, b. Tính bán kính đường tròn (O_2) .
- 218 ([Bìn23a], 118., p. 116). Cho 2 đường tròn (O), (O') tiếp xúc ngoài tại A. AB là đường kính của đường tròn (O), AC là đường kính của đường tròn (O'), DE là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn, $D \in (O)$, $E \in (O')$, K là giao điểm của BD, CE. (a) Tứ giác ADKE là hình gì? (b) Chứng minh AK là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn (O), (O'). (c) M là trung điểm BC. Chứng minh $MK \perp DE$.
- **219** ([Bìn23a], 119., pp. 116–117). 2 đường tròn (O, R), (O', r) tiếp xúc ngoài tại A. BC, DE là 2 tiếp tuyến chung của 2 đường tròn, $B, D \in (O)$. (a) Chứng minh BDEC là hình thang cân. (b) Tính diện tích hình thang BDEC.
- **220** ([Bin23a], 120., p. 117). 2 đường tròn (O,R), (O',r) tiếp xúc ngoài nhau. AB là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn, $A \in (O), B \in (O')$. (a) Tính độ dài AB. (b) Cho R = 36 cm, r = 9 cm. Tính bán kính đường tròn (I) tiếp xúc với đường thẳng AB & tiếp xúc ngoài với 2 đường tròn (O), (O').

- 221 ([Bìn23a], 121., p. 117). Trong 1 hình thang caan có 2 đường tròn tiếp xúc ngoài nhau, mỗi đường tròn tiếp xúc với 2 cạnh bên & tiếp xúc với 1 đáy của hình thang. Biết bán kính 2 đường tròn đó bằng 2 cm, 8 cm. Tính diện tích hình thang.
- **222** ([Bìn23a], 122., p. 117). Cho $\triangle ABC$ đều nội tiếp dường tròn (O,R). (O') là đường tròn tiếp xúc trong với đường tròn (O) & tiếp xúc với 2 cạnh AB, AC theo thứ tự tại M,N. (a) Chứng minh 3 điểm M,O,N thẳng hàng. (b) Tính bán kính đường tròn (O') theo R.
- **223** ([Bìn23a], 123., p. 117). Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A nội tiếp đường tròn (O, R). (O') là đường tròn tiếp xúc trong với đường tròn (O) & tiếp xúc 2 cạnh AB, AC. Tính bán kính đường tròn (O') theo R.
- **224** ([Bìn23a], 124., p. 117). Cho đường tròn (O) đường kính AB, đường tròn (O') tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại A. 2 dây BC, BD của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O') lần lượt ở E, F. I là giao điểm của EF, AB. Chứng minh I là tâm của đường tròn nội tiếp ΔBCD .
- **225** ([Bìn23a], 125., p. 117). Cho 3 đường tròn bán kính r tiếp xúc ngoài đôi một. Tính bán kính của đường tròn tiếp xúc với cả 3 đường tròn đó.
- 227 ([Bìn23a], 127., p. 117). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. OC là bán kính vuông góc với AB, d là tiếp tuyến với nửa đường tròn tại C. (I) là đường tròn tiếp xúc trong với nửa đường tròn (O) & tiếp xúc với đường kính AB. Chứng minh điểm I cách đều đường thẳng d & điểm O.
- 228 ([Bìn23a], 128., p. 118). Cho nửa đường tròn (O) với đường kính AB = 2R. OE là bán kính vuông góc với AB. Vẽ đường tròn (C) có đường kính OE. (D) là đường tròn tiếp xúc ngoài với đường tròn (C), tiếp xúc trong với đường tròn (O) & tiếp xúc với đoạn thẳng OB. Tính bán kính của (D).
- **229** ([Bìn23a], 129., p. 118). Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB, AC = 4 cm, BC = 8 cm. Vẽ về 1 phía của AB 2 nửa đường tròn có đường kính lần lượt là AC, AB. Tính bán kính của đường trình (I) tiếp xúc v ới 2 nửa đường tròn đó \mathcal{E} tiếp xúc với đoạn thẳng AB.
- **230** ([Bìn23a], 130., p. 118). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AB=6 cm, BC=10 cm. Tính bán kính của đường tròn (O') tiếp xúc với AB, AC & tiếp xúc trong với đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.
- **231** ([Bìn23a], 131., p. 118). Cho 2 đường tròn (O,9 cm), (O', 3 cm) tiếp xúc ngoài nhau. 1 đường thẳng bị 2 đường tròn đó cắt tạo thành 3 đoạn thẳng bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn thẳng đó.
- **232** ([Bìn23a], 132., p. 118). Cho 2 đường tròn (O), (O') ở ngoài nhau, OO' = 65 cm. AB là tiếp tuyến chung ngoài, CD là tiếp tuyến chung trong, $A, C \in (O)$, $B, D \in (O')$. Tính bán kính 2 đường tròn (O), (O') biết AB = 63 cm, CD = 25 cm.
- 233 ([Bìn23a], 133., p. 118). Cho 2 đường tròn (O), (O') ở ngoài nhau. Kể tiếp tuyến chung ngoài AB & tiếp tuyến chung trong EF, $A, E \in (O)$, $B, D \in (O')$. (a) M là giao điểm của AB, EF. Chứng minh $\Delta AOM \backsim \Delta BMO'$. (b) Chứng minh $AE \bot BF$. (c) N là giao điểm của AE, BF. Chứng minh 3 điểm O, N, O' thẳng hàng.
- **234** ([Bìn23a], 134., p. 118). Cho 2 đường tròn (O), (O') ở ngoài nhau. Qua O, kẻ 2 tiếp tuyến với đường tròn (O'), chúng cắt đường tròn (O) tại A, B. Qua O', kẻ 2 tia tiếp tuyến với đường tròn (O), chúng cắt đường tròn (O') ở C, D. Chứng minh A, B, C, D là 4 đỉnh của 1 hình chữ nhật.
- **235** ([Bìn23a], 135., p. 118). Cho 2 đường tròn (O,R), (O,r), R > r. Dây BC của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ tại D, E. EA là đường kính của đường tròn nhỏ. Chứng minh $AD^2 + BD^2 + CD^2 = 2(R^2 + r^2)$.
- **236** ([Bìn23a], 136–137., p. 119). 2 dây $ABC \parallel CD$ của đường tròn (O) là tiếp tuyến của đường tròn (O'). Biết đường kính của đường tròn (O') bằng 7 cm, tính bán kính của đường tròn (O) khi: (a) AB = 10 cm, CD = 24 cm. (b) AB = 6 cm, CD = 8 cm.
- **237** ([Bìn+23], VD1, p. 42). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A, B. Qua A kể cát tuyến CAD & EAF, $C, E \in (O)$, $D, F \in (O')$, sao cho AB là phân giác của $\angle CAF$. Chứng minh CD = EF.
- **238** ([Bìn+23], VD2, pp. 42-43). Cho hình chữ nhật ABCD & 4 đường tròn $(A, R_A), (B, R_B), (C, R_C), (D, R_D)$ sao cho $R_A + R_C = R_B + R_D < AC$. d_1, d_3 là 2 tiếp tuyến chung ngoài của $(A, R_A), (C, R_C), d_2, d_4$ là 2 tiếp tuyến chung ngoài của $(B, R_B), (D, R_D)$. Chứng minh tồn tại 1 đường tròn tiếp xúc với cả 4 đường thẳng d_1, d_2, d_3, d_4 .
- **239** ([Bìn+23], VD3, p. 43). Cho 2 đường tròn (O), (O') ngoài nhau, AB, CD là 2 tiếp tuyến chung ngoài của 2 đường tròn, đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại M, cắt đường tròn (O') tại N. Chứng minh AM = DN.
- **240** ([Bìn+23], VD4, p. 44). Cho 3 đường tròn (O_1) , (O_2) , (O_3) tiếp xúc ngoài với nhau từng đôi một. các tiếp điểm của (O_1) , (O_2) là A, của (O_2) , (O_3) là B, của (O_3) , (O_1) là C. AB, AC kéo dài cắt đường tròn (O_3) tại Q, P. Chứng minh P, O_3 , Q thẳng hàng.
- **241** ([Bìn+23], VD5, p. 44). Cho 2 đường tròn (O,R), (O',R') tiếp xúc ngoài, tiếp tuyến chung ngoài $AB, A \in (O), B \in (O')$. Dường tròn (I,r) tiếp xúc với AB & 2 đường tròn (O), (O'). Chứng minh: (a) $AB = 2\sqrt{RR'}$. (b) $\frac{1}{\sqrt{r}} = \frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R'}}$.

- **242** ([Bìn+23], VD6, p. 45). Cho 3 đường tròn (A,a), (B,b), (C,c) tiếp xúc với nhau từng đôi một. Tại tiếp điểm D của đường tròn (A,a), (B,b), kẻ tiếp tuyến chung cắt đường tròn (C,c) tại M,N. Tính MN theo a,b,c.
- **243** ([Bìn+23], VD7, p. 45). Cho 2 đường tròn (O), (O') có bán kính bằng nhau, cắt nhau tại A, B. Trong nửa mặt phẳng bờ OO' có chứa điểm B, kẻ 2 bán kính $OC \parallel O'D$. Chứng minh B là trực tâm của ΔACD .
- **244** ([Bìn+23], VD8, p. 46). Cho 2 đường tròn (O,R), (O',R') tiếp xúc ngoài tại A, $\angle xOy = 90^{\circ}$ thay đổi luôn đi qua A, cắt đường tròn (O,R), (O',R') tai B, C. H là hình chiếu của A trên BC. Xác đinh vi trí của B, C để AH có đô dài lớn nhất.
- **245** ([Bìn+23], VD9, p. 47). Cho 2 đường tròn (O,R), (O',R'), R > R' cắt nhau tại A,B. Kể đường kính AC \mathcal{E} đường kính AD. Tính độ dài BC,BD biết CD=a.
- 246 ([Bìn+23], VD10, p. 47). Cho ΔABC. Tìm điểm M sao cho ΔMAB, ΔMBC, ΔMCA có chu vi bằng nhau.
- **247** ([Bin+23], VD11, p. 48). Cho đường tròn (O) & dây cung AB. M là điểm trên AB. Dựng đường tròn (O₁) qua A, M & tiếp xúc với (O), đường tròn (O₂) qua B, M & tiếp xúc với (O), 2 đường tròn này cắt nhau tại điểm thứ 2 là N. Chứng minh $\angle MNO = 90^{\circ}$.
- **248** ([Bìn+23], VD12, p. 48). Cho 2 đường tròn (O), (O') ngoài nhau, tiếp tuyến chung trong CD & tiếp tuyến chung ngoài AB, $A, C \in (O)$, $B, D \in (O')$. Chứng minh AC, BD, OO' đồng quy.
- **249** ([Bìn+23], VD13, p. 49). Dựng 2 đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau có tâm là 2 điểm A, B cho trước, sao cho 1 trong 2 tiếp tuyến chung ngoài đi qua điểm M cho trước.
- **250** ([Bìn+23], 6.1., p. 50). Cho đường tròn (O,R) ngoại tiếp ΔABC đều. Đường tròn (O') tiếp xúc với 2 cạnh AB,AC & đường tròn (O,R). Tính khoảng cách từ O' đến B theo R.
- **251** ([Bìn+23], 6.2., p. 50). Cho nửa đường tròn đường kính AB, điểm C trên nửa đường tròn sao cho CA < CB, H là hình chiếu của C trên AB. I là trung điểm CH, đường tròn (I, CH/2) cắt nửa đường tròn tại D & cắt 2 cạnh CA, CB thứ tự tại M, N, đường thẳng CD cắt AB tại E. Chứng minh: (a) CMHN là hình chữ nhật. (b) E, I, M, N thẳng hàng.
- **252** ([Bìn+23], 6.3., p. 50). Cho 3 đường tròn O_1, O_2, O_3 có cùng bán kính R cắt nhau tại điểm O cho trước. A, B, C là 3 giao điểm còn lại của 3 đường tròn. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp ΔABC có bán kính R.
- 253 ([Bìn+23], 6.4., p. 50). 3 đường tròn có bán kính bằng nhau cùng đi qua điểm O, từng đôi cắt nhau tại điểm thứ 2 là A, B, C. Chứng minh O là trực tâm ΔABC.
- **254** ([Bìn+23], 6.5., p. 50). Cho 2 đường tròn (O_1) , (O_2) cắt nhau tại A, B, kẻ dây AM của đường tròn (O_1) tiếp xúc với đường tròn (O_2) tại A, kẻ dây AN của (O_2) tiếp xúc với đường tròn (O_1) tại A. Trên đường thẳng AB lấy điểm D sao cho BD = AB. Chứng minh 4 điểm A, M, N, D nằm trên 1 đường tròn.
- **255** ([Bìn+23], 6.6., p. 50). Cho đường tròn (O,R), 1 điểm A trên đường tròn \mathcal{E} đường thẳng d không đi qua A. Dựng đường tròn tiếp xúc với (O,R) tại A \mathcal{E} tiếp xúc với đường thẳng d.
- **256** ([Bìn+23], 6.7., p. 51). Cho 2 đường tròn (O), (O') có cùng bán kính R sao cho tâm của đường tròn này nằm trên đường tròn kia, chúng cắt nhau tại A, B. Tính bán kính đường tròn tâm I tiếp xúc với 2 cung nhỏ \widehat{AO} , $\widehat{AO'}$ đồng thời tiếp xúc với OO'.
- 257 ([Bìn+23], 6.8., p. 51). Cho đường tròn (O) & dây AB cố định, điểm M tùy ý thay đổi trên đoạn thẳng AB. Qua A, M dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. Qua B, M dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với (O) tại B. 2 đường tròn tâm I, J cắt nhau tại điểm thứ 2 N. Chứng minh MN luôn đi qua 1 điểm cố định.
- 258 ([Bìn+23], 6.9., p. 51). Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a cho trước & 2 tia Ax, By vuông góc với AB, nằm về cùng 1 phía đối với AB. (O), (O') là 2 đường tròn thay đổi thỏa mãn đồng thời: (a) (O) tiếp xúc với (O'). (b) Đường tròn (O) tiếp xúc với Ax, AB. (c) Đường tròn (O') tiếp xúc với By & tiếp xúc với BA. Tính GTLN của diện tích hình thang HOO'E, trong đó H, E là hình chiếu của O, O' trên AB.
- **259** ([Bìn+23], 6.10., p. 51). Cho 2 đường tròn $(O_1, R_1), (O_2, R_2)$ tiếp xúc ngoài tại A. 1 đường tròn (O) thay đổi tiếp xúc ngoài với 2 đường tròn $(O_1, R_1), (O_2, R_2)$. Giả sử MN là đường kính đường tròn (O) sao cho $MN \parallel OO'$. H là giao điểm của MO_2, NO_1 . Chứng minh điểm H thuộc 1 đường thẳng cố định.

5 Tính Chất của 2 Tiếp Tuyến Cắt Nhau

- **260** ([Bìn23a], VD14, p. 102). Cho đoạn thắng AB. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ nửa đường tròn (O) đường kính AB & 2 tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn này, kể tiếp tuyến cắt Ax, By lần lượt ở C, D. N là giao điểm AD & BC. Chứng M M M AB.
- **261** ([Bìn23a], VD15, p. 103). Cho (O), điểm K nằm bên ngoài đường tròn. Kể 2 tiếp tuyến KA, KB với đường tròn (A, B là 2 tiếp điểm). Kể đường kính AOC. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C cắt AB tại E. Chứng minh: (a) $\Delta KBC \hookrightarrow \Delta OBE$. (b) $CK \perp OE$.

- 262 ([Bìn23a], 72., p. 103). Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Vẽ 2 tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn & tia Oz⊥AB, 3 tia Ax, By, Oz cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. E là điểm bất kỳ của nửa đường tròn. Qua E vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt Ax, By, Oz theo thứ tự ở C, D, M. Chứng minh khi điểm E thay đổi vị trí trên nửa đường tròn thì: (a) Tích AC⋅BD không đổi. (b) Điểm M chạy trên 1 tia. (c) Tứ giác ACDB có diện tích nhỏ nhất khí nó là hình chữ nhật. Tính diên tích nhỏ nhất đó.
- **263** ([Bìn23a], 73., p. 104). Cho đoạn thẳng AB. Vẽ về 1 phía của AB 2 tia Ax || By. (a) Dựng đường tròn tâm O tiếp xúc với đoạn thẳng AB & tiếp xúc với 2 tia Ax, By. (b) Tính ∠AOB. (c) 3 tiếp điểm của đường tròn (O) với Ax, By, AB lần lượt là M, N, H. Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính AB. (d) Tìm vị trí của 2 tia Ax, By để HM = HN?
- **264** ([Bìn23a], 74., p. 104). Cho hình thang vuông ABCD, $\angle A = \angle D = 90^{\circ}$, tia phân giác của $\angle C$ đi qua trung điểm I của AD. (a) Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn (I,IA). (b) Cho AD = 2a. Tính $AB \cdot CD$ theo a. (c) H là tiếp điểm của BC với đường tròn (I). K là giao điểm của AC, BD. Chứng minh $KH \parallel CD$.
- **265** ([Bìn23a], 75., p. 104). Cho đường tròn tâm O có đường kính AB, điểm D nằm trên đường tròn. 2 tiếp tuyến của đường tròn tại A, D cắt nhau ở C. E là hình chiếu của D trên AB, gọi I là giao điểm của BC, DE. Chứng minh ID = IE.
- 266 ([Bìn23a], 76., p. 104). Cho $\triangle ABC$ cân tại A, O là trung điểm BC. Vẽ đường tròn (O) tiếp xúc với AB, AC tại H, K. 1 tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt 2 cạnh AB, AC ở M, N. (a) Cho $\angle B = \angle C = \alpha$. Tính $\angle MON$. (b) Chứng minh OM, ON chia tứ giác BMNC thành 3 tam giác đồng dạng. (c) Cho BC = 2a. Tính $BM \cdot CN$. (d) Tìm vị trí tiếp tuyến MN để BM + CN nhỏ nhất.
- 267 ([Bìn23a], 77., p. 104). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH, BH=20 cm, CH=45 cm. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH. Kể 2 tiếp tuyến BM, CN với đường tròn, $M \neq H$, $N \neq H$ là 2 tiếp điểm. (a) Tính diện tích tứ giác BMNC. (b) K là giao điểm của CN, AH. Tính AK, KN. (c) I là giao điểm của AM, BC. Tính IB, IM.
- **268** ([Bìn23a], 78., p. 105). Cho đường tròn (O,6 cm). 1 điểm A nằm bên ngoài đường tròn sao cho 2 tiếp tuyến AB,AC với đường tròn vuông góc với nhau, B,C là 2 tiếp điểm. Trên 2 cạnh AB,AC của $\angle A$, lấy 2 điểm D,E sao cho AD=4 cm, AE=3 cm. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).
- 269 ([Bìn23a], 79., p. 105). Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Với tâm B & bán kính a, vẽ cung AC nằm trong hình vuông. Qua điểm E thuộc cung đó, vẽ tiếp tuyến với cung AC, cắt AD, CD theo thứ tự tại M, N. (a) Tính chu vi ΔDMN . (b) Tính số đo $\angle MBN$. (c) Chứng minh $\frac{2a}{3} < MN < a$.
- **270** ([Bìn23a], 80., p. 105). Cho hình vuông ABCD. 1 đường tròn tâm O tiếp xúc với 2 đường thẳng AB, AD & cắt mỗi cạnh BC, CD thành 2 đoạn thẳng có độ dài 2 cm, 23 cm. Tính bán kính đường tròn.

6 Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác

- **271** ([Bìn23a], VD16, p. 105). Dường tròn (O) nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với cạnh AB tại D. Tính $\angle C$ biết $AC \cdot BC = 2AD \cdot BD$.
- 272 ([Bìn23a], VD17, p. 106). $\triangle ABC$ có chu vi 80 cm ngoại tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến của đường tròn (O) song song với BC cắt AB, AC theo thứ tự ở M, N. (a) Biết MN=9.6 cm. Tính BC. (b) Biết AC-AB=6 cm. Tính AB, BC, CA để MN có GTLN.
- **273** ([Bìn23a], VD18, p. 107). r là bán kính đường tròn nội tiếp 1 tam giác vuông \mathcal{E} h là đường cao ứng với cạnh huyền. Chứng minh $2 < \frac{h}{r} < 2.5$.
- **274** ([Bìn23a], 81., p. 107). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AB=15 cm, AC=20 cm. I là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác. Tính khoảng cách từ I đến đường cao AH của $\triangle ABC$.
- 275 ([Bìn23a], 82., p. 107). Tính 3 cạnh của tam giác vuông ngoại tiếp đường tròn biết: (a) Tiếp điểm trên cạnh huyền chia cạnh đó thành 2 đoạn thẳng 5 cm, 12 cm. (b) 1 cạnh góc vuông bằng 20 cm, bán kính đường tròn nội tiếp bàng 6 cm.
- 276 ([Bìn23a], 83., p. 107). Tính diện tích tam giác vuông biết 1 cạnh góc vuông bằng 12 cm, tỷ số giữa bán kính 2 đường tròn nội tiếp & ngoại tiếp tam giác đó bằng 2 : 5.
- 277 ([Bìn23a], 84., p. 107). Cho 1 tam giác vuông có cạnh huyền bằng 10 cm, diện tích bằng 24 cm². Tính bán kính đường tròn nội tiếp.
- **278** ([Bìn23a], 85., p. 107). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AB = 5. Tính AC, BC biết số đo chu vi $\triangle ABC$ bằng số đo diện tích $\triangle ABC$.
- 279 ([Bìn23a], 86., pp. 107–108). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH. (O,r), (O_1,r_1) , (O_2,r_2) lần lượt là 3 đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$, $\triangle ABH$, $\triangle ACH$. (a) Chứng minh $r+r_1+r_2=AH$. (b) Chứng minh $r^2=r_1^2+r_2^2$. (c) Tính độ dài O_1O_2 biết AB=3 cm, AC=4 cm.

- **280** ([Bìn23a], 87., p. 108). Đường tròn (O,r) nội tiếp ΔABC . 3 tiếp tuyến với đường tròn (O) song song với 3 cạnh của ΔABC cắt từ ΔABC thành 3 tam giác nhỏ. r_1, r_2, r_3 lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp 3 tam giác nhỏ đó. Chứng minh $r_1 + r_2 + r_3 = r$.
- 281 ([Bìn23a], 88., p. 108). Dường tròn tâm I nội tiếp ΔABC tiếp xúc với BC, AB, AC lần lượt ở D, E, F. Qua E kẻ đường thẳng song song với BC cắt AD, DF lần lượt ở M, N. Chứng minh M là trung điểm EN.
- 282 ([Bìn23a], 89., p. 108). ΔABC vuông tại A ngoại tiếp đường tròn tâm I bán kính r. G là trọng tâm ΔABC. Tính 3 cạnh $\triangle ABC$ theo r biết $IG \parallel AC$.
- **283** ([Bìn23a], 90., p. 108). $\triangle ABC$ vuông tại A có AB = 9 cm, AC = 12 cm. I là tâm của đường tròn nội tiếp, G là trọng tâm ΔABC . Tính IG.
- 284 ([Bìn23a], 91., p. 108). Cho ΔABC ngoại tiếp đường tròn (O). D, E, F lần lượt là tiếp điểm trên 3 cạnh BC, AB, AC. H là chân đường vuông góc kể từ D đến EF. Chứng minh $\angle BHE = \angle CHF$.
- **285** ([Bìn23a], 92., p. 108). Cho $\triangle ABC$ có AB = AC = 40 cm, BC = 48 cm. O, I lần lượt là tâm của 2 đường tròn ngoại tiếp \mathfrak{E} nội tiếp ΔABC . Tính: (a) Bán kính đường tròn nội tiếp. (b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp. (c) Khoảng cách OI.
- 286 ([Bìn23a], 93., p. 108). Tính 3 cạnh 1 tam giác cân biết bán kính đường tròn nội tiếp bằng 6 cm, bán kính đường tròn ngoại $ti\hat{e}p \ b\check{a}nq \ 12.5 \ \mathrm{cm}$.
- 287 ([Bìn23a], 94., p. 108). Bán kính của đường tròn nội tiếp 1 tam giác bằng 2 cm, tiếp điểm trên 1 cạnh chia cạnh đó thành 2 đoạn thẳng 4 cm, 6 cm. Giải tam giác.
- 288 ([Bìn23a], 95., p. 108). Tính 3 góc của 1 tam giác vuông biết tỷ số giữa 2 bán kính đường tròn ngoại tiếp & đường tròn nội $ti\hat{e}p \ b\check{a}ng \sqrt{3} + 1.$
- **289** ([Bìn23a], 96., pp. 108–109). Cho $\triangle ABC$. Dường tròn (O) nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với BC tại D. Vẽ đường kính DN của đường tròn (O). Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại N cắt AB, AC lần lượt ở I, K. (a) Chứng minh $\frac{NI}{NK} = \frac{DC}{DB}$. (b) F là giao $di\tilde{e}m$ của AN, BC. Chứng minh BD = CF.
- 290 ([Bìn23a], 97., p. 109). Cho đường tròn (O) nội tiếp ΔABC đều. 1 tiếp tuyến của đường tròn cắt 2 canh AB, AC lần lượt ở M,N. (a) Tính diện tích ΔAMN biết BC=8 cm, MN=3 cm. (b) Chứng minh $MN^2=AM^2+AN^2-AM\cdot AN$. (c) Chứng $minh \frac{\dot{A}\dot{M}}{BM} + \frac{AN}{CN} = 1.$
- ${f 291}$ ($[{
 m Bin 23a}],~98.,~{
 m p.}~109$). Cho ΔABC có BC=a,CA=b,AB=c. (I) là đường tròn nội tiếp tam giác. Dường vuông góc với CI tại I cắt AC, AB lần lượt ở M, N. Chứng minh: (a) $AM \cdot BN = IM^2 = IN^2$. (b) $\frac{IA^2}{bc} + \frac{IB^2}{ca} + \frac{IC^2}{ab} = 1$.
- **292** ([Bìn23a], 99., p. 109). Cho $\triangle ABC$ có AB < AC < AB. Trên 2 cạnh AB, AC lấy 2 điểm D, E sao cho BD = CE = BC. O, I lần lươt là tâm của 2 đường tròn ngoại tiếp, nôi tiếp ΔABC . Chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔADE bằng OI.
- 293 ([Bìn23a], 100., p. 109). R, r lần lượt là 2 bán kính 2 đường tròn ngoại tiếp & nội tiếp 1 tam giác vuông có diện tích S. Chứng minh $R + r \geq \sqrt{2S}$.
- **294** ([Bìn23a], 101., p. 109). Trong các $\triangle ABC$ có BC = a, chiều cao tương ứng bằng h, tam giác nào có bán kính đường tròn nôi tiếp lớn nhất?
- 295 ([Bìn23a], 102., p. 109). Trong các tam giác vuông ngoại tiếp cùng 1 đường tròn, tam giác nào có đường cao ứng với cạnh huyền lớn nhất?
- **296** ([Bìn23a], 103., p. 109). (a) Cho đường tròn (I,r) nội tiếp $\triangle ABC$. Chứng minh $IA + IB + IC \geq 6r$. (b) Cho $\triangle ABC$ nhon nôi tiếp đường tròn (O,R). P,Q,N lần lượt là tâm của 3 đường tròn ngoại tiếp $\Delta BOC, \Delta COA, \Delta AOB$. Chứng minh $OP + OQ + ON \ge 3R$.
- 297 ([Bìn23a], 104., p. 109). Độ dài 3 đường cao của ΔABC là các số tự nhiên, bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Chứng $minh \Delta ABC \ d\hat{e}u \ \mathcal{E} \ tính \ d\hat{o} \ dài \ 3 \ dường cao của \Delta ABC.$
- **298** ([Bìn23a], 105., p. 110). h_a, h_b, h_c là 3 đường cao ứng với 3 cạnh a, b, c của 1 tam giác, r là bán kính đường tròn nội tiếp. Chứng minh: (a) $h_a + h_b + h_c \ge 9r$. (b) $h_a^2 + h_b^2 + h_c^2 \ge 27r^2$. Khi nào xảy ra đẳng thức?

Đường Tròn Bàng Tiếp Tam Giác

- **299** ([Bìn23a], VD19, p. 110). Cho $\triangle ABC$. Chứng minh các tiếp điểm trên cạnh BC của đường tròn bàng tiếp trong $\angle A$ & của đường tròn nội tiếp đối xứng với nhau qua trung điểm của BC.
- **300** ([Bìn23a], 106., p. 111). a,b,c lần lượt là 3 cạnh của $\triangle ABC$, h_a,h_b,h_c là 3 đường cao tương ứng, R_a,R_b,R_c là bán kính 3 đường tròn bàng tiếp tương ứng, r là bán kính đường tròn nội tiếp, p là nửa chu vi $\triangle ABC$, S là diện tích $\triangle ABC$. Chứng minh: (a) $S = R_a(p-a) = R_b(p-b) = R_c(p-c)$. (b) $\frac{1}{r} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c}$. (c) $\frac{1}{R_a} = \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} - \frac{1}{h_a}$.

- **301** ([Bìn23a], 107., p. 111). Tính cạnh huyền của 1 tam giác vuông biết r là bán kính đường tròn nội tiếp, R là bán kính đường tròn bàng tiếp trong góc vuông.
- **302** ([Bìn23a], 108., p. 111). Cho $\triangle ABC$. (P), (Q), (R) lần lượt là 3 đường tròn bàng tiếp trong $\angle A, \angle B, \angle C$. (a) tiếp điểm của (Q), (R) trên đường thẳng BC lần lượt là E, F. Chứng minh CE = BF. (b) H, I, K lần lượt là tiếp điểm của 3 đường tròn (P), (Q), (R) với 3 cạnh BC, CA, AB. Nếu AH = BI = CK thì $\triangle ABC$ là tam giác gì?

8 Đường Tròn & Phép Vị Tự

- 303 ([Bìn23a], VD24, p. 120). Đường tròn (O) nội tiếp ΔABC tiếp xúc với BC ở D. M, E lần lượt là trung điểm BC, AD. (a) DN là đường của đường tròn (O), F là tiếp điểm trên BC của đường tròn (O') bàng tiếp trong $\angle A$ của ΔABC . Chứng minh 3 điểm A, N, F thẳng hàng. (b) Chứng minh 3 điểm E, E, E, E0, E1 thẳng hàng.
- **304** ([Bìn23a], 138., p. 120). Cho 2 đường tròn (I, r), (K, r) tiếp xúc trong với đường tròn (O, R) theo thứ tự tại A, B. C là 1 điểm thuộc đường tròn (O), CA cắt đường tròn (I) tại điểm D, BC cắt đường tròn (K) tại điểm E. Chứng minh $DE \parallel AB$.
- 305 ([Bìn23a], 139., p. 121). Cho 2 đường tròn (O,R), (O',R') tiếp xúc ngoài tại A,R>R'. Vẽ 2 bán kính $OB \parallel O'B'$, B,B' thuộc ùng 1 nửa mặt phẳng có bờ OO'). 2 đường thẳng BB',OO' cắt nhau tại K. (a) Tính $\angle BAB'$. (b) Tính OK theo R,R'. (c) Chứng minh tiếp tuyến chung ngoài của 2 đường tròn trên cũng đi qua điểm K. (d) Khi 2 bán kính OB,O'B' di chuyển thì trọng tâm G của $\triangle ABB'$ di chuyển trên đường nào?
- **306** ([Bìn23a], 140., p. 121). Cho 2 đường tròn (O, R), (O', R') cắt nhau tại A, B, R > R'. Tiếp tuyến chung ngoài CD cắt OO' ở $K, C \in (O), D \in (O')$. E là giao điểm thứ 2 của AK & đường tròn (O'). Chứng minh $AC \parallel ED$.

9 Dung Hình

- 307 ([Bìn23a], VD25, p. 122). Dựng đường tròn đi qua 1 điểm cho trước & tiếp xúc với 2 cạnh của 1 góc cho trước.
- **308** ([Bìn23a], VD26, p. 124). Cho $\triangle ABC$ có B,C là 2 góc nhọn. Dựng đường thẳng vuông góc với BC chia tam giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau.
- **309** ([Bìn23a], VD27, p. 125). Cho hình vuông ABCD. Dựng đường kính đi qua C cắt 2 tia AB, AD theo thứ tự ở M, N sao cho MN có độ dài bằng k cho trước.
- **310** ([Bìn23a], 141., p. 126). Cho đường tròn (O) với 2 bán kính OA, OB & O, A, B không thẳng hàng. Dựng dây CD sao cho 2 bán kính OA, OB chia dây CD thành 2 phần bằng nhau.
- 311 ([Bìn23a], 142., p. 126). Cho đường tròn (O), đường kính AB, điểm C thuộc đường kính ấy. Dựng dây $DE \perp AB$ sao cho $AD \perp EC$.
- **312** ([Bìn23a], 143., p. 126). Cho đường tròn (O) & 2 điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng 2 đường thẳng theo thứ tự đi qua A, B song song với nhau & cắt đường tròn (O) tạo thành 2 dây bằng nhau.
- **313** ([Bìn23a], 144., p. 127). Cho đường tròn (O) & đường thẳng d không giao với đường tròn. Dựng điểm $M \in d$ sao cho nếu vẽ 2 tiếp tuyến MC, MD với đường tròn thì $\angle COD = 130^{\circ}$.
- **314** ([Bìn23a], 145., p. 127). Qua điểm M nằm bên trong đường tròn (O) & không trùng O, dựng dây AB sao cho MA-MB=a, a là độ dài cho trước.
- **315** ([Bìn23a], 146., p. 127). Cho 2 đường tròn (O), (O') bằng nhau, tiếp xúc ngoài tại B, có 2 đường kính theo thứ tự là AB, BC. Dựng đường thẳng đi qua A cắt (O) tại D, cắt (O') ở E, F sao cho E là trung điểm của DF.
- 316 ([Bìn23a], 147., p. 127). Dựng tam giác vuông biết độ dài 2 đường trung tuyến ứng với 2 cạnh góc vuông.
- 317 ([Bìn23a], 148., p. 127). Dựng $\triangle ABC$ biết $\angle A = \alpha$, đường cao AH = h, bán kính đường tròn nội tiếp bằng r.
- 318 ([Bìn23a], 149., p. 127). Dựng $\triangle ABC$ biết AC AB = d, đường cao AH = h, bán kính đường tròn nội tiếp bằng r.
- 319 ([Bìn23a], 150., p. 127). Cho 2 điểm O, O' nằm về 1 phía của đường thẳng d. Dựng 2 đường tròn (O), (O') tiếp xúc ngoài sao cho tiếp tuyến chung ngoài song song với d.
- **320** ([Bìn23a], 151., p. 127). Cho đường tròn (I) & đường thẳng m không giao nhau, điểm A thuộc đường tròn. Dựng đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (I) tại A & tiếp xúc với đường thẳng m.
- **321** ([Bìn23a], 152., p. 127). Cho đường tròn (I) & đường thẳng m không giao nhau, điểm C thuộc đường thẳng m. Dựng đường tròn (O) tiếp xúc với đường thẳng m tại C & tiếp xúc với đường tròn (I).
- **322** ([Bìn23a], 153., p. 127). Cho 2 đường thẳng a, b cắt nhau \mathcal{E} điểm A nằm ngoài 2 đường thẳng ấy. Dựng đường tròn (A) cắt 2 đường thẳng a, b tạo thành 2 dây có tổng bằng 2k.

- **323** ([Bìn23a], 154., p. 127). Cho $\angle xOy$ & điểm M nằm trong góc đó. Dựng đường thẳng đi qua M cắt 2 cạnh của góc ở A, B sao cho OA + OB = k.
- **324** ([Bìn23a], 155., p. 127). Dựng tam giác cân biết độ dài của đoạn nối 2 tiếp điểm của đường tròn nội tiếp với 2 cạnh bên & đường cao h ứng với canh bên.
- **325** ([Bìn23a], 156., p. 127). Cho 3 điểm H, D, M thẳng hàng theo thứ tự ấy, trong đó HD = 2, DM = 3. Dựng ΔABC vuông tại A nhận AH là đường cao, AD là đường phân giác, AM là trung tuyến.
- 326 ([Bìn23a], 157., p. 128). Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH, M là trung điểm BC, D là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp trên cạnh huyền. (a) E là tâm của đường tròn nội tiếp ΔAHM . Chứng minh MD = ME bằng cách tính 2 tỷ số $\frac{ME}{MF}$, $\frac{MD}{MF}$ theo 3 cạnh ΔABC . (b) Suy ra cách dựng ΔABC vuông biết 3 điểm H,D,M theo thứ tự thuộc 1 đường thẳng.
- **327** ([Bìn23a], 158., p. 128). Cho đường thẳng xy, điểm A & đường tròn (O) nằm cùng phía đối với xy. Dựng điểm $M \in xy$ sao cho nếu vẽ tiếp tuyến MB với đường tròn (O) thì $\angle AMx = \angle BMy$.
- **328** ([Bìn23a], 159., p. 128). Cho đường thẳng xy, điểm A & đường tròn (O) nằm cùng phía đối với xy. Dựng điểm A ∈ xy sao cho 2 tiếp tuyến kẻ từ A đến 2 đường tròn nhân xy là đường thẳng chứa tia phân giác.
- **329** ([Bìn23a], 160., p. 128). Cho đường thẳng xy, điểm A & đường tròn (O) nằm cùng phía đối với xy. Dựng hình vuông ABCD có $A \in (O), C \in (O'), B, D \in xy$.
- **330** ([Bìn23a], 161., p. 128). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau ở A,B. Dựng đường thẳng đi qua A bị 2 đường tròn cắt thành 2 dây có hiệu bằng a.
- **331** ([Bìn23a], 162., p. 128). Cho 2 đường tròn (O), (O') & 1 đường thẳng d. Dựng đường thẳng song song với d & bị 2 đường tròn cắt thành 2 dây bằng nhau.
- 332 ([Bìn23a], 163., p. 128). Cho 2 đường tròn (O), (O') & 1 đường thẳng d. Dựng đường thẳng song song với d & bị 2 đường tròn cắt thành 2 dây có tổng bằng a.
- 333 ([Bìn23a], 164., p. 128). Cho 2 đường tròn (O), (O') & 1 đường thẳng d. Dựng đường thẳng song song với d & bị 2 đường tròn cắt thành 2 dây có hiệu bằng a.
- **334** ([Bìn23a], 165., p. 128). Cho đường tròn (O), điểm $A \neq O$ nằm bên trong đường tròn. Dựng dây BC đi qua A sao cho AB = 2AC.
- **335** ([Bìn23a], 166., p. 128). Cho 2 đường tròn tâm O, điểm A thuộc đường tròn lớn. Dựng dây AB của đường tròn lớn sao cho đường tròn nhỏ chia AB thành 3 phần bằng nhau.
- **336** ([Bìn23a], 167., p. 128). Cho đoạn thẳng AB. Dựng điểm H thuộc đoạn thẳng ấy sao cho $AH \cdot BH = a^2$ với a là 1 độ dài cho trước.
- 337 ([Bìn23a], 168., p. 129). Dưng hình vuông có diện tích bằng diện tích 1 hình thang cho trước.
- 338 ([Bìn23a], 169., p. 129). Dựng tam giác đều có diện tích bằng diện tích 1 tam giác cho trước.
- **339** ([Bìn23a], 170., p. 129). Dựng $\triangle ABC$ biết 2 cạnh AB = c, AC = b, đường phân giác AD = d.
- **340** ([Bìn23a], 171., p. 129). Cho $\triangle ABC$. Dựng đường thẳng song song với BC chia $\triangle ABC$ thành 2 phần có diện tích bằng nhau.
- **341** ([Bìn23a], 172., p. 129). Cho 1 hình thang. Dựng đường thẳng song song với 2 đáy chia hình thang thành 2 phần có diện tích bằng nhau.
- **342** ([Bìn23a], 173., p. 129). Cho hình thang ABCD, $AB \parallel CD$. Dựng đường thẳng EF song song với 2 đáy, $E \in AD, F \in BC$, sao cho $BE \parallel DF$.
- **343** ([Bìn23a], 174., p. 129). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. BB' là tiếp tuyến của nửa đường tròn. Dựng điểm M nằm trên nửa đường tròn sao cho MA bằng khoảng cách từ M đến BB'.

10 Toán Cực Trị

- **344** ([Bìn23a], VD28, p. 130). Cho điểm A nằm bên trong dải tạo bởi 2 đường thẳng song song $d \parallel d'$. Dựng điểm $B \in d, C \in d'$ sao cho $\triangle ABC$ vuông tại A & có diện tích nhỏ nhất.
- **345** ([Bìn23a], VD29, p. 131). Cho $\angle x'Oy'$ & điểm M nằm trong góc. Dựng đường thẳng đi qua M cắt Ox', Oy' lần lượt ở A, B sao cho tổng OA + OB có GTNN.
- **346** ([Bìn23a], VD30, p. 131). Cho $\triangle ABC$ cân tại A. Đường tròn (O) tiếp xúc với AB tại B, tiếp xúc với AC tại C. Qua A vẽ cát tuyến ADE bất kỳ. Vẽ dây CK || DE. Xác định vị trí của cát tuyến ADE để $\triangle AKE$ có diện tích lớn nhất.

- 347 ([Bìn23a], 175., p. 132). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Dựng điểm $C \in (O)$ sao cho ΔC có diện tích lớn nhất, trong đó CH là đường cao của ΔABC , CE, CF là 2 đường phân giác của ΔCHA , ΔCHB .
- **348** ([Bìn23a], 176., p. 132). Cho đường tròn (O), điểm $A \neq O$ nằm bên trong đường tròn. Dựng điểm $B \in (O)$ sao cho $\angle OBA$ có số đo lớn nhất.
- **349** ([Bìn23a], 177., p. 132). Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường thẳng đi qua A, cắt đường tròn ở B, C sao cho tổng AB + AC có GTLN.
- **350** ([Bìn23a], 178., p. 132). Cho đường tròn (O) & đường thẳng d không giao nhau. Dựng điểm $M \in d$ sao cho nếu kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB với đường tròn thì AB có độ dài nhỏ nhất.
- **351** ([Bìn23a], 179., p. 132). Cho 2 đường tròn (O), (O') tiếp xúc ngoài tại A. Qua A, dựng 2 tia vuông góc với nhau sao cho chúng cắt 2 đường tròn (O), (O') lần lượt ở B, C tạo thành $\triangle ABC$ có diện tích lớn nhất.
- 352 ([Bìn23a], 180., p. 132). Cho đoạn thẳng AB, 2 tia Ax, By vuông góc với AB & nằm về 1 phía của AB. Dựng 2 đường tròn (I),(K) tiếp xúc ngoài với nhau, tiếp xúc với đoạn AB, đường tròn (I) tiếp xúc với tia Ax, đường tròn (K) tiếp xúc với tia By sao cho tứ giác CIKD có diện tích lớn nhất với C, D lần lượt là 2 tiếp điểm của 2 đường tròn (I),(K) với AB.
- **353** ([Bìn23a], 181., p. 133). Cho $\angle xAy$, đường tròn (O) nằm trong góc ấy. Dựng điểm $M \in (O)$ sao cho tổng các khoảng cách từ M đến 2 cạnh của góc có GTNN.
- **354** ([Bìn23a], 182., p. 133). Cho đường tròn (O,2) & đường thẳng d đi qua O. Dựng điểm A nằm bên ngoài đường tròn sao cho 2 tiếp tuyến kẻ từ A tới đường tròn cắt d tại B,C tạo thành $\triangle ABC$ có diện tích nhỏ nhất.
- 355 ([Bìn23a], 183., p. 133). Cho ∠xOy, đường tròn (I) tiếp xúc với 2 cạnh của góc tại A, B. Dựng tiếp tuyến với cung nhỏ AB của đường tròn (I) cắt 2 cạnh của góc tại C, D sao cho: (a) CD có độ dài nhỏ nhất. (b) △OCD có diện tích lớn nhất.
- 356 ([Bìn23a], 184., p. 133). (a) Cho $\angle xOy$ & điểm M nằm bên trong góc đó. Dựng đường thẳng đi qua M cắt 2 cạnh của góc ở A, B sao cho chu vi $\triangle OAB$ bằng 2p. (b) Cho $\angle xOy$. Dựng 2 điểm C, D lần lượt nằm trên Ox, Oy sao cho chu vi $\triangle OCD$ bằng 2p cho trước & $\triangle OCD$ có diện tích lớn nhất.
- **357** ([Bìn23a], 185., p. 133). Cho $\angle xOy$ & 1 điểm M nằm bên trong góc đó. Dựng đường thưang đi qua M cắt Ox, Oy ở A, B sao cho $\triangle OAB$ có chu vi nhỏ nhất.
- 358 ([Bìn23a], 186., p. 133). Cho đoạn thẳng AD & trung điểm của nó. Dựng ΔABC nhận AD là đường cao, H là trực tâm sao cho BC có độ dài nhỏ nhất.
- **359** ([Bìn23a], 187., p. 133). Cho đường tròn (O). Dựng điểm A nằm bên ngoài đường tròn sao cho đường vuông góc với OA tại O tạo thành với 2 tiếp tuyến của đường tròn kẻ từ A 1 tam giác có diện tích nhỏ nhất.
- 360 ([Bìn23a], 188., p. 133). Chứng minh trong các tam giác có cùng chu vi, tam giác đều có diên tích lớn nhất.
- **361** ([Bìn23a], 189., p. 133). Cho hình vuông ABCD cạnh a. 2 điểm M,N lần lượt chuyển động trên 2 cạnh BC,CD sao cho $\angle MAN = 45^{\circ}$. (a) Chứng minh khoảng cách từ A đến MN & chu vi ΔCMN không đổi. (b) Dựng 2 điểm M,N để MN có độ dài nhỏ nhất. (c) Chứng minh khi MN có độ dài nhỏ nhất thì ΔCMN có diện tích lớn nhất.
- **362** ([Bìn23a], 190., p. 133). Cho hình vuông ABCD. Dựng đường thẳng đi qua C cắt 2 tia AB, AD tại 2 điểm M, N sao cho đoạn thẳng MN có độ dài nhỏ nhất.
- **363** ([Bìn23a], 191., p. 134). Cho điểm C thuộc tia phân giác của ∠A. Dựng đường thẳng đi qua C cắt 2 cạnh của ∠A tại 2 điểm M,N sao cho đoạn thẳng MN có độ dài nhỏ nhất.
- **364** ([Bìn23a], 192., p. 134). (a) Chứng minh trong các $\triangle ABC$ có diện tích S $\mathscr E$ có số đo $\angle A$ không đổi, tam giác có cạnh BC nhỏ nhất là tam giác cân tại A. (b) Cho $\triangle ABC$. Dựng điểm M thuộc tia AB, điểm N thuộc tia AC sao cho $S_{AMN}=\frac{1}{2}S_{ABC}$ $\mathscr E$ MN có độ dài nhỏ nhất.
- **365** ([Bìn23a], 193., p. 134). Cho nửa đường tròn (O) đường kính MN. Dựng hình chữ nhật ABCD nội tiếp nửa đường tròn với $A, D \in MN$, B, C thuộc nửa đường tròn, sao cho hình chữ nhât đó: (a) Có diên tích lớn nhất. (b) Có chu vi lớn nhất.
- **366** ([Bìn23a], p. 134, Golden ratio Tỷ lệ vàng φ). Cho 1 đoạn thẳng có độ dài a. Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho x bằng trung bình nhân của đoạn thẳng đã cho a \mathcal{E} phần còn lại a-x.
- 367 ([Bìn23a], p. 136). Dùng thước & compa, chia 1 đường tròn thành 5 phần bằng nhau.

11 Liên Hệ Giữa Cung & Dây

- **368** ([Bìn23b], VD31, p. 83). Cho đường tròn (O), dây AB. 2 điểm C, D di chuyển trên đường tròn sao cho $\widehat{AC} = \widehat{BD}$. Trong trường hợp nào thì dây CD có độ dài không đổi?
- **369** ([Bìn23b], 194., p. 84). Tính bán kính của đường tròn (O) biết dây AB của đường tròn có độ dài bằng 2a & khoảng cách từ điểm chính giữa của cung AB đến dây AB bằng h.
- 370 ([Bìn23b], 195., p. 84). Cho nửa đường tròn đường kính AB=2 cm, dây $CD\parallel AB$, $C\in\widehat{AD}$. Tính độ dài các cạnh của hình thang ABDC biết chu vi hình thang bằng 5 cm.
- 371 ([Bìn23b], 196., p. 84). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB=20 cm. C là điểm chính giữa của nửa đường tròn. Diểm H thuộc bán kính OA sao cho OH=6 cm. Dường vuông góc với OA tại H cắt nửa đường tròn ở D. Vẽ dây $AE \parallel CD$. K là hình chiếu của E trên AB. Tính diện tích ΔAEK .
- 372 ([Bìn23b], 197., p. 84). Cho ΔABC đều có diện tích S, nội tiếp đường tròn (O). Trên 3 cung AB, BC, CA, lấy lần lượt 3 điểm A', B', C' sao cho 3 cung ÂA', BB', ĈC' đều có số đo bằng 30°. Tính diện tích phần chung của ΔABC, ΔA'B'C'.
- 373 ([Bìn23b], 198., p. 84). R, r lần lượt là bán kính 2 đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp 1 tam giác. Chứng minh $R \geq 2r$.

12 Góc Nội Tiếp

- 374 ([Bìn23b], VD32, p. 85). $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O,R) có AB=8 cm, AC=15 cm, đường cao AH=5 cm. Tính bán kính đường tròn.
- 375 ([Bìn23b], VD33, p. 85). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O,R), gọi (I,r) là đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$, H là tiếp điểm của AB với đường tròn (I), D là giao điểm của AI với đường tròn (O), DK là đường kính của đường tròn (O). d là độ dài OI. Chứng minh: (a) $\triangle AHI \hookrightarrow \triangle KCD$. (b) DI = DB = DC. (c) $IA \cdot ID = R^2 d^2$. (d) (định lý Euler) $d^2 = R^2 2Rr$.
- 376 ([Bin23b], 199., p. 86). Cho $\triangle ABC$ nhọn có BC=a, CA=b, AB=c & nội tiếp đường tròn (O,R). Chứng minh $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R.$
- 377 ([Bìn23b], 200., p. 86). Cho đường tròn (O) có đường kính AB = 12 cm. 1 đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) ở M & cắt tiếp tuyến của đường tròn tại B ở N. I là trung điểm MN. Tính AM biết AI = 13 cm.
- 378 ([Bìn23b], 201., p. 86). Cho đường tròn (O,R), 2 đường kính AB⊥CD. I là trung điểm OB. Tia CI cắt đường tròn ở E, EA cắt CD ở K. Tính DK.
- 379 ([Bìn23b], 202.,. p. 86). Cho nửa đường tròn đường kính BC. 2 điểm M,N thuộc nửa đường tròn sao cho $\widehat{BM} = \widehat{MN} = \widehat{NC}$. 2 điểm D,E thuộc đường kính BC sao cho BD = DE = EC. A là giao điểm của MD,NE. Chứng minh ΔABC đều.
- **380** ([Bìn23b], 203., p. 86). Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn (O), 3 đường cao AD, BE, CF cắt đường (O) lần lượt ở M, N, K. Chứng minh: $\frac{AM}{AD} + \frac{BN}{BE} + \frac{CK}{CF} = 4$.
- **381** ([Bìn23b], 204., p. 87). Cho đường tròn (O), đường kính AB có dây $CD \perp AB$. Điểm $M \in (O)$ bất kỳ, MC không song song với AB, E là giao điểm của MD, AB, F là giao điểm của MC, AB. Chứng minh $\frac{AE}{BE} = \frac{AF}{BF}$.
- 382 ([Bìn23b], 205., p. 87). Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến ABC. E là điểm chính giữa cung BC, DE là đường kính của đường tròn. AD cắt đường tròn tại I, IE cắt BC tại K. $Chứng minh <math>AC \bot BK = AB \cdot KC$.
- **383** ([Bìn23b], 206., p. 87). Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB, bán kính OC = R. 2 điểm M, N lần lượt thuộc 2 cung AC, BC. E, G lần lượt là hình chiếu của M, N trên AB. F, H lần lượt là hình chiếu của M, N trên OC. Chứng minh EF = GH.
- **384** ([Bìn23b], 207., p. 87). Trong đường tròn ngoại tiếp ΔABC , vẽ 3 dây $AA' \parallel BC, BB' \parallel AC, CC' \parallel AB$. Trên 3 cung AA', BB', CC', lấy 3 cung AD, BE, CF lần lượt bằng $\frac{1}{3}$ các cung trên. Chứng minh ΔDEF đều.
- **385** ([Bìn23b], 208., p. 87). 2 đường cao BH, CK của ΔABC cắt đường tròn ngoại tiếp lần lượt ở D, E. Tính $\angle A$ biết DE là đường kính đường tròn.
- **386** ([Bìn23b], 209., p. 87). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O). H là trực tâm, I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$. (a) Chứng minh AI là tia phân giác $\angle OAH$. (b) Cho $\angle BAC = 60^{\circ}$, chứng minh IO = IH.
- **387** ([Bìn23b], 210., p. 87). Tính $\angle A$ của $\triangle ABC$ biết khoảng cách từ A đến trực tâm $\triangle ABC$ bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.
- 388 ([Bìn23b], 211., p. 87). Cho $\triangle ABC$ đều nội tiếp đường tròn (O,R). 1 điểm M bất kỳ thuộc cung BC. (a) Chứng minh MA = MB + MC. (b) D là giao điểm của MA, BC. Chứng minh $\frac{DM}{BM} + \frac{DM}{CM} = 1$. (c) Tính $MA^2 + MB^2 + MC^2$ theo R.

- **389** ([Bìn23b], 212., p. 87). Cho $\triangle ABC$ có $\angle B = 54^\circ$, $\angle C = 18^\circ$ nội tiếp đường tròn (O, R). Chứng minh AC AB = R.
- **390** ([Bìn23b], 213., pp. 87–88). 2 đường tròn (O,R), (O',R) cắt nhau ở A,B. 1 đường thẳng $d \parallel OO'$ cắt 2 đường tròn này tại 4 điểm C,D,E,F theo thứ tự trên $d,C,E\in (O),D,F\in (O')$. (a) Chứng minh CDO'O là hình bình hành. (b) Tính CD biết AB=a. (c) Chứng minh $\angle CAD$ không phụ thuộc vào vị trí của đường thẳng d,d luôn luôn song song với OO'.
- **391** ([Bìn23b], 214., p. 88). Cho điểm C thuộc nửa đường tròn đường kính AB, H là hình chiếu của C trên AB. 2 điểm D, E thuộc nửa đường tròn đó sao cho HC là tia phân giác của $\angle DHE$. Chứng minh $CH^2 = DH \cdot EH$.
- **392** ([Bìn23b], 215., p. 88). 1 đường tròn (O) đi qua đỉnh A & 2 trung điểm D, E của 2 cạnh AB, AC của ΔABC sao cho BC tiếp xúc với (O) tại K. Chứng minh $KA^2 = KB \cdot KC$.
- **393** ([Bìn23b], 216., p. 88). Cho $\triangle ABC$ có AB=5, BC=7, CA=6. Chứng minh tồn tại 1 điểm E thuộc cạnh AC sao cho 3 độ dài AE, BE, CE là 3 số tự nhiên.
- **394** ([Bìn23b], 217., p. 88). Cho $\triangle ABC$ cân tại A, điểm M thuộc cạnh BC. Chứng minh $AB^2 AM^2 = MB \cdot MC$ (bằng cách vẽ đường tròn (A,AB)).
- **395** ([Bìn23b], 218., p. 88). Cho $\triangle ABC$, đường phân giác AD. Chứng minh $AD^2 = AB \cdot AC DB \cdot DC$ (bằng cách vẽ giao điểm E của AD với đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$).
- **396** ([Bìn23b], 219., p. 88). 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau ở A,B. 2 điểm M,N lần lượt di chuyển trên 2 đường tròn (O), (O') sao cho chiều từ A đến M & từ A đến N trên 2 đường tròn đều theo chiều quay của kim đồng hồ & 2 cung \widehat{AM} , \widehat{AN} có số đo bằng nhau. Chứng minh đường trung trực của MN luôn đi qua 1 điểm cố định.

13 Góc Tạo Bởi Tia Tiếp Tuyến & Dây Cung

- **397** ([Bìn23b], VD34, p. 89). Cho 2 đường tròn (O), (O') ở ngoài nhau. Đường nối tâm OO' cắt (O), (O') tại 4 điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường thẳng. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài EF, $E \in (O)$, $F \in (O')$. M là giao điểm của AE, DF, N là giao điểm của BE, CF. Chứng minh: (a) MENF là hình chữ nhật. (b) $MN \bot AD$. (c) $MA \cdot ME = MD \cdot MF$.
- **398** ([Bìn23b], VD35, p. 89). Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với (O). Dây BD của (O) song song với AC, E là giao điểm của AD với (O), I là giao điểm của BE, C. Chứng minh I là trung điểm AC.
- **399** ([Bìn23b], 220., p. 90). Cho $\triangle ABC$. Vẽ đường tròn (O) đi qua A & tiếp xúc với BC tại B. Kẻ dây $BD \parallel AC$. I là giao điểm của CD với (O). Chứng minh $\angle IAB = \angle IBC = \angle ICA$.
- **400** ([Bìn23b], 221., p. 90). Cho đường tròn (O') tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại A. Dây BC của đường tròn lớn tiếp xúc với đường tròn nhỏ tại H. D, E lần lượt là giao điểm \neq A của AB, AC với đường tròn nhỏ. Chứng minh: (a) DE \parallel BC. (b) AH là tia phân giác $\angle BAC$.
- **401** ([Bìn23b], 222., p. 90). Cho điểm B thuộc đoạn thẳng AC. Vẽ về 1 phía của AC 3 nửa đường tròn có đường kính AC, AB, BC có tâm lần lượt là O, O_1 , O_2 . EF là tiếp tuyến chung của 2 nửa đường tròn (O_1) , (O_2) , $E \in (O_1)$, $F \in (O_2)$. Dường vuông góc với AC tại B cắt nửa đường tròn (O) $\mathring{\sigma}$ D. Chứng minh BEDF là hình chữ nhật.
- **402** ([Bìn23b], 223., p. 90). Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ đường tròn (A) cắt đường tròn (O) ở C, D. Kể dây BN của (O), cắt (A) tại điểm E ở bên trong (O). Chứng minh: (a) $\angle CEN = \angle EDN$. (b) $NE^2 = NC \cdot ND$.
- **403** ([Bìn23b], 224., p. 91). $\triangle ABC$ vuông tại A nội tiếp đường tròn (O, 2.5 cm). Tiếp tuyến với (O) tại C cắt tia phân giác của $\angle B$ tại K. Tính BK biết BK cắt AC tại D, BD=4 cm.
- **404** ([Bìn23b], 225., p. 91). Tứ giác ABCD có 2 đường chéo cắt nhau ở E. Vẽ 2 đường tròn ngoại tiếp $\Delta ABE, \Delta CDE$. Tìm điều kiện của tứ giác để 2 đường tròn tiếp xúc nhau.
- 405 ([Bìn23b], 226., p. 91). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A cắt BC ở I. (a) Chứng minh $\frac{BI}{CI} = \frac{AB^2}{AC^2}$. (b) Tính IA, IC biết AB = 20 cm, BC = 24 cm, CA = 28 cm.
- **406** ([Bìn23b], 227., p. 91). Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 2 cm. Tính bán kính của đường tròn đi qua A, B biết đoạn tiếp tuyến kẻ từ D đến đường tròn đó bằng 4 cm.
- **407** ([Bìn23b], 228., p. 91). Cho ΔABC cân tại A, đường trung trực của AB cắt BC ở K. Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ΔACK.
- **408** ([Bìn23b], 229., p. 91). Cho hình thang ABCD, $AB \parallel CD$, có $BD^2 = AB \cdot CD$. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp ΔABD tiếp xúc với BC.
- **409** ([Bìn23b], 230., p. 91). Cho hình bình hành ABCD, $\angle A \leq 90^{\circ}$. Dường tròn ngoại tiếp ΔBCD cắt AC ở E. Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ΔABE .
- **410** ([Bìn23b], 231., p. 91). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau ở A,B. tiếpKể tiếp tuyến chugn CC', $C \in (O)$, $C' \in (O')$, kể đường kính COD. E,F lần lượt là giao điểm của OO' với C'D, CC'. Chứng minh: $(a) \angle EAF = 90^{\circ}$, A,C,C' nằm cùng phía đối với OO'. (b) FA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp $\Delta ACC'$.
- 411 ([Bìn23b], 232., p. 91). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau ở A,B, trong đó tiếp tuyến chung CD song song với cát tuyến chung EBF, $C,E\in (O)$, $D,F\in (O')$, B nằm giữa E,F. M,N lần lượt là giao điểm của AD,AC với EF. I là giao điểm của CE,DF. Chứng minh: (a) $\Delta ICD=\Delta BCD$. (b) IB là đường trung trực của MN.

14 Góc Có Đỉnh Ở Bên Trong, Bên Ngoài Đường Tròn

- **412** ([Bìn23b], VD36, p. 92). Cho ΔABC đều nội tiếp đường tròn (O). Điểm D di chuyển trên cung AC. E là giao điểm của AC, BD, F là giao điểm của AD, BC. Chứng minh: (a) ∠AFB = ∠ABD. (b) AE · BF không đổi.
- **413** ([Bìn23b], 233., p. 92). Tứ giác ABCD có 2 góc $\angle B$, $\angle D$ tù. Chứng minh AC > BD.
- **414** ([Bìn23b], 234., p. 92). Cho đường tròn (O,2 cm) , 2 bán kính OA⊥OB. M là điểm chính giữa của cung AB. C là giao điểm của AM,OB, H là hình chiếu của M trên OA. Tính diện tích hình thang OHMC.
- **415** ([Bìn23b], 235., p. 92). ΔABC nội tiếp đường tròn (O), 3 điểm M, N, P là điểm chính giữa của 3 cung AB, BC, CA. D là giao điểm của MN, AB, E là giao điểm của PN, AC. Chứng minh DE || BC.
- **416** ([Bìn23b], 236., p. 93). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O,R). I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$, M,N,P lần lượt là tâm của 3 đường tròn bàng tiếp trong 3 góc $\angle A, \angle B, \angle C$. K là điểm đối xứng với I qua O. Chứng minh K là tâm của đường tròn ngoại tiếp $\triangle MNP$.

15 Cung Chứa Góc

- **417** ([Bìn23b], VD37, p. 93). Từ điểm M ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ cát tuyến MAB đi qua O & 2 tiếp tuyến MC, MD. K là giao điểm của AC, BD. Chứng minh: (a) 4 điểm B, C, M, K thuộc cùng 1 đường tròn. (b) MK⊥AB.
- 418 ([Bìn23b], 237., p. 94). Cho hình bình hành ABCD có $\angle A < 90^{\circ}$. Dường tròn (A,AB) cắt đường thẳng BC ở điểm thứ 2 E. Dường tròn (C,BC) cắt đường thẳng AB ở điểm thứ 2 E. Chứng minh: (a) DE = DK. (b) 5 điểm A,C,D,E,K thuộc cùng 1 đường tròn.
- **419** ([Bìn23b], 238., p. 94). Qua điểm M thuộc cạnh đáy BC của ΔABC cân, kẻ 2 đường thẳng song song với 2 cạnh bên, chúng cắt AB, AC lần lượt ở D, E. I là điểm đối xứng với M qua DE. Chứng minh: (a) Điểm I thuộc đường tròn ngoại tiếp ΔABC. (b) Khi điểm M di chuyển trên cạnh BC thì đường thẳng IM đi qua 1 điểm cố định.
- **420** ([Bìn23b], 239., p. 94). Cho $\triangle ABC$ nhọn có đường cao AD, điểm M nằm giữa B,C. Đường trung trực của BM cắt AB ở E, đường trung trực của CM cắt AC ở F. N là điểm đối xứng với M qua EF, I là giao điểm của MN, AD. Chứng minh 5 điểm A,B,C,I,N thuộc cùng 1 đường tròn.
- **421** ([Bìn23b], 240., p. 94). Cho hình thang ABCD, $AB \parallel CD$, O là giao điểm của 2 đường chéo. Trên tia OA lấy điểm M sao cho OM = OB. Trên tia OB lấy điểm N sao cho ON = OA. Chứng minh: (a) 4 điểm C, D, M, N thuộc cùng 1 đường tròn. (b) $\angle ACN = \angle BDM$.
- **422** ([Bìn23b], 241., p. 94). Cho $\triangle ABC$, AB < AC. Dường tròn (O) nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với AB, BC ở D, E. M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC. K là giao điểm của MN, AI. Chứng minh: (a) C, E, I, K thuộc cùng 1 đường tròn. (b) D, E, K thẳng hàng.
- **423** ([Bìn23b], 242., p. 94). Cho $\triangle ABC$, đường cao AH, đường trung tuyến AM, H, M phân biệt & thuộc cạnh BC, thỏa mãn $\angle BAH = \angle MAC$. Chứng minh $\angle BAC = 90^{\circ}$.

16 Tứ Giác Nội Tiếp

- **424** ([Bìn23b], VD38, p. 95). $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O,R) có AB=8 cm, AC=15 cm, đường cao AH=5 cm, H nằm ngoài cạnh BC. Tính R.
- **425** ([Bìn23b], VD39, p. 95). Chứng minh chân các đường vuông góc kẻ từ 1 điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp 1 tam giác đến 3 cạnh của tam giác ấy nằm trên 1 đường thẳng.
- **426** ([Bìn23b], VD40, p. 96). Qua điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ cát tuyến ABC với (O). 2 tiếp tuyến của (O) tại B, C cắt nhau ở K. Qua K kẻ đường thẳng vuông góc với AO, cắt AO tại H & cắt (O) tại E, F, E nằm giữa K, F. M là giao điểm của OK, BC. Chứng minh: (a) EMOF là tứ giác nội tiếp. (b) AE, AF là 2 tiếp tuyến của (O).
- 427 ([Bìn23b], 243., pp. 96–97). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AB < AC. Lấy điểm I thuộc cạnh AC sao cho $\angle ABI = \angle C$. Đường tròn (O) đường kính IC cắt BI ở D & cắt BC ở M. Chứng minh: (a) CI là tia phân giác của $\angle DCM$. (b) DA là tiếp tuyến của (O).
- **428** ([Bìn23b], 244., p. 97). Cho ΔABC vuông tại A, I là trung điểm BC, D là điểm nằm giữa I, C. E, F lần lượt là tâm của 2 đường tròn ngoại tiếp ΔABD, ΔACD. Chứng minh E, F nằm trên đường tròn ngoại tiếp ΔAID.
- **429** ([Bìn23b], 245., p. 97). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O), đường phân giác AD. H, K lần lượt là tâm của 2 đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABD$, $\triangle ACD$. Chứng minh OH = OK.
- **430** ([Bìn23b], 246., p. 97). Cho $\triangle ABC$ nhọn, 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Chứng minh: (a) $BH \cdot BE + CH \cdot CF = BC^2$. (b) $AH \cdot AD + BH \cdot BE + CH \cdot CF = \frac{1}{2}(AB^2 + BC^2 + CA^2)$.

- **431** ([Bìn23b], 247., p. 97). Cho ΔABC nhọn, đường cao AD, trực tâm H. AM, AN là 2 tiếp tuyến với đường tròn (O) đường kính BC, M, N là 2 tiếp điểm. Chứng minh: (a) AMDN là tứ giác nội tiếp. (b) M, H, N thẳng hàng.
- 432 ([Bìn23b], 248., p. 97). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O,R), đường cao AH. Chứng minh: (a) $AB \cdot AC = 2R \cdot AH$. (b) $S = \frac{abc}{4R}$ với BC = a, CA = b, AB = c, S là diện tích $\triangle ABC$.
- **433** ([Bìn23b], 249., p. 97). Cho ΔABC nội tiếp đường tròn (O). 3 tia phân giác của ∠A, ∠B, ∠C cắt (O) lần lượt ở D, E, F. Chứng minh: (a) 2AD > AB + AC. (b) AD + BE + CF lớn hơn chu vi ΔABC .
- 434 ([Bìn23b], 250., pp. 97–98). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O). Tia phân giác của $\angle A$ cắt BC ở D, cắt (O) ở E. M, N lần lượt là hình chiếu của D trên AB, AC. I, K lần lượt là hình chiếu của E trên AB, AC. Chứng minh: (a) AI + AK = AB + AC. (b) Diện tích tứ giác AMEN bằng diện tích $\triangle ABC$.
- $\textbf{435} \ ([\underline{\texttt{Bin23b}}], \ 251., \ p. \ 98). \ \textit{Cho} \ \Delta \textit{ABC} \ \textit{nội tiếp đường tròn (O)}, \ \textit{điểm} \ \textit{M} \ \textit{thuộc cung BC không chứa A. MH, MI, MK lần lượt là 3 đường vuông góc kẻ từ M đến BC, AB, AC. Chứng minh } \\ \frac{BC}{MH} = \frac{AB}{MI} + \frac{AC}{MK}.$
- **436** ([Bìn23b], 252., p. 98). Cho $\triangle ABC$ nhọn, 3 đường cao AD, BE, CF. I, K lần lượt là hình chiếu của B, C trên EF. Chứng $minh\ DE + DF = IK$.
- 437 ([Bìn23b], 253., p. 98). Cho $\triangle ABC$ nhọn, 2 đường cao BD, CE. Vẽ ở phía ngoài $\triangle ABC$ 2 nửa đường tròn có đường kính lần lượt là AC, AB. I, K lần lượt là giao điểm của BD, CE với 2 nửa đường tròn đó. Chứng minh AI = AK.
- **438** ([Bìn23b], 254., p. 98). Cho đường tròn (O) & 2 điểm B, C ∈ (O), 2 tiếp tuyến với đường tròn tại B, C cắt nhau ở A. M là 1 điểm thuộc cung nhỏ BC. Tiếp tuyến với (O) tại M cắt AB, AC lần lượt ở D, E. I, K lần lượt là giao điểm của OD, OE với BC. Chứng minh: (a) OBDK, DIKE là 2 tứ giác nội tiếp. (b) 3 đường thẳng OM, DK, EI đồng quy.
- **439** ([Bìn23b], 255., p. 98). Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC, B, C là 2 tiếp điểm. H là giao điểm của OA, BC. Kẻ dây EF bất kỳ đi qua H. Chứng minh AO là tia phân giác của ∠EAF.
- **440** ([Bìn23b], 256., p. 98). Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC, B, C là 2 tiếp điểm, & cát tuyến ADE. Đường thẳng đi qua D & vuông góc với OB cắt BC, BE lần lượt ở H, K. Chứng minh DH = HK.
- **441** ([Bìn23b], 257., p. 98). Cho đường tròn (O). Qua điểm K ở bên ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến KB, KD, B, D là 2 tiếp điểm, kẻ cát tuyến KAC. (a) Chứng minh $AB \cdot CD = AD \cdot BC$. (b) Vẽ dây $CN \parallel BD$. I là giao điểm của AN, BD. Chứng minh I là trung điểm BD.
- **442** ([Bìn23b], 258., p. 98). Cho 2 đường tròn (O), (O') tiếp xúc ngoài tại A. Từ điểm $B \in (O')$, kẻ 2 tiếp tuyến BC, BD với (O), C, D là 2 tiếp điểm. E, F lần lượt là 2 giao điểm thứ 2 của AC, AD với (O'). Chứng minh $AF \cdot BE = AE \cdot BF$.
- **443** ([Bìn23b], 259., p. 99). Cho ΔABC nhọn, AB > AC, nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD. E là hình chiếu của B trên AD, H là hình chiếu của A trên BC, M là trung điểm BC. Chứng minh ΔMEH cân.
- **444** ([Bìn23b], 260., p. 99). Tứ giác ABCD có AB = AD + BC, cạnh AB & 2 tia phân giác của $\angle C, \angle D$ đồng quy. Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang hoặc tứ giác nội tiếp.
- **445** ([Bìn23b], 261., p. 99). Cho $\triangle ABC$. I là tâm của đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$, K là tâm của đường tròn bàng tiếp trong $\angle A$. Chứng minh $AI \cdot AK = AB \cdot AC$.
- **446** ([Bìn23b], 262., p. 99). Đường tròn (O) ngoại tiếp ΔABC cắt đoạn nối 2 tâm B', C' của 2 đường tròn bàng tiếp trong $\angle B, \angle C$ tại điểm $M \neq A$. Chứng minh M là trung điểm B'C'.
- **447** ([Bìn23b], 263., p. 99). 1 hình thang cân nội tiếp đường tròn (O), cạnh bên được nhìn từ O dưới góc 120°. Tính diện tích hình thang biết đường cao của hình thang bằng h.
- 448 ([Bìn23b], 264., p. 99). Cho hình thang ABCD, $AB \parallel CD$, AB = a, CD = b, a < b. 1 đường tròn (O) đi qua A, B, cắt 2 cạnh bên AD, BC lần lượt ở M, N. Tính độ dài Mn theo a, b biết 2 tứ giác ABNM, CDMN có diện tích bằng nhau.
- 449 ([Bìn23b], 265., p. 99). Cho $\triangle ABC$ nhọn, 3 đường cao AD, BE, CF. R là bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$, r là bán kính đường tròn nội tiếp $\triangle DEF$. (a) Chứng minh $OA \bot EF$. (b) Tính tỷ số diện tích $\triangle DEF, \triangle ABC$ theo R, r.
- **450** ([Bìn23b], 266., p. 99). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, $\angle C = 40^{\circ}$, đường cao AH, điểm I thuộc cạnh AC sao cho $AI = \frac{1}{3}AC$, điểm K thuộc tia đối của tia HA sao cho $HK = \frac{1}{3}AH$. Tính $\angle BIK$.
- **451** ([Bìn23b], 267., p. 99). $\triangle ABC$ cân có $\angle A = 100^{\circ}$. Diểm D thuộc nửa mặt phẳng không chứa A có bờ BC sao cho $\angle CBD = 15^{\circ}$, $\angle BCD = 35^{\circ}$. $Tinh \angle ADB$.
- **452** ([Bìn23b], 268., p. 99). $\triangle ABC$ nhọn, trực tâm H. Vẽ hình bình hành ABCD. Chứng minh $\angle ABH = \angle ADH$.
- **453** ([Bìn23b], 269., p. 100). Cho $\triangle ABC$. I nằm trong $\triangle ABC$ sao cho $\angle ABI = \angle ACI$. Vẽ hình bình hành BICK. Chứng minh $\angle BAI = \angle CAK$.

- **454** ([Bìn23b], 270., p. 100). Cho điểm I nằm trong hình bình hành ABCD sao cho $\angle IAB = \angle ICB$. Chứng minh $\angle IBC = \angle IDC$.
- **455** ([Bìn23b], 271., p. 100). Cho $\triangle ABC$ đều, M thuộc cạnh BC. D đối xứng với M qua AB, E đối xứng với M qua AC. Vẽ hình bình hành DMEI. Chứng minh: (a) D, A, I, E thuộc cùng I đường tròn. (b) $AI \parallel BC$.
- **456** ([Bìn23b], 272., p. 100). Cho hình thang cân ABCD, $AB \parallel CD$, E nằm giữa C, D. Vẽ đường tròn (O) đi qua E & tiếp xúc với AD tại D. Vẽ đường tròn (O') đi qua E & tiếp xúc với AC tại C. K là giao điểm thứ 2 của 2 đường tròn đó. Chứng minh: (a) A, B, C, D, K thuộc cùng 1 đường tròn. (b) B, E, K thẳng hàng.
- 457 ([Bìn23b], 273., p. 100). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O), I là điểm chính giữa của BC không chứa A. Vẽ đường tròn (O₁) đi qua I & tiếp xúc với AB tại B, vẽ đường tròn (O₂) đi qua I & tiếp xúc với AC tại C. K là giao điểm thứ 2 của 2 đường tròn (O₁), (O₂). (a) Chứng minh B, C, K thẳng hàng. (b) Lấy điểm D bất kỳ thuộc cạnh AB, điểm E thuộc tia đối của tia CA sao cho BD = CE. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp $\triangle ADE$ luôn đi qua I điểm cố định khác A.
- **458** ([Bìn23b], 274., p. 100). Cho đường tròn (O) đường kính AB, điểm C cố định trên đường kính ấy, $C \neq O$. M chuyển động trên (O). Dường vuông góc với AB tại C cắt MA, MB lần lượt ở E, F. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp ΔAEF luôn đi qua 1 điểm cố định khác A.
- **459** ([Bìn23b], 275., p. 100). Cho $\angle xAy = 90^{\circ}$, $B \in Ay$ cố định, C di chuyển trên Ax. Đường tròn (I) nội tiếp ΔABC tiếp xúc với AC, BC lần lượt ở M, N. Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua 1 điểm cố định.
- **460** ([Bìn23b], 276., pp. 100–101). Cho đường tròn (O) đường kính BC, $A \in (O)$. H là hình chiếu của A trên BC. Vẽ đường tròn (I) có đường kính AH, cắt AB, AC lần lượt ở M, N. (a) Chứng minh $OA \perp MN$. (b) Vẽ đường kính AOK của (O). E là trung điểm HK. Chứng minh E là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BMNC. (c) Cho BC cố định. Xác định vị trí của điểm A để bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác BMNC lớn nhất.
- **461** ([Bìn23b], 277., p. 101). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH. (P), (Q) lần lượt là đường tròn nội tiếp $\triangle ABH$, $\triangle ACH$. Kể tiếp tuyến chung ngoài khác BC của (P), (Q), cắt AB, AH, AC lần lượt ở M, K, N. Chứng minh: (a) $\triangle ABC \hookrightarrow \triangle HPQ$. (b) $KP \parallel AB$, $KQ \parallel AC$. (c) BMNC là tứ giác nội tiếp. (d) A, M, N, P, Q thuộc cùng 1 đường tròn. (e) $\triangle ADE$ vuông cân, D, E lần lượt là giao điểm của PQ với AB, AC.
- **462** ([Bìn23b], 278., p. 101). Cho đường tròn (O), dây AB. M di chuyển trên cung lớn AB. 2 đường cao AE, BF của ΔABM cắt nhau ở H. (a) Chứng minh OM⊥EF. (b) Đường tròn (H, HM) cắt MA, MB lần lượt ở C, D. Chứng minh đường thẳng kẻ từ M & vuông góc với CD luôn đi qua 1 điểm cố định. (c) Chứng minh đường thẳng kẻ từ H & vuông góc với CD cũng đi qua 1 điểm cố định.
- **463** ([Bìn23b], 279., p. 101). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O). 1 đường tròn (I) tùy ý đi qua B,C, cắt AB,AC lần lượt ở M,N. Đường tròn (K) ngoại tiếp $\triangle AMN$ cắt (O) tại điểm thứ 2 D. Chứng minh: (a) AKIO là hình bình hành. (b) $\angle ADI = 90^{\circ}$.
- **464** ([Bìn23b], 280., p. 101). Dựng ra phía ngoài 1 tứ giác nội tiếp các hình chữ nhật mà mỗi hình chữ nhật có 1 cạnh là của tứ giác, cạnh kia bằng cạnh đối diện của tứ giác. Chứng minh giao điểm các đường chéo của 4 hình chữ nhật là 4 đính của 1 hình chữ nhât.
- **465** ([Bìn23b], 281., p. 102). Cho đường tròn đường kính AC, dây $BD \perp AC$. E, F, G, H lần lượt là tâm của 4 đường tròn nội tiếp ΔABC , ΔABD , ΔACD , ΔBCD . Chứng minh EFGH là hình vuông.
- **466** ([Bìn23b], 282., p. 102). Cho đường tròn (O), dây AB, $M \in (O)$. Ax, By là 2 tiếp tuyến của đường tròn, H, I, K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, Ax, By. Chứng minh: (a) $MH^2 = MI \cdot MK$. (b) $MI + MK \ge 2MH$.
- **467** ([Bìn23b], 283., p. 102). M bất kỳ thuộc đường tròn (O) ngoại tiếp tứ giác ABCD. Khoảng cách từ M đến 4 đường thẳng AB, BC, CD, DA lần lượt là MH, MK, MI, MN. Chứng minh $MH \cdot MI = MK \cdot MN$.
- **468** ([Bìn23b], 284., p. 102). Cho ΔABC , đường trung tuyến AM, đường phân giác AD. Đường tròn ngoại tiếp ΔADM cắt AB, AC lần lượt ở E, F. Chứng minh BE = CF.
- **469** ([Bìn23b], 285., p. 102). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, C thuộc bán kính OA. Đường vuông góc với AB tại C cắt (O) ở D. Đường tròn (I) tiếp xúc với nửa đường tròn & tiếp xúc với 2 đoạn thẳng AC, CD. E là tiếp điểm trên AC của (I). (a) Chứng minh BD = BE. (b) Suy ra cách dựng (I).
- **470** ([Bìn23b], 286., p. 102). Cho $\triangle ABC$ cân tại A, AB = 16, BC = 24, đường cao AE. Dường tròn (O) nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với AC tại F. (a) Chứng minh OECF là tứ giác nội tiếp E BF là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó. (b) M là giao điểm của BF với (O). Chứng minh BMOC là tứ giác nội tiếp.
- 471 ([Bìn23b], 287., p. 102). Cho đường tròn (O') tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại A. 2 dây BC, BD của (O) tiếp xúc với (O') lần lượt ở E, F. I là giao điểm của EF với tia phân giác $\angle CAD$. Chứng minh: (a) $\angle DAF = \frac{1}{2} \angle DCB$. (b) $\angle DAF = \angle IAE$. (c) I là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle BCD$.
- **472** ([Bìn23b], 288., p. 103). Cho $\triangle ABC$ nhọn, 3 đường cao AD, BE, CF. Lấy điểm $M \in DF$ bất kỳ, kẻ $MN \parallel BC, N \in DE$. Lấy điểm I trên đường thẳng DE sao cho $\angle MAI = \angle BAC$. Chứng minh: (a) $\triangle AMN$ cân. (b) AMNI là tứ giác nội tiếp. (c) MA là tia phân giác $\angle FMI$.

- **473** ([Bìn23b], 289., p. 103). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau ở A,B. Kể tiếp tuyến chung CD, $C \in (Oin)$, $D \in (O')$. H,K lần lượt là hình chiếu của C,D trên OO'. Chứng minh $\angle OAO' = \angle HAK$.
- 474 ([Bìn23b], 290., p. 103). Cho 2 hình vuông ABCD, AB'C'D' sao cho nếu vẽ các đường tròn ngoại tiếp các hình vuông thì chiều từ A lần lượt qua B,C,D & chiều từ A lần lượt qua B',C',D' đều theo chiều quay của kim đồng hồ. I là giao điểm của BB',DD'. Chứng minh: (a) I thuộc đường tròn ngoại tiếp mỗi hình vuông. (b) CC' cũng đi qua điểm I.
- **475** ([Bìn23b], 291., p. 103). Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Đường vuông góc với AD tại A cắt BC ở E. Đường vuông góc với AB tại A cắt CD ở F. Chứng minh E, F, O thẳng hàng.
- **476** ([Bìn23b], 292., p. 103). Cho $\triangle ABC$. Đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt ở D, E, F. Biết $\triangle ABC \hookrightarrow \triangle DEF$, chứng minh $\triangle ABC$ đều.
- 477 ([Bìn23b], 293., p. 103). Cho 2 đường tròn (O), (O') ở ngoài nhau. Kẻ 2 tiếp tuyến chung ngoài AB, A'B', 2 tiếp tuyến chung trong CD, EF, A, A', C, $E \in (O)$, B, B', D, $F \in (O')$. M là giao điểm của AB, EF, N là giao điểm của A'B', CD, H là giao điểm của MN, OO'. Chứng minh: (a) $MN\bot OO'$. (b) O', B, M, H, F thuộc cùng 1 đường tròn. (c) O, A, M, E, H thuộc cùng 1 đường tròn. (d) B, D, H thẳng hàng. (e) A, C, H thẳng hàng.
- 478 ([Bìn23b], 294., pp. 103–104). Cho đường tròn (O), 2 điểm A, B ở vị trí đối xứng với nhau qua 1 bán kính của (O). Vẽ dây CD đi qua A, dây EF đi qua B. 2 đường thẳng CE, DF cắt đường thẳng AB lần lượt ở M, N. Chứng minh AN = BM.
- **479** ([Bìn23b], 295., p. 104). Cho ABCD là tứ giác nội tiếp có các cạnh đối không song song, F là giao điểm của AB,CD, E là giao điểm của AD,BC. H,G lần lượt là trung điểm AC,BD. Chứng minh: (a) Tia phân giác ∠BED cũng là tia phân giác ∠HEG. (b) 2 tia phân giác ∠BED,∠BFD gặp nhau tại 1 điểm nằm trên GH.
- **480** ([Bìn23b], 296., p. 104). Cho tứ giác ABCD. Vẽ 4 đường tròn, mỗi đường tròn đi qua trung điểm các cạnh của 1 trong ΔABC , ΔBCD , ΔCDA , ΔDAB . Chứng minh 4 đường tròn đó cùng giao nhau tại 1 điểm.
- 481 ([Bìn23b], 297., p. 104). Cho ΔABC, đường cao AH. Kể ra ngoài ΔABC 2 tia Ax, Ay lần lượt tạo với AB, AC các góc nhọn bằng nhau. I là hình chiếu của B trên Ax, K là hình chiếu của C trên Ay, M là trung điểm BC. Chứng minh: (a) MI = MK. (b) I, H, K, M thuộc cùng 1 đường tròn.
- **482** ([Bìn23b], 298., p. 104). Cho $\triangle ABC$, trực tâm H. Kể 3 đường thẳng AA', BB', CC' sao cho 3 tia phân của $\angle A'AH$, $\angle B'BH$, $\angle C'CH$ song song với nhau. Chứng minh 3 đường thẳng AA', BB', CC' đồng quy tại 1 điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.
- **483** ([Bìn23b], 299., p. 104). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O), M thuộc cung AC, Ax là tiếp tuyến tại A. H, I, K, N lần lượt là chân 4 đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC, BC, Ax. Chứng minh $MH \cdot MI = MK \cdot MN$.
- **484** ([Bìn23b], 300., p. 104). Cho $\triangle ABC$ & 2 điểm M,N thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. Biết các đường thẳng Simpson của M,N vuông góc với nhau. Chứng minh MN là đường kính của đường tròn.
- **485** ([Bìn23b], 301., p. 104). Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). H,I lần lượt là hình chiếu của B trên AC, CD. M, N lần lượt là trung điểm của AD, HI. Chứng minh: (a) $\triangle ABD \hookrightarrow \triangle HBI$. (b) $\angle MNB = 90^{\circ}$.
- **486** ([Bìn23b], 302., p. 105). Cho ΔABC, điểm M bất kỳ thuộc đường tròn (O) ngoại tiếp ΔABC. D đối xứng với M qua AB, E đối xứng với M qua BC. Chứng minh khi điểm M di chuyển trên (O) thì DE luôn đi qua 1 điểm cố định.
- **487** ([Bìn23b], 303., p. 105, định lý Plolémée). Chứng minh trong 1 tứ giác nội tiếp, tích 2 đường chéo bằng tổng các tích của 2 cặp cạnh đối.
- 488 ([Bìn23b], 304., p. 105, định lý Carnot). Vận dụng định lý Plolémée để chứng minh tổng các khoảng cách từ tâm của đường tròn ngoại tiếp 1 tam giác nhọn đến 3 cạnh của tam giác bằng tổng các bán kính đường tròn ngoại tiếp & đường tròn nội tiếp tam giác đó.

17 Đường Tròn Ngoại Tiếp, Nội Tiếp Đa Giác

- **489** ([Bìn23b], VD41, p. 105). Chứng minh định lý "Nếu tứ giác ABCD có tổng các cạnh đối bằng nhau AB + CD = BC + AD thì tứ giác đó ngoại tiếp được 1 đường tròn" bằng cách chứng minh 4 tia phân giác của $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D$ cùng gặp nhau tại 1 điểm.
- **490** ([Bìn23b], VD42, p. 106). 2 đường trung tuyến BD, CE của ΔABC cắt nhau tại I. Cho biết tứ giác ADIE ngoại tiếp được 1 đường tròn. Chứng minh ΔABC cân.
- **491** ([Bìn23b], VD43, p. 107). Cho 1 lục giác đều nội tiếp đường tròn bán kính R. Kể các đường chéo nối các đỉnh cách nhau 1 đỉnh. Tính diện tích lục giác có đỉnh là giao điểm của các đường chéo đó.
- **492** ([Bìn23b], 305., p. 107). Hình thang vuông ABCD, $\angle A = \angle D = 90^{\circ}$, ngoại tiếp đường tròn (O). Tính diện tích hình thang biết: (a) OB = 10 cm, OC = 20 cm. (b) AB = b, CD = a.
- **493** ([Bìn23b], 306., p. 107). Hình thang ABCD ngoại tiếp đường tròn (O), đáy nhỏ AB = 2 cm, E là tiếp điểm của (O) trên cạnh BC. Biết BE = 1 cm, CE = 4 cm. Chứng minh ABCD là hình thang cân & tìm diện tích của nó.

- **494** ([Bìn23b], 307., p. 107). Tính các cạnh của 1 hình thang cân ngoại tiếp đường tròn (O, 10 cm) biết khoảng cách giữa 2 tiếp điểm trên cạnh bên bằng 16 cm.
- **495** ([Bìn23b], 308., p. 107). Dường tròn (O) nội tiếp hình vuông ABCD, tiếp điểm trên AB là M. 1 tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt 2 cạnh BC, CD lần lượt ở E, F. Chứng minh: (a) ΔDFO \backsim ΔBOE. (b) ME || AF.
- **496** ([Bìn23b], 309., p. 107). Cho tứ giác ABCD, 2 đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$, $\triangle ACD$ tiếp xúc nhau. Chứng minh các đường tròn nội tiếp $\triangle ABD$, $\triangle BCD$ tiếp xúc nhau.
- **497** ([Bìn23b], 310., p. 108). Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp 1 đường tròn. Chứng minh nếu 1 đường thẳng chia tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau & chu vi bằng nhau thì đường thẳng đó đi qua tâm của đường tròn đó.
- **498** ([Bìn23b], 311., p. 108). Cho hình thang ABCD, $AB \parallel CD$, ngoại tiếp đường tròn (O), tiếp điểm trên AB,CD lần lượt là E,F. Chứng minh AC,BD,EF đồng quy.
- **499** ([Bìn23b], 312., p. 108). Chứng minh trong 1 tứ giác ngoại tiếp đường tròn, các đường thẳng nối các tiếp điểm trên các cạnh đối đồng quy tại giao điểm 2 đường chéo của tứ giác.
- **500** ([Bìn23b], 313., p. 108). Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp được tròn (O). I, K lần lượt là trung điểm của 2 đường chéo BD, AC. Chứng minh: (a) $S_{OAB} + S_{OCD} = \frac{1}{2}S_{ABCD}$. (b) I, K, O thẳng hàng.
- **501** ([Bìn23b], 314., p. 108). Cho đường tròn (O), 2 dây $AB\perp CD$. 4 tiếp tuyến với (O) tại A,B,C,D cắt nhau lần lượt ở E,F,G,H. Chứng minh EFGH là tứ giác nội tiếp.
- **502** ([Bìn23b], 315., p. 108). Tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O), đồng thời nội tiếp 1 đường tròn khác, AB = 14 cm, BC = 18 cm, CD = 26 cm. H là tiếp điểm của CD & (O). Tính CH, DH.
- 503 ([Bìn23b], 316., p. 108). Tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O,r), đồng thời nội tiếp 1 đường tròn khác. E, F, G, H lần lượt là hình chiếu của O trên AB, BC, CD, DA. Chứng minh: (a) $r^2 = AE \cdot CG = BF \cdot DH$. (b) Diện tích tứ giác ABCD bằng \sqrt{abcd} với AB = a, BC = b, CD = c, dA = d.
- **504** ([Bìn23b], 317., p. 108). Cho lục giác ABCDEF nội tiếp 1 đường tròn $\mathscr E$ có 2 cặp cạnh đối song song là $AB \parallel DE, BC \parallel EF$. Chứng minh 2 cạnh đối còn lại cũng song song với nhau.
- **505** ([Bìn23b], 318., p. 108). Lục giác ABCDEF nội tiếp 1 đường tròn có 3 cạnh AB, CD, EF bằng bán kính của đường tròn. Chứng minh 3 trung điểm của 3 cạnh còn lại là 3 đính của 1 tam giác đều.
- **506** ([Bìn23b], 319., p. 109). Tính diện tích bát giác đều cạnh a.
- **507** ([Bìn23b], 320., p. 109). Cho đa giác đều 20 cạnh $A_1A_2...A_{20}$ nội tiếp đường tròn (O,R). $M \in (O,R)$ bất kỳ. Tính tổng $\sum_{i=1}^{20} MA_i^2 = MA_1^2 + MA_2^2 + \cdots + MA_{20}^2$.
- **508** ([Bìn23b], 321., p. 109). Cho $\triangle ABC$ đều \mathcal{E} hình vuông ADEF cùng nội tiếp đường tròn (O,R). Tính diện tích phần chung của tam giác \mathcal{E} hình vuông.

18 Độ Dài Đường Tròn

- **509** ([Bìn23b], VD44, p. 109). Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn (O). Độ dài 3 cung AB, BC, CA lần lượt bằng $3\pi, 4\pi, 5\pi$. Tính diện tích $\triangle ABC$.
- **510** ([Bìn23b], 322., p. 110). Cho đường tròn (O), cung AB bằng 120°. 2 tiếp tuyến của (O) tại A, B cắt nhau ở C. (I) là đường tròn tiếp xúc với 2 đoạn thẳng AC, BC & cung AB. So sánh độ dài của (I) với độ dài cung AB của (O).
- 511 ([Bìn23b], 323., p. 110). Cho 2 đường tròn đồng tâm. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm thuộc 2 đường tròn bằng 1 m. Tính hiệu các độ dài của 2 đường tròn.
- 512 ([Bìn23b], 324., p. 110). Cho hình quạt tròn có cung BC bằng 120°, tâm A bán kính R. Tính độ dài đường tròn nội tiếp hình quạt đó với đường tròn nội tiếp hình quạt là đường tròn tiếp xúc với cung BC & với 2 bán kính AB, AC.
- **513** ([Bìn23b], 325., p. 110). Lấy 4 điểm A, B, C, D lần lượt trên đường tròn (O) sao cho sđ $\widehat{AB} = 60^{\circ}$, sđ $\widehat{BC} = 90^{\circ}$, sđ $\widehat{CD} = 120^{\circ}$. (a) Tứ giác ABCD là hình gì? (b) Tính độ dài (O) biết diện tích tứ giác ABCD bằng 100 m^2 .

19 Diện Tích Hình Tròn

- **514** ([Bìn23b], VD45, p. 110). Cho tam giác đều tâm O, cạnh 3 cm. Vẽ đường tròn (O, 1 cm). Tính diện tích phần tam giác nằm ngoài hình tròn.
- **515** ([Bìn23b], 326., p. 111). Cho 1 hình thang ngoại tiếp 1 đường tròn. So sánh tỷ số giữa diện tích hình tròn & diện tích hình thang với tỷ số giữa chu vi hình tròn & chu vi hình thang.

- 516 ([Bìn23b], 327., p. 111). Cho 1 hình tròn & 1 hình vuông có cùng chu vi, hình nào có diện tích lớn hơn?
- **517** ([Bìn23b], 328., pp. 111–112). O là trung điểm của đoạn thẳng AB = 2R. Vẽ về 1 phía của AB 3 nửa đường tròn có đường kính lần lượt là OA, OB, AB. Vẽ đường tròn (I) tiếp xúc 3 nửa đường tròn này. (a) Tính bán kính đường tròn (I). (b) Tính diện tích phần hình tròn lớn nằm ngoài hình tròn (I) & nằm ngoài 2 nửa hình tròn nhỏ.
- **518** ([Bìn23b], 329., p. 112). Cho 2 đường tròn đồng tâm, đường tròn nhỏ chia hình tròn lớn thành 2 phần có diện tích bằng nhau. Chứng minh diện tích phần hình vành khăn giới hạn bởi 2 tiếp tuyến song song của đường tròn nhỏ bằng diện tích hình vuông nội tiếp đường tròn nhỏ.
- **519** ([Bìn23b], 330., p. 112). Cho đa giác đều n cạnh, độ dài mỗi cạnh bằng a. Vẽ 2 đường tròn ngoại tiếp & nội tiếp đa giác. (a) Tính diện tích hình vành khăn giới hạn bởi 2 đường tròn. (b) Tính chiều rộng của hình vành khăn đó.
- **520** ([Bìn23b], 331., p. 112). 1 hình quạt có chu vi bằng 28 cm & diện tích bằng 49 cm² (chu vi hình quạt bằng độ dài cung hình quạt cộng với 2 lần bán kính). Tính bán kính của hình quạt.
- **521** ([Bìn23b], 332., p. 112). Cho 3 đường tròn cùng bán kính r & tiếp xúc ngoài đôi một. (a) Tính diện tích "tam giác cong" có đỉnh là các tiếp điểm của 2 trong 3 đường tròn đó. (b) Kẻ 3 đường thẳng, mỗi đường thẳng tiếp xúc với 2 đường tròn & không qiao với đường tròn thứ 3. Tính diên tích tam giác tao bởi 3 đường thẳng đó.
- **522** ([Bìn23b], 333., p. 112). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AB=15, AC=20, đường cao AH. Vẽ đường tròn (A,AH). Kể 2 tiếp tuyến BD, CE với đường tròn, D, E là 2 tiếp điểm. Tính diện tích hình giới hạn bởi 3 đoạn thẳng BD, BC, CE & cung DE không chứa H của đường tròn.
- **523** ([Bìn23b], 334., p. 112). 1 hình viên phân có số đo cung 90° , diện tích $2\pi 4$. Tính độ dài dây của hình viên phân.
- **524** ([Bìn23b], 335., p. 112). Cho $\triangle ABC$ đều có cạnh bằng 2a. (I) là đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$. Tính diện tích phần chung của hình tròn (I) $\mathcal E$ hình tròn (A, a).
- **525** ([Bìn23b], 336., p. 112). Cho đường tròn (O,R), cung AB bằng 60° . Vẽ cung OB có tâm A bán kính R. Vẽ cung OA có tâm B bán kính R. Chứng minh diện tích hình giới hạn bởi 3 cung OA, OB, AB nhỏ hơn $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn (O,R).
- **526** ([Bìn23b], 337., p. 113). Cho đường tròn (O, R). 1 đường tròn (O') cắt đường tròn (O) ở A, B sao cho cung AB của (O') chia (O) thành 2 phần có diện tích bằng nhau. Chứng minh độ dài cung AB của (O') lớn hơn 2R.
- **527** ([Bìn23b], 338., p. 113). Cho $\triangle ABC$ có diện tích S. S_1 là diện tích hình tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$, S_2 là diện tích hình tròn nội tiếp $\triangle ABC$. Chứng minh $2S < S_1 + S_2$.
- **528** ([Bìn23b], 339., p. 113). Cho hình viên phân BC có dây BC = a, $cung \widehat{BC} = 90^{\circ}$. (a) Tính diện tích hình viên phân. (b) Tính diện tích hình vuông DEFG nội tiếp trong viên phân đó, $D, E \in BC$, G, H thuộc cung BC.
- **529** ([Bìn23b], 340., p. 113). Tính bán kính hình viên phân BC có dây BC = 6 cm, cạnh hình vuông MNPQ nội tiếp viên phân ấy bằng 2 cm, $M, N \in BC$, P, Q thuộc cung BC.

20 Quỹ Tích

- 530 ([Bìn23b], VD49, p. 118). Cho cung AB cố định tạo bởi 2 bán kính OA⊥OB, I chuyển động trên cung AB. Trên tia OI lấy điểm M sao cho OM bằng tổng các khoảng cách từ I đến OA & đến OB. Tìm quỹ tích các điểm M.
- **531** ([Bìn23b], VD50, p. 120). Cho $\triangle ABC$ cân tại A. 2 điểm M,N lần lượt di chuyển trên 2 cạnh AB, AC sao cho AM = CN. Tìm quỹ tích các tâm O của đường tròn ngoại tiếp $\triangle AMN$.
- **532** ([Bìn23b], VD51, p. 121). Tìm quỹ tích trực tâm H của các $\triangle ABC$ có BC cố định, $\angle A = \alpha$ không đổi.
- **533** ([Bìn23b], VD52, p. 122). Cho ABCD là 1 tứ giác nội tiếp. (I) là đường tròn bất kỳ đi qua A, B, (K) là đường tròn đi qua C, D & tiếp xúc với (I). M là tiếp điểm của (I), (K). Điểm M di chuyển trên đường nào?
- **534** ([Bìn23b], VD53, p. 123). Cho đường tròn (O) \mathcal{E} dây BC cố định. Điểm A di chuyển trên đường tròn. Đường trung trực của AB cắt AC ở M. Tìm quỹ tích các điểm M.
- **535** ([Bìn23b], VD54, p. 124). Tìm quỹ tích các điểm M mà từ đó ta nhìn 1 hình vuông cho trước dưới 1 góc vuông (điểm M gọi là nhìn 1 hình vuông dưới ∠AMB nếu 2 điểm A, B thuộc cạnh hình vuông & hình vuông thuộc miền trong của ∠AMB).
- 536 ([Bìn23b], 356., p. 124). Cho nửa đường tròn đường kính AB, C là điểm chính giữa của nửa đường tròn. Điểm M di chuyển trên cung BC. N là giao điểm của AM, OC. Tìm quỹ tích các tâm I của đường tròn ngoại tiếp ΔCMN .
- 537 ([Bìn23b], 357., pp. 124–125). Tứ giác ABCD có AC cố định, $\angle A = 45^{\circ}$, $\angle B = \angle D = 90^{\circ}$. (a) Chứng minh BD có độ dài không đổi. (b) E là giao điểm của BC, AD, F là giao điểm của AB, CD. Chứng minh EF có độ dài không đổi. (c) Tìm quỹ tích các tâm I của đường tròn ngoại tiếp ΔAEF .

- **538** ([Bìn23b], 358., p. 125). Cho $\angle xOy$ & 1 điểm I cố định thuộc tia phân giác của $\angle xOy$. 1 đường tròn (I) bán kính thay đổi cắt 2 tia Ox, Oy lần lượt ở M, N, M không đối xứng với N qua OI. (a) Tìm quỹ tích các tâm O' của đường tròn ngoại tiếp $\triangle OMN$. (b) Dường vuông góc với Ox tại M & đường vuông góc với Oy tại N cắt nhau ở P. Tìm quỹ tích các điểm P.
- **539** ([Bìn23b], 359., p. 125). Cho $\triangle ABC$ đều. Tìm quỹ tích các điểm M nằm trong $\triangle ABC$ sao cho $MA^2 = MB^2 + MC^2$.
- **540** ([Bìn23b], 360., p. 125). Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A. Tìm quỹ tích các điểm M nằm trong $\triangle ABC$ sao cho $2MA^2 = MB^2 MC^2$.
- **541** ([Bìn23b], 361., p. 125). Cho M là 1 điểm thuộc đường tròn (O',R). Đường tròn này lăn (không trượt) trong đường tròn (O,2R). Tìm quỹ tích các điểm M.
- **542** ([Bìn23b], 362., p. 125). Tìm quỹ tích đỉnh C của các $\triangle ABC$ có AB cố định, đường cao BH bằng cạnh AC.
- **543** ([Bìn23b], 363., p. 125). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau ở A,B. 1 đường thẳng d bất kỳ luôn đi qua A cắt (O), (O') lần lượt ở C,D. (a) Tìm quỹ tích các trung điểm M của CD. (b) Cho biết bán kính của (O), (O') là 3 cm, 2 cm. Tính tỷ số BC:BD. (c) Dường thẳng d có vị trí nào thì đoạn thẳng CD có độ dài lớn nhất, với A nằm giữa C,D?
- **544** ([Bìn23b], 364., p. 125). Cho đường tròn (O), điểm A cố định trên đường tròn. Trên tiếp tuyến tại A lấy 1 điểm B cố định. (O') là đường tròn tiếp xúc với AB tại B \mathcal{E} có bán kính thay đổi. Tìm quỹ tích các điểm I là trung điểm của dây chung MN của (O), (O').
- $\mathbf{545}$ ([Bìn23b], 365., p. 125). Cho đường tròn (O), 1 điểm A ở bên trong đường tròn. Điểm B di chuyển trên đường tròn. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại B của (O) ở điểm M. Tìm quỹ tích các điểm M.
- **546** ([Bìn23b], 366., p. 126). Cho đường tròn (O), đường kính AB vuông góc với dây CD. Điểm E di chuyển trên (O). 2 đường thẳng AE, BE cắt đường thẳng CD lần lượt ở I, K. Tìm quỹ tích tâm O' của đường tròn ngoại tiếp ΔBIK.
- 547 ([Bìn23b], 367., p. 126). Cho 3 điểm cố định A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. 1 đường tròn (O) thay đổi luôn đi qua A, B. Kể 2 tiếp tuyến CD, CE với đường tròn, D, E là 2 tiếp điểm. (a) Tìm quỹ tích các điểm D, E. (b) Tìm quỹ tích các trung điểm K của DE. (c) MN là đường kính của (O) vuông góc với AB, F là giao điểm của CM với (O). Chứng minh AB, DE, FN đồng quy.
- **548** ([Bìn23b], 368., p. 126). Cho đường tròn (O), dây AB. Điểm C di chuyển trên đường thẳng AB & nằm ngoài (O). Kẻ 2 tiếp tuyến CD, CE với (O), D, E là 2 tiếp điểm. Tìm quỹ tích giao điểm K của OC, DE.
- **549** ([Bìn23b], 369., p. 126). Cho đường tròn (O,R), điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn. BC là 1 đường kính thay đổi. (a) Tìm quỹ tích tâm O_1 của đường tròn ngoại tiếp ΔABC . (b) D,E lần lượt là giao điểm của AB,AC với (O). Tìm quỹ tích tâm O_2 của đường tròn ngoại tiếp ΔADE . (c) F là giao điểm khác A của $(O_1),(O_2)$. Chứng minh AF,BC,DE đồng quy.
- **550** ([Bìn23b], 370., p. 126). Cho đường tròn (O), dây BC cố định. Điểm A di chuyển trên (O). M là trung điểm AC. Tìm quỹ tích hình chiếu H của M trên AB.
- 551 ([Bìn23b], 371., p. 126). Cho $\angle xOy = 90^{\circ}$, 1 điểm A cố định nằm trong $\angle xOy$. 1 góc vuông đỉnh A có 2 cạnh thay đổi cắt Ox, Oy lần lượt ở B, C. M đối xứng với A qua BC. (a) Tìm quỹ tích các điểm M. (b) Chứng minh $\frac{AB}{AC}$ là hằng số.
- **552** ([Bìn23b], 372., p. 126). Cho đường tròn (O), điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB, B là tiếp điểm. 1 cát tuyến AMN luôn đi qua A. Tìm quỹ tích trọng tâm G của ΔBMN .
- **553** ([Bìn23b], 373., p. 127). Cho đường tròn (O,R), 1 điểm H cố định ở bên trong đường tròn. Xét các ΔABC nội tiếp (O) & nhận H làm trực tâm. Tìm quỹ tích: (a) Chân các đường cao của ΔABC. (b) Chân các đường trung tuyến của ΔABC.
- 554 ([Bìn23b], 374., p. 127). Cho đường tròn (O), 2 đường kính $AB \perp CD$. 2 điểm E, F chuyển động trên (O) sao cho $OE \perp OF$. Qua E kể đường thẳng vuông góc với CD, qua F kể đường thẳng vuông góc với AB, chúng cắt nhau ở M. Tìm quỹ tích các điểm M.
- 555 ([Bìn23b], 375., p. 127). Cho đường tròn (O), dây AB cố định. 2 điểm M,N di chuyển trên (O) sao cho AM = BN. Tìm quỹ tích giao điểm I của 2 đường thẳng AM,BN.
- 556 ([Bìn23b], 376., p. 127). Cho ∆ABC cân tai A. Tìm quỹ tích các điểm M sao cho MA là tia phân giác ∠BMC.
- **557** ([Bìn23b], 377., p. 127). Cho $\triangle ABC$ cân tại A. 1 đường thẳng d thay đổi luôn đi qua A. Trên d lấy điểm M sao cho MB + MC nhỏ nhất. Tìm quỹ tích các điểm M.
- 558 ([Bìn23b], 378., p. 127). Tìm quỹ tích các điểm M mà từ đó ta nhìn 1 hình vuông cho trước dưới 1 góc bằng 45°.
- 559 ([Bìn23b], 379., p. 127). Cho đường tròn (O), dây AB cố định. Điểm M di chuyển trên (O). Vẽ đường tròn (M) tiếp xúc với AB. I là giao điểm của 2 tiếp tuyến khác AB kẻ từ A, B với (M). Tìm quỹ tích của điểm I.
- **560** ([Bìn23b], 380., p. 127). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A, B. 1 đường thẳng thay đổi luôn đi qua A cắt (O), (O') lần lượt ở C, D. Tìm quỹ tích tâm I các đường tròn nội tiếp ΔBCD .
- **561** ([Bìn23b], 381., p. 127). Cho 2 đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A, B. Qua A vẽ cát tuyến cố định CAD, $C \in (O)$, $D \in (O')$. 1 đường thắng thay đổi luôn đi qua A cắt (O), (O') lần lượt ở M, N. Tìm quỹ tích giao điểm P của 2 đường thẳng CM, DN.
- **562** ([Bìn23b], 382., p. 127). Cho $\triangle ABC$ & điểm D cố định trên cạnh BC. 1 góc vuông đỉnh D có các cạnh thay đổi vị trí cắt 2 cạnh AB, AC lần lượt ở M, N. Tìm quỹ tích hình chiếu H của D trên MN.

21 Dựng Hình

- **563** ([Bìn23b], VD55, p. 128). Cho $\triangle ABC$. Dựng $\triangle DEF$ đều có độ dài cạnh bằng a cho trước, 3 đỉnh nằm trên 3 cạnh của $\triangle ABC$.
- **564** ([Bìn23b], VD56, p. 129). Cho ΔABC , 1 điểm D nằm trong ΔABC . Dựng đường thẳng đi qua D cắt 2 cạnh AB, C lần lượt ở E, F sao cho BE = CF.
- **565** ([Bìn23b], VD57, p. 129). Cho đường tròn (O) \mathcal{E} 2 điểm A, B ở bên ngoài (O). Dựng đường tròn (O') tiếp xúc với (O) \mathcal{E} đi qua 2 điểm A, B.
- **566** ([Bìn23b], VD58, p. 130). Cho 2 điểm A, B nằm về 1 phía của đường thẳng xy. Dựng đường tròn đi qua A, B & tiếp xúc với đường thẳng xy.
- **567** ([Bìn23b], VD59, p. 131). Dựng $\triangle ABC$ vuông tại A biết cạnh huyền BC = a, đường phân giác AD = d.
- 568 ([Bìn23b], 383., p. 132). Cho 3 tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Dựng tam giác đều cạnh a có 3 đỉnh thuộc 3 tia này.
- **569** ([Bìn23b], 384., p. 132). Cho $\angle xOy$. Dựng đoạn thẳng AB = a có $A \in Ox$, $B \in Oy$ sao cho OA + OB = m.
- 570 ([Bìn23b], 385., p. 132). (a) Dựng tam giác vuông biết chu vi bằng 2p & bán kính của đường tròn nội tiếp bằng r. (b) Dựng tam giác biết 1 cạnh bằng a, chu vi bằng 2p, & bán kính đường tròn nội tiếp bằng r.
- 571 ([Bìn23b], 386., p. 132). Dựng $\triangle ABC$ biết $\angle A = \alpha$, đường cao AH = h, đường trung tuyến AM = m.
- **572** ([Bìn23b], 387., p. 132). Dựng $\triangle ABC$ biết $\angle A = \alpha$, AC AB = d, bán kính đường tròn nội tiếp bằng r.
- 573 ([Bìn23b], 388., p. 132). Dựng ΔABC biết 3 điểm I,O,P lần lượt là tâm của 3 đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp, bàng tiếp.
- 574 ([Bin23b], 389., p. 132). Dựng $\triangle ABC$ biết BC = a, bán kính r của đường tròn nội tiếp, bán kính R_a của đường tròn bàng tiếp trong $\angle A$.
- **575** ([Bìn23b], 390., p. 132). Dựng $\triangle ABC$ biết $\angle A = \alpha, AB BC = m, AC BC = n$.
- **576** ([Bìn23b], 391., p. 132). Dựng ΔABC biết BC = a, đường cao AH = h biết đường phân giác AD bằng trung bình nhân của BD, CD.
- 577 ([Bìn23b], 392., p. 132). Cho 4 điểm A, B, C, D. Dựng hình vuông EFGH có 4 cạnh (hoặc đường thẳng chứa cạnh) đi qua 4 điểm này (mỗi đường thẳng đi qua 1 điểm).
- 578 ([Bìn23b], 393., p. 132). Cho $\triangle ABC$ & điểm M nằm trong $\triangle ABC$. Dựng đường tròn đi qua A, M, cắt AB, AC lần lượt ở D, E sao cho $DE \parallel BC$.
- **579** ([Bìn23b], 394., p. 133). Cho đường thẳng d, 2 điểm A, B nằm cùng phía đối với d. Dựng điểm $M \in d$ sao cho AM + BM = a.
- **580** ([Bìn23b], 395., p. 133). Dựng $\triangle ABC$ biết $\angle B \angle C = \alpha$, đường cao AH = h, đường trung tuyến AM = m.
- **581** ([Bìn23b], 396., p. 133). Dựng $\triangle ABC$ biết $BC = a, \angle B \angle C = \alpha$, đường cao AH = h.
- **582** ([Bìn23b], 397., p. 133). Cho $\angle xOy$ nhọn, 2 điểm M,N nằm trong $\angle xOy$. Dựng điểm $A \in Ox$ sao cho tia phân giác $\angle MAN$ vuông góc với Oy.
- **583** ([Bìn23b], 398., p. 133). Dựng tứ giác ABCD biết AB = a, AD = b, b > a, AC = m, $\angle B \angle D = \alpha$ sao cho AC là tia phân giác $\angle A$.
- **584** ([Bìn23b], 399., p. 133). Dựng tứ giác ABCD có $AB = a, AD = b, \angle B = \alpha, \angle D = \beta$ biết tứ giác ABCD có thể ngoại tiếp được 1 đường tròn.
- 585 ([Bìn23b], 400., p. 133). Cho $\triangle ABC$ nhọn. Dựng điểm M nằm trong $\triangle ABC$ sao cho nếu lấy các điểm đối xứng với M qua trung điểm mỗi cạnh của $\triangle ABC$ thì được 3 điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.
- **586** ([Bìn23b], 401., p. 133). Cho $\angle xOy$ nhọn, điểm M nằm trong $\angle xOy$. Dựng đường tròn (I) đi qua điểm M, cắt Ox, Oy thành 2 dây AB, CD sao cho $\angle AMB = \angle CMD = \angle xOy$.
- **587** ([Bìn23b], 402., p. 133). Dựng hình vuông nội tiếp 1 hình viên phân cho trước (1 cạnh của hình vuông thuộc dây của viên phân, 2 đỉnh còn lại của hình vuông thuộc cung của viên phân).
- 588 ([Bìn23b], 403., p. 133). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AB < AC. Diểm D thuộc cạnh BC. Dường vuông góc với AD tại A cắt 2 đường vuông góc với BC tại B, C lần lượt ở M, N. Dựng điểm D sao cho diện tích $\triangle MDN$ gấp đôi diện tích $\triangle ABC$.
- 589 ([Bìn23b], 404., p. 133). Cho ABCD là tứ giác nội tiếp. Dựng điểm E thuộc cạnh CD sao cho ∠DAE = ∠CBE.
- **590** ([Bìn23b], 405., p. 133). Dựng ΔABC biết $\angle A = \alpha, BC = a$, đường phân giác AD = d.

22 Toán Cực Trị

- **591** ([Bìn23b], VD60, p. 134). Cho ΔABC nội tiếp đường tròn (O). Điểm M chuyển động trên (O). D, E lần lượt là hình chiếu của M trên 2 đường thẳng AB, AC. Tìm vị trí điểm M sao cho DE có độ dài lớn nhất.
- **592** ([Bìn23b], VD61, p. 134). Trong các $\triangle ABC$ có $BC = a, \angle BAC = \alpha$, tam giác nào có: (a) Diện tích lớn nhất? (b) Chu vi lớn nhất?
- **593** ([Bìn23b], VD62, p. 135). Cho đường thẳng xy, 2 điểm A, B nằm cùng phía đối với xy. Tìm điểm $M \in xy$ sao cho $\angle AMB$ lớn nhất.
- **594** ([Bìn23b], 406., p. 137). Cho đường thẳng d, 2 điểm A, B nằm về 2 phía của d. Dựng đường tròn (O) đi qua A, B sao cho nó cắt d thành 1 dây có đô dài nhỏ nhất.
- **595** ([Bìn23b], 407., p. 137). Trong các hình thang có 1 góc nhọn α nội tiếp 1 đường tròn cho trước, hình nào có diện tích lớn nhất $\alpha > 45^{\circ}$?
- 596 ([Bìn23b], 408., p. 137). Cho điểm I nằm trên đoạn thắng AB, IA < IB. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ nửa đường tròn đường kính AB & 2 tiếp tuyến Ax, By. Điểm M di chuyển trên nửa đường tròn đó. Đường vuông góc với IM tại M cắt Ax, By lần lượt ở D, E. (a) Chứng minh AD · BE có giá trị không đổi. (b) Tìm vị trí của điểm M để hình thang ABED có diện tích nhỏ nhất.
- **597** ([Bìn23b], 409., p. 137). Cho ΔABC vuông tại A. Tìm vị trí điểm M thuộc đường tròn (O) ngoại tiếp ΔABC, sao cho nếu D, E lần lượt là 2 hình chiếu của M trên 2 đường thẳng AB, AC thì DE có độ dài lớn nhất.
- **598** ([Bìn23b], 410., p. 137). Cho đường tròn (O) & dây AB. Điểm M di chuyển trên cung nhỏ AB. I, K lần lượt là hình chiếu của M trên 2 tiếp tuyến tại A, B của (O). Tìm vị trí của M để MI · MK có GTLN.
- **599** ([Bìn23b], 411., pp. 137–138). Cho đường tròn (O) & dây BC không đi qua O. Điểm A di chuyển trên (O) sao cho ΔABC là tam giác nhọn. H là trực tâm của ΔABC. Tìm vị trí của điểm A để tổng AH + BH + CH có GTLN.
- **600** ([Bìn23b], 412., p. 138). Cho đường tròn (O) & dây AB. Tìm điểm C thuộc cung nhỏ AB sao cho tổng $\frac{1}{AC} + \frac{1}{BC}$ có GTNN.
- **601** ([Bìn23b], 413., p. 138). Cho $\triangle ABC$ đều nội tiếp đường tròn (O). Tìm điểm M thuộc cung BC sao cho nếu H, I, K lần lượt là hình chiếu của M trên AB, BC, CA thì tổng MA + MB + MC + MH + MI + MK có GTNN, GTLN.
- **602** ([Bìn23b], 414., p. 138). Cho $\triangle ABC$ đều. Vẽ 2 tia Bx, Cy cùng phía với A đối với BC sao cho $Bx \parallel AC$, $Cy \parallel AB$. 1 đường thẳng d đi qua A cắt Bx, Cy lần lượt ở D, E. I là giao điểm của CD, BE. Xác định vị trí của đường thẳng d để $\triangle BCI$ có chu vi nhỏ nhất.
- **603** ([Bìn23b], 415., p. 138). Cho $\triangle ABC$ vuông cân, AB = AC = 10 cm. (a) Chứng minh tồn tại vô số $\triangle DEF$ vuông cân ngoại tiếp $\triangle ABC$ (mỗi cạnh của $\triangle DEF$ đi qua 1 đỉnh của $\triangle ABC$). (b) Tính diện tích lớn nhất của $\triangle DEF$.
- **604** ([Bìn23b], 416., p. 138). Cho ΔABC. 2 điểm D, E lần lượt di chuyển trên 2 tia BA, CA sao cho BD = CE. (a) Vẽ hình bình hành BDEM. Tìm quỹ tích các điểm M. (b) Tìm vị trí của 2 điểm D, E sao cho độ dài DE nhỏ nhất.
- **605** ([Bìn23b], 417., p. 138). Cho đường tròn (O), M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB, điểm C chuyển động trên cung lớn AB, D là giao điểm của AB, CM. (a) Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn ngoại tiếp ΔACD . (b) Tìm vị trí điểm C để độ dài BI nhỏ nhất.
- 606 ([Bìn23b], 418., p. 138). Cho $\triangle ABC$. Điểm M di chuyển trên cạnh BC. Vẽ đường tròn (O_1) đi qua M $\mathcal E$ tiếp xúc với AB tại B. Vẽ đường tròn (O_2) đi qua M $\mathcal E$ tiếp xúc với AC tại C. N là giao điểm thứ 2 của 2 đường tròn. (a) Chứng minh điểm N thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. (b) Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua 1 điểm cố định. (c) Tìm vị trí điểm M để đoạn thẳng O_1O_2 có độ dài nhỏ nhất.
- **607** ([Bìn23b], 419., p. 139). Cho đường tròn (O,R), 1 điểm I nằm bên trong (O). AB,CD là 2 dây bất kỳ cùng đi qua I & vuông góc với nhau. M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. (a) Chứng minh khi 2 dây AB,CD thay đổi thì 3 tổng sau không đổi: $OM^2 + ON^2, AB^2 + CD^2, AC^2 + BD^2$. (b) Xác định vị trí của AB,CD để hình chữ nhật OMIN có: (i) diện tích lớn nhất; (ii) chu vi lớn nhất. (c) Xác định vị trí của AB,CD để tổng AB+CD lớn nhất, nhỏ nhất. (d) Xác định vị trí của AB,CD để tứ giác ACBD có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất.
- **608** ([Bìn23b], 420., p. 139). Cho đường tròn (O) đường kính AB, đường thẳng d không giao với (O). Dựng điểm $M \in d$ sao cho 2 tia MA, MB cắt (O) ở D, E & độ dài DE nhỏ nhất.
- **609** ([Bìn23b], 421., p. 139). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, dây CD. Tìm điểm M thuộc cung CD sao cho 2 tia MA, MB cắt dây CD ở I, K & IK có độ dài lớn nhất.

23 Miscellaneous

- **610** ([Bìn23b], p. 139). Nếu 2 tam giác có 2 cạnh tương ứng bằng nhau từng đôi một nhưng các góc xen giữa không bằng nhau thì 2 cạnh thứ 3 cũng không bằng nhau & cạnh nào đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.
- **611** ([Bìn23b], VD63, p. 140). Cho ΔABC có 2 đường phân giác BD, CE bằng nhau. Chứng minh ΔABC cân.
- **612** ([Bìn23b], VD64, p. 141, bài toán "con bướm"). Cho đường tròn (O), dây AB, 2 điểm C, E thuộc cung AB. Vẽ 2 dây CD, EF đi qua trung điểm I của AB. M, N lần lượt là giao điểm của CF, DE với AB. Chứng minh IM = IN.
- 613 ([Bìn23b], VD65, p. 142, bài toán chia 3 3 góc 1 tam giác của Morley). Cho $\triangle ABC$. Đặt $\angle A = 3\alpha, \angle B = 3\beta, \angle C = 3\gamma$. Lấy điểm K nằm trong $\triangle ABC$ sao cho $\angle ABK = \beta, \angle ACK = \gamma$. D là giao điểm của 3 đường phân giác $\triangle BCK$. Lấy điểm E thuộc đoạn thẳng BK, điểm F thuộc đoạn thẳng CK sao cho $\angle EDK = \angle FDK = 30^{\circ}$. (a) Chứng minh $\triangle DEF$ đều. (b) M, N lần lượt đối xứng với D qua BK, CK. Chứng minh MEFN là hình thang cân, tính 4 góc của hình thang cân đó theo α . (c) Chứng minh A, E, F, M, N thuộc cùng 1 đường tròn \mathcal{E} 2 tia AE, AF chia $\angle A$ thành 3 góc bằng nhau.
- **614** ([Bìn23b], 422., p. 143). Cho $\triangle ABC$, $\angle B = 2\beta$, $\angle C = 2\alpha$, 2 đường phân giác BD, CE bằng nhau. Vẽ hình bình hành BDCK. (a) Tính $\angle BEK$, $\angle BKE$ theo α , β . (b) Chứng minh $\alpha = \beta$.
- **615** ([Bìn23b], 423., p. 144). Cho $\triangle ABC$, đường phân giác BD. d là đường phân giác của góc ngoài đỉnh B. M,Q lần lượt là hình chiếu của A,C trên d. Chứng minh $BD \cdot MQ = 2S_{ABC}$.
- **616** ([Bìn23b], 424., p. 144). Chứng minh nếu 1 tứ giác nội tiếp có 2 cạnh đối bằng nhau thì 2 cạnh đối kia song song & tứ giác đó là hình thang cân.
- 617 ([Bìn23b], 425., p. 144). Cho $\triangle ABC$. d_1, d_2 lần lượt là đường phân giác của góc ngoài tại B, C. M, Q lần lượt là hình chiếu của A, C trên d_1 . N, P lần lượt là hình chiếu của A, B trên d_2 . (a) Chứng minh $MN \parallel BC$. (b) Chứng minh MNPQ là tứ giác nội tiếp. (c) BD, CE là 2 đường phân giác của $\triangle ABC$. Chứng minh $BD \cdot MQ = CE \cdot NP$. (d) Chứng minh nếu BD = CE thì $\triangle ABC$ cân.
- 618 ([Bìn23b], 426., p. 144). Cho $\triangle ABC$ có 2 đường phân giác BD, CE bằng nhau & cắt nhau tại I. (a) Vẽ điểm N sao cho BN = AE, DN = AC, A, N cùng phía đối với BD. Chứng minh ANBD là tứ giác nội tiếp. (b) NK là đường phân giác $\triangle BDN$. Chứng minh ANKI là tứ giác nội tiếp. (c) Chứng minh ANBD là hình thang cân. (d) Chứng minh $\triangle ABC$ cân.
- **619** ([Bìn23b], 427., p. 144). Chứng minh nếu $\triangle ABC$, $\triangle EPQ$ có BC = PQ, $\angle A = \angle E$, 2 đường phân giác AD, EF bằng nhau thì $\triangle ABC = \triangle EPQ$.
- **620** ([Bìn23b], 428., p. 144). Cho ΔABC , điểm D thuộc đường phân giác AI. 2 đường thẳng BD, CD cắt AC, AB lần lượt ở M, N. Chứng minh nếu BM = CN thì ΔABC cân.
- **621** ([Bìn23b], 429., pp. 144–145). Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), điểm E di chuyển trên cung AB. M, N lần lượt là giao điểm của CE, DE với AB. (a) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp ΔCEM cắt đường thẳng AB tại 1 điểm K cố định. (b) Dặt AM = a, MN = b, BN = c. Chứng minh $\frac{ac}{b}$ có giá trị không đổi.
- $\textbf{622} \ ([\underline{\texttt{Bin23b}}], \ 431., \ \textbf{p.} \ 145). \ \textit{Cho đường tròn } (O), \ \textit{dây AB}, \ \textit{2 điểm C}, E \ \textit{thuộc cung AB}, \ \textit{C thuộc cung AE}. \ \textit{Vẽ 2 dây CD}, EF \\ \textit{đi qua điểm I thuộc dây AB}. \ \textit{M}, \textit{N lần lượt là giao điểm của CF}, DE \ \textit{với AB}. \ \textit{Chứng minh } \frac{1}{AI} + \frac{1}{IN} = \frac{1}{BI} + \frac{1}{IM}.$
- **623** ([Bìn23b], 432., p. 145, bài toán của Napoléon Bonaparte). Cho $\triangle ABC$. (a) \mathring{O} phía ngoài $\triangle ABC$ vẽ $\triangle BCD$, $\triangle ACE$, $\triangle ABF$ dều. H, I, K lần lượt là trọng tâm của 3 tam giác đều ấy. Chứng minh $\triangle HIK$ đều. (b) \mathring{O} phía ngoài $\triangle ABC$ vẽ $\triangle BCH$, $\triangle ACI$, $\triangle ABK$ lần lượt có cạnh đáy là BC, CA, AB \mathcal{E} góc ở đáy bằng 30°. Chứng minh $\triangle HIK$ đều.
- **624** ([Bìn23b], 433., p. 145, bài toán của Pascal). Chứng minh nếu 1 lục giác nội tiếp đường tròn có các cạnh đối không song song thì giao điểm của các cặp cạnh đối là 3 điểm thẳng hàng.

Tài liệu

- [BBN23] Vũ Hữu Bình, Nguyễn Xuân Bình, and Phạm Thị Bạch Ngọc. *Bồi Dưỡng Toán 9 Tập 1*. Tái bản lần thứ 7. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 176.
- [Bìn+23] Vũ Hữu Bình, Nguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Bá Đang, Lê Quốc Hán, and Hồ Quang Vinh. *Tài Liệu Chuyên Toán Trung Học Cơ Sở Toán 9. Tập 2: Hình Học.* Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 240.
- [Bìn23a] Vũ Hữu Bình. Nâng Cao & Phát Triển Toán 9 Tập 1. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 275.
- [Bìn23b] Vũ Hữu Bình. Nâng Cao & Phát Triển Toán 9 Tâp 2. Nhà Xuất Bản Giáo Duc Việt Nam, 2023, p. 290.
- [Tuy23] Bùi Văn Tuyên. *Bài Tập Nâng Cao & Một Số Chuyên Đề Toán 9*. Tái bản lần thứ 18. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 340.