# Problem: Trigonometry – Bài Tập Lượng Giác

Nguyễn Quản Bá Hồng\*

Ngày 7 tháng 5 năm 2023

#### Tóm tắt nôi dung

### Mục lục

1	Hệ Thức về Cạnh & Đường Cao Trong Tam Giác Vuông	1
2	Tỷ Số Lượng Giác của Góc Nhọn	2
3	Hệ Thức về Cạnh & Góc Trong Tam Giác Vuông	3
4	Miscellaneous	3
Tà	i liêu	3

# 1 Hệ Thức về Cạnh & Đường Cao Trong Tam Giác Vuông

Bài toán 1 ([Tuy23], Thí dụ 1, p. 103). Cho hình thang ABCD có  $\widehat{B}=\widehat{C}=90^\circ$ , 2 đường chéo vuông góc với nhau tại H. Biết  $AB=3\sqrt{5}$  cm, HA=3 cm. Chứng minh: (a) HA:HB:HC:HD=1:2:4:8. (b)  $\frac{1}{AB^2}-\frac{1}{CD^2}=\frac{1}{HB^2}-\frac{1}{HC^2}$ .

Bài toán 2 ([Tuy23], 1., p. 105). Cho hình thang ABCD,  $AB \parallel CD$ , 2 đường chéo vuông góc với nhau. Biết AC = 16 cm, BD = 12 cm. Tính chiều cao của hình thang.

Bài toán 3 ([Tuy23], 2., p. 105). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại A, đường cao AH, đường phân giác AD. Biết BH=63 cm, CH=112 cm, tính HD.

Bài toán 4 ([Tuy23], 3., p. 105). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại A. 2 đường trung tuyến AD, BE vuông góc với nhau tại G. Biết  $AB = \sqrt{6}$  cm. Tinh cạnh huyền BC.

Bài toán 5 ([Tuy23], 4., p. 105). Gọi a, b, c là các cạnh của 1 tam giác vuông, h là đường cao ứng với cạnh huyền a. Chứng minh tam giác có các cạnh a + h, b + c,  $\mathcal{E}$  h cũng là 1 tam giác vuông.

Bài toán 6 ([Tuy23], 5., p. 105). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K thứ tự là hình chiếu của H trên AB, AC. Dặt c = AB, b = AC. (a) Tính AI, AK theo b, c. (b) Chứng minh  $\frac{BI}{CK} = \frac{c^3}{b^3}$ .

Bài toán 7 ([Tuy23], 6., p. 105). Cho  $\triangle ABC$ , AB=1,  $\widehat{A}=105^\circ$ ,  $\widehat{B}=60^\circ$ . Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=1. Vẽ  $ED\parallel AB$ ,  $D\in AC$ . Chứng minh:  $\frac{1}{AC^2}+\frac{1}{AD^2}=\frac{4}{3}$ .

Bài toán 8 ([Tuy23], 7., p. 105). Cho hình chữ nhật ABCD, AB=2BC. Trên cạnh BC lấy điểm E. Tia AE cắt đường thẳng CD tại F. Chứng minh:  $\frac{1}{AB^2}=\frac{1}{AE^2}+\frac{1}{4AF^2}$ .

**Bài toán 9** ([Tuy23], 8., p. 105). Cho 3 đoạn thẳng có độ dài a, b, c. Dựng đoạn thẳng x sao cho  $\frac{1}{x^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ .

Bài toán 10 ([Tuy23], 9., p. 105). Cho hình thơi ABCD có  $\widehat{A}=120^{\circ}$ . 1 đường thẳng d không cắt các cạnh của hình thơi. Chứng minh: tổng các bình phương hình chiếu của 4 cạnh với 2 lần bình phương hình chiếu của đường chéo AC trên đường thẳng d không phụ thuộc vào vị trí của đường thẳng d.

Bài toán 11 ([Tuy23], 10., p. 106). Cho ΔABC vuông tại A. Từ 1 điểm O ở trong tam giác ta vẽ OD⊥BC, OE⊥CA, OF⊥AB. Xác đinh vi trí của O để OD² + OE² + OF² nhỏ nhất.

<sup>\*</sup>Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam e-mail: nguyenquanbahong@gmail.com; website: https://nqbh.github.io.

Bài toán 12 ([Bìn+23], Ví dụ 1, p. 5). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại A, đường cao AH. Biết  $AB : AC = 3 : 4 \ \& AB + AC = 21 \ \mathrm{cm}$ . (a) Tính các cạnh của  $\triangle ABC$ . (b) Tính độ dài các đoạn AH, BH, CH.

Bài toán 13 (Mở rộng [Bìn+23], Ví dụ 1, p. 5). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại A, đường cao AH. Biết AB:AC=m:n & AB+AC=p cm. (a) Tính các cạnh của  $\triangle ABC$ . (b) Tính độ dài các đoạn AH, BH, CH.

Bài toán 14 ([Bìn+23], Ví dụ 2, p. 6). Cho hình thang ABCD có  $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^{\circ}$ ,  $\widehat{B} = 60^{\circ}$ , CD = 30 cm,  $CA \perp CB$ . Tính diện tích của hình thang.

Bài toán 15 ([Bìn+23], Ví dụ 3, p. 7). Cho  $\triangle ABC$  nhọn, đường cao CK, H là trực tâm. Gọi M là 1 điểm trên CK sao cho  $\widehat{AMB} = 90^{\circ}$ .  $S, S_1, S_2$  theo thứ tự là diện tích các  $\triangle AMB, \triangle ABC, \triangle ABH$ . Chứng minh  $S = \sqrt{S_1S_2}$ .

Bài toán 16 ([Bìn+23], 1.1., p. 7). Cho  $\triangle ABC$  vuông cân tại A & điểm M nằm giữa B & C Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của điểm M lên AB, AC. Chứng minh  $MB^2 + MC^2 = 2MA^2$ .

Bài toán 17 ([Bìn+23], 1.2., p. 7). Cho hình chữ nhật  $ABCD \, \mathcal{E} \, diểm \, O \, nằm \, trong hình chữ nhật đó. Chứng minh <math>OA^2 + OC^2 = OB^2 + CD^2$ .

Bài toán 18 ([Bìn+23], 1.3., p. 8). Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 6 cm, CD = 8 cm. Dường thẳng kẻ từ D vuông góc với AC tại E, cắt cạnh AB tại F. Tính độ dài các đoạn thẳng DE, DF, AE, CE, AF, BF.

Bài toán 19 ([Bìn+23], 1.4., p. 8). Cho  $\triangle ABC$  có AB=3 cm, BC=4 cm, AC=5 cm. Dường cao, đường phân giác, đường trung tuyến của tam giác kẻ từ đỉnh B chia tam giác thành A gam giác không có điểm trong chung. Tính diện tích của mỗi tam giác đó.

Bài toán 20 ([Bìn+23], 1.5., p. 8). Trong 1 tam giác vuông tỷ số giữa đường cao  $\mathscr{C}$  đường trung tuyến kẻ từ đỉnh góc vuông bằng 40 : 41. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác đó, biết cạnh huyền bằng  $\sqrt{41}$  cm.

Bài toán 21 ([Bìn+23], 1.6., p. 8). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại A, đường cao AH. Kể  $HE \perp AB$ ,  $HF \perp AC$ . Gọi O là giao điểm của AH & EF. Chứng minh  $HB \cdot HC = 4OE \cdot OF$ .

Bài toán 22 ([Bìn+23], 1.7., p. 8).

Bài toán 23 ([Bìn+23], 1.8., p. 8).

Bài toán 24 ([Bìn+23], 1.9., p. 8).

Bài toán 25 ([Bìn+23], 1.10., p. 8).

Bài toán 26 ([Bìn+23], 1.11., p. 8).

Bài toán 27 ([Bìn+23], 1.12., p. 8).

Bài toán 28 ([Bìn+23], 1.13., p. 9).

Bài toán 29 ([Bìn+23], 1.14., p. 9).

Bài toán 30 ([Bìn+23], 1.15., p. 9).

Bài toán 31 ([Bìn+23], 1.16., p. 9).

## 2 Tỷ Số Lượng Giác của Góc Nhọn

Bài toán 32 ([Tuy23], Thí dụ 2, p. 107). Cho cot  $\alpha = \frac{a^2 - b^2}{2ab}$  trong đó  $\alpha$  là góc nhọn, a > b > 0. Tính  $\cos \alpha$ .

Bài toán 33 ([Tuy23], 11., p. 108, định lý sin). Cho  $\triangle ABC$  nhọn, BC=a, CA=b, AB=c. Chứng minh:  $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$ . Đẳng thức này còn đúng với tam giác vuông  $\mathcal E$  tam giác tù hay không?

Bài toán 34 ([Tuy23], 12., p. 108). Chứng minh: (a)  $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ . (b)  $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$ . (c)  $\cot^2 \alpha - \cos^2 \alpha = \cot^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$ . (d)  $\frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$ .

Bài toán 35 ([Tuy23], 13., p. 108). Rút gọn biểu thức: (a)  $A = \frac{1 + 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}$ . (b)  $B = (1 + \tan^2\alpha)(1 - \sin^2\alpha) - (1 + \cot^2\alpha)(1 - \cos^2\alpha)$ . (c)  $C = \sin^6\alpha + \cos^6\alpha + 3\sin^2\alpha\cos^2\alpha$ .

Bài toán 36 ([Tuy23], 14., p. 108). Tính giá trị của biểu thức  $A = 5\cos^2\alpha + 2\sin^2\alpha$  biết  $\sin\alpha = \frac{2}{3}$ .

Bài toán 37 ([Tuy23], 15., p. 108). Không dùng máy tính hoặc bảng số, tính: (a)  $A = \cos^2 20^\circ + \cos^2 30^\circ + \cos^2 40^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 60^\circ + \cos^2 70^\circ$ . (b)  $B = \sin^2 5^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 65^\circ + \sin^2 85^\circ$ .

Bài toán 38 ([Tuy23], 16., p. 108). Cho  $0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$ . Chứng minh:  $\sin \alpha < \tan \alpha$ ,  $\cos \alpha < \cot \alpha$ . Áp dụng: (a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:  $\sin 65^{\circ}$ ,  $\cos 65^{\circ}$ ,  $\tan 65^{\circ}$ . (b) Xác định  $\alpha$  thỏa mãn điều kiện:  $\tan \alpha > \sin \alpha > \cos \alpha$ .

Bài toán 39 ([Tuy23], 17., p. 108). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại A. Biết  $\sin B = \frac{1}{4}$ , tính  $\tan C$ .

Bài toán 40 ([Tuy23], 18., p. 108). Cho biết  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{7}{5}$ ,  $0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$ , tính  $\tan \alpha$ .

Bài toán 41 ([Tuy23], 19., p. 109).  $\triangle ABC$ , đường trung tuyến AM. Chứng minh nếu cot  $B = 3 \cot C$  thì AM = AC.

Bài toán 42 ([Tuy23], 20., p. 109). Cho  $\triangle ABC$ , trực tâm H là trung điểm của đường cao AD. Chứng minh tan  $B \tan C = 2$ .

Bài toán 43 ([Tuy23], 21., p. 109). Cho  $\triangle ABC$  nhọn, 2 đường cao BD, CE. Chứng minh: (a)  $S_{\triangle ADE} = S_{\triangle ABC}\cos^2 A$ . (b)  $S_{BCDE} = S_{\triangle ABC}\sin^2 A$ .

Bài toán 44 ([Tuy23], 22., p. 109). Cho  $\triangle ABC$  nhọn. Từ 1 điểm M nằm trong tam giác vẽ  $MD \bot BC$ ,  $ME \bot AC$ ,  $MF \bot AB$ . Chứng minh  $\max\{MA, MB, MC\} \ge 2\min\{MD, ME, MF\}$ , trong đó  $\max\{MA, MB, MC\}$  là đoạn thẳng lớn nhất trong các đoạn thẳng MA, MB, MC &  $\min\{MD, ME, MF\}$  là đoạn thẳng nhỏ nhất trong các đoạn thẳng MD, ME, MF.

## 3 Hệ Thức về Cạnh & Góc Trong Tam Giác Vuông

#### 4 Miscellaneous

### Tài liệu

- [Bìn+23] Vũ Hữu Bình, Nguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Bá Đang, Lê Quốc Hán, and Hồ Quang Vinh. *Tài Liệu Chuyên Toán Trung Học Cơ Sở Toán 9. Tập 2: Hình Học.* Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 240.
- [Tuy23] Bùi Văn Tuyên. *Bài Tập Nâng Cao & Một Số Chuyên Đề Toán 9*. Tái bản lần thứ 18. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 340.