

Leçon 916 – Formules du calcul propositionnel : Représentation, formes normales, satisfiabilité. Applications.

17 juillet 2019

1 Extraits du Rapport

Rapport de jury 2017

Le jury attend des candidats qu'ils abordent les questions de la complexité de la satisfiabilité. Pour autant, les applications ne sauraient se réduire à la réduction de problèmes NP-complets à SAT. Une partie significative du plan doit être consacrée à la représentation des formules et à leurs formes normales.

2 Cœur de la leçon

- Syntaxe et la sémantique des propositions, tables de vérité.
- Formes normales (CNF, DNF, BDD),
- Les méthodes syntaxiques de preuve. (déduction naturelle, calcul des séquents, résolution)
- Validité, satisfiabilité.

3 À savoir

- Complétude du calcul propositionnel.
- Les méthodes sémantiques de preuve (DPLL, tableau, table de vérité, BDD).
- Complexité ave SAT, 3SAT, HORNSAT, et 2SAT.
- Système de connecteurs, complétude (le XOR est complet). pour chacune la complexité des problèmes de décision, et du passage d'une forme à l'autre. (pour la validité? pour la satisfiabilité?)

4 Ouvertures possibles

- Le théorème de compacité.
- L'étude du fragment propositionnel via Herbrand.
- La résolution au premier ordre.
- Applications des SAT solvers (HAMPATH, Sudoku, coloration de graphes, crack de MD5). Attention les réductions sont à l'envers!
- Génération de circuits.
- Application de HORNSAT aux gestions de dépendances (analyse syntaxique, transformation d'automates et grammaires)

5 Conseils au candidat

- Ne pas centrer toute la leçon sur NP .
- Faire une grosse partie sur les formes normales, leurs avantages et leurs inconvénients (vitesse, conversion).
- Bien comparer les méthodes de résolution, leurs avantages et leurs inconvénients (vitesse, certificat).
- Différents livres peuvent avoir des notations différentes ($\neg T, \overline{T}$), rester cohérent.
- Ne pas oublier les applications.

6 Questions classiques

- Pourquoi fait-on tout en CNF alors que la DNF possède de meilleures propriétés ?
- En utilisant un SAT solveur, on doit écrire une traduction, quelle est la condition nécessaire et suffisante sur le problème pour que ce soit possible ?
- Quel est l'algorithme pour résoudre HORNSAT en temps linéaire ? Quelles applications ?
- Donner un exemple de formule pour laquelle le BDD est de taille exponentielle.
- Comparer la résolution, DPLL et les autres méthodes ?
- Combien de résolutions pour prouver \perp ?
- Comment utiliser la résolution pour résoudre $2SAT$ en temps polynomial ?

7 Références

- [Go] Proof Theory and Automated Deduction - Jean GOUBAULT-LARRECQ - à la BU/LSV
Le must pour la logique
- [Cori] Logique mathématique Tome 1/2 - René CORI, Daniel LASCAR - pas en BU
Typo assez ancienne, pas toujours agréable à lire.
- [Da] Introduction à la logique - R. DAVID, K. NOUR, C. RAFFALLI - à la BU/LSV
L'autre must pour la logique
- [Dow] Les démonstrations et les algorithmes - Introduction à la logique et à la calculabilité - Gilles DOWEK - à la BU ?
Très bien pour prendre du recul.

8 Dev

- ++ Théorème de COOK-LEVIN - ([Car], p. 191) - 913,915,916,928
Preuve que SAT est NP-complet. Aller jusqu'à 3-SAT est ambitieux. Bien comprendre la notion de localité du calcul d'une machine de TURING.
- ++ $2SAT$ est NL-Complet (ou algo en temps linéaire selon les leçons) - ([Car], [Pap], [Cor] (pour les algo de graphe)) - 915,916,925
- ++ Complétude de la résolution propositionnelle - ([Gou] ?) - 916