

Agencia de
Aprendizaje
a lo largo
de la vida

DJANGO Reunión 24

Models - 4





Les damos la bienvenida

Vamos a comenzar a grabar la clase







Reunión 23

Reunión 24

Django: Models - 3


- Crud sobre modelos
- Integración de modelos con vistas y templates
- Vistas basadas en clases

Django: Models - 4

- Asociar un modelo a un formulario
- Seleccionando campos a utilizar
- Herencia de formularios











ModelForm

forms.py

```
class EstudianteForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Estudiante
        fields = '__all__'
```

Genera un formulario con cada uno de los campos del modelo (sin el id)





ModelForm

```
class EstudianteForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
       model = Estudiante
       fields = ['nombre', 'apellido', 'dni']
```

Cada campo del modelo es convertido a un campo del form

Dos formas de seleccionar campos, una de las dos debe ir si o si o la opción __all__

```
class EstudianteForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Estudiante
        exclude = ['email']
```








ModelForm

```
class EstudianteForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Estudiante
        exclude = ['email']

def clean_apellido(self):
        apellido = self.cleaned_data['apellido']
        if apellido.upper() == "MESSI":
            raise ValidationError("Messi no es estuadiante")

    return apellido
```

Todas las validaciones de forms son válidas







Herencia de Formularios

```
class EstudianteForm(forms.ModelForm):
   class Meta:
       model = Estudiante
       fields = ' all '
class EstudianteFormValidado(EstudianteForm):
   def clean apellido(self):
        apellido = self.cleaned data['apellido']
       if apellido.upper() == "MESSI":
            raise ValidationError("Messi no es estudiante")
       return apellido
```





Sobreescribiendo formularios

```
class EstudianteForm(forms.ModelForm):
    nombre = forms.CharField(error messages={'required': 'PONE EL VALOOR'})
    class Meta:
        model = Estudiante
                                        También depende de como
        fields = ' all '
                                          se use en el Template
        widgets = {
            'apellido': forms.Textarea(attrs={'cols': 20, 'rows': 20}),
        error messages = {
            'email': {
                'required': 'Y EL VALOR QUE ONDA?',
            },
```







No te olvides de completar la asistencia y consultar dudas





Recordá:

- Revisar la Cartelera de Novedades.
- Hacer tus consultas en el Foro.

TODO EN EL AULA VIRTUAL