# Rapport de Stage - Master 1 Informatique - PASTE Théo







Du 27 Mars 2023 Au 27 Août 2023

Sopra Steria

360 Rue Robert Schuman 29490 Guipavas

|         | Étudiant              | Maître de Stage                 | Référent Pédagogique         |
|---------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Nom     | PASTE Théo            | SIMONNET Julien                 | DUVAL Laurence               |
| Contact | theo.paste@outlook.fr | julien.simonnet@soprasteria.com | laurence.duval@univ-brest.fr |

# **SOMMAIRE**

Introduction
Qui sont-ils?

# Mon Environnement de Travail Les Logiciels

Mes Missions

Automatisation – Développement de Script Google Sheets

Traitement de Tickets

Conclusion Mon Bilan À Suivre


# Introduction

Afin de valider ma première année d'étude en Master Informatique, parcours ILIADE (Ingénierie du Logiciel, Applications aux Données Environnementales) à l'Université de Bretagne Occidentale, j'ai effectué un Stage en entreprise de 5 mois, du 27 Mars 2022 au 27 Août 2023, au sein de l'entreprise Sopra Steria. Située à Guipavas, c'est l'équipe de développement N-Tiers qui m'a accueillie dans leurs locaux pour ce stage.



### Qui sont-ils?

Sopra Steria est un Entreprise de Service Numérique (ESN) et une société de conseil en transformation numérique créé en 2015 par la fusion de Sopra, entreprise de conseil, de services technologique et d'édition de logiciels fondé en 1968, et de Steria, une Société de Service en Ingénierie Informatique (SSII) fondé en 1969.



Si le secteur d'activité de ce site est l'Assurance, Sopra Steria est également actif dans les domaines de l'Aéronautique et Spatial, Défense et Sécurité, Services financiers, Gouvernement, Télécommunication, Médias et Divertissement, Transport ainsi que l'Énergie.





La TMA Suravenir (Tierce Maintenance Applicative) s'occupe donc du maintient des application de Suravenir via un système de 'ticketing', afin de traiter des demandes d'intervention de la TMA et des incidents, mais aussi des demandes d'évolutions, afin d'améliorer le Système d'Information (SI) de Suravenir.

Filiale du groupe Crédit Mutuel ARKEA, basé à Brest, Suravenir conçoit et gère des produits et services d'assurance-vie, de prévoyance et d'épargne retraite.

C'est au sein de l'équipe **N-Tiers** de la TMA que j'effectue mon stage. Il s'agit de l'équipe en charge du maintient des projets codés en Java (Frontend + Backend). L'équipe **HOST** vient compléter le groupe en maintenant et corrigeant les programmes Cobol.



# Mon Environnement de Travail

# Les Logiciels


#### Confluence

Développé par l'éditeur de logiciel Australien Atlassian en 2004, Confluence est un logiciel de wiki, utilisé comme logiciel de travail collaboratif.

#### Travail de rédaction

Durant ce stage, j'ai été amené à rédiger des pages de documentation, autant pour avoir un suivi que pour détailler des procédures. Confluence est un logiciel de wiki, de travail collaboratif, et c'est ce qui est utilisé pour documenter des sujets.


Les rédactions en question concernait les scripts Google Sheets, pour un suivi de l'avancement, des raisonnements, des évolutions et de la documentation, ainsi que des pages Confluence pour les procédures de renouvellement de certificats et des nouvelles demandes de droits (Accès aux Bases de Données, VMWARE, Confluence, Snow, Jira, etc...). Ces pages sur les droits permettent aux nouveaux arrivant et à ceux qui ne sont pas familiarisé avec le nouvel outils de gestion de droits (passage de l'outils Gsica à Sarah) d'avoir une procédure détaillée.




4/15

#### Jira / SnowIT

Jira est un système de suivi de bugs et de gestion des incidents développé par Atlassian en 2002. Il nous permet des gérer les flux de tickets entrant.



# Composition d'un ticket JIRA:



Capture d'écran d'un ticket Jira qui m'est affecté

#### Son type:


- Incident, DIT AS, DIT MC (voir Les Tickets)
- Sa priorité : de 1 à 4, 1 étant le plus prioritaire
- Son état : Ouvert, Réalisation en Cours, Clos, En Attente, Déploiement en Cours (les états varient en fonction du ticket)
- Les Données générales et la Description qui donne des informations et le contexte
- Données complémentaire contient le lien du ticket sur SnowIT, le gestionnaire de ticket côté Suravenir

Suravenir, qui nous créent les tickets, utilisent leur propre outils de suivi, SnowIT. Les tickets Jira sont créé après.



# **Eclipse / IntelliJ**


**Eclipse** est un environnement de production de logiciels, principalement en Java, dont la première version date de 2001.



**IntelliJ** est un environnement de développement intégré (en anglais Integrated Development Environment ou IDE) destiné au développement de logiciels informatique Java. Conçu par JetBrain, la première version du framework est rendu publique en 2001.

Les développement se fond majoritairement via Eclipse, bien que la moité des projets soit sous Git, mais passerons progressivement sur IntelliJ, lorsque SVN sera moins utilisé.

#### Git / SVN



**Subversion** (ou **SVN**) est un logiciel de gestion de versions, distribué sous licence Apache3 et développé par Apache Software Fundation.

Subversion fonctionne sur le modèle client-serveur, avec :

- un serveur centralisé et unique où se situent :
  - les fichiers constituant la référence (le "dépôt" ou "référentiel", "repository" en anglais),
  - un logiciel serveur Subversion tournant en tâche de fond;
- des postes clients sur lesquels se trouvent :
  - les fichiers recopiés depuis le serveur, éventuellement modifiés localement depuis leur récupération,
  - un logiciel client, sous forme d'exécutable standalone (comme SmartSVN par exemple) ou de plug-in (Eclipse Subversive dans notre cas) permettant la synchronisation, manuelle et/ou automatisée, entre chaque client et le serveur de référence.

**Git** est un logiciel de gestion de versions décentralisé. C'est un logiciel libre et gratuit, créé en 2005 par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux.

Depuis les années 2010, il s'agit du logiciel de gestion de versions le plus populaire dans le développement logiciel et web, qui est utilisé sur touts les environnements : Windows, Linux et Mac. Git est aussi le système à la base du site web GitHub, le plus important hébergeur de code informatique.

Les projets sous notre responsabilité sont majoritairement sous SVN, mais migre progressivement vers Git.

# **Mes Missions**

# **Automatisation – Développement de Script Google Sheets**

Une partie du stage consistait à développer des scripts dans des Google Sheets afin d'automatiser certaines tâches redondantes.

Les scripts Google Sheets utilisent Google Apps Script, un langage de programmation propre à Google, très porche du Javascript. Il permet de développer des scripts à l'intérieur de certains services Google, dont Google Apps (Gmail, Google Drive, Google Docs/Sheets/Slides/Forms, Google Agende, etc...).


Comme le VBA (Visual Basic for Applications, pour Microsoft Excel, Google Apps Script permet de modifier le comportement d'un Google Spreadsheet, le logiciel tableur de Google.

Le script du **Tableau de Bord QS Suravenir** a d'abord été développé en VBA, mais a par la suite été importé en Google Apps Script.


Les scripts sont développé au sein de fichier Google Sheets.

#### Tableau de Bord QS SURAVENIR

Il s'agit d'un tableau permettant le suivi du flux de chaque semaine. Ce tableau de bord est alimenté avec les données datant de la semaine précédente. Chaque début de semaine commence donc avec le remplissage de ce document, et donc l'ajout de nouvelles lignes pour contenir ces nouvelles données. L'objectif ici était donc d'automatiser cet ajout de ligne afin de de simplifier la modification du document, ainsi que de mettre à jour les différents graphiques présent dedans.




Lors de l'exécution du script, une pop-up s'ouvre et demande à l'utilisateur de saisir la date du lundi de la semaine à ajouter. Si la saisie n'est pas une date, un message d'erreur est affiché et le script ce termine.



S'il faut inserer des données annexes, les mettres sur le coté du tableau principal, bien au dessus de la dernière ligne du tableau En l'occurence, la dernière ligne qui contient des données est censé être la ligne correspondant à la semaine S-2 (ou S-1 après l'execution)

La page de garde

Dans le cas contraire, la date est insérée dans la page de garde, pour avoir un suivi, ainsi que la page principale TBD QS 2023 pour le traitement et le calcul du numéro de semaine. Celui-ci est sauvegardé pour les besoins du script et le script navigue dans les différentes pages en faisant les ajouts et modifications nécessaires.



La génération des graphique se contente simplement de recréer les graphiques des différentes pages avec les données présentes. Les graphiques ne sont recréé seulement si la dernière ligne du fichier correspond bien à la semaine précédente.

#### La Météo

La météo s'effectue tout les matins, et consiste à tester, vérifier, les différents processus qui se sont exécuté depuis la veille. Une fois ces vérifications faites, un tableau est créé/modifié, puis envoyé au client, afin de le tenir informer quant à l'état des différent processus. La première partie de l'automatisation, dont je ne m'occupe pas, consiste à ne plus faire les vérifications des processus manuellement. Avec UIPath et un ficher Excel d'entrée, un fichier Excel est généré en sortie et contient les statut des différentes traitements testés.

Si une des Chaînes testé est en erreur, la procédure habituelle est d'envoyer un mail à la personne concerné. Tout le détails de la Météo, de quelles Chaînes il faut tester jusqu'au mail à envoyer, en passant par les manipulations à faire sont détaillé dans une page Confluence dédié.

Ma mission ici était d'automatiser la génération du tableau de la Météo du matin présent en bas de la page Confluence Contrôle du matin - Météo TMA, à partir de ce fichier résultat. Un fichier Google Sheets a donc été créé, contenant le tableau final sur la première page et le script pour le remplir.




Tableau actuellement utilisé dans Confluence

Lors de l'exécution du script, le Google Sheets Tableau\_Météo\_du\_matin\_V1 est mis à jour grâce au fichier Résultat\_Controle\_du\_matin. Comme nous souhaitons conserver une trace des différentes météos, un dossier Archives contiendra les différents fichiers Résultat\_Controle\_du\_matin ainsi que le PDF du tableau final issu de Tableau Météo du Matin.




Exemple d'un fichier résultat de la météo, Résultat\_Controle\_du\_matin

La dernière colonne du fichier **Résultat\_Controle\_du\_matin** contient le nom de la Chaîne et son statut. C'est cette colonne *Météo* que le script analyse afin de remplir le tableau.

Ce tableau est ensuite intégré à un mail et envoyé au client.





# **Traitement de Tickets**

Durant l'autre partie du stage, j'ai du apprendre à prendre en charge des tickets. Ici, ont en distingue 3 types:

- · Les DIT MC
- Les DIT AS
- Les Incident

#### Incidents

Les incidents sont des dysfonctionnement entraînant l'interruption ou la dégradation d'un service. Il peut s'agir d'une erreur remonté par un utilisateur ou d'un certificat qui sera bientôt expiré par exemple.

# Demande d'Intervention Technique à une TMA, de type Assistance/Support (DIT AS)

Ces demandes indiquent que le problème ne bloque pas l'utilisation de l'application. Ce type de ticket peut faire référence à des documents qui n'apparaissent pas sur le site par exemple.

# Demande d'Intervention Technique à une TMA, de type Maintenance Corrective (DIT MC)

Ces demandes indiquent que le problème doit être résolue via du développement. Une fonctionnalité indisponible, une évolution ou encore des tickets fréquent de cause similaire peuvent en être la source.

# Les différentes catégories de tickets

# Recherche de logs

Dans la grande majorité des cas, la résolution d'un ticket passe avant tout par une recherche dans les logs, afin de trouver l'erreur qui a provoqué la création du ticket.

Il existe 2 moyens d'accéder aux logs: les Minisites et Kibana

Il existe un **Minisite** par périmètre (ex: Souscription, Arbitrage, Consultation, etc...), dont la profondeur des logs n'excède pas une semaine.

**Kibana** est une extension de visualisation de données pour Elasticsearch (un logiciel pour l'indexation et la recherche de données). Ici, il permet la recherche de logs sur une plus longue durée, environ 2 semaines.

Au delà de 2 semaines, les logs ne sont plus disponible.

La recherche et la découverte de l'erreur dans les logs permet généralement la déduction du problème, et de remonter celui-ci à la source.

# Les reconstitution de flux

Il arrive qu'il soit nécessaire de rejouer des requêtes SOAP, afin de re-générer des documents ou de ré exécuter des requêtes qui n'aurait pas abouti.

SOAP (ancien acronyme de *Simple Object Access Protocol*) est un protocole d'échange d'information structurée dans l'implémentation de services web bâti sur XML.

Le protocole SOAP est composé de deux parties :


- une enveloppe, contenant des informations sur le message lui-même afin de permettre son acheminement et son traitement ;
- un modèle de données, définissant le format du message, c'est-à-dire les informations à transmettre.

# Purge de rejet

Certains incidents vont générer des messages en rejet qui vont être stockés dans des Queues. Lorsque la médiation reçois un message et génère une erreur, celui-ci est remis dans la queue des messages et est rejoué. Il sera rejoué tant qu'il sera remis dans la queue. La purge de rejet consiste donc à supprimer le message en vérifiant au préalable la raison pour laquelle le rejet a été généré.

#### Les Certificats

Les certificats SSL permettent aux sites web de passer de HTTP à HTTPS, ce qui est plus sécurisé. Un certificats SSL est un fichier de données hébergé dans le serveur d'origine d'un site Web. Les certificats SSL rendent le chiffrement SSL/TLS possible. Ils contiennent la clé publique du site, l'identité du site web ainsi que des informations connexes. Les appareils qui tentent de communiquer avec le serveur référencerons ce fichier pour obtenir la clé publique et vérifier l'identité du serveur. La clé privé est gardée secrète et sécurisée. SSL (Secure Socket Layer), plus communément appelé TLS (Transport Layer Security) est un protocole de chiffrement du trafic Internet et de vérification de l'identité des serveurs. Tout site Web avec une adresse web HTTPS utilise SSL/TLS.



Un certificat SSL contient les informations suivantes:

- Un émetteur, qui indique quel Autorité de Certification a émis le certificats.
- L'identité dont le certificats apporte la preuve (un nom de domaine, une personne, une organisation, une machine, etc... pour lequel le certificat a été délivré)
- Une signature numérique de l'Autorité de Certification qui a émis le certificat
- Les dates de validité (émission / expiration)
- La clé publique du certificat

# 2 points à noter:

- le contenu d'un certificat est public, il n'y a rien à protéger.
- La clé privée prouve que le certificat nous appartient. Le couple {clé privé + certificat} correspond à une pièce d'identité, mais au format numérique. Perdre la clé privée revient à perdre sa pièce d'identité.

#### Les extensions de fichiers:

- Les Certificate Signing Request (CSR) sont des ".csr"
- Les certificats sont généralement des ".crt"
- Les clé privé ".key"
- L'ensemble {certificat + clé privée}, qui sont normalement protégés par un mot de passe, sont des ".p12" (pour Linux)

#### Certificats Internes / Certificats Externes

- Les certificats internes : pour les sites privé, qui ne seront contactés que par des membres internes du Crédit mutuel Arkéa (CMA).
- Les certificats externes : pour les sites publiques, qui doivent être contactés par tous à travers le monde.

Les certificats traités dans notre cas sont essentiellement (voir exclusivement) des certificats client-interne. Ces certificats sont utilisés pour identifier un client ou un utilisateur, par son authentification auprès du serveur qui établit précisément qui il est. Le renouvellement des certificats nécessite certaines procédures, qui peuvent changer d'un projet à l'autre. Il existe une page Confluence par certificats sous notre responsabilité. De cette manière, nous possédons à la fois un suivi sur l'état du renouvellement du certificat, mais aussi et surtout la procédure à effectuer pour renouveler ce certificat.

### **DIT MC**

Une DIT MC qui m'a été affecté consiste a modifier un libellé d'erreur. Certains type de contrat ne peuvent être imprimé. Ainsi lorsque l'utilisateur tente d'imprimer / télécharger le PDF de son contrat, une erreur générique est affiché:

Service momentanément indisponible. Nous mettons en oeuvre les moyens nécessaires pour rétablir ce service dans les meilleurs délais. Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 8

L'objectif était donc de modifier la récupération de l'erreur ainsi que ce message afin de le rendre plus explicite, pour des contrats précis qui remonteraient celle-ci.

# Conclusion

# Mon Bilan

Après 10 semaines de stage, j'ai pu découvrir le monde de la TMA. Bien que ce ne soit pas orienté développement, ce n'en est pas moins intéressant, c'est un autre aspect de l'informatique, dans le maintient et l'évolution d'application. Au sein d'une équipe disponible et à l'écoute, j'ai pu évoluer jusqu'au traitement de ticket en autonomie. J'ai commencé à travailler sur des DIT MC que récemment, car l'objectif du début du stage était de me faire découvrir le fonctionnement de la TMA, des différents portails, applications, etc..., me faire travailler sur des tickets qui me ferai découvrir les différents outils utilisés, ainsi que les procédure de déploiement de code.

# À Suivre

Durant les 3 mois de stage restant, l'automatisation de la météo, devrait évoluer, ce qui permettra l'utilisation de mon script et nécessitera sûrement quelques ajustement, ainsi qu'un travail plus approfondie sur les DIT MC, auxquelles je n'ai pu vraiment m'impliquer pour le moment. Le traitement de tickets va bien évidemment se poursuivre.

Enfin, ces trois mois serviront également à la recherche d'un sujet d'alternance pour la deuxième année de Master. Une idée proposée serais une solution Cloud afin de sauvegarder les logs sur un temps plus important. En effet, les Minisites conservent moins d'une semaine de logs et Kibana, quand à lui, ne va pas au-delà de deux semaines. Ainsi, lorsque le traitement d'un ticket nous demande de chercher des logs plus loin que ce laps de temps, parce que le problème date ou que le ticket a été rouvert à de multiple reprise, nous sommes incapable de fournir une analyse. L'idée serai une sauvegarde hebdomadaire des logs de la semaine, et de conserver les conserver pour une durée de deux mois, par exemple.