

Le sujet de cette séance est ensemble et application. Ce thème est généralement propice à l'utilisation de la *rédaction automatique* mais il peut aussi des fois être utile de faire des schémas pour bien se représenter les choses (dans l'exercice 3 notamment).

Exercice 1. Echauffement Soit E un ensemble, montrer que $E = \bigcup_{x \in E} \{x\}$

Exercice 2. Produit cartésien Soit A, B et C 3 ensembles tels que $A * B \subseteq B * C$.
Montrer que $A \subseteq C$.

Exercice 3. Différence symétrique Soit Ω un ensemble. Si $A, B \subseteq \Omega$, on définit

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

1. Montrer que $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
2. Caractériser les $E \subseteq \Omega$ tels que $A \triangle E = A$
3. Caractériser les $E \subseteq \Omega$ tels que $A \triangle E = \emptyset$

Exercice 4. Irrationalité de $\sqrt{2}$ Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel

Indication : On raisonnera par l'absurde et on posera $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec p et q premiers entre eux.

Pour aller plus loin: Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \sqrt{n} \in \mathbb{N}$ ou $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$

Exercice 5. Bijections et parité Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bijective.

1. Montrer que f est impaire ssi f^{-1} l'est.
2. A-t-on le même résultat pour la parité ?

Exercice 6. Images directes et réciproques Soit $f : E \rightarrow F$.

1. Soit $A \subseteq E$, montrer que $A \subseteq f^{-1}[f[A]]$ et donner un exemple prouvant qu'il n'y a pas toujours égalité.
2. Montrer que f est injective si et seulement si $\forall A \subseteq E, f^{-1}[f[A]] = A$
3. Soit $B \subseteq F$, montrer que $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$ et donner un exemple prouvant qu'il n'y a pas toujours égalité.
4. Montrer que f est surjective si et seulement si $\forall B, f[f^{-1}[B]] = B$

Exercice 7. Tri de liste Montrer que trier une liste de n éléments demande au moins $\log_2(n!)$ comparaisons de 2 éléments.

Indication : On pourra utiliser un arbre de décision