



Qualité & Génie Logiciel - QCM 1 - 29.02.2018

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9

← Noircissez les cases pour encoder votre numéro étudiant.

Nom et prénom :
STROBBE
Nathan GZ

Veuillez répondre aux questions ci-dessous du mieux que vous pouvez en noircissant les cases (pas en les cochant). Chaque question à une et une seule bonne réponse. Une bonne réponse rapporte un point, une mauvaise réponse fait perdre un point. Tout autre situations (plusieurs cases noircies, absence de réponse) ne fait ni perdre ni gagner de point.

Question 1 Dans un gestionnaire de tickets comme Jira, une tâche est un ticket :

- ☐ technique, décrivant un bug dans le programme
- ☒ technique, à destination de l'équipe de développement
- ☐ métier, à destination du client
- ☐ aucun des trois

Question 2 Alice vient de faire un 'pull' du dépôt distant 'origin'. La commande Git se termine bien (pas de conflits détecté), mais son code ne compile plus. Pourquoi ?

- ☐ C'est normal, Git ne sait pas détecter automatiquement un conflit
- ☐ Cette situation ne peut jamais arriver
- ☒ Ses modifications sont incompatibles avec celles effectuées sur 'origin'
- ☐ Les autres développeurs ont "cassé" le code, c'est à Alice de réparer

Question 3 Les tests logiciels s'inscrivent, dans une démarche de V&V :

- ☐ dans la Vérification
- ☒ dans la Validation
- ☒ dans la Validation ET la vérification
- ☐ dans aucun des deux principes

Question 4 Du point de vue du génie logiciel, dans le code source d'un logiciel, on cherche en premier lieu :

- ☐ l'utilisation de structures itératives plutôt que récursives
- ☐ la performance
- ☐ la présence systématique de commentaires
- ☒ La lisibilité

Question 5 Un test qui réussit :

- ☐ démontre l'absence d'erreurs
- ☐ est nécessaire pour exécuter le programme testé
- ☒ démontre un comportement attendu dans une situation donnée
- ☐ est nécessaire pour compiler le programme testé

Question 6 Un programme orienté-objet recherche entre ses classes :

- ☒ Un couplage faible ET une forte cohésion
- ☐ Un couplage fort ET une faible cohésion
- ☐ Un couplage faible ET une faible cohésion
- ☐ Un couplage fort ET une forte cohésion

1/1

1/1

0/1

1/1

(Question annulée)
0/0

1/1



Question 7 Dans un test, un bouchon (mock) est utilisé pour :

- ☐ tester des classes impossible à tester autrement
- ☒ remplacer le comportement des méthodes bouchonnées
- ☐ observer comment les méthodes des objets bouchonnés sont appelées
- ☐ produire un rapport de consommation mémoire du programme

Question 8 Selon le principe Ouvert / Fermé, une classe est Ouverte :

- ☐ à l'appel de méthode
- ☒ à l'extension
- ☐ à la modification
- ☐ au chargement dynamique

Question 9 Dans un système de gestion de version distribué comme Git, l'opération 'add' permet :

- ☐ d'enregistrer une modification dans le dépôt local
- ☐ de partager les modifications du dépôt local avec un dépôt distant
- ☒ d'enregistrer un fichier dont les modifications seront versionnées
- ☐ de récupérer les modifications faites sur un dépôt distant

Question 10 Dans l'acronyme BICEP (bonnes pratiques de test logiciel), le B signifie :

- ☐ Backend
- ☐ Byte
- ☐ Binary
- ☒ Boundaries

Question 11 Dans un langage objet réflexif, la notion d'introspection permet :

- ☐ à l'IDE de fournir des opérations de refactoring
- ☐ au compilateur de produire le code machine
- ☒ d'observer les classes comme des objets
- ☐ d'ajouter de nouveaux attributs dans une classe pendant l'exécution

Question 12 Dans les principes de V&V, la Vérification permet de répondre à la question:

- ☐ Faisons-nous un programme utilisable ?
- ☐ Faisons-nous le bon produit ?
- ☐ Faisons-nous un programme maintenable ?
- ☒ Faisons-nous le produit correctement ?

Question 13 Pour partager ses modifications avec un dépôt distant, Erik doit enchaîner les 4 opérations 'add', 'commit', 'push' et 'pull' dans l'ordre suivant :

- ☐ commit / add / pull / push
- ☐ add / push / commit / pull
- ☐ push / add / commit / pull
- ☒ pull / add / commit / push

Question 14 Dans l'acronyme SOLID, que signifie le 'S' ?

- ☐ Simple (behavior)
- ☐ Small (size)
- ☒ Single (responsibility)
- ☐ Safe (usage)

Question 15 Maven est un outil permettant :

- ☐ la définition de tests unitaires
- ☒ la gestion des dépendances entre modules
- ☐ le chargement d'un projet par un IDE
- ☐ l'implémentation d'un programme en Java

0/1

1/1

1/1

1/1

1/1