Changement entre Java 11 et Java 17

Switch Case

- · case multiple avec un séparateur,
- -> remplace : et évite le break
- -> peut être utilisé pour renvoyer une valeur
- -> switch sur le type pour caster à la volée
- gestion du null dans un case
- yield pour renvoyer une valeur dans le switch sur le type

Classe

- record : nouveau type de class : immutable et génère getter/ hashCode/equals
- sealed : afin de verrouiller les possibilités d'héritage

Formatage

- NumberFormat : ajout d'un formatage SHORT : 10k, 1M, etc.
- NumberFormat : ajout d'un formatage LONG; avec Locale : 1 million, 2 mille, etc.
- NumberFormat : ajout d'un formatage monnaie, avec Locale : \$3.24, 5,61€, etc.
- DateTimeFormatter: ajout du cycle, avec Locale: du matin, de l'aprèsmidi, etc.

Divers

- String: bloc String multiligne avec """
- Exception: meilleur message de debug sur les Exception, en particulier les NullpointerException
- instanceof : peut être suivi d'un nom de variable afin de caster immédiatement
- Stream.toList : afin d'éviter de passer par un .collect(Collectors.toList())

Cette fiche a été publiée en premier sur https://nathaniel-vaurhenel.github.io/ par <u>Nathaniel Vaur Henel</u> sous licence <u>Attribution 4.0</u> <u>International</u>