

Etude d'Architecture webMethods Alimentation Masse RSCU

Version 1.18-SNAPSHOT du 2018-11-01

Sommaire

1. Introduction	2
2. Exigences et contraintes	2
3. Diagramme de séquence macro	3
3.1. Hypothèse Spring Batch	3
4. Diagramme d'activités macro "Fichier"	5
5. Diagramme d'activités macro "Carrière"	6
6. Annexes	7
6.1. Marques de révision	7

Table 1. Historique

Date	Auteur	Détail
2018-08-24	bcouetil	Icones added for download + favicon added for webpage
2018-08-23	bcouetil	Initial commit

1. Introduction

Il s'agit du dossier d'étude d'architecture du RSCU de point de vue du pôle expertise webMethods de Capgemini.

2. Exigences et contraintes

- ☑ Performances (y compris pour une alimentation unitaire en cours de batch d'un autre régime)
- **☑** Scalabilité
- ☑ Intégrité des données
- ☑ Reprise sur erreur sans redémarrage à zéro
- ☑ Suivi temps réel de l'évolution des fichiers et des éléments de carrière
- ☑ Pas de pénalisation des autres éléments de carrière si le traitement de l'un d'eux tombe en erreur
- ☑ Lotissement intelligent (années de naissance) pour appel SNGI

3. Diagramme de séquence macro

```
box "Partenaires" #White
   participant Régime
    participant DGE
end box
box "RSCU" #LightGreen
   participant RSCU_Alim #Orange
   participant RSCU_BDD
end box
box "Systèmes participants" #White
   participant SNGI
   participant Divers
   participant RefEmp
end box
== par fichier ==
Régime -> DGE: Fic. alim. masse
activate Régime
deactivate Régime
activate DGE
DGE --> Régime: Acquittement
activate Régime
deactivate Régime
DGE -> RSCU_Alim: Fic. alim. masse
deactivate DGE
activate RSCU_Alim
RSCU_Alim -> RSCU_Alim: Division en carrières
RSCU_Alim --> DGE: Acquittement
activate DGF
deactivate DGE
== par carrière ==
RSCU_Alim -> RSCU_Alim: Contrôle norme
RSCU_Alim -> SNGI: Contrôle SNGI
activate SNGI
SNGI --> RSCU_Alim: OK
deactivate SNGI
RSCU_Alim -> Divers: Echanges informatifs
Divers --> RSCU_Alim: OK
RSCU_Alim -> RefEmp: Echange Référentiel Employeur
RefEmp --> RSCU_Alim: OK
RSCU_Alim -> RSCU_Alim: Conversion norme
RSCU_Alim -> RSCU_BDD: Ordre WS BDD
deactivate RSCU_Alim
```

3.1. Hypothèse Spring Batch

Dans l'hypothèse de traitement du fichier en Spring Batch dans le cas de la masse, Spring Batch effectue via des appels de service java les opérations sur chaque carrière. Ces opérations unitaires sont communes à l'unitaire et à la masse. De plus, ces opérations sont prévues en synchrones en mode unitaire.

La proposition commerciale était à l'origine prévue sur webMethods pour la masse et l'unitaire factorisés. Dans l'hypothèse de Spring Batch en masse, notre préconisation est d'abandonner webMethods en unitaire pour les raisons suivantes :

- webMethods se justifie sur des traitements multiples en parallèle
- webMethods se justifie sur des traitements asynchrones

- La masse et l'unitaire sont a homogénéiser en terme de techno pour des raisons de :
 - Cohésion de conception
 - Factorisation de code
 - 。 Coût de réalisation Capgemini
 - 。 Coût de maintenance CNAV

4. Diagramme d'activités macro "Fichier"

Ce processus regroupe les opérations faites au niveau fichier, et délègue au processus "Carrière" au fil de l'eau pendant le découpage.

```
:Recevoir un fichier;
if (Partenaire en phase transitoire ?) then (oui)
  :Contrôles bloquants;
  note left
   Ces opérations transitoires
   ne doivent pas complexifier
   le process nominal
  endnote
  if (taux critique) then (oui)
  stop;
  endif
endif
:Créer une entrée dans
la table Oracle FICHIERS;
note left
  Seules qques données
  persistée : RefFichier,
  Date, Statut, DateStatut
endnote
:Parcourir le fichier
à la recherche de carrières;
  :Extraire la carrière
  courante;
  note
   Maintenir les actions
   carrière au minimum
   pour ne pas pénaliser le
   fichier sur un problème
   lié à une carrière
  endnote
  :Publier la carrière
  sur le bus;
  note left
   Ici démarrent
   les processus
    "Carrière"
repeat while (Fin du fichier ?) is (non)
-> oui;
:Acquitter du Fichier;
stop
```

5. Diagramme d'activités macro "Carrière"

Le processus "Carrière" peut être à la fois le traitement d'un élement de masse et unitaire. Il est intégralement asynchrone. Dans cette proposition, les carrières sont stockées en base. Ceci est plus avantageux si :

- Les données d'une carrière ne sont pas toutes transmises aux systèmes participants
- Plusieurs systèmes participants sont sollicités en asynchrone (JMS, fichier, WS aller + WS retour)

Sinon privilégier le transport via le bus, hors proposition.

```
start
:Stocker la carrière
en base Oracle;
  Définir une politique de
  rétention courte
endnote
-[dotted]->
:Contrôler la norme;
-[dotted]->
:Contrôler SNGI par lot;
note left
 Système de file avec envoi JMS
 régulier par lots triés par année
  de naissance
endnote
-[dotted]->
:Informer les systèmes;
floating note left
  Privilégier l'échange synchrone
endnote
-[dotted]->
:Solliciter le
Référentiel Employeur;
floating note left
  Chaque étape prépare les
  données si elle peut éviter
  à la suivante de récupérer
 le contexte en base
endnote
-[dotted]->
:Conversion nouvelle norme;
-[dotted]->
:Ordre WS BDD;
stop
```

6. Annexes

6.1. Marques de révision

Différences depuis le dernier tag