安裝 SnapCenter 並建立認證

SnapCenter Software 5.0

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter/protect-azure/install-snapcenter-azure-virtual-machine.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝 SnapCenter 並建立認證 1
在 Azure 虛擬機器上安裝 SnapCenter 1
在 SnapCenter 中建立 Azure 認證 1
設定 Azure 儲存設備帳戶 2
建立認證以新增外掛主機 2

安裝 SnapCenter 並建立認證

在 Azure 虛擬機器上安裝 SnapCenter

您可以從 NetApp 支援網站 下載 SnapCenter 軟體、並在 Azure 虛擬機器上安裝軟體。

開始之前

確保 Azure Windows 虛擬機器符合 SnapCenter 伺服器安裝需求。如需相關資訊、請參閱 "準備安裝SnapCenter 完此伺服器"。

步驟

1. 請SnapCenter 從下載《停止更新》安裝套件 "NetApp 支援網站"。
2. 連按兩下下載的.exe檔案、即可啟動SnapCenter 安裝程式。

   在您開始安裝之後、系統會執行所有預先檢查、如果不符合最低要求、則會顯示適當的錯誤或警告訊息。您可以忽略警告訊息並繼續安裝、但錯誤應予以修正。

3. 檢閱SnapCenter 安裝此功能所需的預先填入值、並視需要進行修改。

   您不需要指定MySQL Server儲存庫資料庫的密碼。在安裝過程中、會自動產生密碼。SnapCenter

   > 儲存庫資料庫的自訂路徑不支援特殊字元「 % 」。如果您在路徑中加入「%」、安裝將會失敗。

4. 按一下*立即安裝*。

   如果您已指定任何無效的值、將會顯示適當的錯誤訊息。您應該重新輸入值、然後開始安裝。

   > 如果您按一下「取消」按鈕、將會完成正在執行的步驟、然後開始復原作業。將從主機中完全移除該伺服器。SnapCenter

   不過、如果SnapCenter 您在執行「停止伺SnapCenter 服器站台重新啟動」或「等待伺服器啟動」作業時按*「取消」、安裝作業將會繼續進行、而不會取消作業。

在 SnapCenter 中建立 Azure 認證

您應該在 SnapCenter 中建立 Azure 認證、以存取 Azure NetApp 帳戶。

在建立 Azure 認證之前、請確定您已在 Azure 中建立服務主體。建立 Azure 認證時、需要與服務主體相關的租戶 ID 、用戶端 ID 和秘密金鑰。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*設定*。
2. 在「設定」頁面中、按一下「認證」。
3. 按一下「新增」。

4. 在「認證」頁面中、指定建立認證所需的下列資訊。

針對此欄位...	執行此動作...
認證名稱	輸入認證的名稱。
驗證模式	從下拉式清單中選取 * Azure Credential* 。
租戶 ID	輸入租戶 ID 。
用戶端ID	輸入用戶端 ID 。
用戶端秘密金鑰	輸入用戶端秘密金鑰。

5. 按一下「確定」。

設定 Azure 儲存設備帳戶

您應該在 SnapCenter 中設定 Azure 儲存帳戶。

Azure 儲存設備帳戶包含有關訂閱 ID 、 Azure 認證和 Azure NetApp 帳戶的詳細資料。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存系統*。
2. 在儲存系統頁面中、選取 * Azure NetApp Files * 、然後按一下 * 新 * 。
3. 從個別的下拉式清單中選取認證、訂閱 ID 和 NetApp 帳戶。
4. 按一下*提交*。

建立認證以新增外掛主機

使用認證資料驗證使用者執行的不中斷作業。SnapCenter SnapCenter

您應該建立認證來安裝 SnapCenter 外掛程式、以及執行資料保護作業的其他認證。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*設定*。
2. 在「設定」頁面中、按一下「認證」。
3. 按一下「新增」。
4. 在「認證」頁面中、指定建立認證所需的下列資訊。

針對此欄位...	執行此動作...
認證名稱	輸入認證的名稱。

針對此欄位...	執行此動作...
驗證模式	從下拉式清單中選取驗證模式。
驗證類型	選取 * 密碼型 * 或 * SSH 金鑰型 * （僅適用於 Linux 主機）。
使用者名稱	指定使用者名稱。
密碼	如果您已選取密碼型驗證、請指定密碼。
SSH私密金鑰	如果您已選取 SSH 金鑰型驗證、請指定私密金鑰。
使用Sudo權限	如果您要為非 root 使用者建立認證、請選取使用 Sudo 權限核取方塊。 這僅適用於 Linux 使用者。

5. 按一下「確定」。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。