# **■** NetApp

部署 Virtual Desktop Service

NetApp June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/virtual-desktop-service/Management.Deployments.provisioning\_collections.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

| 部署 | 署   | •  |
|----|---|----|
| Ī  | 資源配置集合  | •  |
| ١  | VDS邏輯階層總覽 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 15 |

# 部署

# 資源配置集合

# 總覽

資源配置集合是VDS的一項功能、與建立及管理VM映像有關。

在較高層級、資源配置收集工作流程如下:

- 1. 暫用VM(例如 「CWT1」)是以現有映像(常用映像或先前儲存的資源配置集合)為基礎所建置。
- 2. VDS管理員使用自訂暫用VM以符合其需求 "指令碼事件"、 "連線至伺服器" 和/或協力廠商管理工具。
- 3. 自訂之後、VDS管理員按一下\* Validate(驗證)\*並觸發驗證程序、以自動完成映像、執行SysPrep、刪除暫用虛擬機器、並使映像可供整個VDS部署。

影片示範:管理VDI工作階段主機的VM映像

# **Virtual Desktop Service**

Feature: Provisioning Collections

**■** NetApp

Virtual Desktop Service v6.0 Toby vanRoojen 12.04.2020

© 2020 NetApp, Inc. All rights reserved.

# 資源配置集合類型

有兩種不同類型的集合、分別有特定的使用案例:共享\_\*和 VDI\_\*。

#### 共享

「共享」類型是VM映像的集合、旨在部署具有多個不同VM映像和VM角色的整個環境。

「\* VDI\_\*」類型是單一VM映像、設計用於部署多個相同的VM、通常用於裝載使用者工作階段。對於所有類型的AVD工作階段主機、應該選取 VDI 類型、即使是針對每個VM執行多個工作階段的主機。

#### 建立新的資源配置集合

資源配置集合可在每個部署的VDS介面中、於\*資源配置集合 \*子索引標籤下找到。

# [寬=75%]

#### 以建立新集合

- 1. 按一下「+新增收藏」按鈕。
- 2. 填寫下列欄位:
  - a. 名稱
  - b. 說明 (選用)
  - C. 類型-共享或VDI
  - d. 作業系統
  - e. 共享磁碟機-如果此VM將用於裝載使用者設定檔或公司共用資料、請挑選要裝載的磁碟機代號。如果沒有、請保留為「C」
  - f. 最小快取-如果您和VDS要建立VM以供立即部署、請指定應維護的最小快取VM數。如果部署新的VM時、只要Hypervisor需要建立VM、就會等待一段時間、這可以設定為「0」、以節省成本。
  - g. 新增伺服器
    - i. 角色(若選取「共享」類型)
      - A. \* TS\*-此VM僅做為工作階段主機
      - B. 資料:此VM不會裝載任何使用者工作階段
      - C. \* TSData\*-此VM將同時是工作階段主機和儲存主機(每個工作區最多一個TSData)
    - ii. \* VM範本\*-從可用清單中選取、即可選取常用Hypervisor映像和先前儲存的資源配置集合。
      - A. 附註:Azure Marketplace的Windows 7映像並未啟用PowerShell遠端處理。若要使用Windows 7映像、您必須在已啟用PowerShell遠端處理的共用映像庫中提供自訂映像。
      - B. 附註:透過使用現有的資源配置集合、您可以在計畫性映像升級程序中更新及重新部署現有映像。
    - iii. 儲存類型:根據成本與效能、選擇作業系統磁碟的速度
    - iv. 資料磁碟機:選擇性地啟用附加至此映像的第二個磁碟、通常用於上述2.e.
      - A. 資料磁碟機類型:根據成本與效能、選擇第二個(資料)磁碟的速度
      - B. 資料磁碟機大小(GB): 根據容量、成本和效能、定義第二個(資料)磁碟的大小
  - h. 新增應用程式-從應用程式庫中選取任何將安裝在此映像上的應用程式、以及(2)由VDS應用程式權利 所管理。(這僅適用於RDS部署。對於AVD工作區、此值應保持空白)

#### 自訂暫用VM

VDS包括可從VDS Web介面移除VM存取的功能。根據預設、本機Windows系統管理帳戶會以旋轉密碼建立、並

傳遞至VM、讓VDS系統管理本機系統管理存取不需要知道本機系統管理認證。



「連線至伺服器」功能有一個替代設定、會在每個連線中提示VDS管理員輸入認證。您可以從VDS的「管理」區段中編輯VDS管理帳戶來啟用/停用此設定。此功能稱為\_Tech Account\_、核取此方塊後、使用「連線至伺服器」時、將需要輸入認證資料、取消核取此方塊後、即可在每個連線自動輸入本機Windows管理員認證資料。

VDS管理員只需使用「連線至伺服器」或其他程序連線至暫用VM、然後進行必要的變更以符合其需求。

# 正在驗證收藏

自訂完成後、VDS管理員可按一下「動作」圖示中的「驗證」、關閉映像並加以Sysprep。

[Management.Deployments.provisioning系列ed97e] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

# ed97e.png

# 使用收藏

驗證完成後、資源配置集合的狀態將變更為\*可用\*。從資源配置集合中、VDS管理員可以識別\* VM範本\*名稱、此名稱可用於識別整個VDS中的此資源配置集合。

[Management.Deployments.provisioning系列f5a49] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

# f5a49.png

#### 新伺服器

在「Workspace > Servers」(工作區>伺服器)頁面中、您可以建立新的伺服器、並在對話方塊中提示輸入VM 範本。上述範本名稱將顯示在此清單中:

# [寬=75%]



VDS提供一種簡單的方法、讓您使用資源配置集合和\*新增伺服器\*功能、來更新RDS環境中的工作階段主機。此程序可在不影響終端使用者的情況下完成、並在先前的映像迭代基礎上、以後續映像更新重複執行。如需此程序的詳細工作流程、請參閱 "\* RDS工作階段主機更新程序\*" 部分。

#### 新的AVD主機集區

在「工作區」>「AVD」>「主機資源池」頁面中、按一下「+新增主機資源池」即可建立新的AVD主機資源池、 對話方塊將會提示您輸入VM範本。上述範本名稱將顯示在此清單中:

[Management.Deployments.provisioning集合ba2f5] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

# ba2f5.png

新的AVD工作階段主機

在「Workspace > AVD > Host Pool > Session hosts」(工作區> AVD >主機集區>工作階段主機)頁面中、按一下「+ Add Session Host」即可建立新的AVD工作階段主機、對話方塊將會提示您輸入VM範本。上述範本名稱將顯示在此清單中:

[Management.Deployments.provisioning集合ba5e9] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

# ba5e9.png



VDS提供一種簡易的方法、讓您使用資源配置集合和\*新增工作階段主機\*功能、來更新AVD主機資源池中的工作階段主機。此程序可在不影響終端使用者的情況下完成、並在先前的映像迭代基礎上、以後續映像更新重複執行。如需此程序的詳細工作流程、請參閱 "\* AVD工作階段主機更新程序\*" 部分。

# 新工作區

在「工作區」頁面中、按一下「+新工作區」即可建立新的工作區、對話方塊會提示您輸入「資源配置集合」。 共享的資源配置集合名稱將在此清單中找到。

[Management.Deployments.provisioning系列5c941] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

# 5c941.png

# 新的資源配置集合

在「部署>資源配置收藏」頁面中、按一下「+新增收藏」即可建立新的資源配置集合。將伺服器新增至此集合時、對話方塊會提示輸入VM範本。上述範本名稱將顯示在此清單中:

[Management.Deployments.provisioning集合9eac4] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

# 附錄1-RDS工作階段主機

# RDS工作階段主機更新程序

VDS提供一種簡單的方法、讓您使用資源配置集合和\*新增伺服器\*功能、來更新RDS環境中的工作階段主機。此程序可在不影響終端使用者的情況下完成、並在先前的映像迭代基礎上、以後續映像更新重複執行。

# RDS工作階段主機更新程序如下:

- 1. 根據上述指示建立新的VDI資源配置集合、自訂及驗證集合。
  - a. 一般而言、此資源配置集合會建置在先前的VM範本上、模擬「Open、Save As」程序。
- 2. 一旦資源配置集合通過驗證、請瀏覽至「Workspace > Servers」頁面、然後按一下「+ Add Server」

[Management.Deployments.provisioning colles.RDS工作階段裝載e8204.] |

Management.Deployments.provisioning\_collections.rds\_session\_hosts-e8204.png

- 3. 選擇\* TS\*作為\*伺服器角色\*
- 4. 選取最新的\* VM範本\*。根據您的需求、選擇適當的\*機器尺寸\*和\*儲存類型\*。保留\*資料磁碟機\*未核取。
- 5. 請針對環境所需的工作階段主機總數重複此步驟。
- 6. 按一下「新增伺服器」、工作階段主機將根據所選的VM範本建置、並在10到15分鐘內(視Hypervisor而定)開始上線。
  - a. 請注意、環境中目前的工作階段主機最終會在這些新主機上線後停用。計畫建置足夠的新主機、以支援 此環境中的整個工作負載。
- 7. 當新主機上線時、預設設定為保留\*不允許新工作階段\*。對於每個工作階段主機、可以使用\*允許新工作階段\*切換來管理哪些主機可以接收新的使用者工作階段。此設定可透過編輯每個個別工作階段主機伺服器的設定來存取。一旦建立足夠的新主機並確認功能、即可在新舊主機上管理此設定、將所有新工作階段路由傳送至新主機。將\*允許新工作階段\*設為\*停用\*的舊主機、可以繼續執行並裝載現有的使用者工作階段。

[Management.Deployments.provisioning collections。RDS工作階段主機726d1] |

Management.Deployments.provisioning\_collections.rds\_session\_hosts-726d1.png

8. 當使用者登出舊主機、且沒有新的使用者工作階段加入舊主機時、按一下\*「Actions」(動作)圖示並選取「DELETE」(刪除)、即可刪除\*工作階段= 0\*的舊主機。

[Management.Deployments.provisioning colles.RDS工作階段裝載45d32] |

# 附錄2 - AVD工作階段主機

# AVD工作階段主機更新程序

VDS提供一種簡易的方法、讓您使用資源配置集合和\*新增工作階段主機\*功能、來更新AVD主機資源池中的工作階段主機。此程序可在不影響終端使用者的情況下完成、並在先前的映像迭代基礎上、以後續映像更新重複執行。

# AVD工作階段主機更新程序如下:

- 1. 根據上述指示建立新的VDI資源配置集合、自訂及驗證集合。
  - a. 一般而言、此資源配置集合會建置在先前的VM範本上、模擬「Open、Save As」程序。
- 2. 一旦資源配置集合通過驗證、請瀏覽至「Workspace > AVD > Host Pools」頁面、然後按一下主機資源池的 名稱
- 3. 在「主機集區」>「工作階段主機」頁面中、按一下「+新增工作階段主機」

[Management.Deployments.provisioning集合9ed95] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

# 9ed95.png

- 4. 選取最新的\* VM範本\*。根據您的需求、選擇適當的\*機器尺寸\*和\*儲存類型\*。
- 5. 輸入\*執行個體數目\*、等於所需的工作階段主機總數。這通常與目前在主機集區中的號碼相同、但可以是任何數字。
  - a. 請注意、主機集區中目前的工作階段主機最終會在這些新主機上線後停用。規劃輸入的\*執行個體數目\* 足以支援此主機集區中的整個工作負載。
- 6. 按一下「\* Save(儲存)\*」、工作階段主機將根據所選的VM範本建置、並在10到15分鐘內(視Hypervisor 而定)開始上線。
- 7. 當新主機上線時、預設設定為保留\*不允許新工作階段\*。對於每個工作階段主機、可以使用\*允許新工作階段\*切換來管理哪些主機可以接收新的使用者工作階段。一旦建立足夠的新主機並確認功能、即可在新舊主機上管理此設定、將所有新工作階段路由傳送至新主機。將\*允許新工作階段\*設為\*停用\*的舊主機、可以繼續執行並裝載現有的使用者工作階段。

[Management.Deployments.provisioning系列be47e] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

8. 當使用者登出舊主機、且沒有新的使用者工作階段加入舊主機時、按一下\*「Actions」(動作)圖示並選取「DELETE」(刪除)、即可刪除\*工作階段= 0\*的舊主機。

[Management.Deployments.provisioning集合cefb9.] | Management.Deployments.provisioning\_collections-

# VDS邏輯階層總覽

# 總覽

VDS會將概念組織到邏輯階層的各個層級中。本文有助於概述如何搭配使用。

#### VDS組織方案

VDS管理入口網站位於 https://manage.vds.netapp.com。此Web介面是單一窗口、用於管理所有VDS相關物件。在VDS Web UI中、存在下列元件和邏輯容器階層。

#### VDS部署

Deployment\_是一種VDS概念、可組織並包含\_VDS Workspace(s)。在某些部署架構中、部署可以包含多個VDS工作區。



在單一部署中執行多個VDS工作區稱為「多租戶」、只是RDS部署的一項選項、AVD部署不支援 此方法。

部署是由Active Directory網域定義、AD網域與部署之間有1:1的關聯。

部署某些VM資源以支援部署中所有VDS工作區之間共用的部署。例如、每個部署都包含一個名為「CWMGR1」的VM、該VM是執行VDS應用程式的伺服器、SQL Express資料庫、可協助管理部署內的VDS工作區(及所含資源)。

#### VDS工作區



「\* VD\* Workspace」與「\* AVD\* Workspace」之間有差異。

VDS工作區是用戶端(終端使用者)資源部署內部的邏輯容器。這些資源包括虛擬機器(用於工作階段主機、應用程式伺服器、資料庫伺服器、檔案伺服器等)、虛擬網路、儲存設備和其他Hypervisor基礎架構。

VDS工作區也包含管理功能、可管理使用者、安全性群組、工作負載排程、應用程式、自動化、 VM和AVD組態。

通常VDS工作區與單一公司或(企業部署)業務單位保持一致。

#### VDS站台

在部署中、可以建立多個站台來代表不同的基礎架構供應商、所有站台都是在單一部署中進行管理。

當單一公司或業務單位需要在多個實體位置(例如北美和EMEA)、Hypervisor訂閱(以使成本與業務單位一致)、甚至Hypervisor(例如Azure、Google Compute和vSphere內部部署HCI的使用者)上代管使用者和應用程式時、這項功能就很有幫助。

#### AVD工作區



「\* VD\* Workspace」與「\* AVD\* Workspace」之間有差異。

AVD工作區是位於VDS工作區和VDS站台內的邏輯容器。它可與VDS站台類似、用於在同一個部署中分割管理和作業原則。

# AVD主機集區

AVD主機集區是邏輯容器、位於AVD工作區內、可讓工作階段主機和應用程式群組使用者為使用者工作階段提供 伺服器、並控制個別資源的存取。

# AVD應用程式群組

每個AVD主機集區都以單一「桌面」應用程式群組為開頭。使用者和/或群組可指派給此(或其他)應用程式群組、以便指派給應用程式群組中的資源存取權。

您可以在VDS的主機集區內建立其他應用程式群組。所有其他的應用程式群組都是「RemoteApp」應用程式群組、提供的是RemoteApp資源、而非完整的Windows桌面體驗。

# 版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式(包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明:

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、或衍生性損害(包括但不限於採購替代商品或服務;使用損失、資料或利潤損失;或業務中斷)、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為(包括疏忽或其他)中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論(包括疏忽或其他)、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不 承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商 標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例:政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103(1988年10月)和FAR 52-227-19(1987年6月)技術資料與電腦軟體權利條款(c)(1)(ii)分段所述限制。

#### 商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。