

CONTRIBUTEURS

ACT-2008 Mathématiques actuarielles IARD II

aut. Nicholas Langevin

aut. Gabriel Crépeault-Cauchon

aut. Alexandre Turcotte

src. Vincent Goulet

1 Introduction et perspective historique

Section plus qualitative, à compléter plus tard (sous forme de checklist)

2 Crédibilité de stabilité

Définition de la crédibilité totale

Crédibilité complète

Une crédibilité complète d'ordre (k, p) est attribuée à l'expérience S d'un contrat si les paramètres de la distribution de S sont tels que la relation

$\Pr((1-k)E[S] \leq S \leq (1+k)E[S]) \geq p$ est vérifiée. Par le théorème Central Limite, on peut démontrer que ça revient à respecter l'inégalité suivante :

$$E[S] \geq \left(\frac{\Phi^{-1}\left(\frac{p+1}{2}\right)}{k} \right)^2 \sqrt{\text{Var}(S)} \quad (1)$$

Nombre de sinistres dans une période

Soit $S = X_1 + \dots + X_N$, avec $N \sim \text{Pois}(\lambda)$ et X qui a une fonction de répartition F_X . On cherche le nombre moyen de sinistres λ qui donne une pleine crédibilité à l'expérience S . On peut démontrer que

$$\lambda \geq \left(\frac{\Phi^{-1}\left(\frac{p+1}{2}\right)}{k} \right)^2 \cdot \left(1 + \frac{\text{Var}(X)}{E[X]^2} \right) \quad (2)$$

Note si X est une v.a. dégénérée (i.e. $\Pr(X = m) = 1$ pour un m fixé), alors $\text{Var}(X) = 0$ et $\lambda \geq 1082,41$.

1. Concept de contagion apparente

Nombre d'années d'expérience n

Soit la v.a. $W = \frac{S_1 + \dots + S_n}{n}$. On a donc $E[W] = E[S]$ et $\text{Var}(W) = \frac{\text{Var}(S)}{n}$. On cherche le nombre d'années d'expérience n nécessaire pour attribuer une pleine crédibilité au contrat. On peut démontrer que

$$n \geq \left(\frac{\Phi^{-1}\left(\frac{p+1}{2}\right)}{k} \right)^2 \cdot \frac{\text{Var}(S)}{E[S]^2} \quad (3)$$

Nombre d'employés / unité d'exposition

Soit $S \sim \text{Bin}(n, \theta)$ qui représente le nombre de sinistres pour un groupe de n employés. On cherche le nombre minimal n d'employés nécessaires dans un groupe pour attribuer une pleine crédibilité au contrat. On peut démontrer que

$$n \geq \left(\frac{\Phi^{-1}\left(\frac{p+1}{2}\right)}{k} \right)^2 \cdot \frac{1 - \theta}{\theta} \quad (4)$$

Définition crédibilité partielle

Crédibilité partielle

La crédibilité partielle permet de pondérer l'expérience S d'un contrat et la prime collective m par un facteur de crédibilité z , avec $0 < z < 1$, afin d'obtenir une prime linéaire de la forme

$$\pi = zS + (1 - z)m$$

➤ Plusieurs formules ont été proposés, on retient celle de Whitney :

$$z = \frac{n}{n + K} \quad (5)$$

➤ Dans l'approche de crédibilité de stabilité, on met de côté le concept de précision pour éviter d'avoir des primes qui fluctuent beaucoup d'une année à l'autre.

➤ **Complément de crédibilité** : en pratique, le complément de crédibilité $(1 - z)$ n'est pas donné entièrement à la prime collective m . Il peut y avoir une proportion reliée à autre chose.

3 Tarification Bayésienne

Modèle d'hétérogénéité

Θ_i niveau de risque du contrat i

$U(\Theta)$ fonction de répartition de Θ (fonction de *structure*)

$u(\theta)$ fonction de densité/masse de probabilité de Θ

Hypothèses

1. Les observations du contrat i sont *conditionnellement indépendantes*¹ et *iid* avec fonction de répartition $F_{X|\Theta}$
2. Les variables $\Theta_1, \dots, \Theta_I$ sont *iid* avec fonction de répartition $U(\Theta)$
3. Les I contrats du portefeuille sont indépendants

Définition des 3 types de primes

Prime de risque

Si on connaît le niveau de risque du contrat i , alors la meilleure prévision est la **prime de risque** :

$$\mu(\theta_i) = E[S_{it} | \Theta_i = \theta_i] = \int_0^\infty xf(x|\theta_i)dx \quad (6)$$

La prime de risque $\mu(\theta_i)$ serait l'idéal, sauf qu'on ne connaît pas le niveau de risque du contrat.

Prime collective



Il s'agit d'une moyenne pondérée de toutes les primes de risque possible pour un contrat donné :

$$m = E[\mu(\Theta_i)] = \int_{-\infty}^{\infty} \mu(\theta) u(\theta) d\theta \quad (7)$$

Cette prime est globalement adéquate, mais pas équitable (ou optimale).

Prime Bayésienne



La meilleure approximation de la prime de risque $\mu(\theta_i)$ est une fonction $g * (x_1, \dots, x_n)$ qui minimise l'erreur quadratique. On peut prouver que cette fonction est la prime Bayésienne telle que

$$\begin{aligned} B_{i,n+1} &= E[\mu(\Theta_i) | S_{i1} = x_{i1}, \dots, S_{in} = x_{in}] \\ &= \int_{-\inf}^{\infty} \mu(\theta) u(\theta | x_{i1}, \dots, x_{in}) d\theta \quad (8) \end{aligned}$$

- › Comme m , la prime Bayésienne est aussi une prime pondérée des primes de risque.
- › La différence ici est qu'on utilise la *distribution a posteriori* de Θ_i , i.e. la distribution révisée après avoir observé l'expérience S_{i1}, \dots, S_{in} :

$$\begin{aligned} u(\theta_i | x_{i1}, \dots, x_{in}) &= \frac{f(x_{i1}, \dots, x_{in} | \theta_i) u(\theta_i)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x_{i1}, \dots, x_{in} | \theta_i) u(\theta_i) d\theta_i} \\ &= \frac{\prod_{t=1}^n f(x_{it} | \theta_i) u(\theta_i)}{\int_{-\infty}^{\infty} \prod_{t=1}^n f(x_{it} | \theta_i) u(\theta_i) d\theta_i} \\ &\propto u(\theta_i) \prod_{t=1}^n f(x_{it} | \theta_i) \end{aligned}$$

Calcul de la prime Bayésienne avec la distribution prédictive

En plus de calculer $B_{i,n+1}$ avec les primes de risques, on peut aussi la calculer avec la distribution prédictive

$S_{i,n+1} | S_1, \dots, S_n$, avec la fonction de densité

$$f(x_{n+1} | x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x | \theta) u(\theta | x_1, \dots, x_n) d\theta$$

Crédibilité bayésienne linéaire

Certaines combinaison de distributions permettent d'obtenir une prime Bayésienne qui peut être exprimée sous la forme

$$\pi = z\bar{S} + (1-z)m$$

avec $z \in [0, 1]$, qu'on appelle la prime de crédibilité.

Avantages

- › linéaire, donc facile à justifier/expliciter
- › lorsque $n \rightarrow \infty$, $z \rightarrow 1$, ce qui est aussi facile à justifier

Il existe 5 combinaisons de distribution qui résultent en une prime Bayésienne linéaire :

- › $S | \Theta \sim \text{Pois}(\Theta)$ et $\Theta \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$
- › $S | \Theta \sim \text{Exp}(\Theta)$ et $\Theta \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$
- › $S | \Theta \sim N(\Theta, \sigma^2)$ et $\Theta \sim N(\mu, \sigma^2)$
- › $S | \Theta \sim \text{Bern}(\Theta)$ et $\Theta \sim \text{Beta}(a, b)$
- › $S | \Theta \sim \text{Go}(\Theta)$ et $\Theta \sim \text{Beta}(a, b)$

Modèle de Jewell

- › Si $u(\theta | x_1, \dots, x_n)$ appartiennent à la même famille que $u(\theta)$, on dit de $u(\theta)$ et $f(x | \theta)$ qu'elles sont des *conjugées naturelles*
- › Les loi Poisson, exponentielle, normale, Bernoulli et géométrique appartiennent à la famille exponentielle univariée, i.e. leur fonction de masse/densité peut être écrite sous la forme

$$f(x | \theta) = \frac{p(x) e^{-\theta x}}{q(\theta)}$$

- › Lorsqu'une fonction de vraisemblance $f(x | \theta)$ de la famille exponentielle univariée est combinée avec sa conjugée naturelle, alors la prime Bayésienne est toujours une prime de crédibilité exacte.

4 Modèle de crédibilité de Bühlmann

Notation et relation de covariance

- › La prime collective.
 $m = E[\mu(\Theta_i)]$
- › La variance intra (*within*) ou la variabilité moyenne du portefeuille.
 $s^2 = E[\sigma^2(\Theta_i)]$
- › La variance inter (*between*) ou la variabilité entre les moyennes des contrats, ce qui représente l'hétérogénéité du portefeuille.
 $a = \text{Var}(\mu(\Theta_i))$

Covariance Soit X, Y et Θ des variables aléatoires dont la densité conjointe existe.

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(E[X | \Theta_i], E[Y | \Theta_i]) + E[\text{Cov}(X, Y | \Theta_i)]$$

Application

$$\text{Cov}(S_t, S_u) = a + \delta_{tu} s^2 \quad t, u = 1, \dots, n$$

$$\text{Cov}(\mu(\Theta_i), S_t) = a$$

où δ_{iu} est le delta de Kronecker

$$\delta_{iu} = \begin{cases} 1, & t = u \\ 0, & t \neq u \end{cases}$$

Modèle de prévision

(B1) Les contrats $(\Theta_i, S_i), i = 1, \dots, I$ sont indépendants, les variables aléatoires $\Theta_1, \dots, \Theta_I$ sont indépendamment distribuées et les variances aléatoires S_{it} ont une variance finie.

(B2) Les variables aléatoires S_{it} , sont telles que
 $E[S_{it} | \Theta_i] = \mu(\Theta_i) \quad i = 1, \dots, I$

$$\text{Cov}(S_{it}, S_{iu} | \Theta_i) = \delta_{tu} \sigma^2(\Theta_i) \quad t, u = 1, \dots, n$$

Prime de crédibilité



Pour un portefeuille sous les hypothèses (B1) et (B2), la meilleur approximation non homogène de la prime de risque $\mu(\Theta_i)$ est

$$\pi_{i,n+1}^B = z\bar{S}_i + (1-z)m$$

où

$$\bar{S}_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n S_{it}$$

$$z = \frac{n}{n+K}, \quad K = \frac{s^2}{a}$$

4.1 Interprétation des résultats

1. Plus le nombre d'années est grand ($n \rightarrow \infty$), plus l'expérience d'un contrat représente exactement son niveau de risque.
2. Plus s^2 est petit ($s^2 \rightarrow 0$), plus l'expérience est globalement stable dans le temps. Les moyennes individuelle \bar{S}_i représente alors bien les niveaux de risque des contrats, ce qui réduit l'utilité de la prime collective.
3. Plus a est grand ($a \rightarrow \infty$), plus le portefeuille est hétérogène. Les moyennes individuelle \bar{S}_i sont de meilleur approximation des primes de risque que la prime collective.

Approche paramétrique

L'approche paramétrique permet de retrouver la prime de crédibilité bayésienne. Puisque les distributions de $(S_i|\Theta = \theta)$ et de (Θ) sont connues, il est possible d'évaluer directement m, s^2 et a .

Approche non paramétrique

Avec l'approche non paramétrique, nous délaissions l'approche bayésienne pure pour l'approche **bayésienne empirique**.

- › Estimation de la prime collective.

$$\hat{m} = \bar{S} = \frac{1}{I} \sum_{i=1}^I \bar{S}_i$$

- › Estimation de la variance intra.

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{I} \sum_{i=1}^I \hat{\sigma}_{i,(n-1)}^2$$

- › Estimation de la variance inter.

$$\hat{a} = \frac{1}{I-1} \sum_{i=1}^I (\bar{S}_i - \hat{m})^2 - \frac{1}{n} \hat{s}^2$$

Il est important de savoir que les estimateurs \hat{m}, \hat{s}^2 et \hat{a} sont tous des estimateurs sans biais, mais \hat{K} et donc \hat{z} ne sont pas nécessairement sans biais.