

TPE - Reuniones Remotas

Grupo 6 - Alrescate.com

Integrante	LU	Correo electrónico
Nicolas Andres Kinaschuk	348/15	nicolaskinaschuk@gmail.com
Maria Vanesa Reyes Reyes	398/05	vanereyes22@gmail.com
Camilo Manuel DÁloisio	800/18	camilodaloisio@gmail.com
Sebastian E C Speranza	120/19	sebacagnoni@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina Tel/Fax: (++54+11) 4576-3300

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300 http://www.exactas.uba.ar

${\rm \acute{I}ndice}$

Índice	1
Ejercicio 1	2
Ejercicio 2	3
Ejercicio 3	4
Ejercicio 4	5
Ejercicio 5	6
Ejercicio 6	7
Ejercicio 7	8
Ejercicio 8	9
Ejercicio 9	10
Ejercicio 10	11

1. Ejercicio 1

article ifthen amssymb multicol graphicx [absolute]textpos xspace,rotating,dsfont,ifthen [spanish,activeacute]babel [utf8]inputenc pgfpages pgf,pgfarrows,pgfnodes,pgfautomata,pgfheaps,xspacelistings multicol

```
beamer [top=1cm,bottom=2cm,left=1cm,right=1cm]geometrycolor
proc esSeñal (in s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, in prof: \mathbb{Z}, in freq: \mathbb{Z}, out result: Bool) {
           Pre \{prof > 0 \land freq > 0\}
           Post \{result = true \leftrightarrow esSe\tilde{n}alAux(s, prof, freq)\}
}
    pred esSeñalAux (s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, prof: \mathbb{Z}, freq: \mathbb{Z}) {
        |s| \ge 0 \land
           frecuenciaEnRango(freq) \land
           profundidadCorrecta(s) \land
           duraMasDeUnSegundo(s, freq) \land
           ningunaMuestraSuperaLaProfundidad(s, prof)
    }
    pred frecuenciaEnRango (freq: \mathbb{Z}) {freq \in [8, 32]}
    pred profundidadCorrecta (prof: \mathbb{Z}) \{ prof \in [8, 16, 32] \}
    pred duraMasDeUnSegundo (s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, freq: \mathbb{Z}) {duraci\acute{o}nEnSegundos(s, freq) > 1}
    {\tt pred ningunaMuestraSuperaLaProfundidad} \ (s: seq\langle \mathbb{Z} \rangle, \ p: \ \mathbb{Z}) \ \{
        (\forall i : \mathbb{Z}) \ 0 \le i < |s| \longrightarrow_L (-2)^{p-1} \le s[i] \le 2^{p-1} - 1
    fun duración
En<br/>Segundos (s: seq\langle \mathbb{Z}\rangle, freq: \mathbb{Z}) : \mathbb{Z} = \frac{|s|}{(freq\cdot 1000)} ;
```