BLOOMIMPORT

Stata package to import Bloomberg exported data

Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024

Nicola Tommasi C.I.D.E. nicola.tommasi@univr.it

1. Il comando bloomimport

bloomimport è un nuovo comando Stata che permette

- di importare in Stata i dati esportati tramite una particolare procedura che usa le API Bloomberg di Excel
- di trasformarli in serie storica
- di convertire in numeriche le variabili create

I dati devono essere stati esportati tramite la procedura "Creare spreadsheet" -> "Tabella dati storici" e devono rispettare la disposizione-layout mostrata in figura 1 e d'ora in avanti definita "formato wide"



Figura 1 — Layout wide dei dati

oppure rispettare la disposizione-layout mostrata in figura 2, e d'ora in avanti definita "formato long", che si ottiene cliccando sul 'Transpose Axes', in alto a sinistra¹.




Figura 2 — Layout long dei dati

^{1.} La figura figura 1 fa riferimento alla precedente versione di esportazione di Bloomberg, la figura 2 a quella più recente.

Notare che per entrambi i layout non deve essere selezionato "Vedere nome campo" (Show Field Name). Se i dati esportati presentano questa riga bisogna selezionarla, eliminarla e risalvare il file. Per il formato wide, a partire dalla cella di partenza (A4) ci deve essere la riga con i tickers e subito dopo la riga con "Dates" e i campi esportati come si vede in figura 3

1	А	В	С	D	E	F
1	Data iniziale	CY 2007				
2	Data finale	CY 2020				
3						
4		FR0000120404 ISIN				
5	Dates	ENTERPRISE_VALUE	CF_FREE_CASH_FLOW_FIRM	FREE_CASH_FLOW_EQUITY	CF_FREE_CASH_FLOW	WACC
6	31/12/2007	11997.6209	-180.5602	1198	-249	11.2288
7	31/12/2008	9100.4967	-453.3492	955	-524	9.857
8	31/12/2009	10400.7761	-453.3492	17	-325	9.6987
9	31/12/2010	8525.2385	-453.3492	-1490	44	11.8169
10	30/12/2011	4868.7196	140.0526	-250	83	10.1933
11	31/12/2012	6613.1855	-818.6639	8	-849	8.9421

Figura 3 — Esempio di dati esportati in formato wide e conformi al comando

Per il formato long, a partire dalla cella di partenza (A4) ci deve essere la riga con il ticker nella prima colonna e il nome del campo nella seconda colonna come si vede in figura 4. A seguire le colonne intestate con il riferimento temporale dei dati.

А	В	С	D	E	F
1 Start Date	CY 2005	C	U	_	
2 End Date	CY 2023				
3					
4	Dates	30/12/2005	29/12/2006	31/12/2007	31/12/2008
5 FBMS US Equity	BS_NON_PERFORM_ASSET	0.5937	2.3461	4.188	4.9694
6	TANGIBLE_COMMON_EQUITY	18.4776	30.9064	34.9724	35.3291
7	BS_RSRV_LOAN_LOSS	2.3668	3.7929	4.2212	4.7849
8	EPS_GROWTH	51.4019	66.6667	-5.1852	-51.5625
9	GROWTH_IN_TOT_LOAN	22.1255	44.1342	30.7444	-12.9675
10	GROWTH_IN_TOT_DPST	54.2751	45.3701	9.7937	-2.0948
11	EFF_RATIO	68.4435	67.0179	68.686	77.1366
12	RETURN_ON_ASSET	0.7535	0.931	0.8366	0.3809
13	RETURN_COM_EQY	10.8424	13.0404	11.1375	5.0759
14	NET_INC_GROWTH	53.6274	73.6342	15.3139	-51.6342
15	NON_PERF_ASSET_TO_TOT_A	0.2017	0.5616	0.8443	1.0466
16	NON_PERFORM_ASSET_TO_T(0.3014	0.8263	1.1282	1.5381
17	TOT_LOAN_TO_TOT_DPST	81.4181	80.7258	96.1298	85.4543
4.0	COLL FOU TO TOT LOSET	c 07cc	7 7474	7.0400	7 704 4

Figura 4 – Esempio di dati esportati in formato long e conformi al comando

2. Sintassi

Per installare il comando, dalla command bar di Stata digitate:

net install bloomimport, from(https://raw.githubusercontent.com/NicolaTommasi8/bloomimport/main/)

La sintassi del comando è la seguente:

```
bloomimport using filename, sheet("sheetname") cellrange([start][:end])
  [export(string)} nvar(#) lasttick(string) datastart(string) from(string) to(string)]
```

dove:

filename percorso e nome del file Excel dei dati esportati da Bloomberg **sheet(sheetname)** foglio in cui sono presenti i dati

- cellrange([start][:end]) range di celle da importare dal foglio excel. Il range viene specificato usando la notazione di Excel, per esempio cellrange(A1) o cellrange(A1:BC2000). Non serve specificare l'intero range, basta specificare la cella di partenza da cui leggere i dati; nell'esempio riportato in Figura 3 sarebbe cellrange(A4).
- **export(string)** specifica la disposizione con cui sono stati esportati i dati. La disposizione può essere export(wide) (opzione di default), oppure export(long)
- nvar(#) specifica il numero di campi esportati per ciascun titolo (opzione obbligatoria se export(wide))
- **lasttick(string)** specifica la colonna dell'ultimo ticker dei dati da importare, da indicare secondo le regole di Excel (opzione obbligatoria se export(wide)).
- **datastart(string)** specifica la colonna da cui partono i dati. Di default è la colonna successiva a quella specificata in cellrange(). Se non fosse quella va specificata qui.
- **from(varlist)** lista dei campi che devono essere rinominati, tipicamente perché il nome è troppo lungo o perché il nome sarebbe incompatibile con le regole di Stata sui nomi delle variabili (è ancora da vedere bene se farlo e come farlo, per ora non usare questa opzione!)

Tenete presente che bloompimport cancella gli eventuali dati in memoria di Stata e li sostituisce con quelli caricati dal comando.

2.1. Esempi

Nel primo esempio si importano i dati esportati in formato wide dal foglio "Foglio1" dove ci sono 32 campi per ciascun ticker e l'ultimo di questi ticker è nella colonna DEP del foglio medesimo.

- . bloomimport using "data/Vantaggio competitivo e WACC.xlsx", cellrange(A4) ///
- > sheet("Foglio1") datastart(B) nvar(32) lasttick(DEP)
- . summ

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
date ENTERPRISE~E CF FREE CA~M	1,242	11074.45 464.8148	22131.1 1048.991	5.125 -3928.55	275673.4 8677.674
FREE_CASH_~Y CF_FREE_CA~2	1,220	535.3761 322.9462	1699.12 957.2912	-5986 -5003	21368 8431
WACC WACC_COST_~Y WACC_WEIGH~Y WACC_COST_~T WACC_WEIGH~T	1,250 1,250 1,250	7.00434 9.316001 71.21741 1.568361 28.67527	2.775853 3.114569 22.55256 1.5902 22.45683	-25.4714 -25.6074 1.8608 9692	21.747 23.8439 100 8.7885 98.1392
SHORT_AND_~T CASH_AND_M~S FCF~R_GROWTH FREE_CASH_~H FCF~L_GROWTH	1,254 712 850	3320.436 1399.036 11.17473 9.434474 88.41307	7371.259 3407.764 23.38947 28.7091 1820.618	0 .083 -72.5478 -54.3235 -19456.96	66354 36060 226.1581 310.6351 32075.89
HISTORICAL~P EBIT IS_INC_TAX~P	1,254	227.6864 658.7461 150.5178	316.9819 1528.055 341.3357	14.3072 -16169 -1689	1669.341 13266 2932

CAPITAL_EX~D	1,252	-541.5659	1569.208	-16797	Θ
CF_CASH_FR~T	1,252	-729.68	2334.02	-34399	14286
	+				
IS_IMPAIRM~S	745	96.29379	481.9777	-103	9158
IS_IMPAIRM~L	834	101.086	469.6049	- 11	4786
IS_IMPAIR_~S	475	36.19235	100.9268	- 50	1126
CF_CHNG_NO~P	1,238	-8.101133	397.3753	-2390	8759
RETURN_COM~Y	1,246	8.061317	28.50765	-527.0218	239.998
	+				
RETURN_ON_~T	1,248	3.600192	15.08787	-136.1412	429.4941
RETURN_ON_~P	1,221	5.655745	22.31824	-231.2528	139.3538
RETURN_ON_~L	1,221	5.172286	25.98726	-734.1741	131.1622
OPER_MARGIN	1,254	43.76568	2343.848	-11153.5	81623.19
PE_RATIO	93	46.10994	106.7487	. 1578	1025
	+				
PX_T0_B00K~0	93	1.471926	1.489012	.2286	6.6377
EV_T0_T12M~A	1,226	53.0463	851.3633	.4938	21008.69
NET_DEBT_T~A	1,236	9.017561	169.2792	-38.8095	4180
ticker	0				

Nel secondo esempio il numero di campi è 13 e l'ultimo ticker è posizionato nella colonna GQO

- . set maxvar 8000
- . bloomimport using "data/us_banks.xlsx", cellrange(A4) sheet("US1") ///
 > datastart(B) nvar(13) lasttick(GQ0)
- . summ

Variable	!	0bs	Mean	Std. dev.	Min	Max
date	+	0				
NET_INT_INC	İ	26,861	94.85882	565.9889	-449.202	12644
IS_ACT_LOA~T		25,901	12.36292	151.3245	-576	16609
BS_TOT_LOAN		26,745	8090.337	46071.2	0	1033521
BS_LOAN_MTG		26,751	7966.754	45301.14	Θ	1022258
	+					
BS_TOTAL_D~S		3,903	457.9059	2468.646	-2.345	37205
BS_DEMAND_~T		26,336	2634.726	16761.92	0	529051
INTEREST_B~0		26,605	6670.138	40938.49	Θ	996854
BS_CUSTOME~S		26,736	9263.505	57186.44	Θ	1482479
TOTAL_EQUITY		26,783	1384.682	8689.521	385	208079
	+					
BS_TIER1_C~0		26,077	13.74289	80.34161	0	12960
BS_NON_PER~T		26,140	104.7876	875.102	0	34573
BS_TOT_ASSET		26,751	12827.44	82475.08	Θ	1981349
BS_CASH_NE~M		26,738	283.0214	1641.788	0	63904
ticker		0				

Nel terzo esempio, si importano i dati in formato long

- . bloomimport using "data/File270524bis.xlsx", sheet("FoglioA_download") cellrange(A4) ///
 > export(long)
- . summ

Variable	0bs	Mean	Std. dev.	Min	Max
ticker year ANN_NET_IN~N ARDR_LIQUI~0 ARDR_NET_S~0	0 1,691 1,545 38 14	2014 3.650048 118.4816 3.43e+10	5.478846 2.52467 10.27879 2.25e+10	2005 .9355 106 124	2023 92.0942 165 4.80e+10
BS_CUSTOME~S BS_DEMAND_~T BS_LEV_RAT~P BS_LIQUIDI~0 BS_NON_PER~T	1,525	35835.06 10774.64 9.64031 118.4816 480.0016	131601.6 38850.63 1.861595 10.27879 4973.84	219.2884 10.323 4 106 0	1482479 527748 19.4 165 181872
BS_NON_PER~S BS_RE_LOAN BS_RISK_WE~S BS_RSRV_LO~S BS_T~P_RATIO	1,522 1,554 1,524 1,557 1,544	416.6706 14605.54 61941.18 458.3737 12.80234	4513.457 49766.79 957363 1773.278 2.890617	0 66.217 0 1.453 6	166212 495842 3.70e+07 24516 32.57
BS_T~Y_RATIO BS_TOT_ASSET BS_TOT_CAP~P BS_TOT_LOAN COM_EQY_TO~T	895 1,557 1,542 1,557	11.65907 49138.65 14.59836 29945.87 9.805642	2.740535 186836.3 2.864258 102357.4 2.3783	1206 258.9534 8 182.2295 -1.6355	20.88 1952911 32.57 993993 19.8588
EFF_RATIO EPS_GROWTH FDIC~250000K GROWTH_IN_~T GROWTH_IN_~N	1,556 1,530 18 1,540	60.47438 16.11401 12881.62 10.90226 10.80239	13.45661 177.2297 13000.88 18.44787 18.11365	11.1733 -2575 1273.907 -33.7049 -63.1226	165.3167 3400 36408.25 362.9414 319.6432
HISTORICAL~P IS_ACT_LOA~T NET_INC_GR~H NON_PERFOR~N NON_PERF_A~T	1,528	1.818147	15.20118	9.7506 -335 -2618.819 0	296774.4 18168 5497.222 574.5461 419.922
NUM_OF_EMP~S RETURN_COM~Y RETURN_ON_~T RETURN_TOT~Y TANGIBLE_C~Y	1,538 1,540 1,538	9.143434 .9632708 9.511867	14.5989 .784239	-264.7305 -6.0911 -124.8476	203.696 7.0985 74.5401
TEXAS_RATIO TOT_LOAN_T~T	•	16.06594 87.59001		0 15.3967	

Nel file "imp_bloom.do", oltre al codice per replicare i due precedenti esempi, sono riportati ulteriori esempi relativi a dati presenti nel file testXbloomimport.xlsx.

3. Note Finali

bloomimport usa il comando aggiuntivo xframeappend di Roger Newson (Imperial College London, United Kingdom) e include un pezzo di codice scritto da William Matsuoka per convertire l'identificativo delle colonne di Excel, nel corrispondente numero di colonna. Trovate l'articolo e il codice qui: Putexcel Part II: numofbase26().

Dati esportati con layout differente da quello previsto per il comando bloomimport dovrebbero essere importabili abbastanza facilmente con poche righe di codice. Se così non fosse, provate a sottopormi il caso e vediamo cosa si può fare.

Se un campo viene, per errore, esportato due volte, per la seconda occorrenza viene aggiunto 2 alla fine del nome della variabile risultante in Stata. Per adesso non è contemplato il caso in cui lo stesso campo venga esportato tre o più volte.

Il comando funziona solo dalla versione 17 di Stata perché usa i frame per costruire il database finale. Ho in programma di renderlo compatibile anche con versioni precedenti ma per il momento la precedenza è al testing con diverse fonti di dati esportate da Bloomberg.

Riferimenti bibliografici

- [1] Roger Newson, 2021. "XFRAMEAPPEND: Stata module to append data frames to the end of the current data frame", Statistical Software Components S458923, Boston College Department of Economics. https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s458923.html.
- [2] Nicola Tommasi, 2022. Pagina del comando su GitHub.
- [3] William Matsuoka, 2015. Putexcel Part II: numofbase26().