PLAN

1.	M	od	èle du domaine	1
2.	M	aq	uettes IHM	2
	Α.	Ac	lhérent	2
	В.	Re	esponsable Collect'if	4
	C.	Ta	bleau des actions	5
		a.	Interface adhérent : authentification	
		b.	Interface adhérent : menu principale	. 6
		c.	Interface responsable : tableau de bord	6
		d.	Interface Responsable : choix du lieu	7
3.	Sp	éc	ifications des services	8

1. Modèle du domaine

Pour la conception du domaine nous avons identifié 3 corps métiers.

Le premier, les ADHERENT, qui s'inscrivent sur l'application.

Les adhérents : ce sont les membres de l'association. Ils se définissent par : un identifiant, un nom, un prénom, une adresse mail, une adresse postale, et leur coordonnées GPS.

L'adhèrent souhaite participer à des ACTIVITES, qui sont le second corps métier :

Lieu : les lieux où peuvent se dérouler les activités. Un lieu est caractérisé par : son nom, son adresse, sa description, et ses coordonnées GPS.

Activité : l'ensemble des activités proposées par l'association. Une activité se caractérise par : son nom, le nombre de participants, si elle est par équipe.

Le type de lieu : qui permet de savoir quelle activité peut se passer à quel endroit.

Pour participer à une activité, l'adhérent doit d'abord émettre une demande. Lorsqu'une activité reçoit suffisamment de demandes pour le même jour, un évènement est planifié. Ainsi le dernier corps est celui des EVENEMENTS.

L'évènement : met en relation plusieurs adhérents souhaitant pratiquer la même activité le même jour. Il est défini par un lieu, une date et une activité.

La demande : elle est émise par un adhérent pour pouvoir participer à une activité. Elle se caractérise par : sa date d'émission, l'activité et la date désirée pour l'activité.

Mise en œuvre :

Nous avons fait le choix d'associer une demande à un évènement dès sa création. Ainsi, si un évènement correspondant à la demande existe déjà, elle lui est associée. Sinon un nouvel évènement est créé.

Nous avons rajouté des attributs statut et nombre de participants à évènement pour déterminer plus facilement l'état de celui-ci. Un évènement planifié est un évènement dont le lieu a été définit. Le nombre de participants permet de connaître l'avancement sans faire de jointure.

Pour distinguer les évènements par équipe des évènements sans équipe, nous avons utilisé l'héritage. Au vue de notre conception, pour l'évènement par équipe, tous les adhérents sont placés dans l'équipe A jusqu'à la finalisation de l'évènements, où les équipes sont créés.





Figure 1 : schéma HTML du modèle.

2. Maquettes IHM

A. Adhérent

A la connexion sur le site, l'adhérent à le choix entre s'inscrire, ou se connecter grâce à son adresse mail. Il doit pour cela renseigner les champs, et valider en cliquant sur le bon bouton.



Une fois connecté sur le site, l'écran principale du site permet de créer une nouvelle demande en renseignant l'activité (menu déroulant), la date (calendrier), puis en validant par un clic sur le bouton valider.

Il est aussi possible de consulter l'historique des demandes effectuées, avec un code couleur permettant de distinguer les demandes :

Vert : l'évènement est planifié, Jaune : la demande est en cours, Orange : la demande a abouti et est maintenant dépassée, Rouge : la demande n'a pas abouti.

ScrollBar dans cette case




Figure 3: IHM, menu principale adhérent.


En cliquant sur l'icône il est possible d'avoir plus de précisions sur la demande : visualiser les données sur l'évènement associé.

Nouvelle Demande	Historique des demandes
Activité ▼	Demande n° 4 : Activité : Football Détails de la demande 4 Ajouter une séparation Date : 04/06/16
Date:	Date de l'événement : 14/05/16 Lieu : Stade des lumières Adversaires ▼
Valider	Demande n° 3 : Activité : Tarot Date : 01/03/16
	Demande n° 2 : Activité : Volley Date : 24/02/16
Figure 4 : IHM, détail d'un évènement.	Decree to all to

B. Responsable Collect'if

La page principale du site pour le responsable lui permet de gérer les évènements. Elle affiche une liste d'évènements triés par ordres décroissants en fonction de leur date.

Il est possible de filtrer les évènements en utilisant la barre de filtre situé en haut de l'interface. Elle propose de filtrer les évènements par date (calendrier), Activité (menu déroulant), lieu (menu déroulant), statut (menu déroulant). Pour valider le filtrage des évènements, il faut cliquer sur le bouton Filtrer.



<u>Figure 5</u>: IHM, menu principale responsable.

Lorsqu'un évènement est au statut « à planifier », il est possible de cliquer sur pour lui affecter un lieu. Il apparait alors une nouvelle fenêtre permettant affichant le lieu la position de tous les participants, ainsi que la position des lieux permettant la pratique de l'activité. La sélection du lieu se fait dans un menu déroulant. Il est cependant possible de passer le pointeur sur une icône pour afficher le nom du lieu correspondant.



Figure 6: IHM, sélection du lieu pour un évènement. ($\mathbf{9}$ = lieu, $\mathbf{1}$ = participant)

Enfin, à tout moment, il est possible d'accéder à la liste des participants à l'activité en cliquant sur l'icône d'un évènement.

Si des équipes sont disponibles pour l'évènement, alors elle affiche les participants par équipe. Sinon elle affiche la liste des participants.




Figure 7 : IHM, détails des participants à un évènement.

C. Tableau des actions

Id en BD

La liste des actions principales possible en interaction avec l'IHM, et le lien avec nos services métiers.

A noter que les messages de validation et d'erreur ne sont pas détaillés. Nous proposons de le faire sous forme de pop-up, mais cela n'a pas d'influence cruciale sur le fonctionnement de l'application. Ainsi le choix de cette implémentation est laissé libre.

a. Interface adhérent : authentification

ATTENTION : Mettre les ICARs sous chaque IHM

Action	Service	
Initialisation	Afficher page avec tous les champs vides	
Clic sur	Si l'adresse mail existe déjà, renvoyer un message d'erreur, sous	
Circ sur	forme de pop-up par exemple*.	
	Sinon accès au menu principale.	
	Utiliser: selectAdherentByMail	
Clic sur S'inscrire	Affichage une confirmation d'adhésion. Sous forme de pop-up par	
(uniquement si mail valide)	exemple*. Utiliser: creerAdherent Message erreur si infos (mail) non valid	de
Perte de focus sur le champ mail	Vérification via une requête Ajax si le mail existe.	
	Valider ou non adresse mail par un signal de couleur par exemple*.	
	Utiliser : mailExist	

Définir gestion des erreurs, messages, ... (*)

b. Interface adhérent : menu principale

Action	Service
Initialisation	Affichage de la page avec liste de toutes les demandes ordonnées par ordre chronologique (du plus récent en haut au plus ancien en bas) avec une Scroll bar sur les demandes. Utiliser: selectDemandeByIdAdherent
Clic sur Activité ▼	Affichage de la liste des activités dans la comboBox. Utiliser : AfficheActivites
Clic sur	Affichage d'un dateChooser pour sélectionner une date
Clic sur Valider	Vérifier si tous les champs sont remplis, puis créer la demande. Valider la création par un message, dans une fenêtre pop-up par exemple*. Obligatoire car non géré (à vérifie Utiliser : CreerDemande
Clic sur	Affiche sous la demande les caractéristiques de l'évènement associé : sa date, le lieu, les participants sous forme de comboBox, en distinguant les équipes s'il y en a. Utiliser : AffichageDetails Javascript

Manque le bouton - qui masque les détails

c. Interface responsable : tableau de bord

Action	Service
Initialisation	Affichage de la liste de tous les évènements par ordre chronologique
	décroissant.
	Si status = A planifier boutons disponibles = choisir lieu, détails,
	supprimer
	Sinon boutons disponibles = détails et supprimer
	Utiliser : selectEvenement
Statut ▼	Affichage des 3 statuts en combo box, et d'un champ tous.
Clic sur	Utiliser : AfficheStatut
Clic sur Activité ▼	Affichage de la liste des activités dans une comboBox avec une
Clic sur	scrollbar pour limiter la taille
	Utiliser : AfficheActivites
Lieu ▼	Affichage de la liste des lieux en combo box avec une scrollbar pour
Clic sur	limiter la taille
	Utiliser : AfficheLieux
Clic sur	Affichage d'un dateChooser.
Clic sur	
Filtrer	Affiche la liste de tous les évènements correspondant aux filtre
Clic sur	choisis, par ordre chronologique décroissant.
	Utiliser: AffichageDemandesFiltrees
0	Ouvrir la fenêtre de sélection du lieu.
Clic sur	Une fois validé, le lieu ne peut pas char
+	Affichage sous l'événement des adhérents si c'est le cas les équipes.
Clic sur	Utiliser : AffichageDétails Javascript

d. Interface Responsable : choix du lieu

Action	Service
Initialisation	Affichage de la barre latérale avec les informations complétées.
	Affichage sur la carte des adhérents concernés et des différents
	lieux disponibles.
	Utiliser: getEvent
Lieu ▼	Affichage de la liste des lieux <mark>en combo box avec scrollbar</mark> pour
Clic sur	limiter la taille
	Utiliser : AfficheLieux
Survol de la carte	Affichage des informations relatives aux points sélectionnés, en
	particulier pour les lieux.
	VOII SI C est laisable
Valider	Ferme la fenêtre et actualise les évènements de la page tableau
Clic sur	de bord.
	Utiliser : finaliserEvenement

3. Spécifications des services

Methods	
Modifier and Type	Method and Description
static List <adherent></adherent>	AffichageDetail (long noEvent) Permet d'obtenir la liste des adhérents participants à un événement
static List <evenement></evenement>	AffichageEvenementsFiltres(String statut, String activite, String lieu, Date date)
	Service peermettant d'obtenir une liste d'événements correspondants aux différents filtres Statut prend les valeurs A planifier Non complet ou Planifié, sa valeur par défaut est "Statut" ou n'importe quel autre String Activite prend comme valeur le nom d'une activité et sa valeur par défaut est "Activité" Lieu prend comme valeur le nom d'un lieu et sa valeur par défaut est "Lieu" Date prend comme valeur la date de l'évenement recherché et sa valeur par défaut est 01/01/1970 Si les paramètres ont leurs valeurs par défaut alors ils ne sont pas pris en compte dans la requête Si tous les paramètres sont par défaut, tous les événements sont retournés
static List <string></string>	AfficheAdherentLike(String nom)
	Service qui renvoie une liste des noms des adhérents dont le nom commente par "nom"
static List <string></string>	AfficheNomActivites () Service renvoyant une liste de String des noms d'activité Ce service est utilisable pour afficher les activités dans un menu déroulant par exemple
static List <string></string>	AfficheNomLieux()
	Service renvoyant une liste de String des noms de Lieux Ce service est utilisable pour afficher les lieux dans un menu déroulant par exemple
static List <string></string>	AfficheStatut()
	Service renvoyant une liste de String desstatuts Ce service est utilisable pour afficher les statuts dans un menu déroulant par exemple
static void	<pre>creerAdherent(String nom, String prenom, String adresse, String mail)</pre>
	Service de création d'un adhérent grâce à son nom, prénom, adresse, mail
static void	CreerDemande (String activite, Date dateEvenement, int idAdherent)
	Service permettant la création d'une demande Il vérifie tout d'abord si un événement existe déjà et correspond à la demande Si c'est le cas l'adhérent est ajouté à la liste des participants Sinon l'événement correspondant est créé et l'adhérent est le premier participant
static void	finaliserEvenement(String lieu, long idEvt)
	Service permettant de finaliser un événement, c'est à dire de lui attribuer un lieu et d'envoyer les mails ll affecte tout d'abord le lieu à l'événement puis change le statut de l'événement à "Planifié" (valeur 1) Ensuite il envoie un mail à chacun des participants de l'événement
static Evenement	<pre>getEvenement(long noEvenement)</pre>
	Permet d'obetnir l'événement grâce à son identifiant
static boolean	MailExist (String mail) Service permettant de savoir si un Mail existe
static List <lieu></lieu>	obtenirLieux (Evenement evenement) Service permettant d'obetnir une liste de lieux susceptibles d'accueillir l'évenement passé en paramètre
static Adherent	selectAdherentByMail(String mail)
	Service de connexion qui permet de sélectionner un adhérent grâce à son mail, si le retour es null c'est que l'adresse mail est invalide Sinon la session sera identifiée par l'adhérent retourné.
static List <demande></demande>	selectDemandeByIdAdherent(int idAdh)
	Service retournant l'ensemble des demandes effectuées par un adhérent dont l'id est passé en paramètre Les demandes sont triées par ordre chronologique
static void	<pre>supprimerEvenement(int idEvenement)</pre>
	Service non utilisé permettant la suppression d'un événement