

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic		DSIL	
WinterDay	12.13	(4.0)	11.76	(3.0)	10.89	(2.0)	<b>10.88</b>	<b>(1.0)</b>
WinterNight	12.38	(4.0)	11.01	(3.0)	10.81	(2.0)	<b>10.78</b>	<b>(1.0)</b>
SpringDay	10.94	(3.0)	11.19	(4.0)	<b>10.33</b>	<b>(1.5)</b>	<b>10.33</b>	<b>(1.5)</b>
SpringNight	9.30	(4.0)	<b>8.79</b>	<b>(1.0)</b>	8.87	(3.0)	8.86	(2.0)
SummerDay	10.85	(3.0)	11.99	(4.0)	<b>10.31</b>	<b>(1.0)</b>	10.32	(2.0)
SummerNight	11.46	(4.0)	<b>11.13</b>	<b>(1.0)</b>	11.22	(3.0)	11.21	(2.0)
AutumnDay	11.62	(3.0)	11.85	(4.0)	<b>10.82</b>	<b>(1.5)</b>	<b>10.82</b>	<b>(1.5)</b>
AutumnNight	11.86	(4.0)	<b>11.25</b>	<b>(1.5)</b>	11.26	(3.0)	<b>11.25</b>	<b>(1.5)</b>
Avg. Rank		(3.6)		(2.7)		(2.1)		<b>(1.6)</b>

Table 1: MAE\_BR  
Datasets: 8, Systems: 4  
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	12.14	(6.0)	11.79	(5.0)	<b>10.88</b>	<b>(2.0)</b>	<b>10.88</b>	<b>(2.0)</b>	10.90	(4.0)	<b>10.88</b>	<b>(2.0)</b>
WinterNight	12.33	(6.0)	<b>10.65</b>	<b>(1.0)</b>	10.74	(3.0)	10.80	(5.0)	10.69	(2.0)	10.77	(4.0)
SpringDay	10.92	(5.0)	11.26	(6.0)	10.33	(2.5)	10.33	(2.5)	<b>10.31</b>	<b>(1.0)</b>	10.34	(4.0)
SpringNight	9.29	(6.0)	<b>8.83</b>	<b>(1.0)</b>	8.89	(5.0)	8.86	(3.0)	8.88	(4.0)	8.85	(2.0)
SummerDay	10.83	(5.0)	11.62	(6.0)	10.31	(2.5)	10.31	(2.5)	<b>10.30</b>	<b>(1.0)</b>	10.32	(4.0)
SummerNight	11.45	(6.0)	<b>11.17</b>	<b>(1.0)</b>	11.20	(4.0)	11.21	(5.0)	11.19	(2.5)	11.19	(2.5)
AutumnDay	11.59	(5.0)	11.64	(6.0)	10.89	(3.0)	<b>10.84</b>	<b>(1.5)</b>	10.90	(4.0)	<b>10.84</b>	<b>(1.5)</b>
AutumnNight	11.83	(6.0)	<b>11.12</b>	<b>(1.0)</b>	11.34	(5.0)	11.31	(3.0)	11.32	(4.0)	11.30	(2.0)
Avg. Rank		(5.6)		(3.4)		(3.4)		(3.1)		(2.8)		<b>(2.8)</b>

Table 2: MAE\_RC  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	12.13	(6.0)	10.99	(5.0)	10.89	(3.5)	10.89	(3.5)	<b>10.88</b>	<b>(1.5)</b>	<b>10.88</b>	<b>(1.5)</b>
WinterNight	12.38	(6.0)	11.03	(5.0)	10.81	(3.5)	10.81	(3.5)	<b>10.78</b>	<b>(1.5)</b>	<b>10.78</b>	<b>(1.5)</b>
SpringDay	10.94	(5.0)	11.84	(6.0)	<b>10.33</b>	<b>(2.5)</b>	<b>10.33</b>	<b>(2.5)</b>	<b>10.33</b>	<b>(2.5)</b>	<b>10.33</b>	<b>(2.5)</b>
SpringNight	9.30	(5.0)	9.33	(6.0)	8.87	(3.5)	8.87	(3.5)	<b>8.86</b>	<b>(1.5)</b>	<b>8.86</b>	<b>(1.5)</b>
SummerDay	10.85	(5.0)	12.50	(6.0)	<b>10.31</b>	<b>(1.5)</b>	<b>10.31</b>	<b>(1.5)</b>	10.32	(3.5)	10.32	(3.5)
SummerNight	11.46	(6.0)	11.24	(5.0)	11.22	(3.5)	11.22	(3.5)	<b>11.21</b>	<b>(1.5)</b>	<b>11.21</b>	<b>(1.5)</b>
AutumnDay	11.62	(5.0)	12.31	(6.0)	<b>10.82</b>	<b>(2.5)</b>	<b>10.82</b>	<b>(2.5)</b>	<b>10.82</b>	<b>(2.5)</b>	<b>10.82</b>	<b>(2.5)</b>
AutumnNight	11.86	(5.0)	12.37	(6.0)	11.26	(3.5)	11.26	(3.5)	<b>11.25</b>	<b>(1.5)</b>	<b>11.25</b>	<b>(1.5)</b>
Avg. Rank		(5.4)		(5.6)		(3.0)		(3.0)		<b>(2.0)</b>		<b>(2.0)</b>

Table 3: MAE\_STA  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	12.14	(6.0)	11.86	(5.0)	<b>10.87</b>	<b>(1.0)</b>	10.88	(2.0)	10.90	(3.0)	10.91	(4.0)
WinterNight	12.33	(6.0)	10.97	(5.0)	10.68	(3.0)	10.70	(4.0)	<b>10.66</b>	<b>(1.0)</b>	10.67	(2.0)
SpringDay	10.91	(5.0)	11.16	(6.0)	<b>10.31</b>	<b>(1.5)</b>	10.35	(4.0)	<b>10.31</b>	<b>(1.5)</b>	10.34	(3.0)
SpringNight	9.30	(6.0)	8.85	(2.0)	8.89	(5.0)	8.86	(3.5)	<b>8.84</b>	<b>(1.0)</b>	8.86	(3.5)
SummerDay	10.81	(5.0)	11.60	(6.0)	<b>10.28</b>	<b>(1.5)</b>	10.31	(3.5)	<b>10.28</b>	<b>(1.5)</b>	10.31	(3.5)
SummerNight	11.45	(6.0)	<b>10.89</b>	<b>(1.0)</b>	11.19	(3.5)	11.20	(5.0)	11.16	(2.0)	11.19	(3.5)
AutumnDay	11.58	(5.0)	12.00	(6.0)	<b>10.87</b>	<b>(1.5)</b>	10.88	(3.0)	<b>10.87</b>	<b>(1.5)</b>	10.89	(4.0)
AutumnNight	11.83	(6.0)	<b>11.33</b>	<b>(1.5)</b>	11.34	(4.0)	11.34	(4.0)	11.34	(4.0)	<b>11.33</b>	<b>(1.5)</b>
Avg. Rank		(5.6)		(4.1)		(2.6)		(3.6)		<b>(1.9)</b>		(3.1)

Table 4: MAE\_DBR  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic		DSIL	
WinterDay	314.69	(4.0)	303.90	(3.0)	250.72	(2.0)	<b>250.65</b>	<b>(1.0)</b>
WinterNight	308.32	(4.0)	237.15	(3.0)	236.77	(2.0)	<b>235.54</b>	<b>(1.0)</b>
SpringDay	274.17	(4.0)	270.09	(3.0)	<b>241.40</b>	<b>(1.5)</b>	<b>241.40</b>	<b>(1.5)</b>
SpringNight	190.53	(4.0)	<b>172.33</b>	<b>(1.0)</b>	175.38	(3.0)	175.08	(2.0)
SummerDay	260.72	(3.0)	313.09	(4.0)	<b>234.36</b>	<b>(1.0)</b>	234.57	(2.0)
SummerNight	285.47	(4.0)	279.13	(3.0)	266.05	(2.0)	<b>265.71</b>	<b>(1.0)</b>
AutumnDay	274.27	(3.0)	287.07	(4.0)	230.86	(2.0)	<b>230.84</b>	<b>(1.0)</b>
AutumnNight	284.18	(4.0)	247.01	(3.0)	245.17	(2.0)	<b>245.02</b>	<b>(1.0)</b>
Avg. Rank		(3.8)		(3.0)		(1.9)		<b>(1.3)</b>

Table 5: MSE\_BR

Datasets: 8, Systems: 4

CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	315.22	(6.0)	313.97	(5.0)	250.88	(3.0)	250.50	(2.0)	251.09	(4.0)	<b>250.38</b>	<b>(1.0)</b>
WinterNight	305.76	(6.0)	<b>227.54</b>	<b>(1.0)</b>	232.71	(3.0)	235.90	(5.0)	230.51	(2.0)	234.61	(4.0)
SpringDay	273.87	(6.0)	272.94	(5.0)	241.89	(4.0)	241.45	(2.0)	<b>240.65</b>	<b>(1.0)</b>	241.49	(3.0)
SpringNight	190.55	(6.0)	176.44	(5.0)	175.10	(4.0)	174.85	(2.0)	175.08	(3.0)	<b>174.73</b>	<b>(1.0)</b>
SummerDay	261.13	(5.0)	300.80	(6.0)	234.75	(2.5)	<b>234.55</b>	<b>(1.0)</b>	234.97	(4.0)	234.75	(2.5)
SummerNight	285.58	(5.0)	285.75	(6.0)	264.99	(4.0)	264.80	(2.0)	264.96	(3.0)	<b>264.56</b>	<b>(1.0)</b>
AutumnDay	273.63	(5.0)	277.56	(6.0)	231.64	(3.0)	<b>230.58</b>	<b>(1.0)</b>	231.86	(4.0)	230.73	(2.0)
AutumnNight	283.09	(6.0)	244.79	(2.0)	<b>244.75</b>	<b>(1.0)</b>	245.07	(5.0)	244.82	(3.0)	245.03	(4.0)
Avg. Rank		(5.6)		(4.5)		(3.1)		(2.5)		(3.0)		<b>(2.3)</b>

Table 6: MSE\_RC

Datasets: 8, Systems: 6

CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	314.69	(6.0)	<b>250.20</b>	<b>(1.0)</b>	250.72	(4.5)	250.72	(4.5)	250.65	(2.5)	250.65	(2.5)
WinterNight	308.32	(6.0)	<b>232.74</b>	<b>(1.0)</b>	236.77	(4.5)	236.77	(4.5)	235.54	(2.5)	235.54	(2.5)
SpringDay	274.18	(5.0)	290.17	(6.0)	<b>241.40</b>	<b>(2.5)</b>	<b>241.40</b>	<b>(2.5)</b>	<b>241.40</b>	<b>(2.5)</b>	<b>241.40</b>	<b>(2.5)</b>
SpringNight	190.54	(6.0)	187.18	(5.0)	175.38	(3.5)	175.38	(3.5)	<b>175.08</b>	<b>(1.5)</b>	<b>175.08</b>	<b>(1.5)</b>
SummerDay	260.73	(5.0)	330.33	(6.0)	<b>234.36</b>	<b>(1.5)</b>	<b>234.36</b>	<b>(1.5)</b>	234.57	(3.5)	234.57	(3.5)
SummerNight	285.46	(6.0)	273.09	(5.0)	266.05	(3.5)	266.05	(3.5)	<b>265.71</b>	<b>(1.5)</b>	<b>265.71</b>	<b>(1.5)</b>
AutumnDay	274.27	(5.0)	298.34	(6.0)	230.86	(3.5)	230.86	(3.5)	<b>230.84</b>	<b>(1.5)</b>	<b>230.84</b>	<b>(1.5)</b>
AutumnNight	284.18	(6.0)	282.53	(5.0)	245.19	(4.0)	245.17	(3.0)	245.03	(2.0)	<b>245.02</b>	<b>(1.0)</b>
Avg. Rank		(5.6)		(4.4)		(3.4)		(3.3)		(2.2)		<b>(2.1)</b>

Table 7: MSE\_STA

Datasets: 8, Systems: 6

CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	315.23	(6.0)	313.87	(5.0)	250.81	(3.0)	<b>250.41</b>	<b>(1.0)</b>	251.04	(4.0)	250.61	(2.0)
WinterNight	305.93	(6.0)	241.18	(5.0)	229.80	(3.0)	230.41	(4.0)	<b>229.01</b>	<b>(1.0)</b>	229.42	(2.0)
SpringDay	273.81	(5.0)	275.63	(6.0)	<b>240.66</b>	<b>(1.0)</b>	241.25	(3.0)	240.93	(2.0)	241.29	(4.0)
SpringNight	190.85	(6.0)	178.90	(5.0)	175.11	(4.0)	174.86	(3.0)	<b>172.94</b>	<b>(1.0)</b>	174.63	(2.0)
SummerDay	260.69	(5.0)	304.31	(6.0)	<b>234.37</b>	<b>(1.0)</b>	234.39	(2.0)	234.97	(4.0)	234.69	(3.0)
SummerNight	285.53	(6.0)	272.92	(5.0)	265.02	(3.0)	264.79	(2.0)	265.19	(4.0)	<b>264.74</b>	<b>(1.0)</b>
AutumnDay	273.41	(5.0)	298.80	(6.0)	231.72	(2.0)	<b>231.52</b>	<b>(1.0)</b>	232.01	(4.0)	231.75	(3.0)
AutumnNight	283.16	(6.0)	256.66	(5.0)	245.49	(3.0)	245.27	(2.0)	246.04	(4.0)	<b>245.00</b>	<b>(1.0)</b>
Avg. Rank		(5.6)		(5.4)		(2.5)		<b>(2.2)</b>		(3.0)		<b>(2.2)</b>

Table 8: MSE\_DBR

Datasets: 8, Systems: 6

CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic		DSIL	
WinterDay	1592.32	(4.0)	1550.66	(3.0)	1443.87	(2.0)	<b>1443.41</b>	(1.0)
WinterNight	1626.22	(4.0)	1463.12	(3.0)	1443.27	(2.0)	<b>1440.05</b>	(1.0)
SpringDay	1504.99	(4.0)	1501.87	(3.0)	1425.20	(2.0)	<b>1425.10</b>	(1.0)
SpringNight	1279.35	(4.0)	<b>1220.45</b>	(1.0)	1230.78	(3.0)	1229.62	(2.0)
SummerDay	1470.41	(3.0)	1582.49	(4.0)	<b>1397.17</b>	(1.0)	1397.48	(2.0)
SummerNight	1557.68	(4.0)	1530.48	(3.0)	1508.67	(2.0)	<b>1507.40</b>	(1.0)
AutumnDay	1534.07	(3.0)	1562.67	(4.0)	1425.27	(2.0)	<b>1425.22</b>	(1.0)
AutumnNight	1593.93	(4.0)	1501.90	(3.0)	1493.94	(2.0)	<b>1493.28</b>	(1.0)
Avg. Rank		(3.8)		(3.0)		(2.0)		(1.2)

Table 9: RMSE\_BR  
Datasets: 8, Systems: 4  
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	1592.73	(6.0)	1572.82	(5.0)	1444.56	(3.0)	1443.70	(2.0)	1447.21	(4.0)	<b>1442.89</b>	(1.0)
WinterNight	1619.95	(6.0)	1428.12	(2.0)	1433.50	(3.0)	1441.64	(5.0)	<b>1427.79</b>	(1.0)	1438.19	(4.0)
SpringDay	1503.27	(5.0)	1510.85	(6.0)	1426.28	(4.0)	1424.79	(2.0)	<b>1422.05</b>	(1.0)	1425.42	(3.0)
SpringNight	1279.38	(6.0)	1231.63	(5.0)	1231.38	(4.0)	1228.67	(2.0)	1231.04	(3.0)	<b>1228.10</b>	(1.0)
SummerDay	1470.53	(5.0)	1558.14	(6.0)	1398.02	(3.0)	<b>1397.63</b>	(1.0)	1398.11	(4.0)	1397.95	(2.0)
SummerNight	1557.89	(6.0)	1542.17	(5.0)	1504.69	(4.0)	1504.68	(3.0)	1504.24	(2.0)	<b>1503.53</b>	(1.0)
AutumnDay	1531.40	(5.0)	1542.77	(6.0)	1430.26	(3.0)	<b>1425.30</b>	(1.0)	1431.13	(4.0)	1425.71	(2.0)
AutumnNight	1591.01	(6.0)	<b>1493.27</b>	(1.0)	1495.08	(5.0)	1495.01	(4.0)	1494.77	(3.0)	1494.63	(2.0)
Avg. Rank		(5.6)		(4.5)		(3.6)		(2.5)		(2.8)		(2.0)

Table 10: RMSE\_RC  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	1592.33	(6.0)	1447.76	(5.0)	1443.88	(4.0)	1443.87	(3.0)	1443.41	(2.0)	<b>1443.40</b>	(1.0)
WinterNight	1626.21	(6.0)	1458.34	(5.0)	1443.28	(4.0)	1443.27	(3.0)	1440.06	(2.0)	<b>1440.05</b>	(1.0)
SpringDay	1505.00	(5.0)	1561.54	(6.0)	1425.20	(3.5)	1425.20	(3.5)	1425.11	(2.0)	<b>1425.10</b>	(1.0)
SpringNight	1279.35	(6.0)	1265.47	(5.0)	1230.78	(3.5)	1230.78	(3.5)	<b>1229.62</b>	(1.5)	<b>1229.62</b>	(1.5)
SummerDay	1470.42	(5.0)	1625.08	(6.0)	<b>1397.17</b>	(1.5)	<b>1397.17</b>	(1.5)	1397.48	(3.5)	1397.48	(3.5)
SummerNight	1557.67	(6.0)	1522.29	(5.0)	1508.67	(3.5)	1508.67	(3.5)	1507.36	(2.0)	<b>1507.34</b>	(1.0)
AutumnDay	1534.07	(5.0)	1595.54	(6.0)	1425.27	(3.5)	1425.27	(3.5)	<b>1425.22</b>	(1.5)	<b>1425.22</b>	(1.5)
AutumnNight	1593.93	(5.0)	1605.39	(6.0)	1493.98	(4.0)	1493.94	(3.0)	1493.31	(2.0)	<b>1493.28</b>	(1.0)
Avg. Rank		(5.5)		(5.5)		(3.4)		(3.1)		(2.1)		(1.4)

Table 11: RMSE\_STA  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	1592.00	(6.0)	1582.81	(5.0)	1444.30	(2.0)	<b>1443.33</b>	(1.0)	1447.12	(4.0)	1446.37	(3.0)
WinterNight	1619.51	(6.0)	1472.58	(5.0)	1426.71	(3.0)	1427.91	(4.0)	<b>1424.31</b>	(1.0)	1425.14	(2.0)
SpringDay	1503.05	(5.0)	1512.68	(6.0)	<b>1422.19</b>	(1.0)	1424.90	(3.0)	1422.92	(2.0)	1424.92	(4.0)
SpringNight	1280.35	(6.0)	1237.23	(5.0)	1231.33	(4.0)	1228.73	(3.0)	<b>1224.76</b>	(1.0)	1227.45	(2.0)
SummerDay	1468.50	(5.0)	1555.42	(6.0)	<b>1396.00</b>	(1.0)	1397.11	(2.0)	1397.22	(3.0)	1397.76	(4.0)
SummerNight	1557.49	(6.0)	1511.17	(5.0)	1504.38	(3.0)	1504.53	(4.0)	1504.10	(2.0)	<b>1504.06</b>	(1.0)
AutumnDay	1530.26	(5.0)	1584.68	(6.0)	1429.38	(2.0)	<b>1429.08</b>	(1.0)	1430.16	(3.0)	1430.36	(4.0)
AutumnNight	1590.95	(6.0)	1526.93	(5.0)	1496.86	(2.0)	1496.90	(3.0)	1498.44	(4.0)	<b>1495.92</b>	(1.0)
Avg. Rank		(5.6)		(5.4)		(2.2)		(2.6)		(2.5)		(2.6)

Table 12: RMSE\_DBR  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic		DSIL	
WinterDay	112.83	(4.0)	108.97	(3.0)	104.44	(2.0)	<b>104.33</b>	(1.0)
WinterNight	115.84	(4.0)	107.74	(3.0)	103.72	(2.0)	<b>103.54</b>	(1.0)
SpringDay	112.97	(4.0)	111.76	(3.0)	107.03	(2.0)	<b>106.94</b>	(1.0)
SpringNight	110.29	(4.0)	<b>106.32</b>	(1.0)	106.54	(3.0)	106.44	(2.0)
SummerDay	115.72	(3.0)	125.05	(4.0)	<b>109.65</b>	(1.0)	109.67	(2.0)
SummerNight	116.21	(4.0)	<b>112.73</b>	(1.0)	114.57	(3.0)	114.46	(2.0)
AutumnDay	115.23	(3.0)	118.24	(4.0)	<b>108.00</b>	(1.5)	<b>108.00</b>	(1.5)
AutumnNight	111.06	(4.0)	106.08	(3.0)	104.99	(2.0)	<b>104.93</b>	(1.0)
Avg. Rank		(3.8)		(2.8)		(2.1)		(1.4)

Table 13: RRMSE\_BR  
Datasets: 8, Systems: 4  
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	112.71	(6.0)	109.87	(5.0)	104.45	(3.0)	104.42	(2.0)	105.13	(4.0)	<b>104.27</b>	(1.0)
WinterNight	115.40	(6.0)	103.96	(5.0)	103.24	(2.0)	103.68	(4.0)	<b>102.89</b>	(1.0)	103.48	(3.0)
SpringDay	111.94	(5.0)	112.51	(6.0)	107.13	(4.0)	106.82	(2.0)	<b>106.68</b>	(1.0)	107.11	(3.0)
SpringNight	110.40	(6.0)	106.52	(3.0)	107.66	(5.0)	106.26	(2.0)	107.55	(4.0)	<b>106.19</b>	(1.0)
SummerDay	115.78	(5.0)	124.08	(6.0)	109.46	(2.0)	109.55	(3.0)	<b>109.45</b>	(1.0)	109.59	(4.0)
SummerNight	116.21	(6.0)	<b>112.35</b>	(1.0)	113.91	(3.0)	114.30	(5.0)	113.89	(2.0)	114.14	(4.0)
AutumnDay	114.92	(5.0)	117.00	(6.0)	109.40	(3.0)	108.51	(2.0)	109.58	(4.0)	<b>108.48</b>	(1.0)
AutumnNight	110.88	(6.0)	105.48	(4.5)	105.48	(4.5)	105.36	(2.0)	105.38	(3.0)	<b>105.31</b>	(1.0)
Avg. Rank		(5.6)		(4.6)		(3.3)		(2.8)		(2.5)		(2.2)

Table 14: RRMSE\_RC  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	112.83	(6.0)	104.45	(4.5)	104.45	(4.5)	104.44	(3.0)	<b>104.33</b>	(1.5)	<b>104.33</b>	(1.5)
WinterNight	115.84	(6.0)	107.53	(5.0)	103.72	(3.5)	103.72	(3.5)	<b>103.54</b>	(1.5)	<b>103.54</b>	(1.5)
SpringDay	112.97	(5.0)	119.35	(6.0)	107.03	(3.5)	107.03	(3.5)	<b>106.94</b>	(1.5)	<b>106.94</b>	(1.5)
SpringNight	110.29	(5.5)	110.29	(5.5)	106.55	(4.0)	106.54	(3.0)	<b>106.44</b>	(1.5)	<b>106.44</b>	(1.5)
SummerDay	115.72	(5.0)	130.56	(6.0)	<b>109.64</b>	(1.5)	<b>109.64</b>	(1.5)	109.67	(3.5)	109.67	(3.5)
SummerNight	116.20	(6.0)	<b>114.39</b>	(1.0)	114.57	(4.5)	114.57	(4.5)	114.45	(2.5)	114.45	(2.5)
AutumnDay	115.23	(5.0)	121.71	(6.0)	<b>108.00</b>	(2.5)	<b>108.00</b>	(2.5)	<b>108.00</b>	(2.5)	<b>108.00</b>	(2.5)
AutumnNight	111.06	(5.0)	114.70	(6.0)	104.99	(3.5)	104.99	(3.5)	<b>104.93</b>	(1.5)	<b>104.93</b>	(1.5)
Avg. Rank		(5.4)		(5.0)		(3.4)		(3.1)		(2.0)		(2.0)

Table 15: RRMSE\_STA  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	112.58	(6.0)	110.84	(5.0)	104.42	(2.0)	<b>104.37</b>	(1.0)	105.16	(3.0)	105.25	(4.0)
WinterNight	115.31	(6.0)	107.17	(5.0)	102.88	(3.0)	102.97	(4.0)	<b>102.68</b>	(1.0)	102.80	(2.0)
SpringDay	111.83	(5.0)	112.21	(6.0)	<b>106.80</b>	(1.0)	107.16	(4.0)	106.81	(2.0)	107.03	(3.0)
SpringNight	110.49	(6.0)	106.74	(3.0)	107.59	(5.0)	106.27	(2.0)	107.09	(4.0)	<b>106.11</b>	(1.0)
SummerDay	115.36	(5.0)	121.20	(6.0)	<b>109.04</b>	(1.0)	109.47	(3.0)	109.14	(2.0)	109.51	(4.0)
SummerNight	116.09	(6.0)	<b>110.73</b>	(1.0)	113.76	(3.0)	114.24	(5.0)	113.71	(2.0)	114.13	(4.0)
AutumnDay	114.80	(5.0)	118.86	(6.0)	109.14	(2.0)	<b>108.89</b>	(1.0)	109.27	(3.0)	109.32	(4.0)
AutumnNight	110.84	(6.0)	107.47	(5.0)	<b>105.49</b>	(1.5)	105.58	(3.0)	105.65	(4.0)	<b>105.49</b>	(1.5)
Avg. Rank		(5.6)		(4.6)		(2.3)		(2.9)		(2.6)		(2.9)

Table 16: RRMSE\_DBR  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic		DSIL	
WinterDay	512.85	(4.0)	499.34	(3.0)	465.02	(2.0)	<b>464.87</b>	(1.0)
WinterNight	519.99	(4.0)	467.91	(3.0)	461.44	(2.0)	<b>460.42</b>	(1.0)
SpringDay	491.11	(4.0)	490.55	(3.0)	465.29	(2.0)	<b>465.26</b>	(1.0)
SpringNight	414.62	(4.0)	<b>395.91</b>	(1.0)	399.14	(3.0)	398.77	(2.0)
SummerDay	463.85	(3.0)	500.78	(4.0)	<b>440.84</b>	(1.0)	440.95	(2.0)
SummerNight	493.29	(4.0)	485.45	(3.0)	478.19	(2.0)	<b>477.79</b>	(1.0)
AutumnDay	496.34	(3.0)	504.39	(4.0)	460.32	(2.0)	<b>460.30</b>	(1.0)
AutumnNight	510.88	(4.0)	480.76	(3.0)	478.18	(2.0)	<b>477.97</b>	(1.0)
Avg. Rank		(3.8)		(3.0)		(2.0)		(1.2)

Table 17: ED\_BR  
Datasets: 8, Systems: 4  
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	512.97	(6.0)	506.47	(5.0)	465.24	(3.0)	464.97	(2.0)	466.09	(4.0)	<b>464.70</b>	(1.0)
WinterNight	517.99	(6.0)	456.72	(2.0)	458.33	(3.0)	460.92	(5.0)	<b>456.51</b>	(1.0)	459.83	(4.0)
SpringDay	490.54	(5.0)	493.49	(6.0)	465.65	(4.0)	465.16	(2.0)	<b>464.27</b>	(1.0)	465.37	(3.0)
SpringNight	414.63	(6.0)	399.58	(5.0)	399.35	(4.0)	398.46	(2.0)	399.24	(3.0)	<b>398.28</b>	(1.0)
SummerDay	463.91	(5.0)	492.66	(6.0)	441.11	(3.0)	<b>440.99</b>	(1.0)	441.14	(4.0)	441.10	(2.0)
SummerNight	493.35	(6.0)	489.30	(5.0)	476.92	(3.0)	476.93	(4.0)	476.79	(2.0)	<b>476.57</b>	(1.0)
AutumnDay	495.48	(5.0)	498.20	(6.0)	461.93	(3.0)	<b>460.32</b>	(1.0)	462.20	(4.0)	460.45	(2.0)
AutumnNight	509.95	(6.0)	<b>477.90</b>	(1.0)	478.56	(5.0)	478.53	(4.0)	478.46	(3.0)	478.41	(2.0)
Avg. Rank		(5.6)		(4.5)		(3.5)		(2.6)		(2.8)		(2.0)

Table 18: ED\_RC  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	512.85	(6.0)	466.35	(5.0)	465.02	(3.5)	465.02	(3.5)	<b>464.87</b>	(1.5)	<b>464.87</b>	(1.5)
WinterNight	519.98	(6.0)	466.37	(5.0)	461.45	(4.0)	461.44	(3.0)	<b>460.42</b>	(1.5)	<b>460.42</b>	(1.5)
SpringDay	491.11	(5.0)	510.12	(6.0)	465.29	(3.5)	465.29	(3.5)	465.27	(2.0)	<b>465.26</b>	(1.0)
SpringNight	414.62	(6.0)	410.74	(5.0)	399.14	(3.5)	399.14	(3.5)	<b>398.77</b>	(1.5)	<b>398.77</b>	(1.5)
SummerDay	463.85	(5.0)	514.56	(6.0)	<b>440.84</b>	(1.5)	<b>440.84</b>	(1.5)	440.95	(3.5)	440.95	(3.5)
SummerNight	493.28	(6.0)	482.95	(5.0)	478.19	(3.5)	478.19	(3.5)	<b>477.78</b>	(1.5)	<b>477.78</b>	(1.5)
AutumnDay	496.34	(5.0)	514.85	(6.0)	460.32	(3.5)	460.32	(3.5)	<b>460.30</b>	(1.5)	<b>460.30</b>	(1.5)
AutumnNight	510.88	(5.0)	513.39	(6.0)	478.19	(4.0)	478.18	(3.0)	477.98	(2.0)	<b>477.97</b>	(1.0)
Avg. Rank		(5.5)		(5.5)		(3.4)		(3.1)		(1.9)		(1.6)

Table 19: ED\_STA  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	512.73	(6.0)	509.73	(5.0)	465.16	(2.0)	<b>464.85</b>	(1.0)	466.06	(4.0)	465.82	(3.0)
WinterNight	517.84	(6.0)	470.82	(5.0)	456.16	(3.0)	456.55	(4.0)	<b>455.40</b>	(1.0)	455.67	(2.0)
SpringDay	490.47	(5.0)	494.15	(6.0)	<b>464.32</b>	(1.0)	465.20	(3.0)	464.56	(2.0)	465.21	(4.0)
SpringNight	414.94	(6.0)	401.37	(5.0)	399.33	(4.0)	398.48	(3.0)	<b>397.22</b>	(1.0)	398.07	(2.0)
SummerDay	463.26	(5.0)	492.09	(6.0)	<b>440.45</b>	(1.0)	440.82	(2.0)	440.85	(3.0)	441.04	(4.0)
SummerNight	493.21	(6.0)	479.28	(5.0)	476.81	(3.0)	476.88	(4.0)	<b>476.73</b>	(1.0)	476.74	(2.0)
AutumnDay	495.10	(5.0)	511.33	(6.0)	461.63	(2.0)	<b>461.53</b>	(1.0)	461.87	(3.0)	461.94	(4.0)
AutumnNight	509.92	(6.0)	488.57	(5.0)	479.15	(2.5)	479.15	(2.5)	479.66	(4.0)	<b>478.83</b>	(1.0)
Avg. Rank		(5.6)		(5.4)		(2.3)		(2.6)		(2.4)		(2.8)

Table 20: ED\_DBR  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic		DSIL	
WinterDay	-0.29	(4.0)	-0.21	(3.0)	-0.1	(2.0)	<b>-0.09</b>	<b>(1.0)</b>
WinterNight	-0.37	(4.0)	-0.19	(3.0)	<b>-0.08</b>	<b>(1.5)</b>	<b>-0.08</b>	<b>(1.5)</b>
SpringDay	-0.3	(4.0)	-0.27	(3.0)	<b>-0.15</b>	<b>(1.5)</b>	<b>-0.15</b>	<b>(1.5)</b>
SpringNight	-0.23	(4.0)	<b>-0.14</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-0.14</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-0.14</b>	<b>(2.0)</b>
SummerDay	-0.41	(3.0)	-0.67	(4.0)	<b>-0.22</b>	<b>(1.5)</b>	<b>-0.22</b>	<b>(1.5)</b>
SummerNight	-0.39	(4.0)	<b>-0.3</b>	<b>(1.0)</b>	-0.35	(2.5)	-0.35	(2.5)
AutumnDay	-0.36	(3.0)	-0.44	(4.0)	<b>-0.18</b>	<b>(1.5)</b>	<b>-0.18</b>	<b>(1.5)</b>
AutumnNight	-0.26	(4.0)	-0.15	(3.0)	<b>-0.12</b>	<b>(1.5)</b>	<b>-0.12</b>	<b>(1.5)</b>
Avg. Rank		(3.8)		(2.9)		(1.8)		<b>(1.6)</b>

Table 21: R2\_BR  
Datasets: 8, Systems: 4  
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	-0.29	(6.0)	-0.23	(5.0)	-0.1	(3.0)	<b>-0.09</b>	<b>(1.5)</b>	-0.11	(4.0)	<b>-0.09</b>	<b>(1.5)</b>
WinterNight	-0.36	(6.0)	-0.1	(5.0)	-0.07	(2.0)	-0.08	(3.5)	<b>-0.06</b>	<b>(1.0)</b>	-0.08	(3.5)
SpringDay	-0.27	(5.0)	-0.28	(6.0)	-0.16	(3.5)	<b>-0.15</b>	<b>(1.5)</b>	<b>-0.15</b>	<b>(1.5)</b>	-0.16	(3.5)
SpringNight	-0.23	(6.0)	-0.14	(3.0)	-0.17	(4.5)	<b>-0.13</b>	<b>(1.5)</b>	-0.17	(4.5)	<b>-0.13</b>	<b>(1.5)</b>
SummerDay	-0.41	(5.0)	-0.64	(6.0)	<b>-0.21</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-0.21</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-0.21</b>	<b>(2.0)</b>	-0.22	(4.0)
SummerNight	-0.39	(6.0)	<b>-0.28</b>	<b>(1.0)</b>	-0.33	(2.5)	-0.35	(5.0)	-0.33	(2.5)	-0.34	(4.0)
AutumnDay	-0.35	(5.0)	-0.4	(6.0)	-0.21	(3.5)	<b>-0.19</b>	<b>(1.5)</b>	-0.21	(3.5)	<b>-0.19</b>	<b>(1.5)</b>
AutumnNight	-0.26	(6.0)	-0.14	(5.0)	<b>-0.13</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.13</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.13</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.13</b>	<b>(2.5)</b>
Avg. Rank		(5.6)		(4.6)		(2.9)		<b>(2.4)</b>		(2.7)		(2.8)

Table 22: R2\_RC  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	-0.29	(6.0)	-0.11	(5.0)	-0.1	(3.5)	-0.1	(3.5)	<b>-0.09</b>	<b>(1.5)</b>	<b>-0.09</b>	<b>(1.5)</b>
WinterNight	-0.37	(6.0)	-0.19	(5.0)	<b>-0.08</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.08</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.08</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.08</b>	<b>(2.5)</b>
SpringDay	-0.3	(5.0)	-0.49	(6.0)	<b>-0.15</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.15</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.15</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.15</b>	<b>(2.5)</b>
SpringNight	-0.23	(5.0)	-0.24	(6.0)	<b>-0.14</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.14</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.14</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.14</b>	<b>(2.5)</b>
SummerDay	-0.41	(5.0)	-0.87	(6.0)	<b>-0.22</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.22</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.22</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.22</b>	<b>(2.5)</b>
SummerNight	-0.39	(6.0)	<b>-0.35</b>	<b>(3.0)</b>	<b>-0.35</b>	<b>(3.0)</b>	<b>-0.35</b>	<b>(3.0)</b>	<b>-0.35</b>	<b>(3.0)</b>	<b>-0.35</b>	<b>(3.0)</b>
AutumnDay	-0.36	(5.0)	-0.54	(6.0)	<b>-0.18</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.18</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.18</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.18</b>	<b>(2.5)</b>
AutumnNight	-0.26	(5.0)	-0.38	(6.0)	<b>-0.12</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.12</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.12</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.12</b>	<b>(2.5)</b>
Avg. Rank		(5.4)		(5.4)		(2.7)		(2.7)		<b>(2.4)</b>		<b>(2.4)</b>

Table 23: R2\_STA  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4

dataset	Linear		Quadratic		Dyadic <sub>s+</sub>		Dyadic <sub>s-</sub>		DSIL <sub>s+</sub>		DSIL <sub>s-</sub>	
WinterDay	-0.28	(6.0)	-0.25	(5.0)	<b>-0.09</b>	<b>(1.5)</b>	<b>-0.09</b>	<b>(1.5)</b>	-0.11	(3.5)	-0.11	(3.5)
WinterNight	-0.36	(6.0)	-0.17	(5.0)	<b>-0.06</b>	<b>(2.0)</b>	-0.07	(4.0)	<b>-0.06</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-0.06</b>	<b>(2.0)</b>
SpringDay	-0.27	(5.0)	-0.28	(6.0)	<b>-0.15</b>	<b>(2.0)</b>	-0.16	(4.0)	<b>-0.15</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-0.15</b>	<b>(2.0)</b>
SpringNight	-0.23	(6.0)	-0.15	(3.0)	-0.17	(5.0)	<b>-0.13</b>	<b>(1.5)</b>	-0.16	(4.0)	<b>-0.13</b>	<b>(1.5)</b>
SummerDay	-0.39	(5.0)	-0.54	(6.0)	<b>-0.2</b>	<b>(1.5)</b>	-0.21	(3.5)	<b>-0.2</b>	<b>(1.5)</b>	-0.21	(3.5)
SummerNight	-0.39	(6.0)	<b>-0.25</b>	<b>(1.0)</b>	-0.33	(2.5)	-0.35	(5.0)	-0.33	(2.5)	-0.34	(4.0)
AutumnDay	-0.34	(5.0)	-0.46	(6.0)	<b>-0.2</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-0.2</b>	<b>(2.0)</b>	<b>-0.2</b>	<b>(2.0)</b>	-0.21	(4.0)
AutumnNight	-0.26	(6.0)	-0.18	(5.0)	<b>-0.13</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.13</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.13</b>	<b>(2.5)</b>	<b>-0.13</b>	<b>(2.5)</b>
Avg. Rank		(5.6)		(4.6)		<b>(2.4)</b>		(3.0)		(2.5)		(2.9)

Table 24: R2\_DBR  
Datasets: 8, Systems: 6  
CD 1%: 3.1 — CD 5%: 2.7 — CD 10%: 2.4