

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	14.70	(2.0)	14.71	(4.0)	14.70	(2.0)	14.70	(2.0)
WinterNight	13.52	(2.5)	13.52	(2.5)	13.52	(2.5)	13.52	(2.5)
SpringDay	14.50	(3.5)	14.49	(2.0)	14.50	(3.5)	14.48	(1.0)
SpringNight	12.52	(3.0)	12.51	(1.0)	12.52	(3.0)	12.52	(3.0)
SummerDay	14.98	(3.0)	14.98	(3.0)	14.98	(3.0)	14.97	(1.0)
SummerNight	14.80	(3.5)	14.79	(2.0)	14.80	(3.5)	14.78	(1.0)
AutumnDay	13.80	(3.5)	13.79	(2.0)	13.80	(3.5)	13.77	(1.0)
AutumnNight	14.62	(3.5)	14.59	(1.5)	14.62	(3.5)	14.59	(1.5)
Avg. Rank	(3.1)		(2.2)		(3.1)		(1.6)	

Table 1: MAE_Linear
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	14.13	(2.0)	14.36	(3.0)	13.38	(1.0)	14.97	(4.0)
WinterNight	12.30	(2.0)	12.27	(1.0)	12.48	(3.0)	12.51	(4.0)
SpringDay	14.80	(2.0)	14.68	(1.0)	15.48	(4.0)	14.81	(3.0)
SpringNight	12.14	(1.0)	12.18	(3.0)	12.73	(4.0)	12.16	(2.0)
SummerDay	16.32	(3.0)	15.84	(2.0)	16.80	(4.0)	15.76	(1.0)
SummerNight	14.69	(3.0)	14.73	(4.0)	14.67	(2.0)	14.56	(1.0)
AutumnDay	14.13	(1.5)	14.13	(1.5)	14.34	(4.0)	14.33	(3.0)
AutumnNight	13.79	(1.0)	13.81	(2.0)	14.55	(4.0)	14.01	(3.0)
Avg. Rank	(1.9)		(2.2)		(3.2)		(2.6)	

Table 2: MAE_Quadratic
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	13.45	(5.5)	13.44	(2.5)	13.45	(5.5)	13.45	(5.5)	13.45	(5.5)	13.43	(1.0)	13.44	(2.5)
WinterNight	12.24	(6.0)	12.21	(3.5)	12.21	(3.5)	12.24	(6.0)	12.24	(6.0)	12.13	(1.0)	12.15	(2.0)
SpringDay	14.01	(3.0)	14.01	(3.0)	14.01	(3.0)	14.01	(3.0)	14.01	(3.0)	14.02	(6.5)	14.02	(6.5)
SpringNight	12.18	(6.0)	12.17	(2.5)	12.17	(2.5)	12.18	(6.0)	12.18	(6.0)	12.17	(2.5)	12.17	(2.5)
SummerDay	14.55	(4.5)	14.55	(4.5)	14.56	(7.0)	14.55	(4.5)	14.55	(4.5)	14.54	(1.5)	14.54	(1.5)
SummerNight	14.55	(4.0)	14.55	(4.0)	14.56	(7.0)	14.55	(4.0)	14.55	(4.0)	14.54	(1.0)	14.55	(4.0)
AutumnDay	13.20	(4.5)	13.20	(4.5)	13.20	(4.5)	13.20	(4.5)	13.20	(4.5)	13.18	(1.0)	13.20	(4.5)
AutumnNight	13.95	(2.0)	13.96	(4.5)	13.96	(4.5)	13.95	(2.0)	13.95	(2.0)	13.99	(7.0)	13.97	(6.0)
Avg. Rank	(4.4)		(3.6)		(4.7)		(4.4)		(4.4)		(2.7)		(3.7)	

Table 3: MAE_Dyadic
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	13.45	(5.5)	13.44	(2.5)	13.45	(5.5)	13.45	(5.5)	13.45	(5.5)	13.43	(1.0)	13.44	(2.5)
WinterNight	12.21	(6.0)	12.18	(3.0)	12.19	(4.0)	12.21	(6.0)	12.21	(6.0)	12.10	(1.0)	12.13	(2.0)
SpringDay	14.01	(3.0)	14.01	(3.0)	14.01	(3.0)	14.01	(3.0)	14.01	(3.0)	14.02	(6.5)	14.02	(6.5)
SpringNight	12.18	(6.0)	12.17	(4.0)	12.16	(2.5)	12.18	(6.0)	12.18	(6.0)	12.10	(1.0)	12.16	(2.5)
SummerDay	14.56	(5.5)	14.55	(2.5)	14.56	(5.5)	14.56	(5.5)	14.56	(5.5)	14.54	(1.0)	14.55	(2.5)
SummerNight	14.55	(4.5)	14.55	(4.5)	14.56	(7.0)	14.55	(4.5)	14.55	(4.5)	14.52	(1.0)	14.54	(2.0)
AutumnDay	13.20	(3.5)	13.20	(3.5)	13.21	(6.5)	13.20	(3.5)	13.20	(3.5)	13.19	(1.0)	13.21	(6.5)
AutumnNight	13.93	(2.0)	13.95	(4.5)	13.95	(4.5)	13.93	(2.0)	13.93	(2.0)	13.97	(7.0)	13.96	(6.0)
Avg. Rank	(4.5)		(3.4)		(4.8)		(4.5)		(4.5)		(2.4)		(3.8)	

Table 4: MAE_DSIL
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	358.09	(1.5)	358.91	(3.0)	358.09	(1.5)	358.98	(4.0)
WinterNight	310.30	(1.5)	311.08	(3.0)	310.30	(1.5)	311.40	(4.0)
SpringDay	362.41	(2.5)	362.54	(4.0)	362.41	(2.5)	362.30	(1.0)
SpringNight	262.14	(1.5)	262.27	(3.0)	262.14	(1.5)	262.63	(4.0)
SummerDay	390.10	(1.5)	391.11	(4.0)	390.10	(1.5)	390.62	(3.0)
SummerNight	370.63	(3.5)	370.44	(2.0)	370.63	(3.5)	369.97	(1.0)
AutumnDay	309.60	(1.5)	309.97	(4.0)	309.60	(1.5)	309.77	(3.0)
AutumnNight	343.65	(3.5)	342.36	(1.0)	343.65	(3.5)	342.41	(2.0)
Avg. Rank	(2.1)		(3.0)		(2.1)		(2.8)	

Table 5: MSE_Linear
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	344.41	(2.0)	363.57	(3.0)	289.29	(1.0)	396.18	(4.0)
WinterNight	252.92	(3.0)	251.84	(1.0)	252.50	(2.0)	261.55	(4.0)
SpringDay	372.99	(1.0)	374.45	(2.0)	400.70	(4.0)	385.69	(3.0)
SpringNight	247.72	(1.0)	254.66	(2.0)	270.13	(4.0)	256.53	(3.0)
SummerDay	460.16	(3.0)	444.03	(2.0)	477.35	(4.0)	443.49	(1.0)
SummerNight	374.66	(3.0)	381.60	(4.0)	365.71	(1.0)	367.68	(2.0)
AutumnDay	333.75	(1.0)	334.38	(2.0)	335.02	(3.0)	350.76	(4.0)
AutumnNight	302.32	(1.0)	306.80	(2.0)	334.67	(4.0)	320.27	(3.0)
Avg. Rank	(1.9)		(2.2)		(2.9)		(3.0)	

Table 6: MSE_Quadratic
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	290.90	(4.0)	291.07	(7.0)	290.34	(2.0)	290.90	(4.0)	290.90	(4.0)	290.93	(6.0)	290.20	(1.0)
WinterNight	246.45	(6.0)	244.66	(4.0)	244.62	(3.0)	246.45	(6.0)	246.45	(6.0)	240.79	(1.0)	240.95	(2.0)
SpringDay	331.66	(3.0)	332.71	(7.0)	332.00	(5.0)	331.66	(3.0)	331.66	(3.0)	332.55	(6.0)	331.46	(1.0)
SpringNight	246.73	(6.0)	246.02	(3.0)	245.75	(1.0)	246.73	(6.0)	246.73	(6.0)	246.04	(4.0)	245.76	(2.0)
SummerDay	359.59	(1.5)	360.42	(7.0)	359.90	(5.0)	359.60	(3.5)	359.59	(1.5)	360.25	(6.0)	359.60	(3.5)
SummerNight	352.18	(1.5)	352.98	(6.0)	352.61	(5.0)	352.19	(3.0)	352.18	(1.5)	353.17	(7.0)	352.53	(4.0)
AutumnDay	273.46	(2.0)	274.06	(5.0)	273.78	(4.0)	273.46	(2.0)	273.46	(2.0)	274.44	(7.0)	274.16	(6.0)
AutumnNight	301.57	(1.5)	302.20	(6.0)	301.86	(4.0)	301.59	(3.0)	301.57	(1.5)	303.28	(7.0)	301.87	(5.0)
Avg. Rank	(3.2)		(5.6)		(3.6)		(3.8)		(3.2)		(5.5)		(3.1)	

Table 7: MSE_Dyadic
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	290.84	(4.0)	291.11	(7.0)	290.29	(2.0)	290.84	(4.0)	290.84	(4.0)	290.98	(6.0)	290.14	(1.0)
WinterNight	245.50	(6.0)	243.88	(4.0)	243.59	(3.0)	245.50	(6.0)	245.50	(6.0)	240.48	(2.0)	239.94	(1.0)
SpringDay	331.64	(2.5)	332.85	(6.0)	331.96	(5.0)	331.65	(4.0)	331.64	(2.5)	332.90	(7.0)	331.45	(1.0)
SpringNight	246.64	(6.0)	246.44	(4.0)	246.01	(2.5)	246.64	(6.0)	246.64	(6.0)	242.13	(1.0)	246.01	(2.5)
SummerDay	359.78	(1.5)	361.13	(7.0)	360.11	(5.0)	359.79	(3.0)	359.78	(1.5)	361.03	(6.0)	359.91	(4.0)
SummerNight	352.49	(1.5)	353.64	(6.0)	352.86	(4.0)	352.50	(3.0)	352.49	(1.5)	354.16	(7.0)	353.01	(5.0)
AutumnDay	273.48	(2.0)	274.45	(6.0)	273.87	(4.0)	273.48	(2.0)	273.48	(2.0)	275.10	(7.0)	274.27	(5.0)
AutumnNight	301.56	(2.0)	302.27	(6.0)	301.88	(4.0)	301.57	(3.0)	301.55	(1.0)	303.26	(7.0)	301.92	(5.0)
Avg. Rank	(3.2)		(5.8)		(3.7)		(3.9)		(3.1)		(5.4)		(3.1)	

Table 8: MSE_DSIL
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	1809.41	(1.5)	1811.00	(4.0)	1809.41	(1.5)	1810.71	(3.0)
WinterNight	1666.40	(2.0)	1667.79	(4.0)	1666.39	(1.0)	1667.45	(3.0)
SpringDay	1857.78	(2.5)	1857.98	(4.0)	1857.78	(2.5)	1857.59	(1.0)
SpringNight	1588.18	(1.0)	1588.31	(3.0)	1588.19	(2.0)	1589.45	(4.0)
SummerDay	1923.77	(1.5)	1925.95	(4.0)	1923.77	(1.5)	1924.87	(3.0)
SummerNight	1907.47	(3.5)	1907.00	(2.0)	1907.47	(3.5)	1905.60	(1.0)
AutumnDay	1711.38	(2.5)	1712.09	(4.0)	1711.38	(2.5)	1710.75	(1.0)
AutumnNight	1813.35	(3.5)	1810.40	(2.0)	1813.35	(3.5)	1810.31	(1.0)
Avg. Rank		(2.2)		(3.4)		(2.2)		(2.1)

Table 9: RMSE_Linear
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	1762.88	(2.0)	1808.39	(3.0)	1659.83	(1.0)	1884.91	(4.0)
WinterNight	1535.68	(2.0)	1534.29	(1.0)	1547.27	(3.0)	1563.56	(4.0)
SpringDay	1889.00	(1.0)	1892.67	(2.0)	1958.62	(4.0)	1919.00	(3.0)
SpringNight	1547.93	(1.0)	1566.69	(2.0)	1607.36	(4.0)	1570.59	(3.0)
SummerDay	2073.31	(3.0)	2039.04	(1.0)	2107.90	(4.0)	2040.23	(2.0)
SummerNight	1916.62	(3.0)	1932.43	(4.0)	1893.94	(1.0)	1900.03	(2.0)
AutumnDay	1774.89	(1.0)	1776.54	(2.0)	1778.10	(3.0)	1807.22	(4.0)
AutumnNight	1716.21	(1.0)	1727.30	(2.0)	1805.90	(4.0)	1762.74	(3.0)
Avg. Rank		(1.8)		(2.1)		(3.0)		(3.1)

Table 10: RMSE_Quadratic
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	1657.98	(4.0)	1658.62	(7.0)	1656.90	(2.0)	1657.98	(4.0)	1657.98	(4.0)	1658.23	(6.0)	1656.51	(1.0)
WinterNight	1504.90	(6.0)	1501.11	(4.0)	1501.03	(3.0)	1504.90	(6.0)	1504.90	(6.0)	1492.01	(1.0)	1492.96	(2.0)
SpringDay	1788.30	(2.5)	1790.75	(7.0)	1789.10	(5.0)	1788.31	(4.0)	1788.30	(2.5)	1790.47	(6.0)	1787.95	(1.0)
SpringNight	1544.52	(5.5)	1542.13	(3.0)	1541.45	(1.5)	1544.53	(7.0)	1544.52	(5.5)	1542.17	(4.0)	1541.45	(1.5)
SummerDay	1863.41	(2.0)	1865.70	(7.0)	1864.27	(5.0)	1863.42	(3.0)	1863.40	(1.0)	1865.48	(6.0)	1863.67	(4.0)
SummerNight	1862.37	(1.5)	1864.37	(6.0)	1863.40	(5.0)	1862.39	(3.0)	1862.37	(1.5)	1864.83	(7.0)	1863.11	(4.0)
AutumnDay	1622.65	(2.5)	1624.23	(5.0)	1623.56	(4.0)	1622.64	(1.0)	1622.65	(2.5)	1624.55	(7.0)	1624.37	(6.0)
AutumnNight	1711.48	(1.5)	1713.31	(6.0)	1712.42	(4.0)	1711.52	(3.0)	1711.48	(1.5)	1716.84	(7.0)	1712.66	(5.0)
Avg. Rank		(3.2)		(5.6)		(3.7)		(3.9)		(3.1)		(5.5)		(3.1)

Table 11: RMSE_Dyadic
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	1657.76	(4.0)	1659.00	(7.0)	1656.73	(2.0)	1657.76	(4.0)	1657.76	(4.0)	1658.60	(6.0)	1656.32	(1.0)
WinterNight	1502.55	(5.5)	1499.44	(4.0)	1498.48	(3.0)	1502.56	(7.0)	1502.55	(5.5)	1491.38	(2.0)	1490.44	(1.0)
SpringDay	1788.29	(2.5)	1791.12	(6.0)	1789.01	(5.0)	1788.30	(4.0)	1788.29	(2.5)	1791.46	(7.0)	1788.01	(1.0)
SpringNight	1544.07	(6.0)	1543.25	(4.0)	1542.13	(2.0)	1544.07	(6.0)	1544.07	(6.0)	1530.80	(1.0)	1542.14	(3.0)
SummerDay	1863.73	(1.5)	1867.33	(7.0)	1864.65	(5.0)	1863.74	(3.0)	1863.73	(1.5)	1867.32	(6.0)	1864.29	(4.0)
SummerNight	1863.10	(1.5)	1866.01	(6.0)	1863.97	(4.0)	1863.14	(3.0)	1863.10	(1.5)	1867.39	(7.0)	1864.32	(5.0)
AutumnDay	1622.70	(2.5)	1625.30	(6.0)	1623.80	(4.0)	1622.69	(1.0)	1622.70	(2.5)	1626.27	(7.0)	1624.69	(5.0)
AutumnNight	1711.50	(1.5)	1713.55	(6.0)	1712.51	(4.0)	1711.53	(3.0)	1711.50	(1.5)	1716.57	(7.0)	1712.93	(5.0)
Avg. Rank		(3.1)		(5.8)		(3.6)		(3.9)		(3.1)		(5.4)		(3.1)

Table 12: RMSE_DSIL
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	109.08	(1.5)	109.16	(4.0)	109.08	(1.5)	109.11	(3.0)
WinterNight	111.00	(2.5)	111.05	(4.0)	111.00	(2.5)	110.97	(1.0)
SpringDay	106.47	(2.0)	106.48	(4.0)	106.47	(2.0)	106.47	(2.0)
SpringNight	106.29	(2.5)	106.28	(1.0)	106.29	(2.5)	106.38	(4.0)
SummerDay	106.90	(1.5)	107.00	(4.0)	106.90	(1.5)	106.95	(3.0)
SummerNight	106.11	(3.5)	106.09	(2.0)	106.11	(3.5)	106.00	(1.0)
AutumnDay	108.92	(2.5)	108.95	(4.0)	108.92	(2.5)	108.79	(1.0)
AutumnNight	107.15	(3.5)	107.00	(2.0)	107.15	(3.5)	106.97	(1.0)
Avg. Rank	(2.4)		(3.1)		(2.4)		(2.0)	

Table 13: RRMSE.Linear
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	105.94	(2.0)	108.39	(3.0)	101.69	(1.0)	112.72	(4.0)
WinterNight	104.18	(1.5)	104.18	(1.5)	106.06	(3.0)	106.21	(4.0)
SpringDay	108.61	(1.0)	108.81	(2.0)	112.91	(4.0)	110.43	(3.0)
SpringNight	103.84	(1.0)	104.98	(2.0)	107.75	(4.0)	105.11	(3.0)
SummerDay	115.36	(3.0)	113.25	(1.0)	117.31	(4.0)	113.36	(2.0)
SummerNight	106.75	(3.0)	107.57	(4.0)	105.49	(1.0)	105.79	(2.0)
AutumnDay	113.11	(1.0)	113.23	(2.0)	113.69	(3.0)	114.70	(4.0)
AutumnNight	102.18	(1.0)	102.76	(2.0)	107.88	(4.0)	104.73	(3.0)
Avg. Rank	(1.7)		(2.2)		(3.0)		(3.1)	

Table 14: RRMSE.Quadratic
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	101.20	(4.0)	101.25	(7.0)	101.16	(2.0)	101.20	(4.0)	101.20	(4.0)	101.23	(6.0)	101.14	(1.0)
WinterNight	101.14	(6.0)	100.98	(4.0)	100.97	(3.0)	101.14	(6.0)	101.14	(6.0)	100.52	(1.0)	100.61	(2.0)
SpringDay	102.99	(2.5)	103.11	(6.5)	103.03	(5.0)	102.99	(2.5)	102.99	(2.5)	103.11	(6.5)	102.99	(2.5)
SpringNight	103.51	(6.0)	103.35	(3.0)	103.32	(1.5)	103.51	(6.0)	103.51	(6.0)	103.36	(4.0)	103.32	(1.5)
SummerDay	104.27	(2.0)	104.41	(6.5)	104.33	(5.0)	104.27	(2.0)	104.27	(2.0)	104.41	(6.5)	104.30	(4.0)
SummerNight	103.77	(2.0)	103.87	(6.0)	103.82	(5.0)	103.77	(2.0)	103.77	(2.0)	103.90	(7.0)	103.80	(4.0)
AutumnDay	103.92	(2.0)	104.02	(7.0)	103.98	(4.5)	103.92	(2.0)	103.92	(2.0)	103.98	(4.5)	104.01	(6.0)
AutumnNight	101.67	(2.0)	101.78	(6.0)	101.74	(4.0)	101.67	(2.0)	101.67	(2.0)	102.04	(7.0)	101.76	(5.0)
Avg. Rank	(3.3)		(5.8)		(3.8)		(3.3)		(3.3)		(5.3)		(3.2)	

Table 15: RRMSE.Dyadic
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	101.19	(4.0)	101.28	(7.0)	101.15	(2.0)	101.19	(4.0)	101.19	(4.0)	101.26	(6.0)	101.13	(1.0)
WinterNight	101.02	(6.0)	100.91	(4.0)	100.85	(3.0)	101.02	(6.0)	101.02	(6.0)	100.49	(1.5)	100.49	(1.5)
SpringDay	102.99	(2.5)	103.13	(6.0)	103.03	(5.0)	102.99	(2.5)	102.99	(2.5)	103.17	(7.0)	102.99	(2.5)
SpringNight	103.47	(6.0)	103.42	(4.0)	103.36	(2.5)	103.47	(6.0)	103.47	(6.0)	102.68	(1.0)	103.36	(2.5)
SummerDay	104.28	(1.5)	104.49	(6.0)	104.34	(5.0)	104.29	(3.0)	104.28	(1.5)	104.50	(7.0)	104.33	(4.0)
SummerNight	103.81	(2.0)	103.96	(6.0)	103.85	(4.0)	103.81	(2.0)	103.81	(2.0)	104.04	(7.0)	103.87	(5.0)
AutumnDay	103.93	(2.0)	104.08	(7.0)	104.00	(4.0)	103.93	(2.0)	103.93	(2.0)	104.07	(6.0)	104.03	(5.0)
AutumnNight	101.68	(2.0)	101.80	(6.0)	101.75	(4.0)	101.68	(2.0)	101.68	(2.0)	102.01	(7.0)	101.79	(5.0)
Avg. Rank	(3.2)		(5.8)		(3.7)		(3.4)		(3.2)		(5.3)		(3.3)	

Table 16: RRMSE.DSIL
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	22.50	(1.5)	22.51	(3.5)	22.50	(1.5)	22.51	(3.5)
WinterNight	20.74	(2.0)	20.75	(4.0)	20.74	(2.0)	20.74	(2.0)
SpringDay	22.34	(3.5)	22.33	(2.0)	22.34	(3.5)	22.32	(1.0)
SpringNight	19.26	(2.5)	19.25	(1.0)	19.26	(2.5)	19.27	(4.0)
SummerDay	23.31	(2.0)	23.32	(4.0)	23.31	(2.0)	23.31	(2.0)
SummerNight	23.06	(3.5)	23.05	(2.0)	23.06	(3.5)	23.04	(1.0)
AutumnDay	21.28	(3.5)	21.27	(2.0)	21.28	(3.5)	21.24	(1.0)
AutumnNight	22.47	(3.5)	22.43	(2.0)	22.47	(3.5)	22.42	(1.0)
Avg. Rank	(2.8)		(2.6)		(2.8)		(1.9)	

Table 17: EDE_Linear

Datasets: 8, Systems: 4

CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	21.74	(2.0)	22.11	(3.0)	20.68	(1.0)	22.99	(4.0)
WinterNight	19.05	(2.0)	19.03	(1.0)	19.33	(3.0)	19.35	(4.0)
SpringDay	22.96	(2.0)	22.81	(1.0)	23.99	(4.0)	23.04	(3.0)
SpringNight	18.77	(1.0)	18.89	(3.0)	19.69	(4.0)	18.85	(2.0)
SummerDay	25.38	(3.0)	24.80	(2.0)	26.05	(4.0)	24.71	(1.0)
SummerNight	23.05	(3.0)	23.16	(4.0)	22.94	(2.0)	22.82	(1.0)
AutumnDay	21.89	(1.0)	21.95	(2.0)	22.22	(3.0)	22.23	(4.0)
AutumnNight	21.27	(1.0)	21.33	(2.0)	22.48	(4.0)	21.65	(3.0)
Avg. Rank	(1.9)		(2.2)		(3.1)		(2.8)	

Table 18: EDE_Quadratic

Datasets: 8, Systems: 4

CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	20.69	(6.0)	20.68	(3.0)	20.68	(3.0)	20.69	(6.0)	20.69	(6.0)	20.67	(1.0)	20.68	(3.0)
WinterNight	18.90	(6.0)	18.85	(3.0)	18.86	(4.0)	18.90	(6.0)	18.90	(6.0)	18.74	(1.0)	18.77	(2.0)
SpringDay	21.63	(3.0)	21.63	(3.0)	21.63	(3.0)	21.63	(3.0)	21.63	(3.0)	21.64	(6.0)	21.65	(7.0)
SpringNight	18.73	(3.0)	18.74	(6.5)	18.73	(3.0)	18.73	(3.0)	18.73	(3.0)	18.74	(6.5)	18.73	(3.0)
SummerDay	22.62	(4.0)	22.63	(6.5)	22.63	(6.5)	22.62	(4.0)	22.62	(4.0)	22.61	(1.5)	22.61	(1.5)
SummerNight	22.64	(3.5)	22.64	(3.5)	22.65	(6.5)	22.64	(3.5)	22.64	(3.5)	22.63	(1.0)	22.65	(6.5)
AutumnDay	20.37	(3.5)	20.37	(3.5)	20.38	(6.5)	20.37	(3.5)	20.37	(3.5)	20.35	(1.0)	20.38	(6.5)
AutumnNight	21.44	(2.0)	21.47	(4.5)	21.47	(4.5)	21.44	(2.0)	21.44	(2.0)	21.51	(7.0)	21.48	(6.0)
Avg. Rank	(3.9)		(4.2)		(4.6)		(3.9)		(3.9)		(3.1)		(4.4)	

Table 19: EDE_Dyadic

Datasets: 8, Systems: 7

CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	20.69	(6.0)	20.68	(3.0)	20.68	(3.0)	20.69	(6.0)	20.69	(6.0)	20.66	(1.0)	20.68	(3.0)
WinterNight	18.86	(6.0)	18.81	(3.0)	18.83	(4.0)	18.86	(6.0)	18.86	(6.0)	18.70	(1.0)	18.74	(2.0)
SpringDay	21.62	(2.0)	21.63	(4.5)	21.63	(4.5)	21.62	(2.0)	21.62	(2.0)	21.64	(6.0)	21.65	(7.0)
SpringNight	18.73	(4.0)	18.74	(7.0)	18.73	(4.0)	18.73	(4.0)	18.73	(4.0)	18.63	(1.0)	18.73	(4.0)
SummerDay	22.62	(4.0)	22.63	(6.5)	22.63	(6.5)	22.62	(4.0)	22.62	(4.0)	22.61	(1.5)	22.61	(1.5)
SummerNight	22.64	(3.5)	22.65	(6.5)	22.65	(6.5)	22.64	(3.5)	22.64	(3.5)	22.63	(1.0)	22.64	(3.5)
AutumnDay	20.37	(3.0)	20.38	(5.0)	20.39	(6.5)	20.37	(3.0)	20.37	(3.0)	20.36	(1.0)	20.39	(6.5)
AutumnNight	21.43	(2.0)	21.45	(4.5)	21.45	(4.5)	21.43	(2.0)	21.43	(2.0)	21.48	(7.0)	21.47	(6.0)
Avg. Rank	(3.8)		(5.0)		(4.9)		(3.8)		(3.8)		(2.4)		(4.2)	

Table 20: EDE_DSIL

Datasets: 8, Systems: 7

CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	583.09	(1.5)	583.60	(4.0)	583.09	(1.5)	583.50	(3.0)
WinterNight	533.11	(2.0)	533.55	(4.0)	533.10	(1.0)	533.44	(3.0)
SpringDay	606.16	(2.5)	606.22	(4.0)	606.16	(2.5)	606.10	(1.0)
SpringNight	514.79	(1.5)	514.83	(3.0)	514.79	(1.5)	515.20	(4.0)
SummerDay	607.49	(1.5)	608.17	(4.0)	607.49	(1.5)	607.85	(3.0)
SummerNight	605.03	(3.5)	604.87	(2.0)	605.03	(3.5)	604.41	(1.0)
AutumnDay	553.61	(2.5)	553.84	(4.0)	553.61	(2.5)	553.39	(1.0)
AutumnNight	581.50	(3.5)	580.55	(2.0)	581.50	(3.5)	580.52	(1.0)
Avg. Rank		(2.3)		(3.4)		(2.2)		(2.1)

Table 21: EDM.Linear

Datasets: 8, Systems: 4

CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	567.99	(2.0)	582.66	(3.0)	534.96	(1.0)	607.32	(4.0)
WinterNight	491.30	(2.0)	490.85	(1.0)	495.00	(3.0)	500.07	(4.0)
SpringDay	616.88	(1.0)	618.05	(2.0)	639.80	(4.0)	626.79	(3.0)
SpringNight	502.15	(1.0)	508.29	(2.0)	521.74	(4.0)	509.55	(3.0)
SummerDay	656.89	(3.0)	645.62	(1.0)	667.94	(4.0)	645.94	(2.0)
SummerNight	609.08	(3.0)	614.21	(4.0)	601.82	(1.0)	603.56	(2.0)
AutumnDay	573.01	(1.0)	573.56	(2.0)	573.76	(3.0)	583.09	(4.0)
AutumnNight	549.79	(1.0)	553.21	(2.0)	578.02	(4.0)	564.43	(3.0)
Avg. Rank		(1.8)		(2.1)		(3.0)		(3.1)

Table 22: EDM.Quadratic

Datasets: 8, Systems: 4

CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	534.34	(4.0)	534.54	(7.0)	533.99	(2.0)	534.34	(4.0)	534.34	(4.0)	534.42	(6.0)	533.87	(1.0)
WinterNight	481.45	(6.0)	480.24	(4.0)	480.21	(3.0)	481.45	(6.0)	481.45	(6.0)	477.34	(1.0)	477.64	(2.0)
SpringDay	583.74	(3.0)	584.53	(7.0)	584.00	(5.0)	583.74	(3.0)	583.74	(3.0)	584.44	(6.0)	583.63	(1.0)
SpringNight	500.93	(6.0)	500.16	(3.0)	499.94	(1.5)	500.93	(6.0)	500.93	(6.0)	500.18	(4.0)	499.94	(1.5)
SummerDay	588.83	(1.5)	589.55	(7.0)	589.11	(5.0)	588.84	(3.0)	588.83	(1.5)	589.47	(6.0)	588.91	(4.0)
SummerNight	591.36	(1.5)	592.00	(6.0)	591.70	(5.0)	591.37	(3.0)	591.36	(1.5)	592.14	(7.0)	591.61	(4.0)
AutumnDay	524.16	(2.0)	524.66	(5.0)	524.44	(4.0)	524.16	(2.0)	524.16	(2.0)	524.75	(7.0)	524.69	(6.0)
AutumnNight	548.19	(1.5)	548.79	(6.0)	548.50	(4.0)	548.20	(3.0)	548.19	(1.5)	549.95	(7.0)	548.59	(5.0)
Avg. Rank		(3.2)		(5.6)		(3.7)		(3.8)		(3.2)		(5.5)		(3.1)

Table 23: EDM.Dyadic

Datasets: 8, Systems: 7

CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	534.27	(4.0)	534.67	(7.0)	533.94	(2.0)	534.27	(4.0)	534.27	(4.0)	534.54	(6.0)	533.81	(1.0)
WinterNight	480.70	(6.0)	479.71	(4.0)	479.40	(3.0)	480.70	(6.0)	480.70	(6.0)	477.14	(2.0)	476.84	(1.0)
SpringDay	583.73	(2.5)	584.65	(6.0)	583.97	(5.0)	583.74	(4.0)	583.73	(2.5)	584.78	(7.0)	583.65	(1.0)
SpringNight	500.78	(6.0)	500.53	(4.0)	500.16	(2.0)	500.78	(6.0)	500.78	(6.0)	496.53	(1.0)	500.17	(3.0)
SummerDay	588.94	(1.5)	590.08	(7.0)	589.24	(5.0)	588.95	(3.0)	588.94	(1.5)	590.07	(6.0)	589.12	(4.0)
SummerNight	591.59	(1.5)	592.53	(6.0)	591.88	(4.0)	591.61	(3.0)	591.59	(1.5)	592.95	(7.0)	591.99	(5.0)
AutumnDay	524.17	(2.0)	525.00	(6.0)	524.52	(4.0)	524.17	(2.0)	524.17	(2.0)	525.29	(7.0)	524.79	(5.0)
AutumnNight	548.20	(1.5)	548.87	(6.0)	548.53	(4.0)	548.21	(3.0)	548.20	(1.5)	549.85	(7.0)	548.67	(5.0)
Avg. Rank		(3.1)		(5.8)		(3.6)		(3.9)		(3.1)		(5.4)		(3.1)

Table 24: EDM.DSIL

Datasets: 8, Systems: 7

CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	-4.2×10^3	(3.5)	-4.2×10^3	(2.0)	-4.2×10^3	(3.5)	-4.1e+03	(1.0)
WinterNight	-1×10^4	(2.0)	-1.1×10^4	(3.0)	-1e+04	(1.0)	-1.1×10^4	(4.0)
SpringDay	-3.7×10^{25}	(2.0)	-5.5×10^{25}	(3.0)	-3.7e+25	(1.0)	-5.5×10^{25}	(4.0)
SpringNight	-2.6e+04	(1.5)	-2.7×10^4	(3.0)	-2.6e+04	(1.5)	-2.7×10^4	(4.0)
SummerDay	-4.9×10^2	(2.5)	-4.8e+02	(1.0)	-4.9×10^2	(2.5)	-4.9×10^2	(4.0)
SummerNight	-1.2×10^3	(2.0)	-1.3×10^3	(4.0)	-1.2×10^3	(3.0)	-1.2e+03	(1.0)
AutumnDay	-1.5e+03	(1.5)	-1.5×10^3	(3.0)	-1.5e+03	(1.5)	-1.5×10^3	(4.0)
AutumnNight	-4.8×10^2	(4.0)	-4.8e+02	(1.0)	-4.8×10^2	(3.0)	-4.8×10^2	(2.0)
Avg. Rank	(2.4)		(2.5)		(2.1)		(3.0)	

Table 25: R2E_Linear

Datasets: 8, Systems: 4

CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	-5×10^3	(2.0)	-5.3×10^3	(3.0)	-5.6×10^3	(4.0)	-4.2e+03	(1.0)
WinterNight	-2.1×10^4	(3.0)	-2e+04	(1.0)	-2.9×10^4	(4.0)	-2.1×10^4	(2.0)
SpringDay	-1.6×10^{27}	(2.0)	-2.1×10^{27}	(3.0)	-9.9e+26	(1.0)	-2.4×10^{27}	(4.0)
SpringNight	-3.4e+04	(1.0)	-3.6×10^4	(3.0)	-4.3×10^4	(4.0)	-3.6×10^4	(2.0)
SummerDay	-1.9×10^3	(3.0)	-1.8×10^3	(2.0)	-2×10^3	(4.0)	-1.7e+03	(1.0)
SummerNight	-1.8×10^3	(2.0)	-2×10^3	(3.0)	-1.5e+03	(1.0)	-2.1×10^3	(4.0)
AutumnDay	-1.1×10^3	(4.0)	-1×10^3	(2.0)	-9.5e+02	(1.0)	-1.1×10^3	(3.0)
AutumnNight	-4.2e+02	(1.0)	-4.7×10^2	(2.0)	-6.8×10^2	(4.0)	-5.3×10^2	(3.0)
Avg. Rank	(2.2)		(2.4)		(2.9)		(2.5)	

Table 26: R2E_Quadratic

Datasets: 8, Systems: 4

CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	-6.3e+03	(1.5)	-6.4×10^3	(6.0)	-6.4×10^3	(5.0)	-6.3×10^3	(3.0)	-6.3e+03	(1.5)	-6.4×10^3	(7.0)	-6.3×10^3	(4.0)
WinterNight	-1.9×10^4	(6.0)	-1.8×10^4	(2.0)	-1.8×10^4	(3.0)	-1.9×10^4	(5.0)	-1.9×10^4	(7.0)	-1.7e+04	(1.0)	-1.9×10^4	(4.0)
SpringDay	-2.1×10^{26}	(3.0)	-2.3×10^{26}	(7.0)	-2×10^{26}	(2.0)	-2.1×10^{26}	(5.0)	-2.1×10^{26}	(4.0)	-2.2×10^{26}	(6.0)	-1.7e+26	(1.0)
SpringNight	-3.2e+04	(1.0)	-3.3×10^4	(6.0)	-3.2×10^4	(5.0)	-3.2×10^4	(3.0)	-3.2×10^4	(2.0)	-3.3×10^4	(7.0)	-3.2×10^4	(4.0)
SummerDay	-9×10^2	(5.0)	-9×10^2	(2.0)	-9.1×10^2	(7.0)	-9×10^2	(4.0)	-9×10^2	(6.0)	-8.7e+02	(1.0)	-9×10^2	(3.0)
SummerNight	-1.2×10^3	(6.0)	-1.2×10^3	(4.0)	-1.2×10^3	(2.0)	-1.2×10^3	(7.0)	-1.2×10^3	(5.0)	-1.2×10^3	(3.0)	-1.1e+03	(1.0)
AutumnDay	-1.1×10^3	(2.0)	-1.1×10^3	(6.0)	-1.1e+03	(1.0)	-1.1×10^3	(4.0)	-1.1×10^3	(3.0)	-1.1×10^3	(7.0)	-1.1×10^3	(5.0)
AutumnNight	-4.5e+02	(1.0)	-4.5×10^2	(4.0)	-4.5×10^2	(6.0)	-4.5×10^2	(3.0)	-4.5×10^2	(2.0)	-4.5×10^2	(7.0)	-4.5×10^2	(5.0)
Avg. Rank	(3.2)		(4.6)		(3.9)		(4.2)		(3.8)		(4.9)		(3.4)	

Table 27: R2E_Dyadic

Datasets: 8, Systems: 7

CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	-6.3×10^3	(2.5)	-6.4×10^3	(7.0)	-6.3×10^3	(5.0)	-6.3×10^3	(4.0)	-6.3×10^3	(2.5)	-6.4×10^3	(6.0)	-6.3e+03	(1.0)
WinterNight	-1.9×10^4	(6.0)	-1.7×10^4	(2.0)	-1.8×10^4	(3.0)	-1.9×10^4	(4.0)	-1.9×10^4	(7.0)	-1.6e+04	(1.0)	-1.9×10^4	(5.0)
SpringDay	-2.2×10^{26}	(4.0)	-2.5×10^{26}	(7.0)	-2.1×10^{26}	(2.0)	-2.2×10^{26}	(5.0)	-2.2×10^{26}	(3.0)	-2.3×10^{26}	(6.0)	-1.8e+26	(1.0)
SpringNight	-3.2×10^4	(2.0)	-3.2×10^4	(7.0)	-3.2×10^4	(4.0)	-3.2×10^4	(5.0)	-3.2×10^4	(3.0)	-3.2e+04	(1.0)	-3.2×10^4	(6.0)
SummerDay	-9.2×10^2	(5.0)	-9.1×10^2	(2.0)	-9.2×10^2	(7.0)	-9.2×10^2	(4.0)	-9.2×10^2	(6.0)	-8.8e+02	(1.0)	-9.1×10^2	(3.0)
SummerNight	-1.2×10^3	(5.0)	-1.2×10^3	(3.0)	-1.2e+03	(1.0)	-1.2×10^3	(6.0)	-1.2×10^3	(4.0)	-1.2×10^3	(7.0)	-1.2×10^3	(2.0)
AutumnDay	-1.1e+03	(1.5)	-1.1×10^3	(6.0)	-1.1×10^3	(4.0)	-1.1×10^3	(3.0)	-1.1e+03	(1.5)	-1.1×10^3	(7.0)	-1.1×10^3	(5.0)
AutumnNight	-4.5e+02	(1.0)	-4.5×10^2	(4.0)	-4.5×10^2	(5.0)	-4.5×10^2	(3.0)	-4.5×10^2	(2.0)	-4.5×10^2	(7.0)	-4.5×10^2	(6.0)
Avg. Rank	(3.4)		(4.8)		(3.9)		(4.2)		(3.6)		(4.5)		(3.6)	

Table 28: R2E_DSIL

Datasets: 8, Systems: 7

CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	-0.2	(2.5)	-0.2	(2.5)	-0.2	(2.5)	-0.2	(2.5)
WinterNight	-0.24	(2.5)	-0.24	(2.5)	-0.24	(2.5)	-0.24	(2.5)
SpringDay	-0.14	(2.5)	-0.14	(2.5)	-0.14	(2.5)	-0.14	(2.5)
SpringNight	-0.13	(2.5)	-0.13	(2.5)	-0.13	(2.5)	-0.13	(2.5)
SummerDay	-0.15	(2.5)	-0.15	(2.5)	-0.15	(2.5)	-0.15	(2.5)
SummerNight	-0.13	(2.5)	-0.13	(2.5)	-0.13	(2.5)	-0.13	(2.5)
AutumnDay	-0.19	(2.5)	-0.19	(2.5)	-0.19	(2.5)	-0.19	(2.5)
AutumnNight	-0.15	(2.5)	-0.15	(2.5)	-0.15	(2.5)	-0.15	(2.5)
Avg. Rank	(2.5)		(2.5)		(2.5)		(2.5)	

Table 29: R2M_Linear
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC		STA		DBR	
WinterDay	-0.13	(2.0)	-0.19	(3.0)	-0.04	(1.0)	-0.29	(4.0)
WinterNight	-0.09	(1.5)	-0.09	(1.5)	-0.14	(3.5)	-0.14	(3.5)
SpringDay	-0.19	(1.5)	-0.19	(1.5)	-0.29	(4.0)	-0.24	(3.0)
SpringNight	-0.08	(1.0)	-0.11	(2.5)	-0.18	(4.0)	-0.11	(2.5)
SummerDay	-0.37	(3.0)	-0.31	(1.5)	-0.42	(4.0)	-0.31	(1.5)
SummerNight	-0.15	(3.0)	-0.17	(4.0)	-0.12	(1.5)	-0.12	(1.5)
AutumnDay	-0.3	(1.5)	-0.3	(1.5)	-0.32	(3.0)	-0.35	(4.0)
AutumnNight	-0.05	(1.0)	-0.06	(2.0)	-0.18	(4.0)	-0.1	(3.0)
Avg. Rank	(1.8)		(2.2)		(3.1)		(2.9)	

Table 30: R2M_Quadratic
Datasets: 8, Systems: 4
CD 1%: 2.0 — CD 5%: 1.7 — CD 10%: 1.5

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	-0.02	(3.5)	-0.03	(7.0)	-0.02	(3.5)	-0.02	(3.5)	-0.02	(3.5)	-0.02	(3.5)	-0.02	(3.5)
WinterNight	-0.02	(5.0)	-0.02	(5.0)	-0.02	(5.0)	-0.02	(5.0)	-0.02	(5.0)	-0.01	(1.5)	-0.01	(1.5)
SpringDay	-0.06	(4.0)	-0.06	(4.0)	-0.06	(4.0)	-0.06	(4.0)	-0.06	(4.0)	-0.06	(4.0)	-0.06	(4.0)
SpringNight	-0.07	(4.0)	-0.07	(4.0)	-0.07	(4.0)	-0.07	(4.0)	-0.07	(4.0)	-0.07	(4.0)	-0.07	(4.0)
SummerDay	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)
SummerNight	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)
AutumnDay	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)
AutumnNight	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)
Avg. Rank	(4.1)		(4.5)		(4.1)		(4.1)		(4.1)		(3.6)		(3.6)	

Table 31: R2M_Dyadic
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9

dataset	BR		RC _{s+}		RC _{s-}		STA _{s+}		STA _{s-}		DBR _{s+}		DBR _{s-}	
WinterDay	-0.02	(3.0)	-0.03	(6.5)	-0.02	(3.0)	-0.02	(3.0)	-0.02	(3.0)	-0.03	(6.5)	-0.02	(3.0)
WinterNight	-0.02	(5.0)	-0.02	(5.0)	-0.02	(5.0)	-0.02	(5.0)	-0.02	(5.0)	-0.01	(1.5)	-0.01	(1.5)
SpringDay	-0.06	(3.5)	-0.06	(3.5)	-0.06	(3.5)	-0.06	(3.5)	-0.06	(3.5)	-0.07	(7.0)	-0.06	(3.5)
SpringNight	-0.07	(4.5)	-0.07	(4.5)	-0.07	(4.5)	-0.07	(4.5)	-0.07	(4.5)	-0.06	(1.0)	-0.07	(4.5)
SummerDay	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)	-0.09	(4.0)
SummerNight	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)	-0.08	(4.0)
AutumnDay	-0.08	(3.0)	-0.09	(6.5)	-0.08	(3.0)	-0.08	(3.0)	-0.08	(3.0)	-0.09	(6.5)	-0.08	(3.0)
AutumnNight	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)	-0.04	(4.0)
Avg. Rank	(3.9)		(4.8)		(3.9)		(3.9)		(3.9)		(4.3)		(3.4)	

Table 32: R2M_DSIL
Datasets: 8, Systems: 7
CD 1%: 3.7 — CD 5%: 3.2 — CD 10%: 2.9