ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук Образовательная программа «Программная инженерия»

УДК 004.852

СОГЛАСНОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель,	Академический руководителн
доцент департамента	образовательной программь
программной инженерии	«Программная инженерия»
факультета компьютерных наук,	профессор департамента программной
канд. техн. наук	инженерии, канд. техн. наук
И.В. Иванов	B.B. Шилов
«»20г.	«»20г

Отчет

по исследовательскому курсовому проекту

на тему «Обучение с подкреплением для задач распределения ресурсов в облаке» по направлению подготовки бакалавров 09.03.04 «Программная инженерия»

Выполнил: Студент группы БПИ204 образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия» Пеганов Никита Сергеевич

1 Реферат

Перечень ключевых слов: обучение с подкреплением, reinforcement learning, RL, распределение ресурсов в облаке, облачные технологии, облачные ресурсы, Tetris, OpenAI Gym, TensorFlow, KerasRL.

Краткое описание объекта исследования: особенности выделения ресурсов при работе с облачными сервисами.

Краткое описание предмета исследования: применимость обучения с подкреплением для задачи распределения ресурсов в облаке.

Цель проекта: исследование применимости обучения с подкреплением в задачах распределения облачных ресурсов. Сравнение данного подхода с другими методами решения задачи.

Метод или методология проведения работы: метод эксперимента.

Результаты проекта:

Апробация результатов:

2 Содержание

Содержание

1	Реферат	2
2	Содержание	3
3	Основные термины, определения и сокращения	4
4	Введение	5
5	Обзор и анализ источников	6
6	Выбор методов, алгоритмов, моделей для решения поставленных задач	7
7	Описание выбранных или предлагаемых методов, алгоритмов, моделей, методик	8
8	Описание эксперимента	9
9	Анализ и оценка полученных результатов	11
10	Заключение	12
11	Перспективы дальнейших исследований по данной тематике	13
Cı	писок использованных источников	14
12	Приложения	16

3 Основные термины, определения и сокращения

IT (произносится ай-ти, сокращение от англ. Information Technology) — информационные технологии RL (англ. reinforcement learning) — обучение с подкреплением

4 Введение

В первой части работы описано применение обучения с подкреплением для визуализации компьютерной игры "Тетрис"[1]. Эта игра представляет собой клетчатое поле шириной 10 клеток и высотой 20 клеток. В верхней части поля друг за другом появляются клетчатые фигурки, состоящие из 4 клеток (тетрамино). Фигурки имеют форму, напоминающую форму букв "I "Z "L "Т а также квадрат из четырех клеток. Пользователь имеет возможность поворачивать фигурку на 90°, а также двигать ее по горизонтали во время падения. В случае заполнения одной из строк частями фигурок строка "исчезает": все фигурки выше нее опускаются на одну строку вниз. Каждая "исчезнувшая"строка приносит игроку 1 очко.

Во второй части работы обучение с подкреплением применено для решения задач распределения облачных ресурсов.

Актуальность

Облачные технологии позволяют обеспечить круглосуточную и бесперебойную работу интернет-сервисов, что делает их востребованными во всех сферах ІТ-индустрии. Облачными вычислениями занимаются Amazon, Google, Huawei и другие крупнейшие информационные компании[2][3]. В 2020 году мировой рынок облачных вычислений оценивается в 289.25 миллиардов долларов[4]. Распределение облачных ресурсов — одна из важнейших задач облачных вычислений.

Предмет исследования

Возможность использования обучения с подкреплением для решения задачи распределения ресурсов облака.

Методы исследования

Экспериментальное сравнение показателей RL в ходе решения задачи распределения облачных ресурсов с иными используемыми на практике способами. Для наглядности в работе также решена близкая задача: автоматическая игра в "Тетрис"с помощью обучения с подкреплением.

Цели и задачи работы

Определение эффективность обучения с подкреплением в задаче распределения ресурсов в облаке.

Новизна и достоверность полученных результатов

Теоретическая значимость

Практическая ценность

В случае превосходства RL над другими методами в рамках решения задачи распределения облачных ресурсов применение данного способа машинного обучения способно сократить нагрузку на сервера, предоставляющие доступ к облачным сервисам. Это позволит уменьшить расходы компаний на поддержку их работоспособности, а также расходы на производство при сокращении количества серверов. Проект имеет практическую ценность для экологии: уменьшение расходов электроэнергии приведет к уменьшению углеродного следа компаниий.

5 Обзор и анализ источников

Первая часть курсовой работы посвящена автоматической игре в "Тетрис"с помощью обучения с подкреплением. Рассмотрим исследования данной задачи и ее решения. В статье "Tetris is Hard, Even to Approximate" [5] доказывается, что игра Тетрис является NP-полной задачей. Это одна из причин схожести данной игры с распределением ресурсов в облаке [6]. В статье Playing the Original Game Boy Tetris Using a Real Coded Genetic Algorithm[7] используется генетический алгоритм для симуляции игры в тетрис. В данной работе метриками успеха автор считает максимальное число удаленных строк до поражения и среднее число удаленных строк у запущенного несколько раз алгоритма. Обе метрики значительно уступают роевым оптимизациям, продемонстрированным в работах Apply ant colony optimization to tetris[8] и Swarm tetris: Applying particle swarm optimization to tetris[9]. Примером использования RL для игры в Тетрис является статья A deep reinforcement learning bot that plays tetris[10].

6 Выбор методов, алгоритмов, моделей для решения поставленных задач

Для демонстрации работы обучения с подкреплением на примере игры "Тетрис" требовалось выбрать среду для симуляции игры, а также библиотеку для реализации машинного обучения.

В качестве среды был рассмотрен симулятор устройства для игр "Game Boy" PyBoy[11]. Однако он был отвергнут в пользу более популярной и более простой в использовании библиотеки gym-tetris[12], являющейся частью OpenAI Gym[13] — среды для симуляции известных компьютерных игр и физических задач.

При выборе библиотеки были рассмотрены pyqlearning[14] и Tensorforce[15]. Однако выбрана была библиотека KerasRL[16], надстройка над фреймворком TensorFlow[17]. Выбор был сделан в пользу KerasRL из-за совместимости со средой OpenAI Gym.

7 Описание выбранных или предлагаемых методов, алгоритмов, моделей, методик

Библиотека OpenAI Gym применяется для обучения нейронных сетей игре в различные компьютерные игры, а также решения физических задач таких, как хождение и удержание баланса.

TensorFlow — фреймворк с открытым кодом, совмещающий в себе передовые достижения для создания и использования нейронных сетей. Библиотека создана компанией Google, однако активно развивается сообществом программистов[18].

Библиотека KerasRL позволяет создать нейронную сеть и агента, который будет взаимодействовать со средой и обучать сеть. Библиотека также является открытой и развивается компанией Google.

Для решения поставленной задачи выбран метод обучения с подкреплением. Это способ машинного обучения, при котором система, называемая агентом, обучается во время взимодействия со средой (в первой части работы средой является компьютерная игра "Тетрис"). При этом агент влияет на среду с помощью действий, а среда взаимодействует с агентом, показывая ему информацию о состоянии среды, а также возвращая награду. Цель агента — максимизация награды.

Заметим, что наградой в игре "Тетрис" может быть не только число заполненных строк. Применяются также иные метрики: количество шагов до проигрыша, средняя высота фигурок на поле во время игры и другие.




Рис. 1: Схема метода обучения с подкреплением[19].

8 Описание эксперимента

В первую очередь, с помощью библиотеки OpenAI Gym создается среда, в которой обучающийся агент производит какие-либо действия. В случае, рассматриваемом в данной работе, создается среда TetrisA-v0 — эмулятор игры "Тетрис". В этой среде агент может сделать ход, передав один из вариантов действий: сдвиг фигурки влево, сдвиг фигурки вправо, поворот на 90° по часовой стрелке, против часовой стрелки, ускорение падения фигурки. При заполнении строки частями фигурок среда автоматически очищает строку и добавляет 1 к награде.




Рис. 2: Пример среды TetrisA-v0.

Затем с помощью библиотеки KerasRL была создана модель нейронной сети со следующими слоями. 1 слой, необходимый для сглаживания входных данных. 2 сильно связанный слой с 24 входными синапсами и функцией активации выпрямленного линейного блока. Последний сильно связанный слой имеет линейную функцию активации и 12 выходных синапсов: каждый синапс отвечает за одно из действий.

Layer (type)	Output	Shape	Param #
flatten_5 (Flatten)	(None,	184320)	0
dense_15 (Dense)	(None,	24)	4423704
dense_16 (Dense)	(None,	24)	600
dense_17 (Dense)	(None,	12)	300
 Total params: 4,424,604 Trainable params: 4,424,604 Non-trainable params: 0	=====		======

Рис. 3: Краткое описание нейронной сети.

На основе данной сети был создан агент с политикой BoltzmannQPolicy. Это означает, что агент вычисляет

вид распределения значений, возвращаемых средой, и выбирает случайное действие на основе этого распределения.

После 50000 шагов, занявших 8 часов 11 минут, агент научился играть в "Тетрис"со среднем значением награды 11.02. При этом среднее число шагов до проигрыша было равно 4260.23.

9 Анализ и оценка полученных результатов

10 Заключение

11 Перспективы дальнейших исследований по данной тематике

Список использованных источников

- [1] Kent, Steven (2001) The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokemon: The Story Behind the Craze That Touched Our Lives and Changed the World (1st ed.). Three Rivers Press. C. 377-381.
- [2] Arif Mohamed (2018) A history of cloud computing // Сайт Computerweekly.com. 9 апреля (https://www.computerweekly.com/feature/A-history-of-cloud-computing) Просмотрено: 11.12.2021.
- [3] Matt Kapko (2021) Can Huawei 'Reinvent Itself' as a Cloud Leader? // Сайт Sdxcentral.com. 26 апреля (https://www.sdxcentral.com/articles/news/can-huawei-reinvent-itself-as-a-cloud-leader/2021/04/) Просмотреню: 11.12.2021
- [4] Laura WoodGlobal Cloud (2021)Computing Market (2020)2026) Service, 24 Deployment, Application Type, End-user and Region Businesswire.com. августа (https://www.businesswire.com/news/home/20210824005585/en/Global-Cloud-Computing-Market-2020-to-2026—by-Service-Deployment-Application-Type-End-user-and-Region—ResearchAndMarkets.com) Просмотрено: 11.12.2021
- [5] Erik D. Demaine, Susan Hohenberger, David Liben-Nowell (2002) Tetris is Hard, Even to Approximate // Сайт Arxiv.org. 21 октября (https://arxiv.org/abs/cs/0210020) Просмотрено: 11.12.2021
- [6] Harvinder Singh, Anshu Bhasin, Parag Ravikant Kaveri (2021) QRAS: efficient resource allocation for task scheduling in cloud computing // Сайт Researchgate.net. Апрель (https://www.researchgate.net/publication/350192028_QRAS_efficient_resource_allocation_for_task_scheduling in cloud computing) Просмотрено: 11.12.2021
- [7] Renan Samuelda Silva. RafaelStubsParpinelli(2017)Playing $_{
 m the}$ Original Game Сайт Using a Real Coded Genetic Algorithm Boy Tetris Researchgate.net. Октрябрь (https://www.researchgate.net/publication/322321608 Playing the Original Game Boy Tetris Using a Real Coded Genetic Algorithm) Просмотрено: 11.12.2021
- [8] X. Chen, H. Wang, W. Wang, Y. Shi, and Y. Gao (2009) Apply ant colony optimization to tetris // Сайт Dl.acm.org. 8 июля (https://dl.acm.org/doi/10.1145/1569901.1570136) Просмотрено: 11.12.2021
- [9] L. Langenhoven, W. S. van Heerden, and A. P. Engelbrecht (2010) Swarm tetris: Applying particle swarm optimization to tetris // Сайт Ieeexplore.ieee.org. 18-23 июля (https://ieeexplore.ieee.org/document/5586033) Просмотрено: 11.12.2021
- [10] nuno-faria, nlinker (Nick Linker) (2019) A bot that plays tetris using deep reinforcement learning. // Сайт Github.com. 7 сентября (https://github.com/nuno-faria/tetris-ai) Просмотрено: 11.12.2021
- [11] Baekalfen (Mads Ynddal) (2021) Game Boy emulator written in Python. // Сайт Github.com. 22 октября (https://github.com/Baekalfen/PyBoy) Просмотрено: 01.02.2022
- [12] Christian Kauten (2019) An OpenAI Gym environment for Tetris on The Nintendo Entertainment System (NES) based on the nes-py emulator. // Сайт Рурі.org. 3 июня (https://github.com/Baekalfen/PyBoy) Просмотрено: 01.02.2022
- [13] OpenAI (2021) A toolkit for developing and comparing reinforcement learning algorithms. // Сайт Github.com. 2 октября (https://github.com/openai/gym) Просмотрено: 01.02.2022
- [14] accel-brain, chimera0 (2020) Reinforcement Learning Library: pyqlearning. // Сайт Рурі.org. 13 июля (https://pypi.org/project/pyqlearning/) Просмотрено: 01.02.2022
- [15] Tensorforce (2021) Tensorforce: a TensorFlow library for applied reinforcement learning. // Сайт Github.com. 30 августа (https://github.com/tensorforce/tensorforce) Просмотрено: 01.02.2022
- [16] Keras-RL (2018) Deep Reinforcement Learning for Keras. // Сайт Github.com. 1 мая (https://github.com/keras-rl/keras-rl) Просмотрено: 01.02.2022
- [17] tensorflow (2021) An Open Source Machine Learning Framework for Everyone. // Сайт Github.com. 4 ноября (https://github.com/tensorflow/tensorflow) Просмотрено: 01.02.2022

- [18] Cade Metz (2015) TensorFlow, Google's Open Source AI, Signals Big Changes in Hardware Too. // Сайт Wired.com. 10 ноября (https://www.wired.com/2015/11/googles-open-source-ai-tensorflow-signals-fast-changing-hardware-world/) Просмотрено: 02.02.2022
- [19] Vihar Kurama, Samhita Alla (2018) Обучение с подкреплением на языке Python. // Сайт Habr.com. 28 декабря (https://habr.com/ru/company/piter/blog/434738/) Просмотрено: 02.02.2022

12 Приложения

Приложение 1

Ссылка на репозиторий проекта с исходным кодом и всеми использованными материалами. https://github.com/NikPeg/Reinforcement-learning-for-resource-allocation-tasks-in-the-cloud