



مدرس: دكتر مهران ريواده

دانشكده مهندسي كامپيوتر

بخش سوم: (۰۱/۰۳/۰۹)

آزمون ميانترم

مدت زمان : ٤٠ دقيقه

نيمسال دوم ٠٠ - ١٠

- ۱- کدام مورد جز ویژگیهایی که Kapor برای یک طراحی نرمافزار خوب میشمارد نیست؟
 - ۱) طراحی خوب مانع از ایجاد باگ در عملکرد برنامه میشود.
 - ۲) طراحی خوب باعث بوجود آمدن برنامهای مطابق با اهداف مورد انتظار می شود.
- ۳) طراحی خوب منتج به برنامهای می شود که کاربران تجربه خوشایندی با آن داشته باشند.
 - ۴) طراحی خوب باعث کاهش هزینههای توسعه میشود.
 - ۲- کدام گزینه درباره ارتباط بین مدلهای تحلیل و مدلهای طراحی درست است؟
 - ۱) از کارتهای CRC می توان در طراحی رابطها استفاده نمود.
 - ۲) از نمودارهای حالت در طراحی معماری می توان استفاده نمود.
 - ۳) مدلهای مبتنی بر سناریو تنها در طراحی رابطها مورد استفاده قرار می گیرند.
 - ۴) از نمودار توالی برای طراحی کلاسهای طراحی میتوان استفاده نمود.
 - ۳- کدام گزینه جز راهنماییهای طراحی نرمافزار نیست؟
 - طراحی باید ماژولار باشد.
 - ۲) طراحی باید نمای کاملی از سیستم را فراهم کند.
 - ۳) طراحی باید منجر به رابطهایی شود که پیچیدگی را کاهش دهد.
- ۴) طراحی باید نمایشهای متفاوتی (معماری، رابطها، دادهها و ...) از سیستم را فراهم نماید.



- ۴- کدام گزینه عناصر معماری لایهای را به درستی نشان میدهد؟
 - ۱) مخزن داده کلاینت
 - ۲) ياپپ فيلتر
 - ۳) هسته سودمندی کاربرد رابط کاربری
 - ۴) همه موارد

۵- کدام یک از موارد زیر جز اصول اولیه طراحی نیست؟

- ۱) بهتر است برای هر کلاینت خاص یک رابط داشته باشد نه اینکه برای همه با یک رابط ارتباط برقرار شود.
 - ۲) وابستگیها در سطوح بالا (انتزاع) باشد نه در سطوح واقعیت
 - ۳) بهتر است کلاسهایی در یک گروه قرار بگیرند که از یکدیگر استفاده نمی کنند.
 - ۴) بهتر است مولفه به گونهای باشد که بتوان آن را توسعه داد نه اینکه تغییر در آن ایجاد کرد.
 - ۶- کدام گزینه از خطاهای معمول در طراحی رابطهای کاربری نیست؟
 - ۱) نیاز به حفظیات زیاد
 - ۲) نیاز به راهنما دارد ولی راهنما در رابط کاربری نیست.
 - ۳) عدم پاسخ مناسب به استفادههای کاربر
 - ۴) تمام صفحات حس یکسانی به کاربر منتقل کنند.

۷- کدام گزینه در ارتباط طراحی معماری وباپها درست است؟

- ۱) طراحی معماری وباپها متشکل از سه نوع معماری محتوا، معماری رابط کاربری و معماری وباپ است.
 - ۲) در معماری محتوا اشیا محتوایی برای نمایش در وباپ و هدایت ساختاربندی میشوند.
 - ۳) طراحی معماری پس از طراحی رابط کاربری، طراحی گرافیک و طراحی محتوا انجام می شود.
 - ۴) معماری محتوا به مدیریت محتوای وباپ، کنترل تعاملات کاربر و مدیریت پردازشها میپردازد.

٨-كدام گزينه جز انواع الگوها نيست؟

- ۱) الگوهای ایجادی
- ۲) الگوهای ساختاری
 - ۳) الگوهای انسانی
 - ۴) الگوهای رفتاری

۹- سازگاری در طراحی وباپها شامل کدام مورد نیست؟

- ۱) تعداد صفحات : هر عملی کاربر را به صفحه جدید منتقل کند.
- ۲) محتوا: برای مثال تمام نوشتههای وب فونت و فرمت یکسانی داشته باشند.
 - ۳) زیبایی بصری: تمام صفحات وباپ حس یکسانی به کاربر منتقل کنند.
 - ۴) مکانیزم هدایت : دکمه بازگشت در تمام صفحات دیده شود.
- ۱۰ کدام مورد از دلایل متفاوت بودن طراحی اپهای موبایل نسبت به طراحیهای دیگر است؟
 - ۱) سایکلهای توسعه کوتاه مدت
 - ۲) محدودیتهای رابطهای کاربری
 - ۳) تعامل با دوربین و سنسورهای پیچیده
 - ۴) همه موارد
 - ۱۱- کدام گزینه عناصر اصلی طراحی نرمافزار را به طور کامل نشان میدهد؟
 - ۱) طراحی معماری طراحی کلاسها طراحی داده طراحی رابطها
 - ۲) طراحی کلاس/ داده طراحی معماری طراحی رابطها طراحی مولفه
 - ۳) طراحی معماری طراحی کلاس طراحی داده طراحی رابط کاربری
- ۴) طراحی نمودار مورد استفاده طراحی کلاسها طراحی دادهها طراحی رابط کاربری

۱۲- مهندسی دامنه به کدام مورد نمی پردازد؟

- ۱) دامنه مساله مورد بررسی را تعریف می کند.
- ۲) نرمافزارهای مشابه را در دامنه مورد بررسی، جمع آوری و تحلیل می کند.
 - ۳) خروجی فرآیند مهندسی دامنه ایجاد یک مدل تحلیل است.
 - ۴) راه حل مساله را تعیین می کند.

- ۱۳- کدام گزینه در ارتباط با فرآیند طراحی رابط کاربری صحیح نیست؟
 - ۱) یک فرآیند تکرار شونده است.
- ۲) این فرآیند شامل تحلیل و مدلسازی طراحی ساخت و اعتبار سنجی است.
 - ۳) یک فرآیند آبشاری است.
- ۴) تعداد سایکلهای انجام فرآیند طراحی رابط کاربری متناسب با میزان ارتباط با کاربر است.
 - ۱۴- کدام گزینه جز خطاهای رایج در استفاده از الگوها نیست؟
 - ۱) گاهی الگوهای جایگزین برای مساله در نظر گرفته می شود.
- ۲) گاهی به دلیل اختصاص ندادن زمان کافی برای درک مساله، الگوی نادرستی برای راه حل آن انتخاب میشود.
 - ٣) گاهي علاوه بر انتخاب الگوي نادرست، اصرار بر تنظيم كردن أن با شرايط مساله است.
 - ۴) گاهی الگویی انتخاب میشوند که محدودیتهای مساله را پوشش نداده است.
 - ۱۵- کدام گزینه در ارتباط با معماری MVC نادرست است؟
 - ۱) این معماری شامل سه مولفه مدل، نما و کنترلر است.
 - ۲) مدیریت دادههای خارجی توسط کنترلر انجام میشود.
 - ۳) درخواستهای کلاینت بروزر به کنترلر وارد می شود.
 - ۴) کنترلر برای درخواستها رفتار صحیح را از مدل و پاسخ را از نما انتخاب می کند.
 - ۱۶- کدام گزینه جز اشتباهات طراحی اپلیکیشنهای موبایل نیست؟
 - ۱) ناسازگاری : هدایت صفحات، استفاده از منو، دکمهها و سایر رابطها بدون استاندارد باشد.
 - ۲) سینک آشپزخانه: برنامه ویژگیهای اضافه و ویجتهای زیادی در صفحه داشته باشد.
 - ۳) سرعت زیاد : برنامه با سرعت زیاد به اقدامات کاربر پاسخ دهد.
 - ۴) عبارتهای متنی طولانی : منوها و سایر عناصر حاوی کلمات اضافه و غیر ضروری باشند.
 - ۱۷- کدام گزینه از استانداردهای موجود برای CBSE نیست؟
 - CORBA ()
 - MSA (Y
 - SOA (T
 - MVC (F

۱۸ - کدام گزینه نادرست است؟

- ا) جنبه یعنی نیازمندی B بدون وجود نیازمندی A نمی تواند وجود داشته باشد.
- ۲) جداسازی دغدغهها به مدیریت تلاش و زمان لازم برای حل آنها کمک می کند.
 - ٣) هر چقدر تعداد ماژولها زیادتر باشد مدیریت آنها آسان تر است.
- ۴) تقسیم نرمافزار به تعدادی ماژول باعث درک بهتر نرمافزار و در نتیجه کاهش هزینههای ساخت آن میشود.

۱۹ - كدام گزينه جز فعاليتهاي CBSE نيست؟

- ۱) صلاحیت سنجی : آیا مولفه صلاحیت کافی برای استفاده را دارد.
- ۲) طراحی: آیا مولفه لازم برای سیستم مورد بررسی طراحی شده است.
 - ۳) بروزرسانی : آیا با گذر زمان مولفه بروزرسانی شده است.
- ۴) انطباق پذیری : آیا مولفه با سیستم مورد بررسی به راحتی تجمیع میشود.

۲۰- کدام مورد مراحل توسعه اپلیکیشنهای موبایل را به طور کامل نشان می دهد؟

- ۱) برنامهریزی تحلیل مهندسی پیادهسازی و آزمون
- ۲) برنامهریزی تحلیل مهندسی پیادهسازی و آزمون ارزیابی کاربر
- ۳) پیکرهبندی برنامهریزی تحلیل مهندسی پیادهسازی و آزمون
- ۴) پیکرهبندی برنامهریزی تحلیل مهندسی پیادهسازی و آزمون ارزیابی کاربر

۲۱- ارتباط SoC و Modularity چیست؟

- ۱) هر دو یک مفهوم هستند.
- ۲) برای تحقق SoC باید از Modularity استفاده کرد.
- ۳) برای تحقق Modularity باید از SoC استفاده کرد.
 - ۴) مفاهیم کاملا مستقلی هستند.

۲۲- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

- ۱) اگر cohesion افزایش یابد، coupling نیز افزایش خواهد یافت.
 - ۲) اگر cohesion افزایش یابد، coupling کاهش خواهد یافت.
- Cohesion (و coupling و coupling دو موضوع کاملا مستقل از هم هستند.
 - ۴) هیچکدام

- -۲۳ در مورد Golden hammer کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟
 - ۱) یک anti-pattern است.
 - ۲) ابزاری است که قرار است هر کاری را انجام دهد.
 - ۳) یک pattern است.
 - ۴) به cohesion آسیب می زند.
 - Responsive -۲۴ بودن طراحی یک وبسایت به چه معنی است؟
- ۱) وبسایتهایی که در دستگاههایی با اندازه مختلف نمایش مناسبی دارند.
 - ۲) وبسایتهایی که زمان پاسخ آنها به درخواست مشتری کوتاه است.
 - ۳) وبسایتهایی که performance بالایی دارند.
 - ۴) همه موارد
- ۲۵- توسعه پذیری و تغییر کلاینتها در کدامیک از مدلهای طراحی معماری راحت تر است؟
 - Layered (1
 - Data-Flow (7
 - Data-Centered (7
 - Call and return (§
 - ۲۶- کدامیک از توصیفهای زیر صحیح نیست؟
 - ۱) الگوهای معماری مربوط به ساختار کلی نرمافزار است.
 - ۲) الگوهای طراحی به جنبه خاص و مشخصی از طراحی توجه دارد.
- ۳) الگوهای componentها به جنبه های ریزتری نسبت به الگوهای معماری توجه دارند.
 - ۴) الگوهای کدنویسی طراحی شده فعلی کاربرد زیادی ندارند.
- ۲۷- کدامیک از موارد زیر در خصوص composition) ترکیب) اجزا در CBSE صحیح است؟
 - ۱) زیر ساختی برای اتصال اجزا به یکدیگر است.
 - ۲) در آن مدل تبادل داده ها باید تعریف شود.
 - ۳) باید ترکیب به صورت خودکار قابل انجام باشد.
 - ۴) همه موارد

۲۸- کدامیک جز نقش میان افزار موبایل نیست؟

- ۱) تسهیل ارتباط بین اجزای توزیع شده
- ۲) به برنامه نویسان امکان میدهد که درگیر پیچیدگیهای محیط موبایل نشوند.
- ۳) به برنامههای موبایل این امکان را می دهند که آگاه از متن (context aware) باشند.
 - ۴) منطق برنامهنویسی را ساده می کنند.

۲۹- كدام مورد از دلايل اهميت طراحي معماري نيست؟

- ۱) طراحی معماری یک فعالیت خلاقانه است که تنها نیازمندیهای عملکردی سیستم را برآورده میکند.
 - ۲) طراحی معماری امکان برقراری ارتباط بین ذینفعان را آسان می کند.
- ۳) طراحی معماری دربردارنده تصمیمات مهمی است که تاثیر زیادی در فعالیتهای بعدی مهندسی نرمافزار دارند.
 - ۴) طراحی معماری دستیابی به ویژگیهای کیفی محصول را فراهم می کند.
- ۳۰- برای انتقال دادهها و ارتباط بین بخشهای مختلف در سیستم های توزیع شده از کدام الگوی معماری استفاده میکنید؟
 - Task scheduler ()
 - Database management system (Y
 - Broker (7
 - Distribution (+