

Aufstellung Zugänge

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Fuhre Nr. | : vom 01.03.2021 22:07 | Nr. raport.: 1123129 |
| Lieferant | : 23331 Lesy Alfa s.r.o. | Liefertag : 01.03.2021 |
| Frächter | : 24172 EP Rail GMBH | Datum (akt.) : 16.03.2021 |
| LKW / Waggon | : EP SKR 11 / 31564720410-8 | |
| Avis Nr. | : 000067 | |
| Avismenge | : 42,180 | |
| Herkunft | : SLOVAKIA | |
| Abgangsdatum | : 11.02.2021 | |
| Microtec Nr. | : 509296 | |

| Legende | | | | Holzarten | | | |
|---------|---------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Ha | Holzart | MEDIA | Durchschnittswerte: | CODE | DE | EN | RO |
| Qu | Qualität | Länge | durchschn. Länge | FI | Fichte | Spruce | Molid |
| StKI | Stärkeklasse | Volumen | durchschn. Volumen | TA | Tanne | Fir | Brad |
| | | Durchm. | durchschn. Sortendurchmesser | KI | Kiefer | Pine | Pin |
| | | Zd | durchschn. Zopfdurchmesser | SK | Schwarz Kiefer | Black Pine | Pin Negru |
| Lng | gesamte Sortenlänge | Abh | durchschn. Abholzigkeit | LA | Laerche | Larch | Larice |
| Vol | Volumen | Krg | durchschn. Krümmung | DG | Douglasie | Douglas | Douglas |
| | | Ovl | durchschn. Ovalität | SO | Sonstige | Other | Altele |

Übernommene Ware:

| Summen: | | | M E D I A | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Ha | Qu | StKI | < 3 m | Vol m3 | 3 m | Vol m3 | Lng m | Vol m3 | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| FI | AB | 15-19 | | | 0,07 | | 3,00 | 0,07 | 3,0 | 0,07 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 |
| FI | AB | 20-24 | | | 0,25 | | 6,00 | 0,25 | 3,0 | 0,13 | 23,0 | 23,0 | 6,0 | 12,0 | 22,0 |
| FI | AB | 25-35 | | | 2,59 | | 33,00 | 2,59 | 3,0 | 0,23 | 31,5 | 30,3 | 7,0 | 15,0 | 10,0 |
| FI | AB | 36-45 | | | 3,86 | | 30,00 | 3,86 | 3,0 | 0,39 | 40,3 | 39,5 | 5,0 | 20,0 | 12,0 |
| FI | AB | | | | 6,77 | | 72,00 | 6,77 | 3,0 | 0,03 | 28,0 | 27,5 | 4,0 | 13,0 | 14,0 |
| FI | C | 15-19 | | | 0,17 | | 6,00 | 0,17 | 3,0 | 0,09 | 19,0 | 17,0 | 12,0 | 23,0 | 7,0 |
| FI | C | 20-24 | | | 0,12 | | 3,00 | 0,12 | 3,0 | 0,12 | 23,0 | 20,0 | 19,0 | 15,0 | 6,0 |
| FI | C | 25-35 | | | 0,24 | | 3,00 | 0,24 | 3,0 | 0,24 | 32,0 | 29,0 | 19,0 | 17,0 | 18,0 |
| FI | C | | | | 0,53 | | 12,00 | 0,53 | 3,0 | 0,11 | 24,7 | 22,0 | 16,0 | 18,0 | 10,0 |
| FI | CX | 25-35 | | | 0,23 | | 3,00 | 0,23 | 3,0 | 0,23 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 49,0 | 6,0 |
| FI | | | | | 7,53 | | 87,00 | 7,53 | 3,0 | 0,01 | 27,9 | 26,8 | 6,0 | 26,0 | 10,0 |
| TA | AB | 15-19 | | | 0,18 | | 6,00 | 0,18 | 3,0 | 0,09 | 19,5 | 17,5 | 13,0 | 7,0 | 9,0 |
| TA | AB | 20-24 | | | 0,51 | | 12,00 | 0,51 | 3,0 | 0,13 | 23,3 | 22,3 | 6,0 | 15,0 | 9,0 |
| TA | AB | 25-35 | | | 9,75 | | 123,00 | 9,75 | 3,0 | 0,24 | 31,6 | 30,8 | 5,0 | 17,0 | 10,0 |
| TA | AB | 36-45 | | | 15,90 | | 120,00 | 15,90 | 3,0 | 0,40 | 40,9 | 39,9 | 5,0 | 18,0 | 14,0 |
| TA | AB | 46-50 | | | 2,14 | | 12,00 | 2,14 | 3,0 | 0,54 | 47,8 | 46,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| TA | AB | 51-55 | | | 0,69 | | 3,00 | 0,69 | 3,0 | 0,69 | 54,0 | 52,0 | 6,0 | 19,0 | 20,0 |
| TA | AB | | | | 29,17 | | 276,00 | 29,17 | 3,0 | 0,02 | 36,2 | 34,8 | 7,0 | 14,0 | 12,0 |
| TA | BR | 25-35 | | | 0,29 | | 3,00 | 0,29 | 3,0 | 0,29 | 35,0 | 34,0 | 6,0 | 67,0 | 23,0 |
| TA | BR | 36-45 | | | 0,36 | | 3,00 | 0,36 | 3,0 | 0,36 | 39,0 | 38,0 | 6,0 | 13,0 | 5,0 |
| TA | BR | | | | 0,65 | | 6,00 | 0,65 | 3,0 | 0,33 | 37,0 | 36,0 | 6,0 | 40,0 | 14,0 |
| TA | C | 15-19 | | | 0,09 | | 3,00 | 0,09 | 3,0 | 0,09 | 20,0 | 16,0 | 25,0 | 22,0 | 14,0 |
| TA | C | 20-24 | | | 0,50 | | 9,00 | 0,50 | 3,0 | 0,17 | 26,7 | 24,0 | 17,0 | 22,0 | 5,0 |
| TA | C | 25-35 | | | 1,54 | | 18,00 | 1,54 | 3,0 | 0,26 | 32,7 | 29,8 | 17,0 | 26,0 | 8,0 |
| TA | C | 36-45 | | | 2,18 | | 15,00 | 2,18 | 3,0 | 0,44 | 42,8 | 39,8 | 19,0 | 13,0 | 12,0 |
| TA | C | | | | 4,31 | | 45,00 | 4,31 | 3,0 | 0,06 | 30,6 | 27,4 | 19,0 | 20,0 | 9,0 |
| TA | CX | 20-24 | | | 0,16 | | 3,00 | 0,16 | 3,0 | 0,16 | 26,0 | 22,0 | 26,0 | 9,0 | 13,0 |
| TA | CX | 36-45 | | | 0,36 | | 3,00 | 0,36 | 3,0 | 0,36 | 39,0 | 37,0 | 13,0 | 12,0 | 27,0 |
| TA | CX | | | | 0,52 | | 6,00 | 0,52 | 3,0 | 0,26 | 32,5 | 29,5 | 19,0 | 10,0 | 20,0 |
| TA | | | | | 34,65 | | 333,00 | 34,65 | 3,0 | 0,01 | 34,1 | 31,9 | 12,0 | 21,0 | 13,0 |

| | | | |
|----------------|----------|---------------|-------------|
| Gesamtlänge: | 420,00 m | Media: | 35,76 cm |
| Gesamtkubatur: | 42,18 fm | Abholzigkeit: | 7,6929 mm/m |
| Gesamt Rinde: | 3,52 fm | Krümmung: | 17 % |

| Summe je Holzart: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Ha | Lng m | Vol m3 | M E D I A | | | | | | |
| | | | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| FI | 87,00 | 7,53 | 3,0 | 0,26 | 27,9 | 26,8 | 6,0 | 26,0 | 10,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| TA | 333,00 | 34,65 | 3,0 | 0,31 | 34,1 | 31,9 | 12,0 | 21,0 | 13,0 |
| Summe je Klasse: | | | | | | | | | |
| M E D I A | | | | | | | | | |
| Ha | Lng m | Vol m3 | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| AB | 348,00 | 35,94 | 3,0 | 0,31 | 32,1 | 31,2 | 5,0 | 13,0 | 13,0 |
| BR | 6,00 | 0,65 | 3,0 | 0,33 | 37,0 | 36,0 | 6,0 | 40,0 | 14,0 |
| C | 57,00 | 4,84 | 3,0 | 0,26 | 27,7 | 24,7 | 17,0 | 19,0 | 9,0 |
| CX | 9,00 | 0,75 | 3,0 | 0,25 | 31,8 | 30,3 | 9,0 | 29,0 | 13,0 |

Aufstellung Zugänge

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Fuhre Nr. | : vom 01.03.2021 20:01 | Nr. raport.: 1123111 |
| Lieferant | : 23331 Lesy Alfa s.r.o. | Liefertag : 01.03.2021 |
| Frächter | : 24172 EP Rail GMBH | Datum (akt.) : 18.03.2021 |
| LKW / Waggon | : EP SKR 11 / 31564720717-6 | |
| Avis Nr. | : 000059-1 | |
| Avismenge | : 49,080 | |
| Herkunft | : SLOVAKIA | |
| Abgangsdatum | : 04.02.2021 | |
| Microtec Nr. | : 509670 | |

| Legende | | | | Holzarten | | | |
|---------|---------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Ha | Holzart | MEDIA | Durchschnittswerte: | CODE | DE | EN | RO |
| Qu | Qualität | Länge | durchschn. Länge | FI | Fichte | Spruce | Molid |
| StKI | Stärkeklasse | Volumen | durchschn. Volumen | TA | Tanne | Fir | Brad |
| | | Durchm. | durchschn. Sortendurchmesser | KI | Kiefer | Pine | Pin |
| | | Zd | durchschn. Zopfdurchmesser | SK | Schwarz Kiefer | Black Pine | Pin Negru |
| Lng | gesamte Sortenlänge | Abh | durchschn. Abholzigkeit | LA | Laerche | Larch | Larice |
| Vol | Volumen | Krg | durchschn. Krümmung | DG | Douglasie | Douglas | Douglas |
| | | Ovl | durchschn. Ovalität | SO | Sonstige | Other | Altele |

Übernommene Ware:

| Summen: | | | | | | | | | | | | | | M E D I A | |
|---------|----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------|------|------|------|-----------|--|
| Ha | Qu | StKI | < 3 m | 3 m | Lng | Vol | Länge | Volumen | Durchm | Zd | Abh | Krg | Ovl | | |
| | | | Vol | Vol | m | m3 | m | m3 | cm | cm | mm/m | % | mm | | |
| FI | AB | 15-19 | | 0,09 | 3,00 | 0,09 | 3,0 | 0,09 | 19,0 | 17,0 | 10,0 | 17,0 | 11,0 | | |
| FI | AB | 15-19 | | 0,14 | 4,00 | 0,14 | 4,0 | 0,14 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 7,0 | | |
| FI | AB | 20-24 | | 1,14 | 28,00 | 1,14 | 4,0 | 0,16 | 22,6 | 21,7 | 4,0 | 16,0 | 5,0 | | |
| FI | AB | 25-35 | | 0,24 | 3,00 | 0,24 | 3,0 | 0,24 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | | |
| FI | AB | 25-35 | | 1,06 | 16,00 | 1,06 | 4,0 | 0,27 | 29,0 | 28,3 | 3,0 | 16,0 | 10,0 | | |
| FI | AB | 36-45 | | 1,60 | 12,00 | 1,60 | 4,0 | 0,53 | 41,0 | 39,7 | 6,0 | 27,0 | 17,0 | | |
| FI | AB | 46-50 | | 3,11 | 16,00 | 3,11 | 4,0 | 0,78 | 50,3 | 48,8 | 5,0 | 14,0 | 15,0 | | |
| FI | AB | 51-55 | | 0,92 | 4,00 | 0,92 | 4,0 | 0,92 | 56,0 | 51,0 | 14,0 | 13,0 | 36,0 | | |
| FI | AB | | | 8,30 | 86,00 | 8,30 | 4,0 | 0,14 | 33,9 | 32,1 | 7,0 | 17,0 | 14,0 | | |
| FI | BR | 15-19 | | 0,45 | 16,00 | 0,45 | 4,0 | 0,11 | 19,0 | 18,0 | 5,0 | 24,0 | 6,0 | | |
| FI | BR | 20-24 | | 2,14 | 52,00 | 2,14 | 4,0 | 0,17 | 22,8 | 21,8 | 4,0 | 21,0 | 6,0 | | |
| FI | BR | 25-35 | | 0,17 | 3,00 | 0,17 | 3,0 | 0,17 | 27,0 | 29,0 | 0,0 | 27,0 | 8,0 | | |
| FI | BR | 25-35 | | 3,63 | 52,00 | 3,63 | 4,0 | 0,28 | 29,8 | 28,5 | 6,0 | 33,0 | 7,0 | | |
| FI | BR | 36-45 | | 0,76 | 6,00 | 0,76 | 3,0 | 0,38 | 40,0 | 37,5 | 13,0 | 21,0 | 20,0 | | |
| FI | BR | 36-45 | | 0,95 | 8,00 | 0,95 | 4,0 | 0,47 | 39,0 | 37,5 | 7,0 | 37,0 | 12,0 | | |
| FI | BR | 46-50 | | 0,57 | 3,00 | 0,57 | 3,0 | 0,57 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | | |
| FI | BR | | | 8,67 | 140,00 | 8,67 | 4,0 | 0,06 | 32,4 | 31,6 | 5,0 | 26,0 | 9,0 | | |
| FI | C | 15-19 | | 0,09 | 3,00 | 0,09 | 3,0 | 0,09 | 19,0 | 15,0 | 20,0 | 18,0 | 6,0 | | |
| FI | C | 20-24 | | 0,36 | 8,00 | 0,36 | 4,0 | 0,18 | 24,0 | 22,0 | 10,0 | 27,0 | 11,0 | | |
| FI | C | 25-35 | | 0,24 | 3,00 | 0,24 | 3,0 | 0,24 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 28,0 | 12,0 | | |
| FI | C | 25-35 | | 0,95 | 12,00 | 0,95 | 4,0 | 0,32 | 31,3 | 29,3 | 10,0 | 20,0 | 12,0 | | |
| FI | C | 36-45 | | 0,52 | 3,00 | 0,52 | 3,0 | 0,52 | 47,0 | 43,0 | 21,0 | 18,0 | 31,0 | | |
| FI | C | 36-45 | | 2,82 | 16,00 | 2,82 | 4,0 | 0,70 | 48,0 | 44,5 | 14,0 | 28,0 | 17,0 | | |
| FI | C | | | 4,98 | 45,00 | 4,98 | 4,0 | 0,17 | 33,6 | 31,0 | 12,0 | 23,0 | 14,0 | | |
| FI | CX | 15-19 | | 0,63 | 20,00 | 0,63 | 4,0 | 0,13 | 19,8 | 18,8 | 5,0 | 15,0 | 6,0 | | |
| FI | CX | 20-24 | | 0,76 | 15,00 | 0,76 | 3,0 | 0,15 | 25,2 | 23,6 | 8,0 | 37,0 | 6,0 | | |
| FI | CX | 20-24 | | 1,57 | 40,00 | 1,57 | 4,0 | 0,16 | 22,3 | 21,2 | 5,0 | 31,0 | 7,0 | | |
| FI | CX | 25-35 | | 0,69 | 9,00 | 0,69 | 3,0 | 0,23 | 31,0 | 30,3 | 3,0 | 27,0 | 16,0 | | |
| FI | CX | 25-35 | | 2,98 | 44,00 | 2,98 | 4,0 | 0,27 | 29,3 | 28,6 | 4,0 | 28,0 | 10,0 | | |
| FI | CX | 36-45 | | 2,46 | 18,00 | 2,46 | 3,0 | 0,41 | 41,5 | 38,7 | 14,0 | 30,0 | 13,0 | | |
| FI | CX | 36-45 | | 1,72 | 12,00 | 1,72 | 4,0 | 0,57 | 42,7 | 40,7 | 10,0 | 13,0 | 27,0 | | |
| FI | CX | | | 10,81 | 158,00 | 10,81 | 4,0 | 0,04 | 30,3 | 28,8 | 7,0 | 25,0 | 12,0 | | |
| FI | IH | 20-24 | | 0,26 | 6,00 | 0,26 | 3,0 | 0,13 | 24,5 | 22,0 | 7,0 | 47,0 | 4,0 | | |
| FI | IH | 20-24 | | 0,68 | 16,00 | 0,68 | 4,0 | 0,17 | 23,8 | 22,0 | 6,0 | 55,0 | 10,0 | | |
| FI | IH | 25-35 | | 0,29 | 3,00 | 0,29 | 3,0 | 0,29 | 37,0 | 32,0 | 15,0 | 15,0 | 4,0 | | |
| FI | IH | 25-35 | | 0,57 | 8,00 | 0,57 | 4,0 | 0,28 | 32,0 | 26,5 | 22,0 | 18,0 | 6,0 | | |
| FI | IH | 36-45 | | 0,42 | 3,00 | 0,42 | 3,0 | 0,42 | 44,0 | 39,0 | 15,0 | 26,0 | 30,0 | | |
| FI | IH | | | 2,22 | 36,00 | 2,22 | 4,0 | 0,13 | 32,3 | 28,3 | 13,0 | 32,0 | 10,0 | | |
| FI | SH | 25-35 | | 0,26 | 3,00 | 0,26 | 3,0 | 0,26 | 33,0 | 34,0 | 0,0 | 45,0 | 8,0 | | |
| FI | SH | 36-45 | | 0,46 | 3,00 | 0,46 | 3,0 | 0,46 | 44,0 | 41,0 | 16,0 | 15,0 | 21,0 | | |
| FI | SH | | | 0,72 | 6,00 | 0,72 | 3,0 | 0,36 | 38,5 | 37,5 | 8,0 | 30,0 | 14,0 | | |
| FI | SP | 36-45 | | 0,53 | 4,00 | 0,53 | 4,0 | 0,53 | 41,0 | 38,0 | 15,0 | 41,0 | 23,0 | | |
| FI | | | | 36,23 | 475,00 | 36,23 | 4,0 | 0,01 | 34,6 | 32,5 | 9,0 | 27,0 | 13,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|--|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
| TA | AB | 20-24 | | 0,61 | 12,00 | 0,61 | 4,0 | 0,20 | 25,3 | 23,0 | 11,0 | 18,0 | 8,0 |
| TA | AB | 25-35 | | 0,74 | 8,00 | 0,74 | 4,0 | 0,37 | 34,5 | 32,5 | 7,0 | 28,0 | 8,0 |
| TA | AB | 36-45 | | 1,88 | 12,00 | 1,88 | 4,0 | 0,63 | 44,7 | 43,0 | 8,0 | 23,0 | 8,0 |
| TA | AB | | | 3,23 | 32,00 | 3,23 | 4,0 | 0,15 | 34,8 | 32,8 | 8,0 | 23,0 | 8,0 |
| TA | C | 20-24 | | 0,38 | 8,00 | 0,38 | 4,0 | 0,19 | 24,5 | 21,5 | 14,0 | 32,0 | 4,0 |
| TA | C | 36-45 | | 0,54 | 3,00 | 0,54 | 3,0 | 0,54 | 48,0 | 44,0 | 20,0 | 11,0 | 16,0 |
| TA | C | 36-45 | | 0,64 | 4,00 | 0,64 | 4,0 | 0,64 | 45,0 | 43,0 | 10,0 | 24,0 | 21,0 |
| TA | C | 46-50 | | 0,92 | 4,00 | 0,92 | 4,0 | 0,92 | 56,0 | 49,0 | 24,0 | 23,0 | 17,0 |
| TA | C | | | 2,48 | 19,00 | 2,48 | 4,0 | 0,46 | 43,4 | 39,4 | 17,0 | 22,0 | 14,0 |
| TA | CX | 15-19 | | 0,09 | 3,00 | 0,09 | 3,0 | 0,09 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 22,0 | 3,0 |
| TA | CX | 25-35 | | 1,15 | 12,00 | 1,15 | 4,0 | 0,38 | 34,7 | 30,0 | 22,0 | 42,0 | 16,0 |
| TA | CX | 36-45 | | 2,96 | 20,00 | 2,96 | 4,0 | 0,59 | 43,6 | 39,4 | 18,0 | 31,0 | 24,0 |
| TA | CX | 46-50 | | 0,52 | 3,00 | 0,52 | 3,0 | 0,52 | 47,0 | 48,0 | 0,0 | 30,0 | 15,0 |
| TA | CX | 46-50 | | 1,67 | 8,00 | 1,67 | 4,0 | 0,83 | 52,5 | 48,5 | 14,0 | 22,0 | 20,0 |
| TA | CX | | | 6,39 | 46,00 | 6,39 | 4,0 | 0,20 | 39,6 | 36,6 | 13,0 | 29,0 | 15,0 |
| TA | SH | 36-45 | | 0,75 | 4,00 | 0,75 | 4,0 | 0,75 | 49,0 | 41,0 | 39,0 | 36,0 | 29,0 |
| TA | | | | 12,85 | 101,00 | 12,85 | 4,0 | 0,06 | 41,7 | 37,5 | 19,0 | 27,0 | 16,0 |

Gesamtlänge: 576,00 m
Gesamtkubatur: 49,08 fm
Gesamt Rinde: 3,44 fm

Media: 32,94 cm
Abholzigkeit: 8,6711 mm/m
Krümmung: 26 %

Summe je Holzart:

| Ha | Lng m | Vol m3 | M E D I A | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm | | | |
| FI | 475,00 | 36,23 | 4,0 | 0,29 | 34,6 | 32,5 | 9,0 | 27,0 | 13,0 | | | |
| TA | 101,00 | 12,85 | 4,0 | 0,49 | 41,7 | 37,5 | 19,0 | 27,0 | 16,0 | | | |

Summe je Klasse:

| Ha | Lng m | Vol m3 | M E D I A | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm | | | |
| AB | 118,00 | 11,53 | 4,0 | 0,38 | 34,4 | 32,5 | 7,0 | 20,0 | 11,0 | | | |
| BR | 140,00 | 8,67 | 4,0 | 0,24 | 32,4 | 31,6 | 5,0 | 26,0 | 9,0 | | | |
| C | 64,00 | 7,46 | 4,0 | 0,44 | 38,5 | 35,2 | 14,0 | 22,0 | 14,0 | | | |
| CX | 204,00 | 17,20 | 4,0 | 0,31 | 35,0 | 32,7 | 10,0 | 27,0 | 13,0 | | | |
| IH | 36,00 | 2,22 | 4,0 | 0,22 | 32,3 | 28,3 | 13,0 | 32,0 | 10,0 | | | |
| SH | 10,00 | 1,47 | 4,0 | 0,49 | 43,8 | 39,3 | 23,0 | 33,0 | 21,0 | | | |
| SP | 4,00 | 0,53 | 4,0 | 0,53 | 41,0 | 38,0 | 15,0 | 41,0 | 23,0 | | | |