

Aufstellung Zugänge

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Fuhre Nr. | : vom 15.02.2021 03:07 | Nr. raport.: 1121563 | |
| Lieferant | : 23331 Lesy Alfa s.r.o. | | |
| Frächter | : 24172 EP Rail GMBH | Liefertag | : 15.02.2021 |
| LKW / Waggon | : EP SKR 07 / 31564719080-2 | Datum (akt.) | : 21.02.2021 |
| Avis Nr. | : 000042 | | |
| Avismenge | : 41,760 | | |
| Herkunft | : SLOVAKIA | | |
| Abgangsdatum | : 02.02.2021 | | |
| Microtec Nr. | : 506136 | | |

| Legende | | | | Holzarten | | | |
|---------|---------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Ha | Holzart | MEDIA | Durchschnittswerte: | CODE | DE | EN | RO |
| Qu | Qualität | Länge | durchschn. Länge | FI | Fichte | Spruce | Molid |
| StKI | Stärkeklasse | Volumen | durchschn. Volumen | TA | Tanne | Fir | Brad |
| | | Durchm. | durchschn. Sortendurchmesser | KI | Kiefer | Pine | Pin |
| | | Zd | durchschn. Zopfdurchmesser | SK | Schwarz Kiefer | Black Pine | Pin Negru |
| Lng | gesamte Sortenlänge | Abh | durchschn. Abholzigkeit | LA | Laerche | Larch | Larice |
| Vol | Volumen | Krg | durchschn. Krümmung | DG | Douglasie | Douglas | Douglas |
| | | Ovl | durchschn. Ovalität | SO | Sonstige | Other | Altele |

Übernommene Ware:

| Summen: | | | | | | | | | | | | | | M E D I A | | | |
|---------|----|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------|------|-----------|------|--|--|
| Ha | Qu | StKI | < 3 m | | 3 m | | Lng | Vol | Länge | Volumen | Durchm | Zd | Abh | Krg | Ovl | | |
| | | | | Vol | | Vol | m | m3 | m | m3 | cm | cm | mm/m | % | mm | | |
| FI | AB | 15-19 | | | 0,34 | | 12,00 | 0,34 | 3,0 | 0,09 | 18,8 | 18,3 | 3,0 | 13,0 | 5,0 | | |
| FI | AB | 20-24 | | | 1,65 | | 36,00 | 1,65 | 3,0 | 0,14 | 24,0 | 22,8 | 7,0 | 18,0 | 11,0 | | |
| FI | AB | 25-35 | | 0,11 | | | 2,00 | 0,11 | 2,0 | 0,11 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | | |
| FI | AB | 25-35 | | | 3,58 | | 51,00 | 3,58 | 3,0 | 0,21 | 29,7 | 29,2 | 4,0 | 22,0 | 8,0 | | |
| FI | AB | 36-45 | | | 0,34 | | 3,00 | 0,34 | 3,0 | 0,34 | 38,0 | 37,0 | 6,0 | 22,0 | 2,0 | | |
| FI | AB | | | 0,11 | | 5,91 | 104,00 | 6,02 | 3,0 | 0,03 | 27,5 | 26,9 | 4,0 | 16,0 | 7,0 | | |
| FI | C | 20-24 | | | 0,12 | | 3,00 | 0,12 | 3,0 | 0,12 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 19,0 | 8,0 | | |
| FI | | | | 0,11 | | 6,03 | 107,00 | 6,14 | 3,0 | 0,00 | 25,3 | 25,0 | 2,0 | 17,0 | 7,0 | | |
| TA | AB | 12-14 | | | 0,10 | | 6,00 | 0,10 | 3,0 | 0,05 | 14,0 | 13,0 | 6,0 | 17,0 | 7,0 | | |
| TA | AB | 15-19 | | | 0,75 | | 27,00 | 0,75 | 3,0 | 0,08 | 18,9 | 17,8 | 7,0 | 13,0 | 7,0 | | |
| TA | AB | 20-24 | | | 1,98 | | 48,00 | 1,98 | 3,0 | 0,12 | 22,9 | 22,1 | 5,0 | 15,0 | 7,0 | | |
| TA | AB | 25-35 | | 0,18 | | | 2,00 | 0,18 | 2,0 | 0,18 | 34,0 | 33,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | | |
| TA | AB | 25-35 | | | 12,82 | | 165,00 | 12,82 | 3,0 | 0,23 | 31,3 | 30,2 | 6,0 | 13,0 | 11,0 | | |
| TA | AB | 36-45 | | | 8,72 | | 66,00 | 8,72 | 3,0 | 0,40 | 40,8 | 39,9 | 6,0 | 17,0 | 16,0 | | |
| TA | AB | 46-50 | | | 1,06 | | 6,00 | 1,06 | 3,0 | 0,53 | 47,5 | 47,5 | 3,0 | 10,0 | 13,0 | | |
| TA | AB | | | 0,18 | | 25,43 | 320,00 | 25,61 | 3,0 | 0,01 | 29,9 | 29,1 | 5,0 | 13,0 | 10,0 | | |
| TA | C | 15-19 | | | 0,62 | | 21,00 | 0,62 | 3,0 | 0,09 | 19,3 | 17,1 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | | |
| TA | C | 20-24 | | | 1,16 | | 24,00 | 1,16 | 3,0 | 0,14 | 24,9 | 22,1 | 17,0 | 20,0 | 13,0 | | |
| TA | C | 25-35 | | | 3,06 | | 33,00 | 3,06 | 3,0 | 0,28 | 34,2 | 31,3 | 18,0 | 22,0 | 10,0 | | |
| TA | C | 36-45 | | | 2,02 | | 15,00 | 2,02 | 3,0 | 0,40 | 41,2 | 38,6 | 16,0 | 22,0 | 15,0 | | |
| TA | C | | | | 6,86 | | 93,00 | 6,86 | 3,0 | 0,03 | 29,9 | 27,3 | 16,0 | 18,0 | 11,0 | | |
| TA | CX | 12-14 | | | 0,17 | | 9,00 | 0,17 | 3,0 | 0,06 | 15,3 | 12,7 | 16,0 | 22,0 | 4,0 | | |
| TA | CX | 15-19 | | | 0,23 | | 6,00 | 0,23 | 3,0 | 0,12 | 22,5 | 18,5 | 25,0 | 17,0 | 6,0 | | |
| TA | CX | 20-24 | | | 0,54 | | 12,00 | 0,54 | 3,0 | 0,14 | 23,8 | 22,3 | 9,0 | 22,0 | 12,0 | | |
| TA | CX | 25-35 | | | 1,08 | | 15,00 | 1,08 | 3,0 | 0,22 | 30,2 | 28,8 | 10,0 | 31,0 | 12,0 | | |
| TA | CX | 36-45 | | | 0,81 | | 6,00 | 0,81 | 3,0 | 0,41 | 41,0 | 39,5 | 15,0 | 23,0 | 45,0 | | |
| TA | CX | | | | 2,83 | | 48,00 | 2,83 | 3,0 | 0,06 | 26,6 | 24,4 | 15,0 | 23,0 | 15,0 | | |
| TA | IH | 36-45 | | | 0,32 | | 3,00 | 0,32 | 3,0 | 0,32 | 37,0 | 36,0 | 6,0 | 83,0 | 11,0 | | |
| TA | | | | 0,18 | | 35,44 | 464,00 | 35,62 | 3,0 | 0,00 | 30,9 | 29,2 | 10,0 | 34,0 | 11,0 | | |

| | | | |
|----------------|----------|---------------|-------------|
| Gesamtlänge: | 571,00 m | Media: | 30,52 cm |
| Gesamtkubatur: | 41,76 fm | Abholzigkeit: | 8,4241 mm/m |
| Gesamt Rinde: | 4,31 fm | Krümmung: | 17 % |

| Summe je Holzart: | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|--|
| Ha | Lng | Vol | M E D I A | | | | | | | |
| | | | Länge | Volumen | Durchm | Zd | Abh | Krg | Ovl | |
| | m | m3 | m | m3 | cm | cm | mm/m | % | mm | |
| FI | 107,00 | 6,14 | 3,0 | 0,17 | 25,3 | 25,0 | 2,0 | 17,0 | 7,0 | |
| TA | 464,00 | 35,62 | 3,0 | 0,23 | 30,9 | 29,2 | 10,0 | 34,0 | 11,0 | |

Summe je Klasse:

| Ha | Lng m | Vol m3 | M E D I A | | | | | | |
|----|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| | | | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| AB | 424,00 | 31,63 | 3,0 | 0,22 | 28,7 | 28,0 | 4,0 | 14,0 | 8,0 |
| C | 96,00 | 6,98 | 3,0 | 0,22 | 26,5 | 25,2 | 8,0 | 18,0 | 9,0 |
| CX | 48,00 | 2,83 | 3,0 | 0,18 | 26,6 | 24,4 | 15,0 | 23,0 | 15,0 |
| IH | 3,00 | 0,32 | 3,0 | 0,32 | 37,0 | 36,0 | 6,0 | 83,0 | 11,0 |

Aufstellung Zugänge

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Fuhre Nr. | : vom 15.02.2021 04:06 | Nr. raport.: 1121562 |
| Lieferant | : 23331 Lesy Alfa s.r.o. | Liefertag : 15.02.2021 |
| Frächter | : 24172 EP Rail GMBH | Datum (akt.) : 21.02.2021 |
| LKW / Waggon | : EP SKR 07 / 31564719082-8 | |
| Avis Nr. | : 000026 | |
| Avismenge | : 41,720 | |
| Herkunft | : SLOVAKIA | |
| Abgangsdatum | : 02.02.2021 | |
| Microtec Nr. | : 506137 | |

| Legende | | | | Holzarten | | | |
|---------|---------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Ha | Holzart | MEDIA | Durchschnittswerte: | CODE | DE | EN | RO |
| Qu | Qualität | Länge | durchschn. Länge | FI | Fichte | Spruce | Molid |
| StKI | Stärkeklasse | Volumen | durchschn. Volumen | TA | Tanne | Fir | Brad |
| | | Durchm. | durchschn. Sortendurchmesser | KI | Kiefer | Pine | Pin |
| | | Zd | durchschn. Zopfdurchmesser | SK | Schwarz Kiefer | Black Pine | Pin Negru |
| Lng | gesamte Sortenlänge | Abh | durchschn. Abholzigkeit | LA | Laerche | Larch | Larice |
| Vol | Volumen | Krg | durchschn. Krümmung | DG | Douglasie | Douglas | Douglas |
| | | Ovl | durchschn. Ovalität | SO | Sonstige | Other | Altele |

Übernommene Ware:

| Summen: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|------------|-----------|-------|----------|-------|--------|
| | | | | | M E D I A | | | | | | | | | | |
| Ha | Qu | StKI | < 3 m | Vol m3 | 3 m | Vol m3 | Lng m | Vol m3 | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| FI | AB | 25-35 | | | 0,26 | | 3,00 | 0,26 | 3,0 | 0,26 | 33,0 | 31,0 | 13,0 | 4,0 | 25,0 |
| FI | | | | | 0,26 | | 3,00 | 0,26 | 3,0 | 0,26 | 33,0 | 31,0 | 13,0 | 4,0 | 25,0 |
| TA | AB | 12-14 | | | 0,04 | | 3,00 | 0,04 | 3,0 | 0,04 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
| TA | AB | 15-19 | | | 1,11 | | 39,00 | 1,11 | 3,0 | 0,09 | 19,0 | 17,7 | 8,0 | 14,0 | 6,0 |
| TA | AB | 20-24 | | | 2,21 | | 51,00 | 2,21 | 3,0 | 0,13 | 23,5 | 22,4 | 7,0 | 15,0 | 9,0 |
| TA | AB | 25-35 | | | 20,74 | | 279,00 | 20,74 | 3,0 | 0,22 | 30,6 | 29,8 | 5,0 | 14,0 | 11,0 |
| TA | AB | 36-45 | | | 8,37 | | 69,00 | 8,37 | 3,0 | 0,36 | 39,2 | 38,4 | 5,0 | 14,0 | 12,0 |
| TA AB | | | | | 32,47 | | 441,00 | 32,47 | 3,0 | 0,01 | 25,1 | 24,1 | 6,0 | 13,0 | 8,0 |
| TA | C | 15-19 | | | 0,32 | | 9,00 | 0,32 | 3,0 | 0,11 | 21,7 | 18,7 | 19,0 | 14,0 | 12,0 |
| TA | C | 20-24 | | | 0,89 | | 18,00 | 0,89 | 3,0 | 0,15 | 25,0 | 22,3 | 16,0 | 16,0 | 7,0 |
| TA | C | 25-35 | | | 4,35 | | 57,00 | 4,35 | 3,0 | 0,23 | 31,0 | 28,7 | 14,0 | 18,0 | 9,0 |
| TA | C | 36-45 | | | 1,26 | | 9,00 | 1,26 | 3,0 | 0,42 | 42,0 | 40,7 | 8,0 | 27,0 | 11,0 |
| TA C | | | | | 6,82 | | 93,00 | 6,82 | 3,0 | 0,03 | 29,9 | 27,6 | 14,0 | 18,0 | 9,0 |
| TA | CX | 10-11 | 0,08 | | 0,04 | | 3,00 | 0,04 | 3,0 | 0,04 | 13,0 | 11,0 | 12,0 | 22,0 | 7,0 |
| TA | CX | 12-14 | | | 0,06 | | 3,00 | 0,06 | 3,0 | 0,06 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 29,0 | 6,0 |
| TA | CX | 15-19 | | | | 2,00 | 0,08 | 2,0 | 0,08 | 23,0 | 18,0 | 27,0 | 14,0 | 11,0 | |
| TA | CX | 15-19 | | | 0,16 | | 6,00 | 0,16 | 3,0 | 0,08 | 18,5 | 16,5 | 13,0 | 19,0 | 3,0 |
| TA | CX | 20-24 | | | 0,74 | | 15,00 | 0,74 | 3,0 | 0,15 | 25,0 | 22,6 | 15,0 | 28,0 | 11,0 |
| TA | CX | 25-35 | | | 0,37 | | 6,00 | 0,37 | 3,0 | 0,18 | 28,0 | 26,0 | 12,0 | 24,0 | 18,0 |
| TA CX | | | 0,08 | | 1,37 | | 35,00 | 1,45 | 3,0 | 0,05 | 20,6 | 18,0 | 15,0 | 22,0 | 9,0 |
| TA | SH | 25-35 | | | 0,32 | | 3,00 | 0,32 | 3,0 | 0,32 | 37,0 | 35,0 | 13,0 | 16,0 | 11,0 |
| TA | SH | 36-45 | | | 0,40 | | 3,00 | 0,40 | 3,0 | 0,40 | 41,0 | 42,0 | 0,0 | 27,0 | 7,0 |
| TA SH | | | | | 0,72 | | 6,00 | 0,72 | 3,0 | 0,36 | 39,0 | 38,5 | 6,0 | 21,0 | 9,0 |
| TA | | | 0,08 | | 41,38 | | 575,00 | 41,46 | 3,0 | 0,00 | 28,7 | 27,1 | 10,0 | 18,0 | 8,0 |

| | | | |
|----------------|----------|---------------|-------------|
| Gesamtlänge: | 578,00 m | Media: | 30,32 cm |
| Gesamtkubatur: | 41,72 fm | Abholzigkeit: | 7,8394 mm/m |
| Gesamt Rinde: | 4,00 fm | Krümmung: | 15 % |

| Summe je Holzart: | | | | | M E D I A | | | | |
|-------------------|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Ha | Lng m | Vol m3 | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| FI | 3,00 | 0,26 | 3,0 | 0,26 | 33,0 | 31,0 | 13,0 | 4,0 | 25,0 |
| TA | 575,00 | 41,46 | 3,0 | 0,22 | 28,7 | 27,1 | 10,0 | 18,0 | 8,0 |

| Summe je Klasse: | | | | | M E D I A | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|---------|-----------|------|------|------|------|
| Ha | Lng | Vol | Länge | Volumen | Durchm | Zd | Abh | Krg | Ovl |
| | m | m3 | m | m3 | cm | cm | mm/m | % | mm |
| AB | 444,00 | 32,73 | 3,0 | 0,22 | 29,1 | 27,6 | 9,0 | 8,0 | 16,0 |
| C | 93,00 | 6,82 | 3,0 | 0,22 | 29,9 | 27,6 | 14,0 | 18,0 | 9,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| CX | 35,00 | 1,45 | 3,0 | 0,12 | 20,6 | 18,0 | 15,0 | 22,0 | 9,0 |
| SH | 6,00 | 0,72 | 3,0 | 0,36 | 39,0 | 38,5 | 6,0 | 21,0 | 9,0 |

Aufstellung Zugänge

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Fuhre Nr. | : vom 19.02.2021 20:08 | Nr. raport.: 1122158 |
| Lieferant | : 23331 Lesy Alfa s.r.o. | Liefertag : 19.02.2021 |
| Frächter | : 24172 EP Rail GMBH | Datum (akt.) : 19.02.2021 |
| LKW / Waggon | : EP SKR 08 / 31564717062-2 | |
| Avis Nr. | : 000034 | |
| Avismenge | : 50,800 | |
| Herkunft | : SLOVAKIA | |
| Abgangsdatum | : 28.01.2021 | |
| Microtec Nr. | : 505957 | |

| Legende | | | | Holzarten | | | |
|---------|---------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Ha | Holzart | MEDIA | Durchschnittswerte: | CODE | DE | EN | RO |
| Qu | Qualität | Länge | durchschn. Länge | FI | Fichte | Spruce | Molid |
| StKI | Stärkeklasse | Volumen | durchschn. Volumen | TA | Tanne | Fir | Brad |
| | | Durchm. | durchschn. Sortendurchmesser | KI | Kiefer | Pine | Pin |
| | | Zd | durchschn. Zopfdurchmesser | SK | Schwarz Kiefer | Black Pine | Pin Negru |
| Lng | gesamte Sortenlänge | Abh | durchschn. Abholzigkeit | LA | Laerche | Larch | Larice |
| Vol | Volumen | Krg | durchschn. Krümmung | DG | Douglasie | Douglas | Douglas |
| | | Ovl | durchschn. Ovalität | SO | Sonstige | Other | Altele |

Übernommene Ware:

| Summen: | | | | | | | | | | | | | | M E D I A | | | |
|---------|----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------|------|------|------|-----------|--|--|--|
| Ha | Qu | StKI | < 3 m | 3 m | Lng | Vol | Länge | Volumen | Durchm | Zd | Abh | Krg | Ovl | | | | |
| | | | Vol | Vol | m | m3 | m | m3 | cm | cm | mm/m | % | mm | | | | |
| FI | AB | 15-19 | | 2,13 | 68,00 | 2,13 | 4,0 | 0,13 | 19,8 | 18,6 | 5,0 | 16,0 | 7,0 | | | | |
| FI | AB | 20-24 | | 3,28 | 84,00 | 3,28 | 4,0 | 0,16 | 22,1 | 21,3 | 4,0 | 19,0 | 5,0 | | | | |
| FI | AB | 25-35 | | 0,21 | 3,00 | 0,21 | 3,0 | 0,21 | 30,0 | 28,0 | 10,0 | 21,0 | 13,0 | | | | |
| FI | AB | 25-35 | | 6,11 | 80,00 | 6,11 | 4,0 | 0,31 | 31,0 | 29,8 | 6,0 | 28,0 | 12,0 | | | | |
| FI | AB | 36-45 | | 1,39 | 12,00 | 1,39 | 4,0 | 0,46 | 38,3 | 37,0 | 6,0 | 34,0 | 13,0 | | | | |
| FI | AB | 46-50 | | 0,69 | 4,00 | 0,69 | 4,0 | 0,69 | 47,0 | 48,0 | 0,0 | 22,0 | 38,0 | | | | |
| FI | AB | | | 13,81 | 251,00 | 13,81 | 4,0 | 0,03 | 31,4 | 30,5 | 5,0 | 23,0 | 14,0 | | | | |
| FI | BR | 15-19 | | 0,57 | 16,00 | 0,57 | 4,0 | 0,14 | 21,0 | 18,8 | 11,0 | 16,0 | 10,0 | | | | |
| FI | BR | 20-24 | | 0,20 | 6,00 | 0,20 | 3,0 | 0,10 | 21,0 | 20,5 | 2,0 | 20,0 | 9,0 | | | | |
| FI | BR | 20-24 | | 5,16 | 120,00 | 5,16 | 4,0 | 0,17 | 23,2 | 22,1 | 5,0 | 31,0 | 6,0 | | | | |
| FI | BR | 25-35 | | 6,11 | 84,00 | 6,11 | 4,0 | 0,29 | 30,3 | 28,8 | 7,0 | 35,0 | 8,0 | | | | |
| FI | BR | 36-45 | | 0,48 | 4,00 | 0,48 | 4,0 | 0,48 | 39,0 | 37,0 | 10,0 | 34,0 | 11,0 | | | | |
| FI | BR | | | 12,52 | 230,00 | 12,52 | 4,0 | 0,02 | 26,9 | 25,4 | 7,0 | 27,0 | 8,0 | | | | |
| FI | C | 20-24 | | 0,90 | 24,00 | 0,90 | 4,0 | 0,15 | 21,8 | 21,0 | 4,0 | 30,0 | 6,0 | | | | |
| FI | C | 25-35 | | 0,69 | 12,00 | 0,69 | 4,0 | 0,23 | 27,0 | 25,0 | 10,0 | 38,0 | 12,0 | | | | |
| FI | C | 36-45 | | 0,96 | 8,00 | 0,96 | 4,0 | 0,48 | 39,0 | 37,5 | 5,0 | 36,0 | 24,0 | | | | |
| FI | C | | | 2,55 | 44,00 | 2,55 | 4,0 | 0,08 | 29,3 | 27,8 | 6,0 | 34,0 | 14,0 | | | | |
| FI | CX | 15-19 | | 1,17 | 36,00 | 1,17 | 4,0 | 0,13 | 20,2 | 18,8 | 7,0 | 20,0 | 6,0 | | | | |
| FI | CX | 20-24 | | 5,27 | 124,00 | 5,27 | 4,0 | 0,17 | 23,1 | 21,6 | 7,0 | 27,0 | 6,0 | | | | |
| FI | CX | 25-35 | | 6,90 | 88,00 | 6,90 | 4,0 | 0,31 | 31,4 | 29,7 | 8,0 | 36,0 | 16,0 | | | | |
| FI | CX | 36-45 | | 4,75 | 32,00 | 4,75 | 4,0 | 0,59 | 43,8 | 40,3 | 15,0 | 33,0 | 17,0 | | | | |
| FI | CX | 46-50 | | 0,75 | 4,00 | 0,75 | 4,0 | 0,75 | 49,0 | 47,0 | 9,0 | 4,0 | 11,0 | | | | |
| FI | CX | | | 18,84 | 284,00 | 18,84 | 4,0 | 0,03 | 33,5 | 31,5 | 9,0 | 24,0 | 11,0 | | | | |
| FI | IH | 15-19 | | 0,82 | 28,00 | 0,82 | 4,0 | 0,12 | 19,4 | 18,3 | 4,0 | 48,0 | 5,0 | | | | |
| FI | IH | 20-24 | | 0,16 | 3,00 | 0,16 | 3,0 | 0,16 | 27,0 | 24,0 | 10,0 | 47,0 | 10,0 | | | | |
| FI | IH | 20-24 | | 1,58 | 40,00 | 1,58 | 4,0 | 0,16 | 22,6 | 21,3 | 4,0 | 43,0 | 4,0 | | | | |
| FI | IH | 25-35 | | 0,25 | 4,00 | 0,25 | 4,0 | 0,25 | 30,0 | 27,0 | 10,0 | 29,0 | 13,0 | | | | |
| FI | IH | | | 2,81 | 75,00 | 2,81 | 4,0 | 0,04 | 24,8 | 22,7 | 7,0 | 41,0 | 8,0 | | | | |
| FI | SH | 20-24 | | 0,27 | 8,00 | 0,27 | 4,0 | 0,14 | 20,5 | 21,0 | 0,0 | 47,0 | 3,0 | | | | |
| FI | | | | 50,80 | 892,00 | 50,80 | 4,0 | 0,00 | 27,7 | 26,5 | 5,0 | 32,0 | 9,0 | | | | |

| | | | |
|----------------|----------|---------------|-------------|
| Gesamtlänge: | 892,00 m | Media: | 26,93 cm |
| Gesamtkubatur: | 50,80 fm | Abholzigkeit: | 6,7634 mm/m |
| Gesamt Rinde: | 4,18 fm | Krümmung: | 29 % |

| Summe je Holzart: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| Ha | Lng m | Vol m3 | M E D I A | | | | | | |
| | | | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| FI | 892,00 | 50,80 | 4,0 | 0,23 | 27,7 | 26,5 | 5,0 | 32,0 | 9,0 |

Summe je Klasse:

| Ha | Lng m | Vol m3 | M E D I A | | | | | | |
|----|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| | | | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| AB | 251,00 | 13,81 | 4,0 | 0,22 | 31,4 | 30,5 | 5,0 | 23,0 | 14,0 |
| BR | 230,00 | 12,52 | 4,0 | 0,22 | 26,9 | 25,4 | 7,0 | 27,0 | 8,0 |
| C | 44,00 | 2,55 | 4,0 | 0,23 | 29,3 | 27,8 | 6,0 | 34,0 | 14,0 |
| CX | 284,00 | 18,84 | 4,0 | 0,27 | 33,5 | 31,5 | 9,0 | 24,0 | 11,0 |
| IH | 75,00 | 2,81 | 4,0 | 0,15 | 24,8 | 22,7 | 7,0 | 41,0 | 8,0 |
| SH | 8,00 | 0,27 | 4,0 | 0,14 | 20,5 | 21,0 | 0,0 | 47,0 | 3,0 |

Aufstellung Zugänge

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Fuhre Nr. | : vom 15.02.2021 07:49 | Nr. raport.: 1121585 |
| Lieferant | : 23331 Lesy Alfa s.r.o. | Liefertag : 15.02.2021 |
| Frächter | : 24172 EP Rail GMBH | Datum (akt.) : 17.02.2021 |
| LKW / Waggon | : EP SKR 07 / 31564720427-2 | |
| Avis Nr. | : 000034 | |
| Avismenge | : 40,960 | |
| Herkunft | : SLOVAKIA | |
| Abgangsdatum | : 02.02.2021 | |
| Microtec Nr. | : 505490 | |

| Legende | | | | Holzarten | | | |
|---------|---------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|
| Ha | Holzart | MEDIA | Durchschnittswerte: | CODE | DE | EN | RO |
| Qu | Qualität | Länge | durchschn. Länge | FI | Fichte | Spruce | Molid |
| StKI | Stärkeklasse | Volumen | durchschn. Volumen | TA | Tanne | Fir | Brad |
| | | Durchm. | durchschn. Sortendurchmesser | KI | Kiefer | Pine | Pin |
| | | Zd | durchschn. Zopfdurchmesser | SK | Schwarz Kiefer | Black Pine | Pin Negru |
| Lng | gesamte Sortenlänge | Abh | durchschn. Abholzigkeit | LA | Laerche | Larch | Larice |
| Vol | Volumen | Krg | durchschn. Krümmung | DG | Douglasie | Douglas | Douglas |
| | | Ovl | durchschn. Ovalität | SO | Sonstige | Other | Altele |

Übernommene Ware:

| Summen: | | | | | | | | | | | | | | M E D I A | | | |
|---------|----|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|------|------|-----------|------|------|--|
| Ha | Qu | StKI | < 3 m | Vol | 3 m | Vol | Lng | Vol | Länge | Volumen | Durchm | Zd | Abh | Krg | Ovl | | |
| | | | | m3 | | m3 | m | m3 | m | m3 | cm | cm | mm/m | % | mm | | |
| FI | AB | 15-19 | | | 0,51 | | 18,00 | 0,51 | 3,0 | 0,09 | 18,5 | 17,8 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | | |
| FI | AB | 20-24 | | 0,13 | | | 4,00 | 0,13 | 2,0 | 0,07 | 20,5 | 21,0 | 0,0 | 14,0 | 3,0 | | |
| FI | AB | 20-24 | | | 2,59 | | 63,00 | 2,59 | 3,0 | 0,12 | 23,0 | 22,2 | 4,0 | 15,0 | 8,0 | | |
| FI | AB | 25-35 | | 0,12 | | | 2,00 | 0,12 | 2,0 | 0,12 | 28,0 | 27,0 | 7,0 | 25,0 | 2,0 | | |
| FI | AB | 25-35 | | | 5,70 | | 87,00 | 5,70 | 3,0 | 0,20 | 28,7 | 27,9 | 5,0 | 16,0 | 8,0 | | |
| FI | AB | 36-45 | | | 1,29 | | 12,00 | 1,29 | 3,0 | 0,32 | 37,0 | 36,5 | 4,0 | 23,0 | 6,0 | | |
| FI | AB | | | 0,25 | | 10,09 | | 186,00 | 10,34 | 3,0 | 0,01 | 26,0 | 25,4 | 4,0 | 18,0 | 5,0 | |
| FI | BR | 25-35 | | | 0,24 | | 3,00 | 0,24 | 3,0 | 0,24 | 32,0 | 31,0 | 6,0 | 18,0 | 12,0 | | |
| FI | C | 15-19 | | | 0,09 | | 3,00 | 0,09 | 3,0 | 0,09 | 20,0 | 17,0 | 19,0 | 12,0 | 10,0 | | |
| FI | C | 25-35 | | | 0,41 | | 6,00 | 0,41 | 3,0 | 0,20 | 29,5 | 27,5 | 12,0 | 39,0 | 14,0 | | |
| FI | C | | | | 0,50 | | 9,00 | 0,50 | 3,0 | 0,10 | 24,8 | 22,3 | 15,0 | 25,0 | 12,0 | | |
| FI | CX | 15-19 | | | 0,14 | | 3,00 | 0,14 | 3,0 | 0,14 | 24,0 | 19,0 | 31,0 | 16,0 | 8,0 | | |
| FI | CX | 20-24 | | 0,08 | | | 2,00 | 0,08 | 2,0 | 0,08 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 33,0 | 4,0 | | |
| FI | CX | 20-24 | | | 0,53 | | 12,00 | 0,53 | 3,0 | 0,13 | 23,8 | 22,5 | 7,0 | 36,0 | 7,0 | | |
| FI | CX | 25-35 | | | 0,45 | | 6,00 | 0,45 | 3,0 | 0,23 | 31,0 | 30,5 | 6,0 | 36,0 | 1,0 | | |
| FI | CX | 36-45 | | | 0,46 | | 3,00 | 0,46 | 3,0 | 0,46 | 44,0 | 39,0 | 31,0 | 34,0 | 12,0 | | |
| FI | CX | | | 0,08 | | 1,58 | | 26,00 | 1,66 | 3,0 | 0,12 | 29,0 | 26,6 | 15,0 | 31,0 | 6,0 | |
| FI | IH | 12-14 | | | 0,05 | | 3,00 | 0,05 | 3,0 | 0,05 | 14,0 | 13,0 | 7,0 | 34,0 | 3,0 | | |
| FI | | | | 0,33 | | 12,46 | | 227,00 | 12,79 | 3,0 | 0,01 | 25,2 | 23,7 | 9,0 | 25,0 | 7,0 | |
| TA | AB | 12-14 | | | 0,15 | | 9,00 | 0,15 | 3,0 | 0,05 | 14,3 | 13,7 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | | |
| TA | AB | 15-19 | | 0,06 | | | 2,00 | 0,06 | 2,0 | 0,06 | 20,0 | 19,0 | 7,0 | 20,0 | 11,0 | | |
| TA | AB | 15-19 | | | 1,21 | | 45,00 | 1,21 | 3,0 | 0,08 | 18,5 | 17,6 | 5,0 | 15,0 | 4,0 | | |
| TA | AB | 20-24 | | | 5,67 | | 132,00 | 5,67 | 3,0 | 0,13 | 23,4 | 22,4 | 5,0 | 14,0 | 7,0 | | |
| TA | AB | 25-35 | | | 14,81 | | 222,00 | 14,81 | 3,0 | 0,20 | 29,0 | 28,2 | 5,0 | 14,0 | 8,0 | | |
| TA | AB | 36-45 | | | 0,32 | | 3,00 | 0,32 | 3,0 | 0,32 | 37,0 | 36,0 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | | |
| TA | AB | | | 0,06 | | 22,16 | | 413,00 | 22,22 | 3,0 | 0,01 | 23,7 | 22,8 | 5,0 | 13,0 | 7,0 | |
| TA | BR | 25-35 | | | 0,20 | | 3,00 | 0,20 | 3,0 | 0,20 | 29,0 | 28,0 | 6,0 | 22,0 | 7,0 | | |
| TA | C | 12-14 | | | 0,06 | | 3,00 | 0,06 | 3,0 | 0,06 | 16,0 | 13,0 | 18,0 | 21,0 | 8,0 | | |
| TA | C | 15-19 | | | 0,65 | | 21,00 | 0,65 | 3,0 | 0,09 | 19,9 | 17,1 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | | |
| TA | C | 20-24 | | | 1,57 | | 33,00 | 1,57 | 3,0 | 0,14 | 24,4 | 21,5 | 17,0 | 18,0 | 9,0 | | |
| TA | C | 25-35 | | | 2,16 | | 27,00 | 2,16 | 3,0 | 0,24 | 31,8 | 29,2 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | | |
| TA | C | | | | 4,44 | | 84,00 | 4,44 | 3,0 | 0,02 | 23,0 | 20,2 | 17,0 | 17,0 | 8,0 | | |
| TA | CX | 12-14 | | | 0,09 | | 3,00 | 0,09 | 3,0 | 0,09 | 19,0 | 14,0 | 32,0 | 34,0 | 14,0 | | |
| TA | CX | 15-19 | | | 0,60 | | 18,00 | 0,60 | 3,0 | 0,10 | 20,5 | 17,3 | 20,0 | 30,0 | 9,0 | | |
| TA | CX | 20-24 | | | 0,24 | | 6,00 | 0,24 | 3,0 | 0,12 | 22,5 | 21,5 | 6,0 | 24,0 | 7,0 | | |
| TA | CX | 25-35 | | | 0,26 | | 3,00 | 0,26 | 3,0 | 0,26 | 33,0 | 29,0 | 26,0 | 70,0 | 26,0 | | |
| TA | CX | | | | 1,19 | | 30,00 | 1,19 | 3,0 | 0,06 | 23,8 | 20,5 | 21,0 | 39,0 | 14,0 | | |
| TA | IH | 20-24 | | | 0,12 | | 3,00 | 0,12 | 3,0 | 0,12 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | | |
| TA | | | | 0,06 | | 28,11 | | 533,00 | 28,17 | 3,0 | 0,00 | 24,7 | 23,1 | 9,0 | 22,0 | 10,0 | |

Gesamtlänge:760,00 m

Gesamtkubatur:40,96 fm

Gesamt Rinde:3,55 fm

Media:26,20 cm

Abholzigkeit:7,5059 mm/m

Krümmung:16 %

Summe je Holzart:

| Ha | Lng m | Vol m3 | M E D I A | | | | | | |
|----|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| | | | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| FI | 227,00 | 12,79 | 3,0 | 0,17 | 25,2 | 23,7 | 9,0 | 25,0 | 7,0 |
| TA | 533,00 | 28,17 | 3,0 | 0,16 | 24,7 | 23,1 | 9,0 | 22,0 | 10,0 |

Summe je Klasse:

| Ha | Lng m | Vol m3 | M E D I A | | | | | | |
|----|----------|-----------|------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|
| | | | Länge m | Volumen m3 | Durchm cm | Zd cm | Abh mm/m | Krg % | Ovl mm |
| AB | 599,00 | 32,56 | 3,0 | 0,16 | 24,9 | 24,1 | 4,0 | 15,0 | 6,0 |
| BR | 6,00 | 0,44 | 3,0 | 0,22 | 30,5 | 29,5 | 6,0 | 20,0 | 9,0 |
| C | 93,00 | 4,94 | 3,0 | 0,16 | 23,9 | 21,3 | 16,0 | 21,0 | 10,0 |
| CX | 56,00 | 2,85 | 3,0 | 0,15 | 26,4 | 23,6 | 18,0 | 35,0 | 10,0 |
| IH | 6,00 | 0,17 | 3,0 | 0,09 | 19,0 | 18,5 | 3,0 | 27,0 | 8,0 |