

Krisenstabssitzung "Neuartiges Coronavirus (COVID-19)"

Ergebnisprotokoll

(Aktenzeichen: 4.06.02/0024#0014)

Anlass: Neuartiges Coronavirus (COVID-19)

Datum: 11.12.2020, 11:00 Uhr

Sitzungsort: Webexkonferenz

Moderation: Ute Rexroth, Maria an der Heiden

Teilnehmende:

Abt. 3

Tanja Jung-Sendzikt

! FG14

o Melanie Brunke

! FG12

o Annette Mankertz

! FG17

o Djin-Ye Oh

! FG21

o Patrick Schmich

! FG36

o Walter Haas

o Silke Buda

Stefan Kröger

! FG37

o Tim Eckmanns

! FG 38

o Ute Rexroth

o Maria an der Heiden

Kirsten Pörtner (Protokoll)

! Presse

o Marieke Degen

! IBBS

o Christian Herzog

! P1

o Esther-Maria Antao

o Ines Lein

o Mirjam Jenny

! ZBS1

o Janine Michel

TO	Beitrag/Thema	eingebracht
P	Aktuelle Lage	von
	International	
	! Nicht besprochen	Ute
	National	Rexroth/Silke Buda
	o Fallzahlen, Todesfälle, Trend (Folien <u>hier</u>)	
	o SurvNet übermittelt: 1.272.078 (+29.875), 20.970	
	o (1,6 %) Verstorbene (+598), Zahlen auf neuem Höchstwert	
	o 7-Tage-Inzidenz 156/100.000 Einw.; R-Werte ausstehend; ITS (Datenstand 10.12.2020): 4.339 (+61), invasiv beatmet: 2.505 (-16)	
	 Weiterhin hohe Fallzahlen und Todesfälle, hohe ITS- Zahlen, keine Entspannung der Lage 	
	 7-Tage-Inzidenz der Bundesländer: Sachsen und Thüringen weiterhin führend, Aufwärtstrend aber bundesweit, auch z.B. in MV, Lage angespannt 	
	 7-Tage-Inzidenz nach geographischer Verteilung: 2 LK > 500-1000/100.000, 35 LK mit > 250- 500/100.000 	
	 Mortalitätssurveillance hinkt hinterher, in KW 45 aktuell ca. 3% über dem Durchschnitt der Vorjahre 2016-19 	
	 Nachgemeldet wurden von gestern ca. 1000 Fälle aus NRW, kein qualitativer Unterschied, nur quantitativer 	
	o In EUROMOMO Mortalitätssurveillance gibt es aktuell EU-weit keine relevante Übersterblichkeit, ab der Altersgruppe 45. LJ jedoch Anstieg zu sehen auch im Vergleich zu bisherigen Influenzawellen, Unterschiede in den einzelnen Ländern zu sehen, Österreich z.B. erst in der 2. Welle betroffen, Spanien aktuell im Vergleich zum Frühjahr weniger betroffen, da im Frühjahr unvorbereitet	
	 Fazit: deutliche Schwere im Vergleich zu Influenza hinsichtlich Mortalität, Übersterblichkeit kann ohne präventive Maßnahmen wie im Frühjahr extrem hoch sein, selbst mit Maßnahmen höher als bei 	

Protokoll des COVID-19-Kı

Lagez	entrum des KKI Frotokom des COVID-13	Ki
	Influenza	
2	Internationales (nur freitags)	
<u></u>	! Nicht besprochen	
3	Update Digitale Projekte (nur montags)	Schmich
4	Aktuelle Risikobewertung	
	! Folien siehe <u>hier</u>	Ute
	! Qualitative bundesweite Bewertung von "hoch" auf "sehr	Rexroth/alle
	hoch" gestuft, wurde bereits dem BMG vorgelegt zur	
	Kenntnis, wird heute umgesetzt, auch der Rest des	
	Textes ist etwas angepasst, aus "deutlichem Anstieg"	
	wird "starker Anstieg" im Lagebericht	
	! Insgesamt wird in Unterüberschrift deutlicher auf	
	Neubewertung und Verschärfung der Risikobewertung	
	hingewiesen, heute auch im Lagebericht prominentere	
	Darstellung geplant	
	! Initiativbericht (Folien <u>hier</u>) mit Verschärfung der	
	Maßnahmen wurde erneut an Länder/AGI verschickt	Im Auftrag der
	mit dem Hinweis, dass Punkt 7 revidiert wird (Schulen sollen neuerdings schnellstmöglich geschlossen werden)	Leitung
	Diskussion:	
	 ausführliche Diskussion zur Rolle der Schulen 	
	ausstehend	alle
	o aktuell eher als Vorquarantäne (indirekter Effekt)	
	gedacht, zudem ist eine Perspektive für nach	
	Weihnachten noch zu formulieren	
	 Hygienekonzepte werden nicht umgesetzt 	
	(Stichwort Wechselunterreicht), ansonsten	
	könnten Schulen vermutlich auch offen bleiben	
	o in anderen Ländern konnten Zahlen im Rahmen	
	eines harten Lockdowns bei offenen Schulen	
	gedrückt werden	
	o Rolle/Ausfall der betroffenen Eltern (die ggf. in	
	Pflegeberufen tätig sind) wird nicht	
	mitberücksichtigt	
	Todo: Walter Haas macht Ergänzungsvorschlag zum	
L_	Initiativbericht, geht an Krisenstab und Leitung	
5	Kommunikation	
	! Am Dienstag, 15.12. findet wahrscheinlich	Presse
	Bundespressekonferenz (u.a. mit J. Spahn und L. Wieler)	
	statt, ob am Donnerstag RKI-Pressekonferenz stattfindet	
	ist von RKI-Leitung noch nicht entschieden	
	! Social Bubbles, Folien <u>hier</u> : Handlungsempfehlung für	P1/Mirjam
	Bevölkerung für die Vor-/Weihnachtszeit, innerhalb der	Jenny/alle
	social bubble kann im besten Fall auf AHA-L verzichtet	
	werden bei wirklich strikter Vorquarantäne (keine	
	Schule, kein Einkaufen oder ÖPNV) und fehlenden	
	Krankheitszeichen, außerhalb aber auf keinen Fall,	
	einfache Faustregeln werden zeitnah kommuniziert	

	Zeiltruin des KKI Frotokon des COVID-13	
Ī	Diskussion:	
	 Vorquarantäne muss besser definiert werden um 	
	sich von aktuellem Verhalten abzuheben	
	 Lebensmittel nicht einzukaufen für einen langen 	
	Zeitraum ist nicht praktikabel aber	
	Weihnachtsshopping kann z.B. gezielt gemieden	
	werden	
	 Social bubble muss im Vorfeld festgelegt werden, 	
	wird aktuell wahrscheinlich von Bevölkerung	
	noch nicht umgesetzt	
	Besser nicht nur "Don´ts" sondern auch "Dos"	
	vorgeben	
	o Ggf. Begriff "soziale Blase" überdenken, vielleicht	
	besser "Kontaktgruppe" oder weniger	
	technischer Begriff, der auch nicht auf das	
	"soziale" sondern das "körperliche" abzielt	
	o Zeitplan: Kommunikation ab Montag, 14.12.	
	gemeinsam mit BMG und über RKI-Homepage	
	Tada Ühararhaitung am Washananda (En Janny IIn Haas	
	<i>Todo:</i> Überarbeitung am Wochenende (Fr. Jenny, Hr. Haas, Leitung)	
6	Strategie Fragen	Alle
O	a) Allgemein	Airc
	b) RKI-intern	
7	Dokumente	Alle
,	! Nicht besprochen	Alle
8	Update Impfen (nur freitags)	FG33/Ole
0	! Nach Veröffentlichung von interner Stellungnahme	Wichmann
	9	WICIIIIdIIII
	bezüglich Priorisierung in BILD-Zeitung erfolgte	
	Flutwelle von Emails an FG33 mit hoher	
	Arbeitsbelastung	
	! Impfstoff-Zulassung voraussichtlich Ende Dezember	
	! Erste Auslieferung Anfang Januar, ggf. erste Impfungen	
	ab 04.01.2021, vorausgesetzt die Impfzentren sind	
	bereit, zur Verfügung stehende Impfmengen sind jedoch	
	niedriger als geplant	
		alle
	niedriger als geplant	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt werden (Definition Prädisposition?)	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt werden (Definition Prädisposition?) ! Kontraindikationen sind prinzipiell noch nicht festgelegt,	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt werden (Definition Prädisposition?) ! Kontraindikationen sind prinzipiell noch nicht festgelegt, abschließende Bewertung der allergischen Vorfälle steht	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt werden (Definition Prädisposition?) ! Kontraindikationen sind prinzipiell noch nicht festgelegt, abschließende Bewertung der allergischen Vorfälle steht ebenfalls noch aus	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt werden (Definition Prädisposition?) ! Kontraindikationen sind prinzipiell noch nicht festgelegt, abschließende Bewertung der allergischen Vorfälle steht ebenfalls noch aus ! Hamburg schickt ein Team nach UK zur weiteren	alle
	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt werden (Definition Prädisposition?) ! Kontraindikationen sind prinzipiell noch nicht festgelegt, abschließende Bewertung der allergischen Vorfälle steht ebenfalls noch aus ! Hamburg schickt ein Team nach UK zur weiteren Aufarbeitung und wird danach informieren	
9	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt werden (Definition Prädisposition?) ! Kontraindikationen sind prinzipiell noch nicht festgelegt, abschließende Bewertung der allergischen Vorfälle steht ebenfalls noch aus ! Hamburg schickt ein Team nach UK zur weiteren Aufarbeitung und wird danach informieren Labordiagnostik	alle FG17/ZBS1
9	niedriger als geplant ! Allergische Reaktionen von HCW wurden vom PEI berichtet (2-3 Fälle in UK, dies wohl Personen mit heftigsten allerg. Reaktionen in Anamnese), Personen mit allerg. Prädisposition sollen nun hintenangestellt werden (Definition Prädisposition?) ! Kontraindikationen sind prinzipiell noch nicht festgelegt, abschließende Bewertung der allergischen Vorfälle steht ebenfalls noch aus ! Hamburg schickt ein Team nach UK zur weiteren Aufarbeitung und wird danach informieren	

0		
	! FG17: 564 Einsendungen, 129 Rhinoviren (25%) und 43	
	SARS-CoV-2 positiv (10%), Anstieg an SARS-CoV-2-	
	Nachweisen zu vermerken	
10	Klinisches Management/Entlassungsmanagement	IBBS/C. Herzog
	! Hohe Auslastung der ITS-Stationen, strategische	
	Patientenverlegung wird konzipiert, ggf. über	
	Traumanetzwerk	
	! Weitere Therapiemöglichkeiten werden überarbeitet,	
	wenig erfolgversprechend	
11	Maßnahmen zum Infektionsschutz	Alle
	! Nicht besprochen	
12	Surveillance	FG38
	! Corona-KiTa-Studie (nur montags)	FG36
	! Schulleitungen sind bei positivem Ag-Nachweis nicht für	
	meldepflichtig befunden worden aber Diskussion läuft	
	noch	
13	Transport und Grenzübergangsstellen (nur freitags)	FG38
	! Digitalisierung für EU-Passagierdaten geplant,	
	Deutschland nimmt ggf. an Pilotierung teil, Entscheidung	
	vom BMG diesbezüglich ausstehend	
	! 300 Gesundheitsämter sind in DEA (Digitale	
	Einreiseanmeldung) eingeschlossen	
14	Information aus dem Lagezentrum (nur freitags)	FG38
	! Nichts besonderes	
15	Wichtige Termine	Alle
16	Andere Themen	
	! Wie bereitet sich RKI auf Lockdown mit Konsequenzen	
	für Mitarbeiter vor?	
	Todo: Konzept für RKI-Mitarbeiter für Lockdown (Leitung)	
	! Nächste Sitzung: Montag 14.12.2020, 13:00 Uhr	