

SAFETY DATA SHEET

Trade Name	TAC-735 Infusion Molding Adhesive Aerosol
SDS #	S-0130 V1
Date of Issue	05/12/2025
Replaces (Date/Revision #)	05/12/2025 – NEW
Effective Date	05/12/2025

SECTION 1 – IDENTIFICATION / IDENTIFICATION

Nom du produit : TAC-735 Infusion Molding Adhesive Aerosol – HAPS Free Mist Spray
Product Name: TAC-735 Infusion Molding Adhesive Aerosol – HAPS Free Mist Spray

Autres moyens d'identification : N/A
Other Means of Identification: N/A

Numéro de produit : TAC-735-AA, TAC-735R-AA
Product Code Number: TAC-735-AA, TAC-735R-AA

Usage recommandé : Adhésif/mastic
Recommended Use: Adhesive/Sealant

Restrictions d'utilisation recommandées : Autres usages non décrits ci-dessus
Recommended Restrictions: Uses other than described above

Coordonnées du fournisseur :

Supplier's Details:

Entreprise : Forza, Inc.

Company: Forza, Inc.

Adresse : 3211 Nebraska Ave, Suite #300, Council Bluffs, IA 51501, USA

Address: 3211 Nebraska Ave, Suite #300, Council Bluffs, IA 51501, USA

Numéro de téléphone de l'entreprise : 402-731-9300 (Disponible de 8h00 à 16h30 CST)

Company Phone Number: 1-402-731-9300 (Available 8:00 am – 4:30 pm CST)

Numéro d'urgence : Chemtrec 1(800)-424-9300

Emergency Phone Number: Chemtrec 1(800)-424-9300

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS / HAZARD IDENTIFICATION

Numéro UN : UN1950

UN Number: UN1950

Nom d'expédition approprié : Aerosols, inflammables, n.s.a. (acétate de méthyle, heptane)

Proper Shipping Name: Aerosols, flammable, n.o.s. (methyl acetate, heptane)

Pictogrammes de danger :

Hazard Pictograms:



Mentions de danger :

Hazard Statements:

H225 – Liquide et vapeurs très inflammables

H225 – Highly flammable liquid and vapor

H302 – Nocif en cas d'ingestion

H302 – Harmful if swallowed

H319 – Provoque une sévère irritation des yeux

H319 – Causes serious eye irritation

H336 – Peut provoquer somnolence ou des vertiges

H336 – May cause drowsiness or dizziness

H361f – Susceptible de nuire à la fertilité

H361f – Suspected of damaging fertility

H373 – Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées

H373 – May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H411 – Toxic to aquatic life with long lasting effects

Conseils de prudence :
Precautionary Statements:

P201 – Se procurer les instructions avant utilisation
P201 – Obtain special instructions before use

P202 – Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité
P202 – Do not handle until all safety precautions have been read and understood

P210 – Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
Ne pas fumer
P210 – Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking

P233 – Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P233 – Keep container tightly closed

P240 – Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception
P240 – Ground/bond container and receiving equipment

P241 – Utiliser du matériel électrique antidéflagrant
P241 – Use explosion-proof electrical equipment

P260 – Ne pas respirer les vapeurs ou brouillards
P260 – Do not breathe vapors or mist

P264 – Se laver soigneusement après manipulation
P264 – Wash thoroughly after handling

P270 – Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
P270 – Do not eat, drink or smoke when using this product

P273 – Éviter le rejet dans l’environnement
P273 – Avoid release to the environment

P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P308 + P313 – EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin
P308 + P313 – IF exposed or concerned: Get medical advice/attention

P501 – Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale
P501 – Dispose of contents/container in accordance with local regulations

SECTION 3 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique / Chemical Name	No CAS / CAS Number	% pondéral / % by Weight	Classification
Acétate de méthyle / Methyl Acetate	79-20-9	50–60%	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2A
Heptane	142-82-5	5–10%	Flam. Liq. 2; Asp. Tox. 1; Repr. 2; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2A; STOT SE 3
Propane	74-98-6	5–10%	Flam. Gas 1; Press. Gas (liquéfié)
Isobutane	75-28-5	10–20%	Flam. Gas 1; Press. Gas (liquéfié)
Colorant rouge / Red Dye*	Propriétaire / Proprietary	<1%	Non classé / Not classified
Mélange non dangereux / Non-hazardous Proprietary Blend	Propriétaire / Proprietary	20–30%	Non classé / Not classified

Remarque : Le mélange non dangereux comprend des solvants, plastifiants et additifs techniques présents à des concentrations faibles ne dépassant pas les seuils réglementaires.

Note: Non-hazardous blend includes solvents, plasticizers, and technical additives present at levels below regulatory disclosure thresholds.

***Remarque :** S'applique uniquement au produit TAC735R-AA.

***Note:** Applies only to the TAC735R-AA product.

SECTION 4 – PREMIERS SOINS / FIRST-AID MEASURES

Inhalation : Déplacer la personne à l'air frais. Fournir de l'oxygène si la respiration est difficile. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Inhalation: Move person to fresh air. Provide oxygen if breathing is difficult. Seek medical attention if symptoms persist.

Contact avec la peau : Laver abondamment avec de l'eau et du savon. Retirer les vêtements contaminés. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe ou persiste.

Skin Contact: Wash thoroughly with soap and water. Remove contaminated clothing. Get medical attention if irritation develops or persists.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Consulter un médecin.

Eye Contact: Rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Seek medical advice.

Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin ou contacter un centre antipoison.

Ingestion: Do not induce vomiting. Rinse mouth. Contact a physician or poison control center immediately.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Irritation des yeux, somnolence, étourdissements, maux de tête, effets potentiels sur les organes en cas d'expositions prolongées.

Most Important Symptoms and Effects, Both Acute and Delayed: Eye irritation, drowsiness, dizziness, headache, potential organ effects with prolonged exposure.

Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : Traitement symptomatique.

Indication of Immediate Medical Attention and Special Treatment Needed: Treat symptomatically.

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / FIRE-FIGHTING MEASURES

Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone, mousse, poudre chimique sèche.

Suitable Extinguishing Media: Carbon dioxide, foam, dry chemical.

Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau.

Unsuitable Extinguishing Media: Do not use water jet.

Dangers spécifiques de l'incendie : Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les contenants sous pression peuvent éclater sous l'effet de la chaleur.

Specific Fire Hazards: Vapors may form explosive mixtures with air. Pressurized containers may rupture when exposed to heat.

Équipement de protection pour les pompiers : Porter un appareil respiratoire autonome et un équipement de protection complet.

Special Protective Equipment for Firefighters: Wear self-contained breathing apparatus and full protective gear.

Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone, hydrocarbures non brûlés, fumées irritantes et toxiques.

Hazardous Combustion Products: Carbon oxides, unburned hydrocarbons, irritating and toxic fumes.

SECTION 6 – MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL / ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence : Personal Precautions, Protective Equipment, and Emergency Procedures:

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ventiler la zone et utiliser un équipement de protection approprié (gants, lunettes de sécurité).

Avoid contact with skin and eyes. Ventilate the area and use appropriate protective equipment (gloves, safety goggles).

Méthodes de nettoyage :

Methods for Cleaning Up:

Recueillir le produit vers des contenants appropriés. Utiliser des matériaux absorbants (sable, terre, etc.) pour éliminer les résidus. Éviter de disperser dans les systèmes de drainage.

Collect the product into appropriate containers. Use absorbent materials (sand, earth, etc.) to remove residues. Avoid discharge into drainage systems.

Précautions pour la protection de l'environnement :

Environmental Precautions:

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Prevent the product from entering drains, watercourses, or soil.

Autres précautions :

Other Precautions:

En cas de déversement important, contacter les autorités compétentes.

For large spills, contact the appropriate authorities.

SECTION 7 – MANIPULATION ET STOCKAGE / HANDLING AND STORAGE

Précautions pour une manipulation sans danger :

Precautions for Safe Handling:

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler les vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Avoid contact with skin, eyes, and clothing. Do not inhale vapors. Use in well-ventilated areas.

Conditions de stockage :

Conditions for Safe Storage:

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, de flammes nues et des étincelles. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.

Store in a cool, dry, well-ventilated area, away from heat, open flames, and sparks. Do not expose to temperatures exceeding 50°C.

Incompatibilités :

Incompatibilities:

Éviter le contact avec des oxydants puissants, des acides et des bases fortes.

Avoid contact with strong oxidizers, acids, and strong bases.

SECTION 8 – CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / EXPOSURE CONTROLS

Paramètres de contrôle de l'exposition :

Exposure Limits:

Acétate de méthyle / Methyl Acetate :

TLV (ACGIH) : 200 ppm (TWA)

TWA (OSHA) : 200 ppm

Heptane :

TLV (ACGIH) : 400 ppm (TWA)

TWA (OSHA) : 500 ppm

Contrôles techniques appropriés :

Appropriate Engineering Controls:

Assurez une ventilation adéquate dans les zones de travail. Utiliser des extracteurs locaux si nécessaire.

Ensure adequate ventilation in work areas. Use local exhausts as necessary.

Protection individuelle :

Personal Protection:

Protection des yeux :

Eye Protection:

Porter des lunettes de sécurité avec protection latérale ou un masque facial complet si des éclaboussures sont possibles.

Wear safety goggles with side protection or a full-face shield if splashes are possible.

Protection de la peau :

Skin Protection:

Porter des gants résistants aux produits chimiques et des vêtements de protection.

Wear chemical-resistant gloves and protective clothing.

Protection respiratoire :

Respiratory Protection:

Utiliser un respirateur avec protection contre les vapeurs organiques si la ventilation est insuffisante.

Use a respirator with organic vapor protection if ventilation is inadequate.

Autres précautions :

Other Precautions:

Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Se laver soigneusement après manipulation.

Do not eat, drink, or smoke in work areas. Wash thoroughly after handling.

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES / PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Apparence : Liquide gris (s'applique uniquement aux produits TAC735R-AA)

Appearance: Grey liquid (Applies to TAC735R-AA products only)

Odeur : Solvant

Odor: Solvent

Seuil de l'odeur : Non disponible

Odor Threshold: Not available

pH : Non applicable

pH: Not applicable

Point de fusion / congélation : Non disponible

Melting/Freezing Point: Not available

Point d'ébullition : >55 °C

Boiling Point: >55 °C

Point d'éclair : -10 °C (TCC)

Flash Point: -10 °C (closed cup)

Taux d'évaporation : Non disponible

Evaporation Rate: Not available

Inflammabilité : Liquide et vapeur extrêmement inflammables

Flammability: Extremely flammable liquid and vapor

Limites d'inflammabilité / d'explosivité : Non déterminées

Upper/Lower Flammability or Explosive Limits: Not determined

Pression de vapeur : Non disponible

Vapor Pressure: Not available

Densité de vapeur : Plus lourd que l'air

Vapor Density: Heavier than air

Densité relative : ~0.80–0.85

Relative Density: ~0.80–0.85

Solubilité : Insoluble dans l'eau

Solubility: Insoluble in water

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non disponible

Partition Coefficient (n-octanol/water): Not available

Température d'auto-inflammation : Non disponible

Auto-Ignition Temperature: Not available

Température de décomposition : Non disponible

Decomposition Temperature: Not available

Viscosité : Non disponible

Viscosity: Not available

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ / STABILITY AND REACTIVITY

Réactivité :

Reactivity:

Produit réactif aux conditions de chaleur extrême. Forme des mélanges explosifs avec de l'air en cas de fuite ou d'accumulation de vapeur.

Product reactive to extreme heat conditions. Forms explosive mixtures with air in case of leakage or vapor accumulation.

Stabilité chimique :

Chemical Stability:

Stable sous des conditions normales de stockage et d'utilisation.

Stable under normal storage and use conditions.

Possibilité de réactions dangereuses :

Possibility of Hazardous Reactions:

Peut réagir violemment avec des oxydants forts.

May react violently with strong oxidizers.

Conditions à éviter :

Conditions to Avoid:

Chaleur, étincelles, flammes nues.

Heat, sparks, open flames.

Incompatibilités :

Incompatibilities:

Éviter le contact avec des oxydants forts, des acides et des bases.

Avoid contact with strong oxidizers, acids, and strong bases.

Produits de dégradation dangereux :

Hazardous Decomposition Products:

Des oxydes de carbone et des gaz inflammables peuvent être formés lors de la décomposition.

Carbon oxides and flammable gases may form during decomposition.

SECTION 11 – RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES / TOXICOLOGICAL INFORMATION

Voies probables d'exposition : Inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion.

Likely Routes of Exposure: Inhalation, skin and eye contact, ingestion.

Effets immédiats : Irritation des yeux, somnolence, étourdissements, maux de tête.

Immediate Effects: Eye irritation, drowsiness, dizziness, headache.

Toxicité aiguë :

Methyl Acetate: DL50 orale (rat) > 5000 mg/kg; DL50 cutanée (lapin) > 5000 mg/kg; CL50 inhalation (rat, 4 h) > 16000 ppm

Heptane: DL50 orale (rat) > 5000 mg/kg; DL50 cutanée (lapin) > 3000 mg/kg; CL50 inhalation (rat, 4 h) > 25000 ppm

Propane: CL50 inhalation (rat, 4 h) > 250000 ppm

Isobutane: CL50 inhalation (rat, 4 h) > 250000 ppm

Corrosion/irritation cutanée : Non classé

Skin Corrosion/Irritation: Not classified

Lésions oculaires graves / irritation oculaire : Provoque une irritation oculaire sévère

Serious Eye Damage / Eye Irritation: Causes serious eye irritation

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une réaction allergique (certains ingrédients)

Respiratory or Skin Sensitization: May cause allergic reaction (certain ingredients)

Mutagenicité des cellules germinales : Non classé

Germ Cell Mutagenicity: Not classified

Cancérogénicité : Aucun ingrédient n'est inscrit comme cancérogène selon l'IARC, le NTP ou l'OSHA.

Carcinogenicity: No ingredients are listed as carcinogens by IARC, NTP, or OSHA.

Toxicité pour la reproduction : Susceptible de nuire à la fertilité (H361f)

Reproductive Toxicity: Suspected of damaging fertility (H361f)

STOT – Exposition unique : Peut provoquer somnolence ou des étourdissements

STOT – Single Exposure: May cause drowsiness or dizziness

STOT – Expositions répétées : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées

STOT – Repeated Exposure: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

Danger par aspiration : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

Aspiration Hazard: May be fatal if swallowed and enters airways

Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Traitement symptomatique.

Indication of Immediate Medical Attention and Special Treatment Needed: Treat symptomatically.

SECTION 12 – RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES / ECOLOGICAL INFORMATION

Toxicité aquatique :

Aquatic Toxicity:

- **Methyl Acetate:**

Poissons (Oncorhynchus mykiss, CL50, 96 h) : 250 mg/L

Daphnies (Daphnia magna, CE50, 48 h) : 1026 mg/L

Algues (Pseudokirchneriella subcapitata, CE50, 72 h) : >120 mg/L

Methyl Acetate:

Fish (Oncorhynchus mykiss, LC50, 96 h): 250 mg/L

Daphnia (Daphnia magna, EC50, 48 h): 1026 mg/L

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata, EC50, 72 h): >120 mg/L

- **Heptane:**

Poissons (Poecilia reticulata, CL50, 96 h) : 4.0 mg/L

Daphnies (Daphnia magna, CE50, 48 h) : 1.5 mg/L

Algues (Selenastrum capricornutum, CE50, 72 h) : 3.1 mg/L

Heptane:

Fish (Poecilia reticulata, LC50, 96 h): 4.0 mg/L

Daphnia (Daphnia magna, EC50, 48 h): 1.5 mg/L

Algae (Selenastrum capricornutum, EC50, 72 h): 3.1 mg/L

- **Propane:**
Poissons (*Poecilia reticulata*, CL50, 96 h) : Non disponible
Daphnies (*Daphnia magna*, CE50, 48 h) : Non disponible
Algues (*Pseudokirchneriella subcapitata*, CE50, 72 h) : Non disponible
- **Propane:**
Fish (*Poecilia reticulata*, LC50, 96 h): Not available
Daphnia (*Daphnia magna*, EC50, 48 h): Not available
Algae (*Pseudokirchneriella subcapitata*, EC50, 72 h): Not available

Persistence et dégradabilité : Le produit est biodégradable dans des conditions environnementales normales.

Persistence and Degradability: Product is biodegradable under typical environmental conditions.

Potentiel de bioaccumulation : Faible pour l'acétate de méthyle et le propane; élevé pour l'heptane.

Bioaccumulative Potential: Low for methyl acetate and propane; high for heptane.

Mobilité dans le sol : Mobilité modérée à élevée selon les composants.

Mobility in Soil: Moderate to high mobility depending on components.

Autres effets néfastes : Aucun connu.

Other Adverse Effects: None known.

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION / DISPOSAL CONSIDERATIONS

Méthodes d'élimination :

Waste Disposal Methods:

Éliminer conformément aux réglementations locales, régionales et nationales. Éviter la dispersion dans l'environnement. Ne pas déverser dans les égouts, cours d'eau ou sols.
Dispose of contents/container in accordance with local, regional, and national regulations. Avoid release into the environment. Do not discharge into drains, waterways, or soil.

Emballages contaminés :

Contaminated Packaging:

Les contenants vides doivent être traités comme des matériaux contaminés. Ne pas réutiliser les contenants vides.
Empty containers should be treated as contaminated material. Do not reuse empty containers.

Réglementations sur l'élimination :

Disposal Regulations:

Suivre les réglementations locales et nationales en matière d'élimination des déchets chimiques.
Follow local and national regulations for disposal of chemical waste.

SECTION 14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT / TRANSPORT INFORMATION

Numéro UN : UN1950

UN Number: UN1950

Nom d'expédition approprié : Aerosols, inflammables, n.s.a. (acétate de méthyle, heptane)

Proper Shipping Name: Aerosols, flammable, n.o.s. (methyl acetate, heptane)

Classe de danger pour le transport : 2.1 (gaz inflammable)

Transport Hazard Class: 2.1 (Flammable gas)

Groupe d'emballage : Limitée à <1L

Packing Group: Limited Quantity (<1L)

Étiquettes requises : Gaz inflammable

Required Labels: Flammable gas

Polluant marin : Oui (heptane)

Marine Pollutant: Yes (heptane)

Précautions particulières : Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Protéger contre les dommages physiques. Transporter conformément aux réglementations locales.

Special Precautions: Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Protect from physical damage. Transport in accordance with local regulations.

Transport en vrac selon l'Annexe II de MARPOL 73/78 et le recueil IBC : Non applicable

Transport in Bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code: Not applicable

SECTION 15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES / REGULATORY INFORMATION

Règlements fédéraux américains :

U.S. Federal Regulations:

SARA 302 / 304 / 311 / 312 / 313 :

Ce produit est classé pour les dangers suivants : feu, gaz sous pression, toxicité spécifique pour certains organes cibles, irritation des yeux, toxicité pour la reproduction.

This product is categorized under the following hazards: fire, gas under pressure, specific target organ toxicity, eye irritation, reproductive toxicity.

Composés SARA 313 : Aucun des ingrédients n'est réglementé au titre de la section 313.

SARA 313 Components: None of the ingredients are regulated under Section 313.

Inventaire TSCA : Tous les composants sont listés ou exemptés.
TSCA Inventory: All components are listed or exempt.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) : Conforme à la LCPE.
Canadian Environmental Protection Act (CEPA): Compliant with CEPA.

Right-to-Know – États américains :

Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania – contiennent de l'acétate de méthyle, de l'heptane, des hydrocarbures aliphatiques.

Right-to-Know – U.S. States:

Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania – contain methyl acetate, heptane, aliphatic hydrocarbons.

Proposition 65 de la Californie : Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs pour la reproduction.

California Proposition 65: This product does not contain any chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

SECTION 16 – AUTRES RENSEIGNEMENTS / OTHER INFORMATION

Révision : 05.12.2025

Revision Date: 05.12.2025

Référence de la fiche de données de sécurité :

Safety Data Sheet Reference:

Ce document fournit des informations de sécurité sur l'utilisation, le stockage, et la gestion du produit.

This document provides safety information on the use, storage, and handling of the product.

Sources des données :

Data Sources:

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les sources disponibles et la législation actuelle.

The information in this sheet is based on available sources and current legislation.

Avertissements :

Warnings:

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont fournies en toute bonne foi et à titre informatif. L'utilisateur doit s'assurer que le produit est utilisé conformément aux lois et règlements applicables.

The information in this safety data sheet is provided in good faith and for informational purposes. The user must ensure that the product is used in accordance with applicable laws and regulations.

Note :

Note:

Les informations fournies ici sont considérées comme correctes à la date d'émission.

Cependant, aucune garantie n'est donnée quant à leur exhaustivité ou leur exactitude.

The information provided here is believed to be correct as of the issue date. However, no warranty is given as to the completeness or accuracy of this information.

Endroit où se procurer la fiche de données de sécurité :

Where to Obtain the Safety Data Sheet:

La fiche de données de sécurité peut être obtenue auprès du fabricant, du distributeur ou via le site web de l'entreprise.

The safety data sheet can be obtained from the manufacturer, distributor, or via the company's website.

