

$$\begin{aligned}
a &= \alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4 \\
b &= \beta_1 x^3 + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^1 + \beta_4 \\
c &= \gamma_1 x^3 + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^1 + \gamma_4 \\
a' &= \alpha'_1 x^3 + \alpha'_2 x^2 + \alpha'_3 x^1 + \alpha'_4 \\
a, b, c, a' &\in \mathbb{V} \\
\lambda, \mu, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \alpha'_1, \alpha'_2, \alpha'_3, \alpha'_4 &\in \mathbb{F}
\end{aligned}$$

$$1. \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a + b) = (\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) + (\beta_1 x^3 + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^1 + \beta_4) = (\alpha_1 + \beta_1)x^3 + (\alpha_2 + \beta_2)x^2 + (\alpha_3 + \beta_3)x^1 + (\alpha_4 + \beta_4)$$

$$(a + b) + c = (\alpha_1 + \beta_1)x^3 + (\alpha_2 + \beta_2)x^2 + (\alpha_3 + \beta_3)x^1 + (\alpha_4 + \beta_4) + (\gamma_1 x^3 + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^1 + \gamma_4) = (\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1)x^3 + (\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2)x^2 + (\alpha_3 + \beta_3 + \gamma_3)x^1 + (\alpha_4 + \beta_4 + \gamma_4)$$

$$(b + c) = (\beta_1 x^3 + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^1 + \beta_4) + (\gamma_1 x^3 + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^1 + \gamma_4) = (\beta_1 + \gamma_1)x^3 + (\beta_2 + \gamma_2)x^2 + (\beta_3 + \gamma_3)x^1 + (\beta_4 + \gamma_4)$$

$$a + (b + c) = (\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) + (\beta_1 + \gamma_1)x^3 + (\beta_2 + \gamma_2)x^2 + (\beta_3 + \gamma_3)x^1 + (\beta_4 + \gamma_4) = (\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1)x^3 + (\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2)x^2 + (\alpha_3 + \beta_3 + \gamma_3)x^1 + (\alpha_4 + \beta_4 + \gamma_4)$$

$$\implies (a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$$

$$2. \quad a + b = b + a$$

$$(a + b) = (\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) + (\beta_1 x^3 + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^1 + \beta_4) = (\alpha_1 + \beta_1)x^3 + (\alpha_2 + \beta_2)x^2 + (\alpha_3 + \beta_3)x^1 + (\alpha_4 + \beta_4)$$

$$(b + a) = (\beta_1 x^3 + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^1 + \beta_4) + (\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = (\alpha_1 + \beta_1)x^3 + (\alpha_2 + \beta_2)x^2 + (\alpha_3 + \beta_3)x^1 + (\alpha_4 + \beta_4)$$

$$\implies a + b = b + a$$

$$3. \quad a + 0 = a$$

$$a + 0 = (\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) + (0x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 0) = (\alpha_1 + 0)x^3 + (\alpha_2 + 0)x^2 + (\alpha_3 + 0)x^1 + (\alpha_4 + 0) = \alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4$$

$$\implies a + 0 = a$$

$$4. \quad \exists a' : a + a' = 0$$

$$\begin{aligned}
a + a' &= 0 \\
(\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) + (\alpha'_1 x^3 + \alpha'_2 x^2 + \alpha'_3 x^1 + \alpha'_4) &= (0x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 0) \\
(\alpha_1 + \alpha'_1)x^3 + (\alpha_2 + \alpha'_2)x^2 + (\alpha_3 + \alpha'_3)x^1 + (\alpha_4 + \alpha'_4) &= (0x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 0)
\end{aligned}$$

$$\equiv \left| \begin{array}{ccc} \alpha'_1 & + & \alpha'_1 = 0 \\ \alpha_2 & + & \alpha'_2 = 0 \\ \alpha_3 & + & \alpha'_3 = 0 \\ \alpha_4 & + & \alpha'_4 = 0 \end{array} \right. \rightarrow \left| \begin{array}{ccc} \alpha'_1 & = & -\alpha_1 \\ \alpha'_2 & = & -\alpha_2 \\ \alpha'_3 & = & -\alpha_3 \\ \alpha'_4 & = & -\alpha_4 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \implies a' &= -\alpha_1 x^3 + -\alpha_2 x^2 + -\alpha_3 x^1 + -\alpha_4 = -(\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = -a \\ \implies \exists a' : a + a' &= 0 \end{aligned}$$

$$5. \quad 1a = a$$

$$1a = 1(\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = (1\alpha_1)x^3 + (1\alpha_2)x^2 + (1\alpha_3)x^1 + (1\alpha_4) = \alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4$$

$$\implies 1a = a$$

$$6. \quad \lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$$

$$\lambda(a + b) = \lambda[(\alpha_1 + \beta_1)x^3 + (\alpha_2 + \beta_2)x^2 + (\alpha_3 + \beta_3)x^1 + (\alpha_4 + \beta_4)] = \lambda(\alpha_1 + \beta_1)x^3 + \lambda(\alpha_2 + \beta_2)x^2 + \lambda(\alpha_3 + \beta_3)x^1 + \lambda(\alpha_4 + \beta_4) = (\lambda\alpha_1 + \lambda\beta_1)x^3 + (\lambda\alpha_2 + \lambda\beta_2)x^2 + (\lambda\alpha_3 + \lambda\beta_3)x^1 + (\lambda\alpha_4 + \lambda\beta_4)$$

$$\lambda a = \lambda(\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = \lambda\alpha_1 x^3 + \lambda\alpha_2 x^2 + \lambda\alpha_3 x^1 + \lambda\alpha_4$$

$$\lambda b = \lambda(\beta_1 x^3 + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^1 + \beta_4) = \lambda\beta_1 x^3 + \lambda\beta_2 x^2 + \lambda\beta_3 x^1 + \lambda\beta_4$$

$$\lambda a + \lambda b = (\lambda\alpha_1 x^3 + \lambda\alpha_2 x^2 + \lambda\alpha_3 x^1 + \lambda\alpha_4) + (\lambda\beta_1 x^3 + \lambda\beta_2 x^2 + \lambda\beta_3 x^1 + \lambda\beta_4) = (\lambda\alpha_1 + \lambda\beta_1)x^3 + (\lambda\alpha_2 + \lambda\beta_2)x^2 + (\lambda\alpha_3 + \lambda\beta_3)x^1 + (\lambda\alpha_4 + \lambda\beta_4)$$

$$\implies \lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$$

$$7. \quad (\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$$

$$(\lambda + \mu)a = (\lambda + \mu)(\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = [(\lambda + \mu)\alpha_1]x^3 + [(\lambda + \mu)\alpha_2]x^2 + [(\lambda + \mu)\alpha_3]x^1 + [(\lambda + \mu)\alpha_4] = (\lambda\alpha_1 + \mu\alpha_1)x^3 + (\lambda\alpha_2 + \mu\alpha_2)x^2 + (\lambda\alpha_3 + \mu\alpha_3)x^1 + (\lambda\alpha_4 + \mu\alpha_4)$$

$$\lambda a = \lambda(\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = \lambda\alpha_1 x^3 + \lambda\alpha_2 x^2 + \lambda\alpha_3 x^1 + \lambda\alpha_4$$

$$\mu a = \mu(\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = \mu\alpha_1 x^3 + \mu\alpha_2 x^2 + \mu\alpha_3 x^1 + \mu\alpha_4$$

$$\lambda a + \mu a = (\lambda\alpha_1 x^3 + \lambda\alpha_2 x^2 + \lambda\alpha_3 x^1 + \lambda\alpha_4) + (\mu\alpha_1 x^3 + \mu\alpha_2 x^2 + \mu\alpha_3 x^1 + \mu\alpha_4) = (\lambda\alpha_1 + \mu\alpha_1)x^3 + (\lambda\alpha_2 + \mu\alpha_2)x^2 + (\lambda\alpha_3 + \mu\alpha_3)x^1 + (\lambda\alpha_4 + \mu\alpha_4)$$

$$\implies (\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$$

$$8. \quad \lambda(\mu a) = \lambda \mu a$$

$$\mu a = \mu(\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = \mu \alpha_1 x^3 + \mu \alpha_2 x^2 + \mu \alpha_3 x^1 + \mu \alpha_4$$

$$\begin{aligned} \lambda(\mu a) &= \lambda(\mu \alpha_1 x^3 + \mu \alpha_2 x^2 + \mu \alpha_3 x^1 + \mu \alpha_4) = \lambda(\mu \alpha_1 x^3 + \mu \alpha_2 x^2 + \mu \alpha_3 x^1 + \mu \alpha_4) = \\ &= \lambda \mu \alpha_1 x^3 + \lambda \mu \alpha_2 x^2 + \lambda \mu \alpha_3 x^1 + \lambda \mu \alpha_4 = \lambda \mu (\alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^1 + \alpha_4) = \lambda \mu a \end{aligned}$$

$$\implies \lambda(\mu a) = \lambda \mu a$$