

Filter Summary Report: CG,TIA,simple,Z1

Generated by MacAnalog-Symbolix

January 16, 2025

Contents

1    Examined  $H(z)$  for CG TIA simple **Z1:**  $\infty \operatorname{sign}\left(\frac{Z_1 g_m}{Z_1 g_m + 1}\right)$

$$H(z) = \infty \operatorname{sign}\left(\frac{Z_1 g_m}{Z_1 g_m + 1}\right)$$

2    HP

3    BP

4    LP

5    BS

6    GE

7    AP

8    INVALID-NUMER

9    INVALID-WZ

10   INVALID-ORDER

10.1   INVALID-ORDER-1  $Z(s) = (R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty)$

$$H(s) = \infty \operatorname{sign}\left(\frac{R_1 g_m}{R_1 g_m + 1}\right)$$

11   PolynomialError

11.1   PolynomialError-1  $Z(s) = (L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{L_1 g_m s}{L_1 g_m s + 1} = 0 \\ \frac{\infty L_1 g_m s}{(L_1 g_m s + 1) \left| \frac{L_1 g_m s}{L_1 g_m s + 1} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

11.2   PolynomialError-2  $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{g_m}{C_1 s + g_m} = 0 \\ \frac{\infty g_m}{(C_1 s + g_m) \left| \frac{g_m}{C_1 s + g_m} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**11.3 PolynomialError-3**  $Z(s) = \left( \frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{R_1 g_m}{C_1 R_1 s + R_1 g_m + 1} = 0 \\ \frac{\infty R_1 g_m}{(C_1 R_1 s + R_1 g_m + 1) \left| \frac{R_1 g_m}{C_1 R_1 s + R_1 g_m + 1} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**11.4 PolynomialError-4**  $Z(s) = \left( R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{g_m (C_1 R_1 s + 1)}{C_1 s + g_m (C_1 R_1 s + 1)} = 0 \\ \frac{\infty g_m (C_1 R_1 s + 1)}{(C_1 s + g_m (C_1 R_1 s + 1)) \left| \frac{g_m (C_1 R_1 s + 1)}{C_1 s + g_m (C_1 R_1 s + 1)} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**11.5 PolynomialError-5**  $Z(s) = \left( L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 s + g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)} = 0 \\ \frac{\infty g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)}{(C_1 s + g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)) \left| \frac{g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 s + g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**11.6 PolynomialError-6**  $Z(s) = \left( \frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{L_1 g_m s}{C_1 L_1 s^2 + L_1 g_m s + 1} = 0 \\ \frac{\infty L_1 g_m s}{(C_1 L_1 s^2 + L_1 g_m s + 1) \left| \frac{L_1 g_m s}{C_1 L_1 s^2 + L_1 g_m s + 1} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**11.7 PolynomialError-7**  $Z(s) = \left( L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{g_m (C_1 s (L_1 s + R_1) + 1)}{C_1 s + g_m (C_1 s (L_1 s + R_1) + 1)} = 0 \\ \frac{\infty g_m (C_1 s (L_1 s + R_1) + 1)}{(C_1 s + g_m (C_1 s (L_1 s + R_1) + 1)) \left| \frac{g_m (C_1 s (L_1 s + R_1) + 1)}{C_1 s + g_m (C_1 s (L_1 s + R_1) + 1)} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**11.8 PolynomialError-8**  $Z(s) = \left( \frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{L_1 R_1 g_m s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 R_1 g_m s + L_1 s + R_1} = 0 \\ \frac{\infty L_1 R_1 g_m s}{(C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 R_1 g_m s + L_1 s + R_1) \left| \frac{L_1 R_1 g_m s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 R_1 g_m s + L_1 s + R_1} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**11.9 PolynomialError-9**  $Z(s) = \left( \frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{g_m (C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1)}{C_1 L_1 s^2 + g_m (C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1) + 1} = 0 \\ \frac{\infty g_m (C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1)}{(C_1 L_1 s^2 + g_m (C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1) + 1) \left| \frac{g_m (C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1)}{C_1 L_1 s^2 + g_m (C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1) + 1} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**11.10 PolynomialError-10**  $Z(s) = \left( \frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \begin{cases} \text{NaN} & \text{for } \frac{R_1 g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + R_1 g_m (C_1 L_1 s^2 + 1) + 1} = 0 \\ \frac{\infty R_1 g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)}{(C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + R_1 g_m (C_1 L_1 s^2 + 1) + 1) \left| \frac{R_1 g_m (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + R_1 g_m (C_1 L_1 s^2 + 1) + 1} \right|} & \text{otherwise} \end{cases}$$