

# Filter Summary Report: TIA,simple,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

December 5, 2024

## Contents

<b>1</b>	<b>Examined <math>H(z)</math> for TIA simple Z5 ZL:</b>	$\frac{Z_L(Z_5g_m-1)}{Z_5g_m+2Z_Lg_m+1}$	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>HP</b>		<b>2</b>
<b>3</b>	<b>BP</b>		<b>2</b>
3.1	BP-1	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$	2
3.2	BP-2	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$	2
<b>4</b>	<b>LP</b>		<b>3</b>
<b>5</b>	<b>BS</b>		<b>3</b>
5.1	BS-1	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$	3
5.2	BS-2	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$	4
<b>6</b>	<b>GE</b>		<b>4</b>
6.1	GE-1	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	4
6.2	GE-2	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$	5
6.3	GE-3	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$	5
6.4	GE-4	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$	6
6.5	GE-5	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$	6

6.6	GE-6	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5 s}}, R_L \right)$	7
6.7	GE-7	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, R_L \right)$	7
6.8	GE-8	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, R_L \right)$	8
<b>7</b>	<b>AP</b>		<b>9</b>
<b>8</b>	<b>INVALID-NUMER</b>		<b>9</b>
8.1	INVALID-NUMER-1	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$	9
8.2	INVALID-NUMER-2	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$	9
8.3	INVALID-NUMER-3	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$	10
8.4	INVALID-NUMER-4	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$	10
<b>9</b>	<b>INVALID-WZ</b>		<b>11</b>
9.1	INVALID-WZ-1	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	11
<b>10</b>	<b>INVALID-ORDER</b>		<b>11</b>
10.1	INVALID-ORDER-1	$Z(s) = (\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L)$	11
10.2	INVALID-ORDER-2	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$	12
10.3	INVALID-ORDER-3	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$	12
10.4	INVALID-ORDER-4	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	12
10.5	INVALID-ORDER-5	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$	12
10.6	INVALID-ORDER-6	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$	12
10.7	INVALID-ORDER-7	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	12
10.8	INVALID-ORDER-8	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$	13
10.9	INVALID-ORDER-9	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$	13
10.10	INVALID-ORDER-10	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	13
10.11	INVALID-ORDER-11	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$	13

10.12INVALID-ORDER-12	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$	13
10.13INVALID-ORDER-13	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$	14
10.14INVALID-ORDER-14	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$	14
10.15INVALID-ORDER-15	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$	14
10.16INVALID-ORDER-16	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$	14
10.17INVALID-ORDER-17	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	14
10.18INVALID-ORDER-18	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$	15
10.19INVALID-ORDER-19	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$	15
10.20INVALID-ORDER-20	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$	15
10.21INVALID-ORDER-21	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$	15
10.22INVALID-ORDER-22	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$	15
10.23INVALID-ORDER-23	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	16
10.24INVALID-ORDER-24	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$	16
10.25INVALID-ORDER-25	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$	16
10.26INVALID-ORDER-26	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	16
10.27INVALID-ORDER-27	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$	16
10.28INVALID-ORDER-28	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$	16
10.29INVALID-ORDER-29	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$	17
10.30INVALID-ORDER-30	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$	17
10.31INVALID-ORDER-31	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$	17
10.32INVALID-ORDER-32	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	17
10.33INVALID-ORDER-33	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$	17

10.34INVALID-ORDER-34	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$	18
10.35INVALID-ORDER-35	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	18
10.36INVALID-ORDER-36	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_Ls}} \right)$	18
10.37INVALID-ORDER-37	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} + R_L \right)$	18
10.38INVALID-ORDER-38	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L \left( L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)}{L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls}} \right)$	18
10.39INVALID-ORDER-39	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$	19
10.40INVALID-ORDER-40	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$	19
10.41INVALID-ORDER-41	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	19
10.42INVALID-ORDER-42	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$	19
10.43INVALID-ORDER-43	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$	19
10.44INVALID-ORDER-44	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	19
10.45INVALID-ORDER-45	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{1}{C_Ls + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_Ls}} \right)$	20
10.46INVALID-ORDER-46	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} + R_L \right)$	20
10.47INVALID-ORDER-47	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{R_L \left( L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)}{L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls}} \right)$	20
10.48INVALID-ORDER-48	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$	20
10.49INVALID-ORDER-49	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$	20
10.50INVALID-ORDER-50	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	21
10.51INVALID-ORDER-51	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$	21
10.52INVALID-ORDER-52	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$	21
10.53INVALID-ORDER-53	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	21
10.54INVALID-ORDER-54	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_Ls}} \right)$	21
10.55INVALID-ORDER-55	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} + R_L \right)$	22

10.56INVALID-ORDER-56	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L(L_Ls + \frac{1}{C_Ls})}{L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls}} \right)$	22
10.57INVALID-ORDER-57	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, \frac{1}{C_Ls} \right)$	22
10.58INVALID-ORDER-58	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$	22
10.59INVALID-ORDER-59	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	22
10.60INVALID-ORDER-60	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$	23
10.61INVALID-ORDER-61	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$	23
10.62INVALID-ORDER-62	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	23
10.63INVALID-ORDER-63	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, \frac{1}{C_Ls + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_Ls}} \right)$	23
10.64INVALID-ORDER-64	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} + R_L \right)$	23
10.65INVALID-ORDER-65	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, \frac{R_L(L_Ls + \frac{1}{C_Ls})}{L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls}} \right)$	24
10.66INVALID-ORDER-66	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$	24
10.67INVALID-ORDER-67	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$	24
10.68INVALID-ORDER-68	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	24
10.69INVALID-ORDER-69	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$	24
10.70INVALID-ORDER-70	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$	25
10.71INVALID-ORDER-71	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$	25
10.72INVALID-ORDER-72	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, \frac{1}{C_Ls + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_Ls}} \right)$	25
10.73INVALID-ORDER-73	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} + R_L \right)$	25
10.74INVALID-ORDER-74	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1} + R_5, \frac{R_L(L_Ls + \frac{1}{C_Ls})}{L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls}} \right)$	25

10.75INVALID-ORDER-75	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{1}{C_L s} \right)$	26
10.76INVALID-ORDER-76	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$	26
10.77INVALID-ORDER-77	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	26
10.78INVALID-ORDER-78	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$	26
10.79INVALID-ORDER-79	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$	26
10.80INVALID-ORDER-80	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$	27
10.81INVALID-ORDER-81	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$	27
10.82INVALID-ORDER-82	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$	27
10.83INVALID-ORDER-83	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$	27

**1 Examined  $H(z)$  for TIA simple Z5 ZL:**  $\frac{Z_L(Z_5g_m-1)}{Z_5g_m+2Z_Lg_m+1}$

$$H(z) = \frac{Z_L(Z_5g_m-1)}{Z_5g_m+2Z_Lg_m+1}$$

**2 HP**

**3 BP**

**3.1 BP-1**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L s (R_5 g_m - 1)}{C_L L_L R_5 g_m s^2 + C_L L_L s^2 + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{C_L \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} (R_5 g_m + 1)}{2g_m}$

wo:  $\sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}$

bandwidth:  $\frac{2g_m}{C_L (R_5 g_m + 1)}$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP:  $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$

Qz: 0

Wz: None

**3.2 BP-2**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s (R_5 g_m - 1)}{C_L L_L R_5 R_L g_m s^2 + C_L L_L R_L s^2 + L_L R_5 g_m s + 2L_L R_L g_m s + L_L s + R_5 R_L g_m + R_L}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_L R_L \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} (R_5 g_m + 1)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}{C_L R_L (R_5 g_m + 1)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \\ \text{QZ: } & 0 \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

## 4 LP

## 5 BS

**5.1 BS-1**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(R_5 g_m - 1) (C_L L_L s^2 + 1)}{2 C_L L_L g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + C_L s + 2 g_m}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2 L_L g_m \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}}{R_5 g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_5 g_m + 1}{2 L_L g_m} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{QZ: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \end{aligned}$$



**5.2 BS-2**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (R_5 g_m - 1) (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L R_5 g_m s^2 + 2C_L L_L R_L g_m s^2 + C_L L_L s^2 + C_L R_5 R_L g_m s + C_L R_L s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{L_L \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} (R_5 g_m + 2R_L g_m + 1)}{R_L (R_5 g_m + 1)}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{R_L (R_5 g_m + 1)}{L_L (R_5 g_m + 2R_L g_m + 1)}$   
 K-LP:  $\frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$   
 K-HP:  $\frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$   
 K-BP: 0  
 Qz: None  
 Wz:  $\sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}$

## 6 GE

**6.1 GE-1**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(R_5 g_m - 1) (C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1)}{2C_L L_L g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{2L_L g_m \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}$   
 bandwidth:  $\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{2L_L g_m}$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_L(R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{QZ: } & \frac{L_L \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}}{R_L} \\
\text{WZ: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}
\end{aligned}$$

**6.2 GE-2**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$

$$H(s) = \frac{(R_5 g_m - 1)(C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L)}{C_L L_L R_5 g_m s^2 + 2C_L L_L R_L g_m s^2 + C_L L_L s^2 + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{C_L \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}(R_5 g_m + 2R_L g_m + 1)}{2g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2g_m}{C_L(R_5 g_m + 2R_L g_m + 1)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_L(R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_L(R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\
\text{QZ: } & C_L R_L \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \\
\text{WZ: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}
\end{aligned}$$

**6.3 GE-3**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m)}{C_5 L_5 g_m s^2 + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + g_m}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{L_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{2R_L g_m + 1}$$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2R_L g_m + 1}{L_5 g_m} \\
\text{K-LP: } & R_L \\
\text{K-HP: } & R_L \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\
\text{QZ: } & -L_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\
\text{WZ: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}
\end{aligned}$$

**6.4 GE-4**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1)}{2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + 2R_L g_m + 1}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (2R_L g_m + 1)}{g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{g_m}{C_5 (2R_L g_m + 1)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & R_L \\
\text{QZ: } & -\frac{C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{g_m} \\
\text{WZ: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}
\end{aligned}$$

**6.5 GE-5**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 L_5 g_m s^2 + C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{C_5 L_5 g_m s^2 + C_5 R_5 g_m s + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + g_m}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{L_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{L_5 g_m} \\
\text{K-LP: } & R_L \\
\text{K-HP: } & R_L \\
\text{K-BP: } & \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{QZ: } & \frac{L_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_5 g_m - 1} \\
\text{WZ: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{6.6 \quad GE-6} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5 s}}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L (-C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 R_5 g_m s - L_5 s - R_5)}{2C_5 L_5 R_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 R_5 g_m s + 2L_5 R_L g_m s + L_5 s + 2R_5 R_L g_m + R_5}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{C_5 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (2R_L g_m + 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_5 R_5 (2R_L g_m + 1)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{QZ: } & -\frac{C_5 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_5 g_m - 1} \\
\text{WZ: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{6.7 \quad GE-7} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (R_5 g_m + 2R_L g_m + 1)}{g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{g_m}{C_5 (R_5 g_m + 2R_L g_m + 1)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & R_L \\
\text{QZ: } & \frac{C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (R_5 g_m - 1)}{g_m} \\
\text{WZ: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{6.8 \quad GE-8} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 - C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1)}{C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + 2C_5 R_5 R_L g_m s + C_5 R_5 s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{L_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (R_5 g_m + 2R_L g_m + 1)}{R_5 (2R_L g_m + 1)} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{R_5 (2R_L g_m + 1)}{L_5 (R_5 g_m + 2R_L g_m + 1)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\
\text{QZ: } & \frac{L_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (-R_5 g_m + 1)}{R_5} \\
\text{WZ: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}
\end{aligned}$$

## 7 AP

## 8 INVALID-NUMER

### 8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (-C_5 s + g_m)}{C_5 C_L R_L s^2 + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + C_L R_L g_m s + g_m}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_5 C_L R_L \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_L}}}{2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{C_5 C_L R_L} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_L}{2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m} \\ \text{QZ: } & 0 \\ \text{WZ: } & \text{None} \end{aligned}$$

### 8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{C_5 C_L R_5 s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + C_L R_5 g_m s + C_L s + 2g_m}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} C_5 C_L R_5 \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5}}}{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{C_5 C_L R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \end{aligned}$$

K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_5}{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$   
QZ: 0  
Wz: None

**8.3 INVALID-NUMER-3**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L R_5 R_L s^2 + 2C_5 R_5 R_L g_m s + C_5 R_5 s + C_L R_5 R_L g_m s + C_L R_L s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{C_5 C_L R_5 R_L \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_5 C_L R_5 R_L}}}{2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$   
wo:  $\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_5 C_L R_5 R_L}}$   
bandwidth:  $\frac{2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{C_5 C_L R_5 R_L}$   
K-LP:  $\frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_5 R_L}{2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$   
QZ: 0  
Wz: None

**8.4 INVALID-NUMER-4**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{C_5 C_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 C_L R_L s^2 + C_5 R_5 g_m s + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + C_L R_L g_m s + g_m}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{C_5 C_L R_L \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_L (R_5 g_m + 1)}} (R_5 g_m + 1)}{C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$   
wo:  $\sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_L (R_5 g_m + 1)}}$   
bandwidth:  $\frac{C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{C_5 C_L R_L (R_5 g_m + 1)}$   
K-LP:  $R_L$   
K-HP: 0

K-BP:  $\frac{C_5 R_L (R_5 g_m - 1)}{C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$   
 QZ: 0  
 Wz: None

## 9 INVALID-WZ

9.1 INVALID-WZ-1  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_L R_L s + 1)(C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)}{2C_5 C_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 C_L R_5 s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + C_L R_5 g_m s + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2C_5 C_L R_5} \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5 (2R_L g_m + 1)}} (2R_L g_m + 1)}{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5 (2R_L g_m + 1)}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L}{C_5 C_L R_5 (2R_L g_m + 1)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_L}{2R_L g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L}{2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{2C_5 C_L R_5 R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5 (2R_L g_m + 1)}}}{C_5 R_5 - C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{-R_5 g_m + 1}{C_5 C_L R_5 R_L}} \end{aligned}$$

## 10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1  $Z(s) = (\infty, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$



**10.2 INVALID-ORDER-2**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{C_L R_5 g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.3 INVALID-ORDER-3**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (R_5 g_m - 1)}{C_L R_5 R_L g_m s + C_L R_L s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**10.4 INVALID-ORDER-4**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(R_5 g_m - 1) (C_L R_L s + 1)}{C_L R_5 g_m s + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.5 INVALID-ORDER-5**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (-C_5 s + g_m)}{2C_5 R_L g_m s + C_5 s + g_m}$$

**10.6 INVALID-ORDER-6**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s (C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.7 INVALID-ORDER-7**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_5 s - g_m) (C_L R_L s + 1)}{s (2C_5 C_L R_L g_m s + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.8 INVALID-ORDER-8**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_5 s - g_m)(C_L L_L s^2 + 1)}{s(2C_5 C_L L_L g_m s^2 + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.9 INVALID-ORDER-9**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L s(-C_5 s + g_m)}{C_5 C_L L_L s^3 + 2C_5 L_L g_m s^2 + C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}$$

**10.10 INVALID-ORDER-10**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_5 s - g_m)(C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1)}{s(2C_5 C_L L_L g_m s^2 + 2C_5 C_L R_L g_m s + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.11 INVALID-ORDER-11**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s(-C_5 s + g_m)}{C_5 C_L L_L R_L s^3 + 2C_5 L_L R_L g_m s^2 + C_5 L_L s^2 + C_5 R_L s + C_L L_L R_L g_m s^2 + L_L g_m s + R_L g_m}$$

**10.12 INVALID-ORDER-12**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_5 s - g_m)(C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L)}{2C_5 C_L L_L R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L s^3 + 2C_5 L_L g_m s^2 + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}$$

**10.13 INVALID-ORDER-13**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$

$$H(s) = -\frac{R_L (C_5 s - g_m) (C_L L_L s^2 + 1)}{2C_5 C_L L_L R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L s^3 + C_5 C_L R_L s^2 + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + C_L R_L g_m s + g_m}$$

**10.14 INVALID-ORDER-14**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1)}{2C_5 R_5 R_L g_m s + C_5 R_5 s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**10.15 INVALID-ORDER-15**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_L L_L s^2 + 1) (C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)}{2C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + C_5 C_L R_5 s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + 2C_L L_L g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.16 INVALID-ORDER-16**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L s (-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_L R_5 s^3 + 2C_5 L_L R_5 g_m s^2 + C_5 R_5 s + C_L L_L R_5 g_m s^2 + C_L L_L s^2 + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 1}$$

**10.17 INVALID-ORDER-17**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1) (C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1)}{2C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 C_L R_5 s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + 2C_L L_L g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$

$$10.18 \quad \text{INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s (-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 + 2C_5 L_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_L R_5 s^2 + C_5 R_5 R_L s + C_L L_L R_5 R_L g_m s^2 + C_L L_L R_L s^2 + L_L R_5 g_m s + 2L_L R_L g_m s + L_L s + R_5 R_L g_m + R_L}$$

$$10.19 \quad \text{INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$$

$$H(s) = -\frac{(C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)(C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L)}{2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L R_5 s^3 + 2C_5 L_L R_5 g_m s^2 + 2C_5 R_5 R_L g_m s + C_5 R_5 s + C_L L_L R_5 g_m s^2 + 2C_L L_L R_L g_m s^2 + C_L L_L s^2 + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

$$10.20 \quad \text{INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (L_L s + \frac{1}{C_L s})}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$$

$$H(s) = -\frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)(C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)}{2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L R_5 s^3 + C_5 C_L R_5 R_L s^2 + 2C_5 R_5 R_L g_m s + C_5 R_5 s + C_L L_L R_5 g_m s^2 + 2C_L L_L R_L g_m s^2 + C_L L_L s^2 + C_L R_5 R_L g_m s + C_L R_L s + R_5 g_m + 2R_L g_m}$$

$$10.21 \quad \text{INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{C_5 R_5 g_m s + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + g_m}$$

$$10.22 \quad \text{INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m}{s (C_5 C_L R_5 g_m s + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.23 INVALID-ORDER-23**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L R_L s + 1)(C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{s(C_5 C_L R_5 g_m s + 2C_5 C_L R_L g_m s + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.24 INVALID-ORDER-24**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L L_L s^2 + 1)(C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{s(2C_5 C_L L_L g_m s^2 + C_5 C_L R_5 g_m s + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.25 INVALID-ORDER-25**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L s (C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + C_5 C_L L_L s^3 + 2C_5 L_L g_m s^2 + C_5 R_5 g_m s + C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}$$

**10.26 INVALID-ORDER-26**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1)(C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{s(2C_5 C_L L_L g_m s^2 + C_5 C_L R_5 g_m s + 2C_5 C_L R_L g_m s + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.27 INVALID-ORDER-27**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s (C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L R_L s^3 + C_5 L_L R_5 g_m s^2 + 2C_5 L_L R_L g_m s^2 + C_5 L_L s^2 + C_5 R_5 R_L g_m s + C_5 R_L s + C_L L_L R_L g_m s^2 + L_L g_m s + R_L g_m}$$

**10.28 INVALID-ORDER-28**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$

$$H(s) = \frac{(C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)(C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L)}{C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + 2C_5 C_L L_L R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L s^3 + 2C_5 L_L g_m s^2 + C_5 R_5 g_m s + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}$$

**10.29 INVALID-ORDER-29**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1) (C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + 2C_5 C_L L_L R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L s^3 + C_5 C_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 C_L R_L s^2 + C_5 R_5 g_m s + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + C_L R_L g_m s + g_m}$$

**10.30 INVALID-ORDER-30**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{s (C_5 C_L L_5 g_m s^2 + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.31 INVALID-ORDER-31**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m)}{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L R_L s^2 + C_5 L_5 g_m s^2 + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + C_L R_L g_m s + g_m}$$

**10.32 INVALID-ORDER-32**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L R_L s + 1) (C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m)}{s (C_5 C_L L_5 g_m s^2 + 2C_5 C_L R_L g_m s + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.33 INVALID-ORDER-33**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L L_L s^2 + 1) (C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m)}{s (C_5 C_L L_5 g_m s^2 + 2C_5 C_L L_L g_m s^2 + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

**10.34 INVALID-ORDER-34**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_Ls (C_5L_5g_ms^2 - C_5s + g_m)}{C_5C_LL_5L_Lg_ms^4 + C_5C_LL_Ls^3 + C_5L_5g_ms^2 + 2C_5L_Lg_ms^2 + C_5s + C_LL_Lg_ms^2 + g_m}$$

**10.35 INVALID-ORDER-35**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_LL_Ls^2 + C_LR_Ls + 1) (C_5L_5g_ms^2 - C_5s + g_m)}{s (C_5C_LL_5g_ms^2 + 2C_5C_LL_Lg_ms^2 + 2C_5C_LR_Lg_ms + C_5C_Ls + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

**10.36 INVALID-ORDER-36**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{L_LR_Ls (C_5L_5g_ms^2 - C_5s + g_m)}{C_5C_LL_5L_LR_Lg_ms^4 + C_5C_LL_LR_Ls^3 + C_5L_5L_Lg_ms^3 + C_5L_5R_Lg_ms^2 + 2C_5L_LR_Lg_ms^2 + C_5L_Ls^2 + C_5R_Ls + C_LL_LR_Lg_ms^2 + L_Lg_ms + R_Lg_m}$$

**10.37 INVALID-ORDER-37**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} + R_L \right)$

$$H(s) = \frac{(C_5L_5g_ms^2 - C_5s + g_m) (C_LL_LR_Ls^2 + L_Ls + R_L)}{C_5C_LL_5L_Lg_ms^4 + 2C_5C_LL_LR_Lg_ms^3 + C_5C_LL_Ls^3 + C_5L_5g_ms^2 + 2C_5L_Lg_ms^2 + 2C_5R_Lg_ms + C_5s + C_LL_Lg_ms^2 + g_m}$$

**10.38 INVALID-ORDER-38**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L(L_Ls + \frac{1}{C_Ls})}{L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_LL_Ls^2 + 1) (C_5L_5g_ms^2 - C_5s + g_m)}{C_5C_LL_5L_Lg_ms^4 + C_5C_LL_5R_Lg_ms^3 + 2C_5C_LL_LR_Lg_ms^3 + C_5C_LL_Ls^3 + C_5C_LR_Ls^2 + C_5L_5g_ms^2 + 2C_5R_Lg_ms + C_5s + C_LL_Lg_ms^2 + C_LR_Lg_ms + g_m}$$

**10.39 INVALID-ORDER-39**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + C_L L_5 g_m s^2 + C_L s + 2g_m}$$

**10.40 INVALID-ORDER-40**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1)}{C_5 C_L L_5 R_L s^3 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_L L_5 R_L g_m s^2 + C_L R_L s + L_5 g_m s + 2R_L g_m + 1}$$

**10.41 INVALID-ORDER-41**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_L R_L s + 1)(C_5 L_5 s^2 - L_5 g_m s + 1)}{2C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + C_L L_5 g_m s^2 + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.42 INVALID-ORDER-42**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_L L_L s^2 + 1)(C_5 L_5 s^2 - L_5 g_m s + 1)}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + C_L L_5 g_m s^2 + 2C_L L_L g_m s^2 + C_L s + 2g_m}$$

**10.43 INVALID-ORDER-43**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L s (-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1)}{C_5 C_L L_5 L_L s^4 + 2C_5 L_5 L_L g_m s^3 + C_5 L_5 s^2 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + C_L L_L s^2 + L_5 g_m s + 2L_L g_m s + 1}$$

**10.44 INVALID-ORDER-44**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_5 L_5 s^2 - L_5 g_m s + 1)(C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1)}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + C_L L_5 g_m s^2 + 2C_L L_L g_m s^2 + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$



$$10.45 \quad \text{INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s (-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 + 2C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 + C_5 L_5 L_L s^3 + C_5 L_5 R_L s^2 + C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + C_L L_L R_L s^2 + L_5 L_L g_m s^2 + L_5 R_L g_m s + 2L_L R_L g_m s + L_L s + R_L}$$

$$10.46 \quad \text{INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$$

$$H(s) = -\frac{(C_5 L_5 s^2 - L_5 g_m s + 1)(C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L)}{2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L s^4 + 2C_5 L_5 L_L g_m s^3 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + 2C_L L_L R_L g_m s^2 + C_L L_L s^2 + L_5 g_m s + 2L_L g_m s + 2R_L g_m + 1}$$

$$10.47 \quad \text{INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (L_L s + \frac{1}{C_L s})}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$$

$$H(s) = -\frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)(C_5 L_5 s^2 - L_5 g_m s + 1)}{2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L s^4 + C_5 C_L L_5 R_L s^3 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + C_L L_5 R_L g_m s^2 + 2C_L L_L R_L g_m s^2 + C_L L_L s^2 + C_L R_L s + L_5 g_m s + 2R_L g_m + 1}$$

$$10.48 \quad \text{INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m}{s (C_5 C_L L_5 g_m s^2 + C_5 C_L R_5 g_m s + C_5 C_L s + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$10.49 \quad \text{INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 L_5 g_m s^2 + C_5 R_5 g_m s - C_5 s + g_m)}{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 C_L R_L s^2 + C_5 L_5 g_m s^2 + C_5 R_5 g_m s + 2C_5 R_L g_m s + C_5 s + C_L R_L g_m s + g_m}$$

**10.50 INVALID-ORDER-50**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_LR_Ls + 1)(C_5L_5g_ms^2 + C_5R_5g_ms - C_5s + g_m)}{s(C_5C_LL_5g_ms^2 + C_5C_LR_5g_ms + 2C_5C_LR_Lg_ms + C_5C_Ls + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

**10.51 INVALID-ORDER-51**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_LL_Ls^2 + 1)(C_5L_5g_ms^2 + C_5R_5g_ms - C_5s + g_m)}{s(C_5C_LL_5g_ms^2 + 2C_5C_LL_Lg_ms^2 + C_5C_LR_5g_ms + C_5C_Ls + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

**10.52 INVALID-ORDER-52**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_Ls(C_5L_5g_ms^2 + C_5R_5g_ms - C_5s + g_m)}{C_5C_LL_5L_Lg_ms^4 + C_5C_LL_LR_5g_ms^3 + C_5C_LL_Ls^3 + C_5L_5g_ms^2 + 2C_5L_Lg_ms^2 + C_5R_5g_ms + C_5s + C_LL_Lg_ms^2 + g_m}$$

**10.53 INVALID-ORDER-53**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_LL_Ls^2 + C_LR_Ls + 1)(C_5L_5g_ms^2 + C_5R_5g_ms - C_5s + g_m)}{s(C_5C_LL_5g_ms^2 + 2C_5C_LL_Lg_ms^2 + C_5C_LR_5g_ms + 2C_5C_LR_Lg_ms + C_5C_Ls + 2C_5g_m + C_Lg_m)}$$

**10.54 INVALID-ORDER-54**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{L_LR_Ls(C_5L_5g_ms^2 + C_5R_5g_ms - C_5s + g_m)}{C_5C_LL_5L_LR_Lg_ms^4 + C_5C_LL_LR_5R_Lg_ms^3 + C_5C_LL_LR_Ls^3 + C_5L_5L_Lg_ms^3 + C_5L_5R_Lg_ms^2 + C_5L_LR_5g_ms^2 + 2C_5L_LR_Lg_ms^2 + C_5L_Ls^2 + C_5R_5R_Lg_ms + C_5R_Ls + C_LL_LR_Lg_ms}$$

**10.55 INVALID-ORDER-55**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} + R_L \right)$

$$H(s) = \frac{(C_LL_LR_Ls^2 + L_Ls + R_L)(C_5L_5g_ms^2 + C_5R_5g_ms - C_5s + g_m)}{C_5C_LL_5L_Lg_ms^4 + C_5C_LL_LR_5g_ms^3 + 2C_5C_LL_LR_Lg_ms^3 + C_5C_LL_Ls^3 + C_5L_5g_ms^2 + 2C_5L_Lg_ms^2 + C_5R_5g_ms + 2C_5R_Lg_ms + C_5s + C_LL_Lg_ms^2 + g_m}$$

**10.56 INVALID-ORDER-56**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L(L_Ls + \frac{1}{C_Ls})}{L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L(C_LL_Ls^2 + 1)(C_5L_5g_ms^2 + C_5R_5g_ms - C_5s + g_m)}{C_5C_LL_5L_Lg_ms^4 + C_5C_LL_5R_Lg_ms^3 + C_5C_LL_LR_5g_ms^3 + 2C_5C_LL_LR_Lg_ms^3 + C_5C_LL_Ls^3 + C_5C_LR_5R_Lg_ms^2 + C_5C_LR_Ls^2 + C_5L_5g_ms^2 + C_5R_5g_ms + 2C_5R_Lg_ms + C_5s +}$$

**10.57 INVALID-ORDER-57**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_5R_5s^2 + L_5R_5g_ms - L_5s - R_5}{C_5C_LL_5R_5s^3 + 2C_5L_5R_5g_ms^2 + C_LL_5R_5g_ms^2 + C_LL_5s^2 + C_LR_5s + 2L_5g_ms + 2R_5g_m}$$

**10.58 INVALID-ORDER-58**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L(-C_5L_5R_5s^2 + L_5R_5g_ms - L_5s - R_5)}{C_5C_LL_5R_5R_Ls^3 + 2C_5L_5R_5R_Lg_ms^2 + C_5L_5R_5s^2 + C_LL_5R_5R_Lg_ms^2 + C_LL_5R_Ls^2 + C_LR_5R_Ls + L_5R_5g_ms + 2L_5R_Lg_ms + L_5s + 2R_5R_Lg_ms + R_5}$$

**10.59 INVALID-ORDER-59**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5s}}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_LR_Ls + 1)(C_5L_5R_5s^2 - L_5R_5g_ms + L_5s + R_5)}{2C_5C_LL_5R_5R_Lg_ms^3 + C_5C_LL_5R_5s^3 + 2C_5L_5R_5g_ms^2 + C_LL_5R_5g_ms^2 + 2C_LL_5R_Lg_ms^2 + C_LL_5s^2 + 2C_LR_5R_Lg_ms + C_LR_5s + 2L_5g_ms + 2R_5g_m}$$

$$10.60 \quad \text{INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5 s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = -\frac{(C_L L_L s^2 + 1)(C_5 L_5 R_5 s^2 - L_5 R_5 g_m s + L_5 s + R_5)}{2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + C_5 C_L L_5 R_5 s^3 + 2C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_L L_5 L_L g_m s^3 + C_L L_5 R_5 g_m s^2 + C_L L_5 s^2 + 2C_L L_L R_5 g_m s^2 + C_L R_5 s + 2L_5 g_m s + 2R_5 g_m}$$

$$10.61 \quad \text{INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5 s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L s (-C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 R_5 g_m s - L_5 s - R_5)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 + 2C_5 L_5 L_L R_5 g_m s^3 + C_5 L_5 R_5 s^2 + C_L L_5 L_L R_5 g_m s^3 + C_L L_5 L_L s^3 + C_L L_L R_5 s^2 + 2L_5 L_L g_m s^2 + L_5 R_5 g_m s + L_5 s + 2L_L R_5 g_m s + R_5}$$

$$10.62 \quad \text{INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5 s}}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = -\frac{(C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1)(C_5 L_5 R_5 s^2 - L_5 R_5 g_m s + L_5 s + R_5)}{2C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + 2C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 R_5 s^3 + 2C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_L L_5 L_L g_m s^3 + C_L L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_L L_5 R_L g_m s^2 + C_L L_5 s^2 + 2C_L L_L R_5 g_m s^2 + 2C_L R_5 R_L g_m s + L_5 s + 2L_L R_5 g_m s + R_5}$$

$$10.63 \quad \text{INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5 s}}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s (-C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 R_5 g_m s - L_5 s - R_5)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^4 + 2C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m s^3 + C_5 L_5 L_L R_5 s^3 + C_5 L_5 R_5 R_L s^2 + C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m s^3 + C_L L_5 L_L R_L s^3 + C_L L_L R_5 R_L s^2 + L_5 L_L R_5 g_m s^2 + 2L_5 L_L R_L g_m s^2 + L_5 s + 2L_L R_5 g_m s + R_5}$$

$$10.64 \quad \text{INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5 s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$$

$$H(s) = -\frac{(C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L)(C_5 L_5 R_5 s^2 - L_5 R_5 g_m s + L_5 s + R_5)}{2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 + 2C_5 L_5 L_L R_5 g_m s^3 + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 R_5 s^2 + C_L L_5 L_L R_5 g_m s^3 + 2C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + C_L L_5 L_L s^3 + 2C_L L_L R_5 R_L g_m s + L_5 s + 2L_L R_5 g_m s + R_5}$$

**10.65 INVALID-ORDER-65**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{L_5 s}}, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$

$$H(s) = -\frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1) (C_5 L_5 R_5 s^2 - L_5 R_5 g_m s + L_5 s + R_5)}{2C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^3 + 2C_5 L_5 R_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 R_5 s^2 + C_L L_5 L_L R_5 g_m s^3 + 2C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + C_L L_5 L_L s^3 + C_L L_5 R_5 R_L g_m s^2}$$

**10.66 INVALID-ORDER-66**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1}{C_5 C_L L_5 R_5 g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + C_L L_5 g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.67 INVALID-ORDER-67**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 R_L s^3 + C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_L L_5 R_L g_m s^2 + C_L R_5 R_L g_m s + C_L R_L s + L_5 g_m s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**10.68 INVALID-ORDER-68**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L R_L s + 1) (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 R_5 g_m s^3 + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + C_L L_5 g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.69 INVALID-ORDER-69**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L L_L s^2 + 1) (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + C_L L_5 g_m s^2 + 2C_L L_L g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.70 INVALID-ORDER-70**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L s (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L s^4 + 2C_5 L_5 L_L g_m s^3 + C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + C_L L_L R_5 g_m s^2 + C_L L_L s^2 + L_5 g_m s + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 1}$$

**10.71 INVALID-ORDER-71**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1) (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m s^3 + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + C_L L_5 g_m s^2 + 2C_L L_L g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.72 INVALID-ORDER-72**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 + C_5 L_5 L_L R_5 g_m s^3 + 2C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 + C_5 L_5 L_L s^3 + C_5 L_5 R_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 R_L s^2 + C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + C_L L_L R_5 R_L g_m s^2 + C_L L_L R_L s^2 + L_5 g_m s + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 1}$$

**10.73 INVALID-ORDER-73**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$

$$H(s) = \frac{(C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L) (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L s^4 + 2C_5 L_5 L_L g_m s^3 + C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + C_L L_L R_5 g_m s^2 + 2C_L L_L R_L g_m s^2 + C_L L_L s^2 + L_5 g_m s + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 1}$$

**10.74 INVALID-ORDER-74**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \frac{R_L (L_L s + \frac{1}{C_L s})}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1) (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L s^4 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 R_L s^3 + C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + C_L L_5 R_L g_m s^2 + C_L L_L R_5 g_m s^2 + 2C_L L_L R_L g_m s^2 + C_L L_L s^2 + L_5 g_m s + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 1}$$

**10.75 INVALID-ORDER-75**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 - C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{C_5 C_L L_5 R_5 g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + C_5 C_L R_5 s^2 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + C_L R_5 g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.76 INVALID-ORDER-76**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 - C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 R_L s^3 + C_5 C_L R_5 R_L s^2 + C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + 2C_5 R_5 R_L g_m s + C_5 R_5 s + C_L R_5 R_L g_m s + C_L R_L s + R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

**10.77 INVALID-ORDER-77**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_L R_L s + 1) (-C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)}{C_5 C_L L_5 R_5 g_m s^3 + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 C_L R_5 s^2 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + C_L R_5 g_m s + 2C_L R_L g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.78 INVALID-ORDER-78**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = -\frac{(C_L L_L s^2 + 1) (-C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + C_5 C_L R_5 s^2 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + 2C_L L_L g_m s^2 + C_L R_5 g_m s + C_L s + 2g_m}$$

**10.79 INVALID-ORDER-79**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L s (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 - C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L s^4 + C_5 C_L L_L R_5 s^3 + 2C_5 L_5 L_L g_m s^3 + C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + 2C_5 L_L R_5 g_m s^2 + C_5 R_5 s + C_L L_L R_5 g_m s^2 + C_L L_L s^2 + 2L_L g_m s + R_5 g_m + 1}$$

$$\mathbf{10.80 \quad INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = - \frac{(C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1) (-C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)}{2C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m s^3 + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 s^3 + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m s^3 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 C_L R_5 s^2 + 2C_5 L_5 g_m s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + 2C_L L_L g_m s^2 -}$$

$$\mathbf{10.81 \quad INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{1}{C_L s + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{L_L s}} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s (C_5 L_5 R_5 g_m s^2 - C_5 L_5 s^2 - C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 + C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 + C_5 L_5 L_L R_5 g_m s^3 + 2C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 + C_5 L_5 L_L s^3 + C_5 L_5 R_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 R_L s^2 + 2C_5 L_L R_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_L R_5 s^2 + 2C_5 L_L R_L g_m s^2 + C_5 L_L R_L s^2 + 2C_5 L_L s^2 + 2C_5 L_L g_m s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + 2C_L L_L g_m s^2 -}$$

$$\mathbf{10.82 \quad INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} + R_L \right)$$

$$H(s) = - \frac{(C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L) (-C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L s^4 + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L R_5 s^3 + 2C_5 L_5 L_L g_m s^3 + C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + 2C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + 2C_5 L_L R_5 g_m s^2 + C_5 L_L R_5 s^2 + 2C_5 L_L g_m s^2 + C_5 L_L s^2 + 2C_5 L_L g_m s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + 2C_L L_L g_m s^2 -}$$

$$\mathbf{10.83 \quad INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 \left( L_5 s + \frac{1}{C_5 s} \right)}{L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}}, \frac{R_L \left( L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)}{L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s}} \right)$$

$$H(s) = - \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1) (-C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s - R_5 g_m + 1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m s^4 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + C_5 C_L L_5 L_L s^4 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_5 R_L s^3 + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m s^3 + C_5 C_L L_L R_5 s^3 + C_5 C_L R_5 R_L s^2 + C_5 L_5 R_5 g_m s^2 + C_5 L_5 R_L g_m s^2 + C_5 L_5 s^2 + 2C_5 L_L R_5 g_m s^2 + C_5 L_L R_5 s^2 + 2C_5 L_L g_m s^2 + C_5 L_L s^2 + 2C_5 L_L g_m s^2 + 2C_5 R_5 g_m s + 2C_L L_L g_m s^2 -}$$