

Filter Summary Report: TIA,simple,Z2,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

December 7, 2024

Contents

1 Examined $H(z)$ for TIA simple Z2 Z4: $\frac{Z_4(Z_2g_m+1)}{2Z_2g_m+2}$

$$H(z) = \frac{Z_4\left(Z_2g_m+1\right)}{2Z_2g_m+2}$$

2 HP

3 BP

4 LP

5 BS

6 GE

7 AP

8 INVALID-NUMER

9 INVALID-WZ

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty)$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.5 INVALID-ORDER-5 } Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ L_4s + \frac{1}{C_4s}, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.6 INVALID-ORDER-6 } Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.7 INVALID-ORDER-7 } Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.8 INVALID-ORDER-8 } Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.9 INVALID-ORDER-9 } Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.10 INVALID-ORDER-10 } Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.11 INVALID-ORDER-11 } Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2s}, \ \infty, \ R_4, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.12 INVALID-ORDER-12 } Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2s}, \ \infty, \ \frac{1}{C_4s}, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.13 INVALID-ORDER-13 } Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2s}, \ \infty, \ \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.14 INVALID-ORDER-14 } Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2s}, \ \infty, \ R_4 + \frac{1}{C_4s}, \ \infty, \ \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.15} \quad \textbf{INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.16} \quad \textbf{INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.17} \quad \textbf{INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.18} \quad \textbf{INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.19} \quad \textbf{INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.20} \quad \textbf{INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.21} \quad \textbf{INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.22} \quad \textbf{INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.23} \quad \textbf{INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.24} \quad \textbf{INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.25} \quad \textbf{INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.26} \quad \textbf{INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.27} \quad \textbf{INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.28} \quad \textbf{INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.29} \quad \textbf{INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.30} \quad \textbf{INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.31} \quad \textbf{INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.32} \quad \textbf{INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.33} \quad \textbf{INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.34} \quad \textbf{INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.35} \quad \textbf{INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.36} \quad \textbf{INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.37} \quad \textbf{INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.38} \quad \textbf{INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.39} \quad \textbf{INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.40} \quad \textbf{INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.41} \quad \textbf{INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.42} \quad \textbf{INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.43} \quad \textbf{INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.44} \quad \textbf{INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.45} \quad \textbf{INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.46} \quad \textbf{INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.47} \quad \textbf{INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.48} \quad \textbf{INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.49} \quad \textbf{INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.50} \quad \textbf{INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.51} \quad \textbf{INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.52} \quad \textbf{INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.53} \quad \textbf{INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.54} \quad \textbf{INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.55} \quad \textbf{INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.56} \quad \textbf{INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.57} \quad \textbf{INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.58} \quad \textbf{INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.59} \quad \textbf{INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.60} \quad \textbf{INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.61} \quad \textbf{INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.62} \quad \textbf{INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.63} \quad \textbf{INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\textbf{10.64} \quad \textbf{INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.65 \quad \text{INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.66 \quad \text{INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.67 \quad \text{INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.68 \quad \text{INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.69 \quad \text{INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.70 \quad \text{INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.71 \quad \text{INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.72 \quad \text{INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$10.73 \quad \text{INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\mathbf{10.74} \quad \mathbf{INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\mathbf{10.75} \quad \mathbf{INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\mathbf{10.76} \quad \mathbf{INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\mathbf{10.77} \quad \mathbf{INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\mathbf{10.78} \quad \mathbf{INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\mathbf{10.79} \quad \mathbf{INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$

$$\mathbf{10.80} \quad \mathbf{INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{Z_4}{2}$$