

Filter Summary Report: CG,TIA,simple,Z1,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

January 16, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA simple Z1 ZL: $\frac{Z_1 Z_L g_m}{Z_1 g_m + 1}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_L g_m}{Z_1 g_m + 1}$$

2 HP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_1 g_m + L_L)}$$

Parameters:

Q: $C_L R_L \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_L R_L}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 Qz: 0
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s}{C_L L_1 R_L g_m s^2 + s (C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_L L_1 R_L g_m \sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_L g_m}}}{C_L R_L + L_1 g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_L g_m}}$
 bandwidth: $\frac{C_L R_L + L_1 g_m}{C_L L_1 R_L g_m}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1 R_L g_m}{C_L R_L + L_1 g_m}$
 Qz: 0
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s}{C_1 L_1 s^2 + L_1 g_m s + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_L
 Qz: 0

Wz: None

$$\mathbf{3.4 \quad BP-4} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{Qz: } & 0 \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + R_1 + s(L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

4 LP

$$\mathbf{4.1 \quad LP-1} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_1 C_L R_L \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_L}}}{C_1 + C_L R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 + C_L R_L g_m}{C_1 C_L R_L} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m}{C_1 C_L R_L s^2 + g_m + s(C_1 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{4.2 \quad LP-2} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_1 C_L R_1 R_L \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_L} + \frac{1}{C_1 C_L R_1 R_L}}}{C_1 R_1 + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 C_L R_1 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 C_L R_1 R_L}} (C_1 R_1 + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L)}{C_1 C_L R_1 R_L \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_L} + \frac{1}{C_1 C_L R_1 R_L}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{C_1 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(C_1 R_1 + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

4.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_1 g_m}{C_1 C_L L_1 s^2 + C_L L_1 g_m s + C_L}$$

4.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m}{C_1 C_L L_1 R_1 s^2 + C_L R_1 + s (C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

5 BS

5.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

Parameters:

Q: $\frac{L_L \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}}{R_L}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{R_L}{L_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_L L_L}}$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

5.2 BS-2 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

Parameters:

Q: $L_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{1}{L_1 g_m}$
 K-LP: R_L
 K-HP: R_L
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

5.3 BS-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

Parameters:

Q: $\frac{L_1 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{L_1 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

6 GE

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

Parameters:

Q: $\frac{L_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{R_1 g_m + 1}{L_1 g_m}$
 K-LP: R_L
 K-HP: R_L
 K-BP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 Qz: $\frac{L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1}$
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_1 L_1 g_m s^2 + C_1 s + g_m}$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{C_1 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + 1}$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

6.2 GE-2 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{L_1 g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{C_1 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-BP: R_L
 Qz: $C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

7 AP

8 INVALID-NUMER

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 C_L R_1 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}} + C_1 C_L R_L \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}}}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_L g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}} (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_L R_1 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}} + C_1 C_L R_L \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_L g_m}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_L g_m}$
 Qz: 0
 Wz: None

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{C_1 C_L L_1 s^2 + C_L L_1 g_m s + C_L}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: R_L
 Qz: 0
 Wz: None

8.3 INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_1 R_L g_m s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_L L_1 R_1 s^2 + C_L R_1 + s (C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{Qz: } & 0 \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

9 INVALID-WZ

9.1 INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{C_1 C_L L_1 s^2 + C_L L_1 g_m s + C_L}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{g_m}{C_1} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{L_L g_m}{C_1} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \end{aligned}$$

9.2 INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{C_1 C_L L_1 s^2 + C_L L_1 g_m s + C_L}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{g_m}{C_1} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{L_L g_m}{C_1} \\ \text{K-BP: } & R_L \\ \text{Qz: } & \frac{L_L \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_L} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \end{aligned}$$

9.3 INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_L L_1 R_1 s^2 + C_L R_1 + s(C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{L_L g_m}{C_1} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \end{aligned}$$

9.4 INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + C_L L_1 R_1 R_L g_m s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_L L_1 R_1 s^2 + C_L R_1 + s(C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{L_L g_m}{C_1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{Qz: } & \frac{L_L \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_L} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_L L_L}} \end{aligned}$$

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s(C_L R_1 g_m + C_L)}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s(C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$10.4 \quad \text{INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.5 \quad \text{INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.6 \quad \text{INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^2 (C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$10.7 \quad \text{INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.8 \quad \text{INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_1 g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$10.9 \quad \text{INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = (L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s}{L_1 g_m s + 1}$$

$$10.10 \quad \text{INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m}{C_L L_1 g_m s + C_L}$$

$$10.11 \quad \text{INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{C_L L_1 g_m s + C_L}$$

$$10.12 \quad \text{INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{C_L L_1 g_m s + C_L}$$

$$10.13 \quad \text{INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L g_m s^2}{C_L L_1 L_L g_m s^3 + C_L L_L s^2 + L_1 g_m s + 1}$$

$$10.14 \quad \text{INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{C_L L_1 g_m s + C_L}$$

$$10.15 \quad \text{INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + R_L + s^2 (C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$10.16 \quad \text{INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_L L_1 L_L g_m s^3 + C_L L_L s^2 + L_1 g_m s + 1}$$

$$10.17 \quad \text{INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_L L_1 L_L g_m s^3 + s^2 (C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$10.18 \quad \text{INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m}{C_1 s + g_m}$$

$$10.19 \quad \text{INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m}{C_1 C_L s^2 + C_L g_m s}$$

$$10.20 \quad \text{INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_L g_m s + g_m}{C_1 C_L s^2 + C_L g_m s}$$

$$10.21 \quad \text{INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + g_m}{C_1 C_L s^2 + C_L g_m s}$$

$$10.22 \quad \text{INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s}{C_1 C_L L_L s^3 + C_1 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}$$

$$10.23 \quad \text{INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + C_L R_L g_m s + g_m}{C_1 C_L s^2 + C_L g_m s}$$

$$10.24 \quad \text{INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s}{C_1 C_L L_L R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + L_L g_m)}$$

$$10.25 \quad \text{INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + L_L g_m s + R_L g_m}{C_1 C_L L_L s^3 + C_1 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}$$

$$10.26 \quad \text{INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_1 C_L L_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L R_L g_m)}$$

$$10.27 \quad \text{INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{C_1 R_1 s + R_1 g_m + 1}$$

$$10.28 \quad \text{INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{C_1 C_L R_1 s^2 + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.29 \quad \text{INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{C_1 C_L R_1 s^2 + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.30 \quad \text{INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_1 C_L R_1 s^2 + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.31 \quad \text{INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + C_1 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$10.32 \quad \text{INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{C_1 C_L R_1 s^2 + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.33 \quad \text{INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s}{C_1 C_L L_L R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$10.34 \quad \text{INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_1 g_m s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + C_1 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$10.35 \quad \text{INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$10.36 \quad \text{INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

$$10.37 \quad \text{INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 g_m s + g_m}{C_L g_m s + s^2 (C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L)}$$

$$10.38 \quad \text{INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_L g_m s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^2 (C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L)}$$

$$10.39 \quad \text{INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 g_m s^3 + C_1 R_1 g_m s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}{C_L g_m s + s^2 (C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L)}$$

$$10.40 \quad \text{INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_L g_m s}{C_L L_L g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

$$10.41 \quad \text{INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{C_L g_m s + s^2 (C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L)}$$

$$10.42 \quad \text{INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_L + L_L g_m)}$$

$$10.43 \quad \text{INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + L_L g_m)}{C_L L_L g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

10.44 INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_L g_m s + C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_L g_m)}$$

10.45 INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m}{C_1 C_L L_1 g_m s^3 + C_1 C_L s^2 + C_L g_m s}$$

10.46 INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_1 C_L L_1 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + C_L R_L g_m)}$$

10.47 INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 + C_L R_L g_m s + g_m}{C_1 C_L L_1 g_m s^3 + C_1 C_L s^2 + C_L g_m s}$$

10.48 INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m)}{C_1 C_L L_1 g_m s^3 + C_1 C_L s^2 + C_L g_m s}$$

10.49 INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L g_m s^3 + L_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + C_1 C_L L_L s^3 + C_1 s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m)}$$

10.50 INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + C_1 C_L L_1 R_L g_m s^3 + C_L R_L g_m s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m)}{C_1 C_L L_1 g_m s^3 + C_1 C_L s^2 + C_L g_m s}$$

10.51 INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + L_L g_m)}$$

10.52 INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + C_1 C_L L_L s^3 + C_1 s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$10.53 \quad \text{INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L R_L g_m)}$$

$$10.54 \quad \text{INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 R_L s^3 + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$10.55 \quad \text{INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L g_m s^2}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + C_L L_1 L_L g_m s^3 + L_1 g_m s + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_L) + 1}$$

$$10.56 \quad \text{INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_1 C_L L_1 L_L R_L s^4 + R_L + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$10.57 \quad \text{INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + C_L L_1 L_L g_m s^3 + L_1 g_m s + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_L) + 1}$$

$$10.58 \quad \text{INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$10.59 \quad \text{INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + C_1 R_1 g_m s + g_m}{C_1 C_L L_1 g_m s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L)}$$

$$10.60 \quad \text{INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{C_1 C_L L_1 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_L g_m)}$$

$$10.61 \quad \text{INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{C_1 C_L L_1 g_m s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L)}$$

$$10.62 \quad \text{INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + C_1 C_L L_L R_1 g_m s^3 + C_1 R_1 g_m s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m)}{C_1 C_L L_1 g_m s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L)}$$

$$10.63 \quad \text{INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L g_m s^3 + C_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

$$10.64 \quad \text{INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{C_1 C_L L_1 g_m s^3 + C_L g_m s + s^2 (C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L)}$$

$$10.65 \quad \text{INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_L g_m s^3 + C_1 L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_L + L_L g_m)}$$

$$10.66 \quad \text{INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_L R_1 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + L_L g_m)}{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

$$10.67 \quad \text{INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_L g_m)}$$

$$10.68 \quad \text{INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 R_1 R_L s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_L R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$10.69 \quad \text{INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 g_m s^2}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_L R_1) + s (L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$10.70 \quad \text{INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 R_L g_m s^2}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^4 + R_1 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L + L_1 L_L R_1 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_1)}$$

$$10.71 \quad \text{INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_L R_1) + s (L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

10.72 INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

10.73 INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + L_1 g_m s + R_1 g_m}{C_L L_1 g_m s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

10.74 INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

10.75 INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_L g_m + L_1 g_m)}{C_L L_1 g_m s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

10.76 INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + C_L L_1 L_L g_m s^3 + L_1 g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{C_L L_1 g_m s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

10.77 INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_L L_1 L_L g_m s^3 + L_1 g_m s + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

10.78 INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_L R_1 R_L g_m + L_1 g_m)}{C_L L_1 g_m s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

10.79 INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

10.80 INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L R_1 g_m)}{C_L L_1 L_L g_m s^3 + L_1 g_m s + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$10.81 \quad \text{INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$10.82 \quad \text{INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_1 C_L R_1 s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.83 \quad \text{INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$10.84 \quad \text{INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{C_1 C_L R_1 s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.85 \quad \text{INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{C_1 C_L R_1 s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.86 \quad \text{INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + C_1 R_1 s + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$10.87 \quad \text{INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m s^3 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{C_1 C_L R_1 s^2 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s (C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$10.88 \quad \text{INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$10.89 \quad \text{INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + C_1 R_1 s + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

10.90 INVALID-ORDER-90

$$Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \infty, \infty, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_LL_LR_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_LR_1) + s^2(C_1C_LR_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_1R_1 + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

11 PolynomialError