

# Filter Summary Report: TIA,simple,Z3,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

December 10, 2024

## Contents

<b>1</b>	<b>Examined <math>H(z)</math> for TIA simple Z3 Z4: <math>\frac{Z_3 Z_4 g_m}{2Z_3 g_m + Z_4 g_m}</math></b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>HP</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>BP</b>	<b>2</b>
3.1	BP-1 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	2
3.2	BP-2 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	2
3.3	BP-3 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	2
3.4	BP-4 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	3
3.5	BP-5 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	3
3.6	BP-6 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$	3
3.7	BP-7 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	3
3.8	BP-8 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	4
3.9	BP-9 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$	4
3.10	BP-10 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	4
3.11	BP-11 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	5
3.12	BP-12 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	5
3.13	BP-13 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	5
<b>4</b>	<b>LP</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>BS</b>	<b>5</b>
5.1	BS-1 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	6
5.2	BS-2 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	6
5.3	BS-3 $Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$	6
5.4	BS-4 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$	6
<b>6</b>	<b>GE</b>	<b>7</b>
6.1	GE-1 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	7
6.2	GE-2 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$	7
6.3	GE-3 $Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$	7
6.4	GE-4 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1} + R_3, R_4, \infty, \infty \right)$	8
<b>7</b>	<b>AP</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>INVALID-NUMER</b>	<b>8</b>
8.1	INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	8
8.2	INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	8

## 10 INVALID-ORDER

## 9

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, R_4, \infty, \infty)$	9
10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	9
10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$	9
10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	9
10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \infty\right)$	9
10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	9
10.7 INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$	9
10.8 INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	10
10.9 INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	10
10.10INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty\right)$	10
10.11INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	10
10.12INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty\right)$	10
10.13INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$	10
10.14INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \infty, \infty\right)$	10
10.15INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	10
10.16INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$	10
10.17INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	10
10.18INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	11
10.19INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty\right)$	11
10.20INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$	11
10.21INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \infty\right)$	11
10.22INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	11
10.23INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	11
10.24INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	11
10.25INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty\right)$	11
10.26INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	11
10.27INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty\right)$	12
10.28INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty\right)$	12
10.29INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$	12
10.30INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	12
10.31INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$	12
10.32INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	12
10.33INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	12
10.34INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty\right)$	12
10.35INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$	12
10.36INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty\right)$	13
10.37INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty\right)$	13
10.38INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$	13



10.76INVALID-ORDER-76	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty \right)$	17
10.77INVALID-ORDER-77	$Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	17

# 1 Examined $H(z)$ for TIA simple Z3 Z4: $\frac{Z_3 Z_4 g_m}{2Z_3 g_m + Z_4 g_m}$

$$H(z) = \frac{Z_3 Z_4 g_m}{2Z_3 g_m + Z_4 g_m}$$

## 2 HP

## 3 BP

### 3.1 BP-1 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 s}{2C_4 L_4 R_3 s^2 + L_4 s + 2R_3}$$

Parameters:

Q:  $2C_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$   
 bandwidth:  $\frac{1}{2C_4 R_3}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $R_3$   
 Qz: 0  
 Wz: None

### 3.2 BP-2 $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 s}{2C_4 L_4 R_3 R_4 s^2 + 2L_4 R_3 s + L_4 R_4 s + 2R_3 R_4}$$

Parameters:

Q:  $\frac{2C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2R_3 + R_4}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$   
 bandwidth:  $\frac{2R_3 + R_4}{2C_4 R_3 R_4}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$   
 Qz: 0  
 Wz: None

### 3.3 BP-3 $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s}{C_3 L_4 R_4 s^2 + 2C_4 L_4 R_4 s^2 + 2L_4 s + 2R_4}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{2} R_4 \sqrt{\frac{1}{L_4 (C_3 + 2C_4)}} (C_3 + 2C_4)}{2}$   
 wo:  $\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{L_4 (C_3 + 2C_4)}}$   
 bandwidth:  $\frac{2}{R_4 (C_3 + 2C_4)}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{R_4}{2}$   
 Qz: 0

Wz: None

**3.4 BP-4**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

**Parameters:**

Q:  $\sqrt{2} R_3 \sqrt{\frac{1}{L_4 (C_3 + 2C_4)}} (C_3 + 2C_4)$

wo:  $\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{L_4 (C_3 + 2C_4)}}$

bandwidth:  $\frac{1}{R_3 (C_3 + 2C_4)}$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP:  $R_3$

Qz: 0

Wz: None

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 s}{C_3 L_4 R_3 s^2 + 2C_4 L_4 R_3 s^2 + L_4 s + 2R_3}$$

**3.5 BP-5**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{L_4 (C_3 + 2C_4)}} (C_3 + 2C_4)}{2R_3 + R_4}$

wo:  $\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{L_4 (C_3 + 2C_4)}}$

bandwidth:  $\frac{2R_3 + R_4}{R_3 R_4 (C_3 + 2C_4)}$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP:  $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$

Qz: 0

Wz: None

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 s}{C_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + 2C_4 L_4 R_3 R_4 s^2 + 2L_4 R_3 s + L_4 R_4 s + 2R_3 R_4}$$

**3.6 BP-6**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

**Parameters:**

Q:  $\frac{C_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2}$

wo:  $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$

bandwidth:  $\frac{2}{C_3 R_4}$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP:  $\frac{R_4}{2}$

Qz: 0

Wz: None

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 s}{C_3 L_3 R_4 s^2 + 2L_3 s + R_4}$$

**3.7 BP-7**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

**Parameters:**

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 s}{C_3 L_3 R_4 s^2 + 2C_4 L_3 R_4 s^2 + 2L_3 s + R_4}$$

Q:  $\frac{R_4 \sqrt{\frac{1}{L_3(C_3+2C_4)}} (C_3+2C_4)}{2}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{1}{L_3(C_3+2C_4)}}$   
 bandwidth:  $\frac{2}{R_4(C_3+2C_4)}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{R_4}{2}$   
 Qz: 0  
 Wz: None

**3.8 BP-8**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_4 s}{C_3 L_3 L_4 R_4 s^2 + 2 C_4 L_3 L_4 R_4 s^2 + 2 L_3 L_4 s + 2 L_3 R_4 + L_4 R_4}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{R_4 \sqrt{\frac{2L_3+L_4}{L_3 L_4 (C_3+2C_4)}} (C_3+2C_4)}{2}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{2L_3+L_4}{L_3 L_4 (C_3+2C_4)}}$   
 bandwidth:  $\frac{2}{R_4 (C_3+2C_4)}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{R_4}{2}$   
 Qz: 0  
 Wz: None

**3.9 BP-9**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 s}{C_3 L_3 R_3 R_4 s^2 + 2 L_3 R_3 s + L_3 R_4 s + R_3 R_4}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{C_3 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2 R_3 + R_4}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$   
 bandwidth:  $\frac{2 R_3 + R_4}{C_3 R_3 R_4}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$   
 Qz: 0  
 Wz: None

**3.10 BP-10**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + 2 C_4 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}$$

**Parameters:**

Q:  $R_3 \sqrt{\frac{1}{L_3 (C_3+2C_4)}} (C_3+2C_4)$   
 wo:  $\sqrt{\frac{1}{L_3 (C_3+2C_4)}}$   
 bandwidth:  $\frac{1}{R_3 (C_3+2C_4)}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $R_3$   
 Qz: 0  
 Wz: None

**3.11 BP-11**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 s}{C_3 L_3 R_3 R_4 s^2 + 2C_4 L_3 R_3 R_4 s^2 + 2L_3 R_3 s + L_3 R_4 s + R_3 R_4}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{L_3(C_3 + 2C_4)}}(C_3 + 2C_4)}{2R_3 + R_4}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{1}{L_3(C_3 + 2C_4)}}$   
 bandwidth:  $\frac{2R_3 + R_4}{R_3 R_4(C_3 + 2C_4)}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$   
 Qz: 0  
 Wz: None

**3.12 BP-12**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 s}{C_3 L_3 L_4 R_3 s^2 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 s^2 + L_3 L_4 s + 2L_3 R_3 + L_4 R_3}$$

**Parameters:**

Q:  $R_3 \sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{L_3 L_4(C_3 + 2C_4)}}(C_3 + 2C_4)$   
 wo:  $\sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{L_3 L_4(C_3 + 2C_4)}}$   
 bandwidth:  $\frac{1}{R_3(C_3 + 2C_4)}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $R_3$   
 Qz: 0  
 Wz: None

**3.13 BP-13**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 R_4 s}{C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + 2L_3 L_4 R_3 s + L_3 L_4 R_4 s + 2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_3 R_4}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{R_3 R_4 \sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{L_3 L_4(C_3 + 2C_4)}}(C_3 + 2C_4)}{2R_3 + R_4}$   
 wo:  $\sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{L_3 L_4(C_3 + 2C_4)}}$   
 bandwidth:  $\frac{2R_3 + R_4}{R_3 R_4(C_3 + 2C_4)}$   
 K-LP: 0  
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$   
 Qz: 0  
 Wz: None

## 4 LP

## 5 BS



**5.1 BS-1**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

**Parameters:**

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2R_3} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2R_3}{L_4} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & R_3 \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \end{aligned}$$

**5.2 BS-2**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

**Parameters:**

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} (2R_3 + R_4)}{2R_3 R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2R_3 R_4}{L_4 (2R_3 + R_4)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \end{aligned}$$

**5.3 BS-3**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

**Parameters:**

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2L_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_4}{2L_3} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \end{aligned}$$

**5.4 BS-4**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

**Parameters:**

$$H(s) = \frac{R_3 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + 2C_4 R_3 s + 1}$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{2C_4 L_4 R_3 s^2 + C_4 L_4 R_4 s^2 + 2C_4 R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4}$$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{2C_3 L_3 s^2 + C_3 R_4 s + 2}$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{2C_3 L_3 R_3 s^2 + C_3 L_3 R_4 s^2 + C_3 R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4}$$

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{L_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} (2R_3 + R_4)}{R_3 R_4} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{R_3 R_4}{L_3 (2R_3 + R_4)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & 0 \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}
\end{aligned}$$

## 6 GE

$$\mathbf{6.1 \quad GE-1} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1)}{C_4 L_4 s^2 + 2C_4 R_3 s + C_4 R_4 s + 1}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2R_3 + R_4} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2R_3 + R_4}{L_4} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & R_3 \\
\text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{Qz: } & \frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{6.2 \quad GE-2} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4)}{2C_4 L_4 R_3 s^2 + C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + 2R_3 + R_4}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & C_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} (2R_3 + R_4) \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{1}{C_4 (2R_3 + R_4)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & R_3 \\
\text{Qz: } & C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{6.3 \quad GE-3} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1)}{2C_3 L_3 s^2 + 2C_3 R_3 s + C_3 R_4 s + 2}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2L_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2R_3 + R_4} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{2R_3+R_4}{2L_3} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\ \text{Qz: } & \frac{L_3\sqrt{\frac{1}{C_3L_3}}}{R_3} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3L_3}} \end{aligned}$$

**6.4 GE-4**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1} + R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3)}{2C_3L_3R_3s^2 + C_3L_3R_4s^2 + 2L_3s + 2R_3 + R_4}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3\sqrt{\frac{1}{C_3L_3}}(2R_3+R_4)}{2} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2}{C_3(2R_3+R_4)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{Qz: } & C_3R_3\sqrt{\frac{1}{C_3L_3}} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3L_3}} \end{aligned}$$

## 7 AP

## 8 INVALID-NUMER

**8.1 INVALID-NUMER-1**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_4R_4s + 1)}{C_3C_4R_3R_4s^2 + C_3R_3s + 2C_4R_3s + C_4R_4s + 1}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3C_4R_3R_4\sqrt{\frac{1}{C_3C_4R_3R_4}}}{C_3R_3+2C_4R_3+C_4R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3C_4R_3R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3R_3+2C_4R_3+C_4R_4}{C_3C_4R_3R_4} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_3R_4}{C_3R_3+2C_4R_3+C_4R_4} \\ \text{Qz: } & 0 \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

**8.2 INVALID-NUMER-2**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_3R_3s + 1)}{2C_3C_4R_3R_4s^2 + 2C_3R_3s + C_3R_4s + 2C_4R_4s + 2}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{2C_3C_4R_3R_4\sqrt{\frac{1}{C_3C_4R_3R_4}}}{2C_3R_3+C_3R_4+2C_4R_4}$$

wo:  $\sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_3 R_4}}$   
 bandwidth:  $\frac{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4}{2C_3 C_4 R_3 R_4}$   
 K-LP:  $\frac{R_4}{2}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{C_3 R_3 R_4}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4}$   
 Qz: 0  
 Wz: None

## 9 INVALID-WZ

## 10 INVALID-ORDER

**10.1 INVALID-ORDER-1**  $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, R_4, \infty, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$$

**10.2 INVALID-ORDER-2**  $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3}{2C_4 R_3 s + 1}$$

**10.3 INVALID-ORDER-3**  $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{2C_4 R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4}$$

**10.4 INVALID-ORDER-4**  $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_4 R_4 s + 1)}{2C_4 R_3 s + C_4 R_4 s + 1}$$

**10.5 INVALID-ORDER-5**  $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4}{C_3 R_4 s + 2}$$

**10.6 INVALID-ORDER-6**  $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{1}{s(C_3 + 2C_4)}$$

**10.7 INVALID-ORDER-7**  $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4}{C_3 R_4 s + 2C_4 R_4 s + 2}$$

$$10.8 \quad \text{INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 s + 1}{s (C_3 C_4 R_4 s + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.9 \quad \text{INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + 1}{s (C_3 C_4 L_4 s^2 + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.10 \quad \text{INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s}{C_3 L_4 s^2 + 2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.11 \quad \text{INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}{s (C_3 C_4 L_4 s^2 + C_3 C_4 R_4 s + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.12 \quad \text{INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_3 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_3 L_4 s^2 + C_3 R_4 s + 2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.13 \quad \text{INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_3 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_3 R_4 s + 2C_4 L_4 s^2 + 2C_4 R_4 s + 2}$$

$$10.14 \quad \text{INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4}$$

$$10.15 \quad \text{INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 2C_4 R_3 s + 1}$$

$$10.16 \quad \text{INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 s + 2C_4 R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4}$$

$$10.17 \quad \text{INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_3 R_3 s + C_4 L_4 s^2 + 2C_4 R_3 s + 1}$$

$$10.18 \quad \text{INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1)}{C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_3 C_4 R_3 R_4 s^2 + C_3 R_3 s + C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_3 s + C_4 R_4 s + 1}$$

$$10.19 \quad \text{INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4)}{C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_3 L_4 R_3 s^2 + C_3 R_3 R_4 s + 2 C_4 L_4 R_3 s^2 + C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + 2 R_3 + R_4}$$

$$10.20 \quad \text{INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_3 R_3 R_4 s + 2 C_4 L_4 R_3 s^2 + C_4 L_4 R_4 s^2 + 2 C_4 R_3 R_4 s + 2 R_3 + R_4}$$

$$10.21 \quad \text{INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_3 R_3 s + 1)}{2 C_3 R_3 s + C_3 R_4 s + 2}$$

$$10.22 \quad \text{INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 s + 1}{s (2 C_3 C_4 R_3 s + C_3 + 2 C_4)}$$

$$10.23 \quad \text{INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 R_3 s + 1) (C_4 R_4 s + 1)}{s (2 C_3 C_4 R_3 s + C_3 C_4 R_4 s + C_3 + 2 C_4)}$$

$$10.24 \quad \text{INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 R_3 s + 1) (C_4 L_4 s^2 + 1)}{s (C_3 C_4 L_4 s^2 + 2 C_3 C_4 R_3 s + C_3 + 2 C_4)}$$

$$10.25 \quad \text{INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s (C_3 R_3 s + 1)}{2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_3 L_4 s^2 + 2 C_3 R_3 s + 2 C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.26 \quad \text{INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 R_3 s + 1) (C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1)}{s (C_3 C_4 L_4 s^2 + 2 C_3 C_4 R_3 s + C_3 C_4 R_4 s + C_3 + 2 C_4)}$$

$$10.27 \quad \text{INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s (C_3 R_3 s + 1)}{2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + 2C_3 L_4 R_3 s^2 + C_3 L_4 R_4 s^2 + 2C_3 R_3 R_4 s + 2C_4 L_4 R_4 s^2 + 2L_4 s + 2R_4}$$

$$10.28 \quad \text{INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 R_3 s + 1) (C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4)}{2C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_3 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_3 L_4 s^2 + 2C_3 R_3 s + C_3 R_4 s + 2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.29 \quad \text{INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_3 R_3 s + 1) (C_4 L_4 s^2 + 1)}{2C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_3 C_4 L_4 R_4 s^3 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 s^2 + 2C_3 R_3 s + C_3 R_4 s + 2C_4 L_4 s^2 + 2C_4 R_4 s + 2}$$

$$10.30 \quad \text{INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 s^2 + 1}{s (2C_3 C_4 L_3 s^2 + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.31 \quad \text{INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{2C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + 2C_3 L_3 s^2 + C_3 R_4 s + 2C_4 R_4 s + 2}$$

$$10.32 \quad \text{INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 L_3 s^2 + 1) (C_4 R_4 s + 1)}{s (2C_3 C_4 L_3 s^2 + C_3 C_4 R_4 s + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.33 \quad \text{INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 L_3 s^2 + 1) (C_4 L_4 s^2 + 1)}{s (2C_3 C_4 L_3 s^2 + C_3 C_4 L_4 s^2 + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.34 \quad \text{INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s (C_3 L_3 s^2 + 1)}{2C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + 2C_3 L_3 s^2 + C_3 L_4 s^2 + 2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.35 \quad \text{INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 L_3 s^2 + 1) (C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1)}{s (2C_3 C_4 L_3 s^2 + C_3 C_4 L_4 s^2 + C_3 C_4 R_4 s + C_3 + 2C_4)}$$

**10.36 INVALID-ORDER-36**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_4s(C_3L_3s^2 + 1)}{2C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + 2C_3L_3L_4s^3 + 2C_3L_3R_4s^2 + C_3L_4R_4s^2 + 2C_4L_4R_4s^2 + 2L_4s + 2R_4}$$

**10.37 INVALID-ORDER-37**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{(C_3L_3s^2 + 1)(C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4)}{2C_3C_4L_3L_4s^4 + C_3C_4L_4R_4s^3 + 2C_3L_3s^2 + C_3L_4s^2 + C_3R_4s + 2C_4L_4s^2 + 2}$$

**10.38 INVALID-ORDER-38**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2 + 1)}{C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4(C_3L_3s^2 + 1)(C_4L_4s^2 + 1)}{2C_3C_4L_3L_4s^4 + 2C_3C_4L_3R_4s^3 + C_3C_4L_4R_4s^3 + 2C_3L_3s^2 + C_3R_4s + 2C_4L_4s^2 + 2C_4R_4s + 2}$$

**10.39 INVALID-ORDER-39**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 2C_4L_3s^2 + 1}$$

**10.40 INVALID-ORDER-40**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3s(C_4R_4s + 1)}{C_3C_4L_3R_4s^3 + C_3L_3s^2 + 2C_4L_3s^2 + C_4R_4s + 1}$$

**10.41 INVALID-ORDER-41**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3s(C_4L_4s^2 + 1)}{C_3C_4L_3L_4s^4 + C_3L_3s^2 + 2C_4L_3s^2 + C_4L_4s^2 + 1}$$

**10.42 INVALID-ORDER-42**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3L_4s}{C_3L_3L_4s^2 + 2C_4L_3L_4s^2 + 2L_3 + L_4}$$

**10.43 INVALID-ORDER-43**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3s(C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1)}{C_3C_4L_3L_4s^4 + C_3C_4L_3R_4s^3 + C_3L_3s^2 + 2C_4L_3s^2 + C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1}$$

**10.44 INVALID-ORDER-44**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2 + 1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3s(C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4)}{C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + C_3L_3L_4s^3 + C_3L_3R_4s^2 + 2C_4L_3L_4s^3 + C_4L_4R_4s^2 + 2L_3s + L_4s + R_4}$$



$$10.45 \quad \text{INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 s (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + C_3 L_3 R_4 s^2 + 2C_4 L_3 L_4 s^3 + 2C_4 L_3 R_4 s^2 + C_4 L_4 R_4 s^2 + 2L_3 s + R_4}$$

$$10.46 \quad \text{INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}{s (2C_3 C_4 L_3 s^2 + 2C_3 C_4 R_3 s + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.47 \quad \text{INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1)}{2C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 s^2 + 2C_3 L_3 s^2 + 2C_3 R_3 s + C_3 R_4 s + 2C_4 R_4 s + 2}$$

$$10.48 \quad \text{INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_4 R_4 s + 1) (C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1)}{s (2C_3 C_4 L_3 s^2 + 2C_3 C_4 R_3 s + C_3 C_4 R_4 s + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.49 \quad \text{INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_4 L_4 s^2 + 1) (C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1)}{s (2C_3 C_4 L_3 s^2 + C_3 C_4 L_4 s^2 + 2C_3 C_4 R_3 s + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.50 \quad \text{INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s (C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1)}{2C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + 2C_3 L_3 s^2 + C_3 L_4 s^2 + 2C_3 R_3 s + 2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.51 \quad \text{INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1) (C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1)}{s (2C_3 C_4 L_3 s^2 + C_3 C_4 L_4 s^2 + 2C_3 C_4 R_3 s + C_3 C_4 R_4 s + C_3 + 2C_4)}$$

$$10.52 \quad \text{INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s (C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1)}{2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + 2C_3 L_3 L_4 s^3 + 2C_3 L_3 R_4 s^2 + 2C_3 L_4 R_3 s^2 + C_3 L_4 R_4 s^2 + 2C_3 R_3 R_4 s + 2C_4 L_4 R_4 s^2 + 2L_4 s + 2R_4}$$

$$10.53 \quad \text{INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1) (C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4)}{2C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_3 C_4 L_4 R_4 s^3 + 2C_3 L_3 s^2 + C_3 L_4 s^2 + 2C_3 R_3 s + C_3 R_4 s + 2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.54 \quad \text{INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)(C_3L_3s^2+C_3R_3s+1)}{2C_3C_4L_3L_4s^4+2C_3C_4L_3R_4s^3+2C_3C_4L_4R_3s^3+C_3C_4L_4R_4s^3+2C_3C_4R_3R_4s^2+2C_3L_3s^2+2C_3R_3s+C_3R_4s+2C_4L_4s^2+2C_4R_4s+2}$$

$$10.55 \quad \text{INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3R_3s(C_4R_4s+1)}{C_3C_4L_3R_3R_4s^3+C_3L_3R_3s^2+2C_4L_3R_3s^2+C_4L_3R_4s^2+C_4R_3R_4s+L_3s+R_3}$$

$$10.56 \quad \text{INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3R_3s(C_4L_4s^2+1)}{C_3C_4L_3L_4R_3s^4+C_3L_3R_3s^2+C_4L_3L_4s^3+2C_4L_3R_3s^2+C_4L_4R_3s^2+L_3s+R_3}$$

$$10.57 \quad \text{INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3R_3s(C_4L_4s^2+C_4R_4s+1)}{C_3C_4L_3L_4R_3s^4+C_3C_4L_3R_3R_4s^3+C_3L_3R_3s^2+C_4L_3L_4s^3+2C_4L_3R_3s^2+C_4L_3R_4s^2+C_4L_4R_3s^2+C_4R_3R_4s+L_3s+R_3}$$

$$10.58 \quad \text{INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3R_3s(C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4)}{C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^4+C_3L_3L_4R_3s^3+C_3L_3R_3R_4s^2+2C_4L_3L_4R_3s^3+C_4L_3L_4R_4s^3+C_4L_4R_3R_4s^2+L_3L_4s^2+2L_3R_3s+L_3R_4s+L_4R_3s+R_3R_4}$$

$$10.59 \quad \text{INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3R_3R_4s(C_4L_4s^2+1)}{C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^4+C_3L_3R_3R_4s^2+2C_4L_3L_4R_3s^3+C_4L_3L_4R_4s^3+2C_4L_3R_3R_4s^2+C_4L_4R_3R_4s^2+2L_3R_3s+L_3R_4s+R_3R_4}$$

$$10.60 \quad \text{INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1} + R_3, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{2C_3C_4L_3R_3s^3+C_3L_3s^2+2C_4L_3s^2+2C_4R_3s+1}$$

$$10.61 \quad \text{INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1} + R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4(C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3)}{2C_3C_4L_3R_3R_4s^3+2C_3L_3R_3s^2+C_3L_3R_4s^2+2C_4L_3R_4s^2+2C_4R_3R_4s+2L_3s+2R_3+R_4}$$

$$10.62 \quad \text{INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1} + R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{(C_4R_4s+1)(C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3)}{2C_3C_4L_3R_3s^3+C_3C_4L_3R_4s^3+C_3L_3s^2+2C_4L_3s^2+2C_4R_3s+C_4R_4s+1}$$

**10.63 INVALID-ORDER-63**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1} + R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{(C_4 L_4 s^2 + 1) (C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3)}{C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 s^3 + C_3 L_3 s^2 + 2 C_4 L_3 s^2 + C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_3 s + 1}$$

**10.64 INVALID-ORDER-64**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1} + R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 s (C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3)}{2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_3 L_3 L_4 s^3 + 2 C_3 L_3 R_3 s^2 + 2 C_4 L_3 L_4 s^3 + 2 C_4 L_4 R_3 s^2 + 2 L_3 s + L_4 s + 2 R_3}$$

**10.65 INVALID-ORDER-65**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1} + R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{(C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1) (C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3)}{C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 s^3 + C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + C_3 L_3 s^2 + 2 C_4 L_3 s^2 + C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_3 s + C_4 R_4 s + 1}$$

**10.66 INVALID-ORDER-66**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1} + R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s (C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3)}{2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2 C_3 L_3 L_4 R_3 s^3 + C_3 L_3 L_4 R_4 s^3 + 2 C_3 L_3 R_3 R_4 s^2 + 2 C_4 L_3 L_4 R_4 s^3 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 s^2 + 2 L_3 L_4 s^2 + 2 L_3 R_4 s + 2 L_4 R_3 s + L_4 R_4 s + 2 R_3 R_4}$$

**10.67 INVALID-ORDER-67**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1} + R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{(C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3) (C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4)}{2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + C_3 L_3 L_4 s^3 + 2 C_3 L_3 R_3 s^2 + C_3 L_3 R_4 s^2 + 2 C_4 L_3 L_4 s^3 + 2 C_4 L_4 R_3 s^2 + C_4 L_4 R_4 s^2 + 2 L_3 s + L_4 s + 2 R_3 + R_4}$$

**10.68 INVALID-ORDER-68**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1} + R_3, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1) (C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3)}{2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^3 + 2 C_3 L_3 R_3 s^2 + C_3 L_3 R_4 s^2 + 2 C_4 L_3 L_4 s^3 + 2 C_4 L_3 R_4 s^2 + 2 C_4 L_4 R_3 s^2 + C_4 L_4 R_4 s^2 + 2 C_4 R_3 R_4 s + 2 L_3 s + 2 R_3 + R_4}$$

**10.69 INVALID-ORDER-69**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{2 C_3 C_4 L_3 R_3 s^3 + C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 2 C_4 R_3 s + 1}$$

**10.70 INVALID-ORDER-70**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^3 + 2 C_3 L_3 R_3 s^2 + C_3 L_3 R_4 s^2 + C_3 R_3 R_4 s + 2 C_4 R_3 R_4 s + 2 R_3 + R_4}$$

**10.71 INVALID-ORDER-71**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1) (C_4 R_4 s + 1)}{2 C_3 C_4 L_3 R_3 s^3 + C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + C_3 C_4 R_3 R_4 s^2 + C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 2 C_4 R_3 s + C_4 R_4 s + 1}$$

**10.72 INVALID-ORDER-72**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_3L_3s^2 + 1) (C_4L_4s^2 + 1)}{C_3C_4L_3L_4s^4 + 2C_3C_4L_3R_3s^3 + C_3C_4L_4R_3s^3 + C_3L_3s^2 + C_3R_3s + C_4L_4s^2 + 2C_4R_3s + 1}$$

**10.73 INVALID-ORDER-73**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_3s (C_3L_3s^2 + 1)}{2C_3C_4L_3L_4R_3s^4 + C_3L_3L_4s^3 + 2C_3L_3R_3s^2 + C_3L_4R_3s^2 + 2C_4L_4R_3s^2 + L_4s + 2R_3}$$

**10.74 INVALID-ORDER-74**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_3L_3s^2 + 1) (C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1)}{C_3C_4L_3L_4s^4 + 2C_3C_4L_3R_3s^3 + C_3C_4L_3R_4s^3 + C_3C_4L_4R_3s^3 + C_3C_4R_3R_4s^2 + C_3L_3s^2 + C_3R_3s + C_4L_4s^2 + 2C_4R_3s + C_4R_4s + 1}$$

**10.75 INVALID-ORDER-75**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_3R_4s (C_3L_3s^2 + 1)}{2C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^4 + 2C_3L_3L_4R_3s^3 + C_3L_3L_4R_4s^3 + 2C_3L_3R_3R_4s^2 + C_3L_4R_3R_4s^2 + 2C_4L_4R_3R_4s^2 + 2L_4R_3s + L_4R_4s + 2R_3R_4}$$

**10.76 INVALID-ORDER-76**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 (C_3L_3s^2 + 1) (C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4)}{2C_3C_4L_3L_4R_3s^4 + C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + C_3C_4L_4R_3R_4s^3 + C_3L_3L_4s^3 + 2C_3L_3R_3s^2 + C_3L_3R_4s^2 + C_3L_4R_3s^2 + C_3R_3R_4s + 2C_4L_4R_3s^2 + C_4L_4R_4s^2 + L_4s + 2R_3 + R_4}$$

**10.77 INVALID-ORDER-77**  $Z(s) = \left( \infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4 (C_3L_3s^2 + 1) (C_4L_4s^2 + 1)}{2C_3C_4L_3L_4R_3s^4 + C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + 2C_3C_4L_3R_3R_4s^3 + C_3C_4L_4R_3R_4s^3 + 2C_3L_3R_3s^2 + C_3L_3R_4s^2 + C_3R_3R_4s + 2C_4L_4R_3s^2 + C_4L_4R_4s^2 + 2C_4R_3R_4s + 2R_3 + R_4}$$

## 11 PolynomialError